

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 23:15:50

**Consulta:** Nro. 1

### **Consulta/Observación:**

De acuerdo a lo indicado los data sheet del mobiliario propuesto sea de manufactura nacional local se puede presentar los esquemas con sus dimensiones, especificando material, tipo de pintura , y dimensiones. Asimismo en algunos equipos no tienen un datasheet del fabricante como elemento de descarga sino es ta publicado en la web es posible poner el link donde se describa esas características técnicas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: e      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo solicitado se precisa que, como se indica, se podrá presentar el esquema con las dimensiones, especificando el material, tipo de pintura y dimensiones; o, el impreso de lo que indica la publicación web donde se describa esas características.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

---

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 23:15:50

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

En la oferta económica Anexo 6, se debe poner como un segundo ítem la prestación secundaria y al final totalizar la prestación primaria y la secundaria con una breve descripción, dentro del Anexo 6 por favor aclarar, asimismo debe indicarse individualmente los costos por cada ítem de la prestación principal aclarar.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 2.2.1.1.      Literal: h      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a su consulta se indica: De acuerdo a lo establecido en el expediente de contratación el sistema de contratación del procedimiento de selección es de SUMA ALZADA; por lo que, de acuerdo a lo establecido en las bases estándar del OSCE, el formato para presentar la oferta económica es según lo indicado en el anexo 6, la individualización de costos deberá ser presentada para la suscripción del contrato (estructura de costos)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 23:15:50

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Para la istalacion de las antenas de HF y VHF de acuerdo al protocolo de seguridad para la realizacion de trabajops de altura necesariamente se deben realizar en horas diurnas por favor pueden considerar esta solicitud.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 5.1                    **Literal:** 5.1.2                    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo solicitado, se precisa que con base a lo señalado en el numeral 5.1.2. IMPLEMENTACIÓN El contratista es el responsable de las siguientes actividades como parte de la implementación de los equipos requeridos: ¿ Debe considerar para la programación de actividades de instalación de antenas, que durante los días laborables se podrá trabajar en las áreas comunes y pasadizos durante el turno noche (a partir de las 20:00 hrs hasta las 05:00 horas del día siguiente).

En este sentido, se precisa que la instalación de las antenas podrán realizarlo en el horario diurno, entre las 8:30 y 17:15 horas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:15:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al protocolo de pruebas se puede indicar el rango de duración de los diversos protocolos a realizar.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 5.1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TELEFONO SATELITAL: LO QUE DUREN LAS LLAMADAS TELEFONICAS REQUERIDAS. TIEMPO TOTAL ESTIMADO, 03 MINUTOS

PROTOCOLO DE PRUEBA RADIO VHF: 03 MINUTOS

PROTOCOLO DE PRUEBA RADIO HF: 03 MINUTOS

PROTOCOLO DE PRUEBA GRUPO ELECTRÓGENO: 05 MINUTOS PARA VERIFICAR QUE ABASTEZCA EN SIMULTANEO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL GABINETE.

PROTOCOLO DE PRUEBA DEL GABINETE: 10 MINUTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

---

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:15:50

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Con respecto al precio de la oferta, Anexo 6, se incluye como otro ítem las prestaciones accesorias con su descripción y su valorización , sumando como un todo el valor de la propuesta económica.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 2.2.1.1.      **Literal:** h      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a su consulta se indica: De acuerdo a lo establecido en el expediente de contratación el sistema de contratación del procedimiento de selección es de SUMA ALZADA; por lo que, de acuerdo a lo establecido en las bases estandar del OSCE, el formato para presentar la oferta económica es según lo indicado en el anexo 6, la individualización de costos deberá ser presentada para la suscripción del contrato (estructura de costos)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

---

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 23:15:50

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

En cuanto a los cuatro mantenimiento preventivos se debn dar unas pruebas al final del mismo, en cuanto al telefono satelital las llamadas que se realizaran de comprobacion seran debitas de la bolsa de minutos contratada, no debiendo reponer la contratista dado que es una prueba de operatividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 5.2      Literal: 5.2.2      Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, luego de cada mantenimiento preventivo, los minutos utilizados para la prueba del correcto funcionamiento del telefono satelital, serán debitadas de los minutos contratados, no siendo responsabilidad del contratista su reposición.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

---

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 23:15:50

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En el mantenimiento preventivo del gabinete sera necesario el traslado hacia la Van solamente o solo sera necesario la acción del mantenimiento preventivo del gabinete.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5.2.2    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta se precisa que NO será necesario el traslado (del Gabinete) hacia la VAN, únicamente será necesario el mantenimiento del gabinete.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:15:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se indica que el gabinete modular debe permitir trasladar los medios de comunicación en un vehículo tipo VAN, POR FAVOR INDICAR EL TIPO DE MARCA Y MODELO DE LA van Y LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA DE ACCESO, DEBE ENTENDER QUE LAS PLATAFORMA DE INGRESO A LA van SE ENCUENTRAN A DISTINTO NIVEL O EXISTE UNA INFRAESTRUCTURA DONDE EL GABINETE SE DESLIZA SIN NINGÚN PROBLEMA A LA PLATAFORMA DE LA VAN. SE ENTIENDE QUE EXISTE UN DESNIVEL SOBRE EL PISO TERMINADO Y LA PLATAFORMA DE LA VAN,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, aunque no es necesaria esta información para el cumplimiento de lo requerido respecto del gabinete, se informa que a la fecha, la VAN a utilizar es de marca MAXUS, modelo SH6571A3D4-N

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

---

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 18/09/2023

Hora de envío : 23:15:50

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Dado los tiempo de desaduanje actualmente están siendo retazados por el volumen de importación que realmente el proceso esta demorando mas de la cuenta solicitamos una extensión de 10 días adicionales en previsión o contingencia del tiempo de entrega .

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 11      Literal: 11.1      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Consulta se precisa que se considera que los equipos a adquirirse existen en el mercado local, por lo que, se mantiene el plazo de entrega.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:15:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL TELEFONO SATELITAL NO SE INDICA QUE DEBA POSEER EL ACCESORIO DE ANTENA EXTERNA, DADO QUE SU OPERACION DEBE SER A CIELO ABIERTO, EN EL CASO QUE LA OPERACION ES DENTRO DE A OFICINA SERA NECESARIO LA INCLUSION DE UNA ANTENA EXTERNA PARA QUE EN CASO DE RECEPCION DE UNA LLAMADA NO SE RECIBA POR ENCONTRARSE EL TELEFONO SATELITAL PRENDIOD PERO SIN COBERTURA DADO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA OFICINA,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO A Literal: TEL SAT Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, no es alcance de este requerimiento el suministro de una antena externa para el telefono satelital requerido, por lo que el postor no deberá considerar en su oferta el suministro del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

---

Ruc/código : 20545997224

Nombre o Razón social : VL TELECOM S.A.C.

Fecha de envío : 19/09/2023

Hora de envío : 21:53:39

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En equipo de radio VHF se pide fuente de 12 Amp que se recomienda hasta 30w máximo, pero equipo solicitado es de 50W, se consulta si se permite fuente de mínimo 20 Amperios para trabajo normal

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** anexo 1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El requerimiento de 12 Amperios para una fuente de poder de 13,8 VDC es un requerimiento mínimo, por lo que, el postor podrá ofertar fuentes de poder con capacidad de corriente superior.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-RE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL (COES) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ruc/código : 20545997224

Nombre o Razón social : VL TELECOM S.A.C.

Fecha de envío : 19/09/2023

Hora de envío : 21:53:39

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Del Generador, las potencias máxima y nominal que se solicitan están sobre dimensionadas para operación de los equipos y ocupan mayor tamaño, recomendándose uso de generador de potencia máxima de 2.2 KVA y potencia nominal de 1.8 KVA, suficiente para operación de equipos y que por sus dimensiones permitiría ingresar a gabinete.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** Anexo 1      **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta se precisa que, la potencia del grupo electrógeno es la solicitada, debido a que en el futuro, se podrán incorporar equipamiento adicional. En este sentido, se requiere de una holgura en la potencia del grupo electrógeno.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null