

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:43:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM 01 EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES

Consulta General:

Para garantizar que los módulos que componen el kit educativo cuenten con las protecciones mínimas para los estudiantes, se solicita considerar que los módulos cuenten con conectores tipo banana hembra de 4mm² de doble aislamiento (1000V, CAT III).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se puede considerar opcionalmente los conectores tipo banana hembra de 4mm² de doble aislamiento (1000V, CAT III) y/o superior y/o definido por el postor para realizar las pruebas de doble extremo, siempre y cuando cumplan con las Características Técnicas mencionadas en el requerimiento, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y la vez podrá entregar el Equipo Entrenador con contactores con la característica que señala ya que esto no limita su participación, por lo cual los postores pueden presentar características que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los conectores tipo banana hembra de 4mm² de doble aislamiento (1000V, CAT III) y/o superior y/o definido por el postor para realizar las pruebas de doble extremo, siempre y cuando cumplan con las Características Técnicas mencionadas en el requerimiento

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:43:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 01 EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES

Consulta General:

Para garantizar la protección por daños a los alumnos debido choques electricos, se solicita considerar que los cables de conexión cuenten con terminales banana tipo macho de 4mm² de doble aislamiento (1000V, CAT III). Además, el conductor debe contar con certificación UL 758.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta , se puede considerar opcionalmente los terminales tipo macho de 4mm² de doble aislamiento (1000V, CAT III). Además, el conductor debe contar con certificación UL 758 y/o superior y/o definido por el postor siempre y cuando cumplan con las Características Técnicas mencionadas en el requerimiento, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y la vez podra entregar el Equipo Entrenador con Contactores con la característica que señala ya que esto no limita su participación, por lo cual los postores pueden presentar características que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los terminales tipo macho de 4mm² de doble aislamiento (1000V, CAT III). Además, el conductor debe contar con certificación UL 758 y/o superior y/o definido por el postor siempre y cuando cumplan con las Características Técnicas mencionadas en el requerimiento

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:43:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 01 EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES

Consulta General:

Para mejorar la experiencia en el desarrollo de las practicas, se solicita considerar que los cables de conexión que se suministra con el kit educativo cumplan los colores: rojo, azul, negro, verde y amarillo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta , se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que se suministra con el kit educativo cumplan los colores: rojo, azul, negro, verde y amarillo siempre y cuando cumplan con las Características Tecnicas mencionadas en el requerimiento, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Equipo Entrenador con Contactores con la característica que señala ya que esto no limita su participacion, por lo cual los postor pueden presentar caracteristicias que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente los cables de conexión que se suministra con el kit educativo cumplan los colores: rojo, azul, negro, verde y amarillo siempre y cuando cumplan con las Características Tecnicas mencionadas en el requerimiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:43:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 01 EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES

Consulta General:

Para mejorar traslado y almacenaje del kit educativo, extendiendo su vida útil; se solicita considerar que el estuche o maletín cuenten con espuma de poliuretano precortados según el módulo que almacena.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se puede considerar opcionalmente para un mejor almacenaje de protección del equipo con estuche o maletín que cuenten con espuma de poliuretano precortadosiempre, siempre y cuando cumplan con las Características Técnicas mencionadas en el requerimiento, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podrá entregar el Equipo Entrenador con Contactores con la característica que señala ya que esto no limita su participación, por lo cual lospostores pueden presentar características que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se puede considerar opcionalmente para un mejor almacenaje de protección del equipo con estuche o maletín que cuenten con espuma de poliuretano precortado siempre, siempre y cuando cumplan con las Características Técnicas mencionadas en el requerimiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:43:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 01 EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES

Consulta General:

Mesa de trabajo eléctrica: Medición de corriente, voltaje, FP, protecciones cortocircuito, sobretensión, diferencial, parada de emergencia.

Consulta:

Para mejorar el desarrollo de los ejercicios, haciendo uso tecnologías de la industria actual, se solicita considerar que la mesa de trabajo cuente con el protocolo de comunicación Modbus Modbus RTU tipo maestro y esclavo, el cual permite integrarse con otros equipos como PLCs, software, etc.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que la Mesa de trabajo eléctrica debe tener lo siguiente: Medición de corriente, voltaje, FP, protecciones cortocircuito, sobretensión, diferencial, parada de emergencia, para que los Estudiantes puedan realizar el diseño y armado de tableros de contactores, poniendo en práctica los conocimientos técnicos y prácticos para una mejor comprensión del funcionamiento, a la vez se puede considerar opcionalmente como una mejora el uso de la tecnologías de la industria actual, para que la mesa de trabajo cuente con el protocolo de comunicación Modbus Modbus RTU tipo maestro y esclavo, el cual permite integrarse con otros equipos como PLCs, software, etc, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Equipo Entrenador con contactores con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion, las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual los postores pueden presentar características que le aporten mayor valor al equipo,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la Mesa de trabajo eléctrica debe tener lo siguiente: Medición de corriente, voltaje, FP, protecciones cortocircuito, sobretensión, diferencial, parada de emergencia, para que los Estudiantes puedan realizar el diseño y armado de tableros de contactores, poniendo en práctica los conocimientos técnicos y prácticos para una mejor comprensión del funcionamiento, a la vez se puede considerar opcionalmente como una mejora el uso de la tecnologías de la industria actual, para que la mesa de trabajo cuente con el protocolo de comunicación Modbus Modbus RTU tipo maestro y esclavo, el cual permite integrarse con otros equipos como PLCs, software, etc.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:43:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 01 EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES

Consulta:

Incluye software de visualización.

Consulta:

Para mejorar la experiencia en el desarrollo de las prácticas y garantizar el uso permanente de la licencia, se solicita considerar que el software venga con licencia vitalicia y que cuente con la opción de realizar adquisición de datos y configuración. Además, que el puerto de configuración sea estándar USB tipo ¿C¿.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que el Equipo de Entrenador con Contactores debe incluir software de visualización para obtener datos de una fuente específica y convertirlos en tablas, gráficos, cuadros de mando, etc , y la vez se puede considerar opcionalmente como una mejora que el software venga con licencia vitalicia y que cuente con la opción de realizar adquisición de datos y configuración. Además, que el puerto de configuración sea estándar USB tipo ¿C¿, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Equipo Entrenador con contactores con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion, las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual los postores pueden presentar características que le aporten mayor valor al equipo,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el Equipo de Entrenador con Contactores debe incluir software de visualización para obtener datos de una fuente específica y convertirlos en tablas, gráficos, cuadros de mando, etc , y la vez se puede considerar opcionalmente como una mejora que el software venga con licencia vitalicia y que cuente con la opción de realizar adquisición de datos y configuración. Además, que el puerto de configuración sea estándar USB tipo C

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:43:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 01 EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES

5.1.2 Condiciones de Operación

Voltaje de 220/380VCA, 60 Hz.

CONSULTA

Confirmar si se considera una fuente dual trifásico de 220Vac y 380Vac, con tomas industriales 3P+T. Con protecciones de corto circuito, sobrecarga y corriente residual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con respecto al voltaje se confirma una fuente dual Monofasica de 220VAC y 380 VAC y se puede considerar opcionalmente las tomas industrial 3P + T, con protecciones de corto circuito, sobrecargas y corriente residual, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Equipo Entrenador con Contactores, con la caracterica que señala ya que esto no limita su participacion, Por lo cual los postores pueden presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con respecto al voltaje se confirma una fuente dual Monofasica de 220VAC y 380 VAC y se puede considerar opcionalmente las tomas industrial 3P + T, con protecciones de corto circuito, sobrecargas y corriente residual, con la finalidad de no limitar la pluralidad de postores y a la vez podra entregar el Equipo Entrenador con Contactores, con la caracterica que señala ya que esto no limita su participación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	12:43:33

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

5.4 Lugar y Plazo de Ejecución de la prestación

Plazo de entrega:

La entrega del equipamiento se realizará en un plazo hasta 120 días calendarios, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

OBSERVACIÓN

Para la producción de equipos tecnológicos se requieren de tiempos de fabricación más alto para garantizar el cumplimiento y la calidad de los equipos. El equipamiento de marcas reconocidas implica un tiempo de importación mas alto, por lo tanto solicitamos ampliar dichos plazos por un periodo de 150 días calendario

asimismo, solicitamos modificar el factor de evaluación a:

De 99 hasta 120 días calendario: 50 puntos
De 121 hasta 140 días calendario: 10 puntos
De 141 hasta 150 días calendario: 05 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20501523756

Fecha de envío : 05/10/2023

Nombre o Razón social : SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 19:34:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Siendo los equipos, por su naturaleza muy especializados; no se encuentran en stock y son fabricados a pedido con la más alta tecnología. El tiempo de fabricación promedio es de 180 días, más el envío al Perú y todo el procedimiento de desaduanaje hasta el envío de los equipos a vuestra institución es como mínimo de 30 días. Solicitamos al comité ampliar el plazo de entrega como sigue: 210 DÍAS CALENDARIOS

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: IV

Literal: B

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	19:34:42

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Contenido de las ofertas (2.2 ¿ 2.2.1.1 d.1)

Respecto a: Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

OBSERVACION: El comité debe ser explícito en que los documentos como folletos, instructivos, catálogos, manuales, fichas o documentos técnicos DEBEN SER ORIGINALES Y ELABORADOS POR EL FABRICANTE y no elaborados por el representante de la marca, porque esa una práctica muy común, que algunos postores para justificar el cumplimiento de las características técnicas indicadas en las bases, elaboran sus propias hojas técnicas y copiando y pegando lo que se indica en las bases; lo cual no es garantía que el equipo desarrollado por el fabricante sea el que se oferta.

Asimismo, hay que aclarar que la declaración jurada que se solicita en dicho numeral es única y exclusivamente en caso de que las hojas técnicas no detallasen la totalidad de características solicitadas en las bases y se declare bajo juramento que se cumplen con las restantes

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, con respecto Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, se revisara a detalle todos los documentos presentado con respecto a las Especificaciones Tecnicas del equipo y para recalcar que para mayor pluralidad de postores las carasterísticas mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual los postor pueden presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con respecto Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, se revisara a detalle todos los documentos presentado con respecto a las Especificaciones Tecnicas del equipo y para recalcar que para mayor pluralidad de postores las características mencionadas en el requerimiento son mínimas, por lo cual los postor pueden presentar características que le aporten mayor valor al equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	19:34:42

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores del comité solicitamos considerar como expositor para el entrenamiento de los equipos, a un profesional con Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Electrónica y/o Ing. Mecatrónica y/o Ing. Mecánica con una experiencia profesional de 2 años como mínimo.

Dicho profesional cumple con el requisito del conocimientos en Electricidad y Electrónica, siendo certificado por la empresa postora

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.1 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el perfil del profesional debe cumplir lo indicado en las bases, con la finalidad de contar con profesionales capacitados para la instalación y/o funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20501523756

Fecha de envío : 05/10/2023

Nombre o Razón social : SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 19:34:42

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem N°01: EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES requieren lo siguiente: De 02 a más placa bases galvanizadas de 3mm. Y De 02 a más puertas frontales de 1.5mm pintadas al horno RAL7035, solicitamos al Comité de evaluación, no determinar el espesor de 3 mm y 1.5mm, por lo que cada proveedor cuenta con su propio diseño de fabricación.

Por lo tanto, solicitamos a que sea definido por el proveedor, y no limitar la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, es de necesidad del area usuaria contar con el espesor indicado en la Especificaciones Tecnicas del equipo y no se esta limitando la participacion de postores, para recalcar que para mayor pluralidad de postores las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual los postores pueden presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

es de necesidad del area usuaria contar con el espesor indicado en la Especificaciones Tecnicas del equipo y no se esta limitando la participacion de postores, para recalcar que para mayor pluralidad de postores las carasteristicas mencionadas en el requerimiento son minimas, por lo cual los postores pueden presentar caracteristicas que le aporten mayor valor al equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	19:34:42

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem N°01: EQUIPO ENTRENADOR CON CONTACTORES: solicitamos al Comité de evaluación, aclarar que, para la medición de corriente y voltaje, el equipo debe contar con un multímetro.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que para la mediciones de corriente y voltaje no es necesario que el Equipo Entrenador con Contactores incluya un multímetro para la mediciones, en los laboratorios del Area usuaria ya cuentan con estos equipos de Medición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

que para la mediciones de corriente y voltaje no es necesario que el Equipo Entrenador con Contactores incluya un multímetro para la mediciones, en los laboratorios del Area usuaria ya cuentan con estos equipos de Medición

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20601457742	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	INVENTUM INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la sección 5.1.1. Características técnicas
La entidad está solicitando

De 02 a más amperímetros.

Observación

No especifica qué tipo de amperímetro es. Si se refiere al instrumento amperímetro de medición o al bloque de medición empotrado en el módulo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación, con respecto al amperímetro solicitado, para el Entrenador con Contactores se refiere a bloques de medición empotrado en el módulo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con respecto al amperímetro solicitado, para el Entrenador con Contactores se refiere a bloques de medición empotrado en el módulo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20601457742	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	INVENTUM INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la sección 5.1.1. Características técnicas
La entidad está solicitando

0 a 2 Llaves amperimétricas

Observación:

Nombre de interpretación ambigua. Especificar si se refiere al instrumento amperímetro de medición o a un componente que va integrado en el módulo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación, con respecto a la llaves amperimétricas solicitadas, para el Entrenador con Contactores se refiere a un componente que va integrado en el módulo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con respecto a la llaves amperimétricas solicitadas, para el Entrenador con Contactores se refiere a un componente que va integrado en el módulo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código :	20601457742	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	INVENTUM INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	20:19:20

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la sección 5.1.1. Características técnicas
La entidad está solicitando

0 a 2 Llave voltimetricas

Observación:

Nombre de interpretación ambigua. Especificar si se refiere al instrumento de medición de voltaje o un componente que va integrado en el módulo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación, con respecto a la llaves volumetricas solicitadas, para el Entrenador con Contactores se refiere a un componente que va integrado en el módulo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con respecto a la llaves volumetricas solicitadas, para el Entrenador con Contactores se refiere a un componente que va integrado en el módulo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-CS-GORE.ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipo Entrenador con Contactores, correspondiente a la IOARR denominado: Adquisición de equipo de laboratorio y/o taller y mobiliario de laboratorio y/o taller, en el (la) institución superior tecnológico publico Nasca Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Departamento Ica.

Ruc/código : 20108605392

Fecha de envío : 05/10/2023

Nombre o Razón social : ZAMTSU CORPORACION SRL

Hora de envío : 23:18:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Capitulo IV Factores de Evaluación

Pag 28

Otros factores de Evaluación - B. Plazo de Entrega

Los equipos que se incluyen en el Item 1, no se encuentran en stock en fabrica, estos se fabrican a pedido.

Actualmente existen problemas en los tiempos de entrega, debido a la alta demanda de fin de año, demoras en la cadena de suministros para diferentes materiales, la falta de contenedores y de seguridad en los tiempos de entrega de las mercancías se mantienen este año 2023.

Aparte de este tiempo de fabricación, se debe tomar en cuenta el tiempo de transporte, desaduanaje, instalación y capacitación, todo esto extiende el plazo total.

Por tanto se sugiere que quede de esta manera los puntajes:

A) Factores de Evaluación:

Precio : 50 puntos

B) Otros factores de evaluación:

Plazo de entrega:

90 a 120 días : 50 puntos

120 a 130 días : 10 puntos

130 a 140 días : 05 puntos

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: CAPITULOIV

Literal: 4

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, es de necesidad el requerimiento del equipo en el plazo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null