

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código : 20102108443

Fecha de envío : 26/06/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.

Hora de envío : 16:31:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos se confirme si en el Anexo N° 06 en el espacio donde se pide especificar el CONCEPTO, se deberá detallar únicamente el texto "Suministro de Medidores Chorro Unico de 15mm (1/2)" del numeral 1.2 Objeto de la Convocatoria (pág. 14) ó tambien se deberá incluir el cuadro donde se indica la cantidad.

Se solicita especificar que se deberá detalla en el Anexo 06

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 6

Literal: PRECIO

Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse al formato (anexo N°6) de las bases. Detallar en el Concepto solo "Adquisición de medidores chorro único de 15 mm (1/2)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se consulta, si con relación al cronograma de entrega de medidores, se podría realizar la entrega total en un solo envío en el mes de julio, de tal manera que sea más eficiente y tengan los recursos disponibles de manera más rápida y puedan disponer de ellos de acuerdo a su necesidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ya se tiene un cronograma. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código : 20102108443

Fecha de envío : 26/06/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.

Hora de envío : 16:31:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo a la documentación para la presentación de ofertas, solicitan una muestra del medidor, ¿esta muestra será tipo en corte o no?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: II

Literal: g

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, sera muestra de medidor tipo en corte, también indicado en el ítem 5.11. pagina 28.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

g) 01 Muestra de Medidor tipo en corte

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con relación al certificado de Composición Química de la Carcaza, ¿cuál es el plazo máximo de antigüedad con el que se debe contar y si es que será requerido para la presentación de ofertas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Certificado de composición química de la carcaza tiene que estar vigente. No sera requerido para la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

deberá contar con el certificado de Composición Química de la Carcaza vigente, certificado que debe ser entregado al momento de la entrega de los lotes de medidores;

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En relación a lo establecido sobre la Pruebas de Verificación Inicial dicho requerimiento atenta contra el principio b) Igualdad de trato, establecidos en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado 30225, toda vez que en diversos pronunciamientos de INACAL, describe que las pruebas solicitadas pueden realizarse en cualquier Organismo de Inspección tipo A, B y C siempre y cuando se encuentre acreditado por INACAL, sin hacer mención o distinción de que no mantenga ningún tipo de vínculo legal y/o empresarial con la empresa proveedora.

Asimismo, se detalla que los organismos de inspección son autónomos y permanentemente auditados por INACAL, garantizando la confiabilidad de los resultados y asegurando la calidad de los procedimientos. Así mismo hacemos de su conocimiento que todos los Organismos de Inspección deben someterse a la Directriz para la aplicación de la norma NTP-ISO/IEC 17020 para Organismos de Inspección, dentro de lo cual establecen el punto 5 del documento DA-acr-05D, el requisito de Imparcialidad e independencia, esto puede ser consultado en el Área de Acreditación de dicha Entidad.

Por lo expuesto, y en aras de transparencia y cumplimiento del Principio indicado anteriormente, solicitamos al comité tenga a bien considerar Organismo de inspección tipo A, B y C. sin hacer distinción que mantenga o no algún tipo de vínculo legal o empresarial con la empresa proveedora, toda vez que esto último no es normativo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal b) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código :	20492421406	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NOVESUR S.A.C	Hora de envío :	23:53:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En Tipo de Medidor se indica: "El medidor deberá ser del tipo velocidad, tipo Chorro único, con regulación interna,...", mientras que, en la tabla de características se indica que el tipo de regulación es externa. Lo anterior resulta contradictorio, por lo cual se solicita precisar el tipo de regulación, de tal forma que no se induzca a error a los postores. Mas aún, teniendo en cuenta que todos los medidores de tipo chorro único con homologación o aprobación de modelo vigentes expedidos por INACAL, cuentan con tipo de regulación interna.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tipo de regulación es interna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la tabla de características: Tipo de Regulación - INTERNA

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código :	20492421406	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NOVESUR S.A.C	Hora de envío :	23:53:27

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el cuadro de características, se indica para Sistema de salida de pulsos que debe ser Pre equipado. Al respecto, se advierte que este requerimiento es innecesario, ya que el objeto de la contratación no contempla la implementación de algún sistema de lectura automática o a distancia. Al respecto la LCE indica en su Art.2 inc.a) "...debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias". Por lo expuesto, se solicita suprimir este requerimiento o considerarlo opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2, inc. a) de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación. Se considerara Opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistema de salida de pulsos : Pre equipado (Opcional)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código :	20492421406	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NOVESUR S.A.C	Hora de envío :	23:53:27

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

La segunda nota al pie de la tabla de características, indica que la Lectura mínima debe ser 0.02 litros, al respecto se advierte que este requerimiento es innecesario, ya que sólo es la división de la escala de verificación y no tiene ningún efecto sobre el desempeño metrológico del medidor. Asimismo, tampoco tiene algún efecto sobre la facturación del consumo de agua, ya que para este fin sólo se consideran los metros cúbicos enteros. Por otra parte, esta nota aclaratoria no se corresponde con ninguna característica de la tabla, como sí lo hace la primera nota con la Longitud total mm(*). Se solicita suprimir esta anotación o considerar también un intervalo de escala de verificación de 0.05 litros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE, Art.2, inc. a

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación. Se suprimirá.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código : 20492421406

Fecha de envío : 26/06/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES NOVESUR S.A.C

Hora de envío : 23:53:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se indica que al momento de presentar la propuesta técnica y económica, se deberá hacer entrega de un medidor en corte. Dado que la presentación de propuestas es electrónica, se consulta ¿Cómo se realizará la entrega de la muestra requerida?

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.11 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La forma de entrega de la muestra esta indicada en el ítem 2.2.1.1. numeral g); página 17.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDOR DE CHORRO UNICO DE 15 MM (1/2")

Ruc/código :	20492421406	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NOVESUR S.A.C	Hora de envío :	23:53:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Considerando que uno de los factores de evaluación es el plazo de entrega, y este se expresa en días calendario, se consulta ¿Cómo se procederá en caso el plazo venza en un día no laborable?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tomara las medidas respectivas para que no se llegue a este hecho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null