

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE(IMA)
Nomenclatura :	AS-SM-40-2024-GRC-IMA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALERTA TEMPRANA - SAT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIOENS EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPIQUILLA - AUTOCHACAMARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO PROGRESIVA KM0+000-A+260 DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO"

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DOCUMENTOS QUE PRESENTARA EL POSTOR A LA ENTREGA DEL BIEN.
Dice el proveedor entregara (02) juegos de manuales impresos en formato digital en castellano o idioma original de todos los equipos.
¿Por favor aclarar si se deben entregar los 02 juegos impresos y también en digital? O si se entrega todo en digital y ya no impreso

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria luego de evaluar la consulta planteada por el postor, aclara de la siguiente manera. El proveedor entregará (01) juego de manuales impreso o en una unidad de almacenamiento digital (memoria USB) en el idioma original de todos los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El proveedor entregará (01) juego de manuales impreso o en una unidad de almacenamiento digital (memoria USB) en el idioma original de todos los bienes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE(IMA)

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-GRC-IMA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALERTA TEMPRANA - SAT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPIQUILLA - AUTOCHACAMARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO PROGRESIVA KM0+000-A+260 DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO"

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indica se consideran bienes similares a los siguientes: estaciones automatizadas en meteorología e hidrología
Debería decir estaciones meteorológicas automáticas / estaciones hidrológicas automáticas, favor de aclarar

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 18 Literal: B Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria luego de evaluar la consulta planteada por el postor, considera la consulta y aclara en los términos observados por el postor. Equipos de Sistemas de alerta temprana, estaciones meteorológicas automáticas, estaciones hidrológicas automáticas con telemetría satelital GOES y GPRS, equipos de control automático afines al objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Equipos de Sistemas de alerta temprana, estaciones meteorológicas automáticas, estaciones hidrológicas automáticas con telemetría satelital GOES y GPRS, equipos de control automático afines al objeto de la convocatoria.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE(IMA)

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-GRC-IMA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALERTA TEMPRANA - SAT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPIQUILLA - AUTOCHACAMARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO PROGRESIVA KM0+000-A+260 DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO"

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:32

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SISTEMA DE TELEMETRIA: COMUNICACIÓN

TELEMETRIA VIA CELULAR

Literal F: adaptador para RS-232

Observamos que se han limitado el puerto RS232 al Modem, debemos señalar que los viejos modelos de modem utilizaban puertos RS232, sin embargo con el salto tecnológico de los últimos años han venido surgiendo mejores alternativas de comunicaciones altamente estables, actualmente los módems modernos no utilizan salida RS-232 por su alto índice de pérdidas de señal en la comunicación por lo que se solicita ampliar las opciones de puerto de modem incluyéndose el puerto ethernet RJ45,

RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1.1.4 **Literal:** F **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

nº 02 de la Ley de Contrataciones del Estado, Principios de vigencia tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria luego de evaluar la observación planteada por el postor, acepta la observación por lo que se amplía las opciones del puerto del modem de la siguiente manera. f) Entrada de datos: Adaptador para RS-232 y/o RS-485.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

f) Entrada de datos: Adaptador para RS-232 y/o RS-485.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE(IMA)

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-GRC-IMA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALERTA TEMPRANA - SAT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPIQUILLA - AUTOCHACAMARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO PROGRESIVA KM0+000-A+260 DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO"

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

TELEMETRIA VIA CELULAR

No se indica el tiempo de transmisión que deberá cubrir el proveedor mediante telemetría celular GPRS
Favor indicar cuanto tiempo deberá cubrir el proveedor la transmisión vía GPRS a fin de considerar en el presupuesto, o si estará a cargo de la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1.4 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria luego de evaluar la consulta planteada por el postor, aclara de la siguiente manera. Se proporcionará al proveedor una tarjeta SIM (chip celular) con señal de celular para datos de internet para el funcionamiento de la telemetría celular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE(IMA)

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-GRC-IMA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALERTA TEMPRANA - SAT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPIQUILLA - AUTOCHACAMARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO PROGRESIVA KM0+000-A+260 DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO"

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:32

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

PAG. 24 al 47 Especificaciones técnicas

Observamos que las especificaciones técnicas no son legibles lo que sucede en muchos casos por algunas limitantes en el escaneado, por lo que se solicita publicar la versión Word para facilitar la edición de la oferta nuestra solicitud esta amparado en el artículo nº 02 de la Ley de Contrataciones del Estado, Principios de vigencia tecnológica

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

nº 02 de la Ley de Contrataciones del Estado, Principios de vigencia tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria luego de evaluar la consulta planteada por el postor, aclara de la siguiente manera. Luego de revisar la información de las bases, se considera que los documentos son legibles, sin embargo, se considerara la observación para las siguientes etapas del procedimiento de selección (Bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE(IMA)

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-GRC-IMA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALERTA TEMPRANA - SAT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPIQUILLA - AUTOCHACAMARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO PROGRESIVA KM0+000-A+260 DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO"

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

No se especifica si como parte de la instalación de debe realizar algunas obras civiles, favor de precisarlas a fin de considerar en el presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria luego de evaluar la consulta planteada por el postor, aclara de la siguiente manera. En la página 41 de las bases en una NOTA se aclara que las especificaciones técnicas que se indican no incluyen las obras de infraestructura civil, ni el sistema de protección eléctrica necesarios para la instalación del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE(IMA)

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-GRC-IMA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALERTA TEMPRANA - SAT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPIQUILLA - AUTOCHACAMARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO PROGRESIVA KM0+000-A+260 DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO"

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

mantenimiento preventivo

¿Favor de precisar en qué tiempos se realizaran los 2 mantenimientos preventivos luego de la puesta en marcha, cada 6 meses?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 15 Literal: - Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria luego de evaluar la consulta planteada por el postor, aclara la consulta de la siguiente manera. En la página 43 de las bases en referencia al mantenimiento preventivo se indica que el proveedor deberá asumir al menos una ronda de mantenimiento (1 x año) acordes al catálogo del fabricante el mismo que será asumido por el proveedor, considerado dentro del periodo de garantía sin costo alguno para la institución tanto en insumos como mano de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE(IMA)

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-GRC-IMA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ALERTA TEMPRANA - SAT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIOENS EN EL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO BARRIO QUISPIQUILLA - AUTOCHACAMARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO PROGRESIVA KM0+000-A+260 DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO"

Ruc/código :	20509585661	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ADR TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

soportes de sensores de nivel

Favor de precisar si el contratista debe incluir los costos de la construcción de muros de concreto para fijación de los brazos de metal para los sensores de nivel tipo radar, ya que será necesario para su instalación. De ser el caso, favor de precisar dimensiones de la zapata y columna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.3 Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria luego de evaluar la consulta planteada por el postor, aclara de la siguiente manera. En la página 41 de las bases en una NOTA se aclara que las especificaciones técnicas que se indican no incluyen las obras de infraestructura civil, ni el sistema de protección eléctrica necesarios para la instalación del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA