

ACTA N° 005-2024

Acta de admisión, calificación y evaluación de ofertas y declaración de desierto del Proceso de A.S. N°02-2024-SEDAPAR S.A., "Segunda convocatoria, servicio de consultoría para la elaboración del estudio de evaluación de riesgos ante peligro por deslizamiento y peligro por sismos en la infraestructura del Canal Zamacola que abastece a la PTAP la Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y Región Arequipa"

En la ciudad de Arequipa, en la Gerencia de Ingeniería de SEDAPAR S.A., siendo las 11:30am del día 27 de mayo del 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados con Resolución N° 1410-2024/S-31000 del 22 de febrero del 2024 con la finalidad de admitir, calificar y evaluar las ofertas del Proceso de A.S. N° 02-2024-SEDAPAR S.A., cuyo expediente de contratación se encuentra debidamente aprobado por la Gerencia de Administración con Memorandum N°0109-2024/S-31000, siendo resultados los siguientes:

A

N°	Postor	Integrantes (solo en caso de consorcios)	Anexo 01 DI datos del postor	DNI o Vigencia	Anexo 02 DI literal b) del artículo 52 del Reglamento	Anexo 03 DI cumplimiento de los Términos de Referencia	Anexo 04 DI plazo de prestación del servicio	Anexo 05 Carta de compromiso del personal clave	Anexo 07 Oferta Económica	Anexo 13 Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa	¿Admitido?	Observación
01	Alexander Antonio Diaz Guevara	No aplica	ok	ok	ok	ok	ok	OK	S/ 360,000.00	OK	SI	-
02	Geotechnical & Enviromental Laboratory S.A.	No aplica	ok	ok	ok	ok	ok	OK	S/ 400,000.00	OK	SI	-

Calificación:

N°	Postor	Integrante que acredita experiencia	Requisitos de Calificación				CALIFICA
			Capacidad Técnica Y Profesional			Experiencia Del Postor En La Especialidad	
			Experiencia Del Personal Clave	Calificaciones Del Personal	Equipamiento Estratégico		
				Formación académica			
01	Alexander Antonio Diaz Guevara	No aplica	No cumple	SI CUMPLE	SI CUMPLE	-	NO
02	Geotechnical & Enviromental Laboratory S.A.	No aplica	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	-	NO

- El postor Alexander Antonio Diaz Guevara, no cumplió con acreditar la experiencia mínima del personal clave (para el evaluador de riesgos se solicitan 24 meses y solo acredita 5 meses).
- El postor Geotechnical & Enviromental Laboratory S.A., no cumplió con acreditar la formación académica del personal clave (para el especialista en geotecnia, el personal propuesto no acredita especialidad).

Por lo antes descrito se declara desierto el presente proceso de selección ya que ninguno de los postores admitidos cumplió con los requisitos de calificación, no habiendo más que tratar se firma en señal de conformidad a horas 02:45pm del mismo día.



Firmado digitalmente por:
BELLIDO MORALES Henry FAU
20100211034 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/05/2024 15:26:17-0500

Henry Bellido Morales

Presidente Comité (s)

Teresa Zavala Contreras

Integrante Comité

Jimmy Arostegui

Castelo
Integrante Comité