

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código : 20602471277

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 16:53:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dado que solicitan que el servidor soporte hasta 10 discos duros 2.5", solicitamos que acepten servidores con una altura máxima de 2RU.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1

Literal: factor de

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que también se aceptará servidores de dos unidades de rack.

Se modifica:

"Factor de forma: Formato Rackeable de máximo 02 unidades de rack."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FACTOR DE FORMA: Formato Rackeable de máximo 02 unidades de rack.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:52

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos que sea opcional el extremo de "reemplazable en caliente" para los 2 discos de arranque M.2

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** DISCO M2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de trato justo e igualitario

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que también se aceptará discos M.2 o de 2.5" reemplazables en caliente,

Se modifica:

"Tipo de discos soportados: ...02 discos de arranque M.2 o de 2.5" en RAID-1 reemplazable en caliente"

"Discos Instalados: ¿02 discos de arranque de 480GB SSD M.2 o de 2.5" en RAID-1 reemplazable en caliente"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DISCOS INSTALADOS: 02 discos de arranque de 480GB SSD M.2 o de 2.5" en RAID-1 reemplazable en caliente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:52

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos sea opcional lo solicitado TPM 1.2 debido a que la ultima versión incluye soporte a versiones anteriores.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** TPM **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Vigencia tecnologica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptará el TPM 1.2 y/o TPM 2.0

Se modifica:

"Seguridad: ¿TPM 1.2 y/o TPM 2.0"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SEGURIDAD: TPM 1.2 y/o TPM 2.0

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

El unico fabricante DELL cumple con lo solicitado "con soporte para módulos de SNAP" comos e puede apreciar en el siguiente link:

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/es/poweredge-R750-spec-sheet.pdf

Por lo expuesto, solicitamos el retiro de esta caracteristica o que sea opcional.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** PCIe **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Trato justo e Igualitario

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el soporte de módulos SNAP I/O será opcional.

Se modifica:

"Slots: Debe contar con 03 slots PCIe Gen 4 con soporte opcional de módulos SNAP I/O."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SLOTS: Debe contar con 03 slots PCIe Gen 4 con soporte opcional de módulos SNAP I/O.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos aceptar fuentes de poder con 750 watts de potencia, dado que el equipo cumple con todas las funcionalidades y les permite un ahorro de energia.-

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** FUENTE DE **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Vigencia Tecnologica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, siempre que las fuentes soporten la carga de la configuración solicitada.

Se modifica:

"Fuentes de poder Hot-Plug o Hot-swap (700W) redundante,configuration (1+1)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FUENTE REDUNDANTE: Fuentes de poder Hot-Plug o Hot-swap (700W) redundante,configuration (1+1)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:52

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se requiere que a nivel de administración el equipo soporte OPEN API v3 y REDFISH , este requerimiento no es imperativo en el funcionamiento ni administración de los sistemas. Se utilizan para desarrollo y automatización de tareas no contempladas en este presente proyecto. Sírvasse confirmar que los soportes OPEN API v3 y REDFISH de este requerimiento será opcional

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** ADMINISTRA **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente.El soporte de RedFish será obligatorio para integraciones futuras a nivel de gestión y el soporte de OpenAPI spec v3 será opcional.

Se modifica:

"Administración: Debe soportar OpenAPI spec v3 (opcional)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMINISTRACIÓN: Debe soportar OpenAPI spec v3 (opcional)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	19:56:50

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

También será parte de la solución el acondicionamiento, instalación, configuración de los equipos activos como; el servidor y su chasis, almacenamiento, KVM, UPS, como su puesta en marcha.

Se le informa que, tanto en la denominación de la adquisición como en las características y condiciones descritas, se hace referencia a la solicitud de un servidor Blade. Sin embargo, al analizar las características técnicas solicitadas, observamos que lo que se ajusta a dichas especificaciones es un servidor rackeable.

Agradeceríamos que aclare la solicitud respecto al tipo de servidor que se desea adquirir.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tipo de servidor es del tipo rackeable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	19:56:50

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

PROCESADOR

El procesador debe pertenecer a la familia Scalable-Ice Lake de Intel Xeon, que son los procesadores de última generación de hasta 40 cores.

Le informamos que los procesadores actualmente disponibles pertenecen a la familia Sapphire Rapids, que corresponde a la cuarta generación. Sin embargo, la solicitud especifica procesadores de la tercera generación.

Le solicitamos que aclare la generación de procesador deseada para asegurar una adquisición acorde a sus requisitos.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 01 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se aceptará como mínimo procesadores de tercera generación.

Se modifica:

"Procesador: El procesador debe pertenecer como mínimo a la familia Scalable Ice Lake de Intel Xeon, que son procesadores de tercera generación de hasta 40 cores"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROCESADOR: El procesador debe pertenecer como mínimo a la familia Scalable Ice Lake de Intel Xeon, que son procesadores de tercera generación de hasta 40 cores

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	19:56:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SISTEMAS OPERATIVOS CERTIFICADOS

¿ Citrix XenServer

Se le informa que la denominación "Citrix XenServer" se encuentra desactualizada; en la actualidad, el término correcto es "Citrix Hypervisor".

Por consiguiente, le solicitamos que se actualice la denominación del sistema operativo requerido

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 0 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se aceptará el soporte de Citrix Hypervisor.

Se modifica:

"Sistemas operativos certificados: .. Citrix Hypervisor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SISTEMA OPERATIVOS CERTIFICADOS: Citrix Hypervisor

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	19:56:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ADMINISTRACIÓN

¿ Debe soportar OpenAPI spec v3

Se entiende que el requisito de compatibilidad con OpenAPI v3.0 es esencial al realizar un deployment de un sistema de High-Performance Computing (HPC), aspecto que no se aplica al presente proyecto.

Por lo tanto, se solicita confirmar que la compatibilidad con OpenAPI v3.0 será opcional.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 0 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma parcialmente.El soporte de RedFish será obligatorio para integraciones futuras a nivel de gestión y el soporte de OpenAPI spec v3 será opcional.

Se modifica:

"Administración: Debe soportar OpenAPI spec v3 (opcional)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMINISTRACION: Debe soportar OpenAPI spec v3 (opcional)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sírvase Confirmar, si el tipo de servidor requerido es de tipo "Blade"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Espe Tec Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tipo de servidor es del tipo rackeable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sírvase informar, el formato del UPS si es de tipo rack (¿tiene kit de raqueo, hay transformador de aislamiento?) o tipo Torre, características técnicas (Cuántos KVA) Tiene tarjeta de monitoreo remoto? Indicar características de KVM, indicar de cuantos puertos tiene y que equipos se van a conectar a este dispositivo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los gabinetes autoconetenido de 42 RU cuentan con UPS rackeado y cuentan con transformador de aislamiento, tambien cuentan con KVM con puertos disponibles para su monitoreo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Mantenimiento Correctivo

No aplica, dado que estos términos; de cambios de piezas y/o accesorios son parte de la garantía comercial, en caso de fallas de fábrica. (en caso se requiera mantenimiento; preventivo y/o correctivo se debe solicitar de manera expresa y clara, para copnsiderarlo dentro de la propuesta técnica.)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IX **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servidor debe incluir garantia como se indica en las bases y soporte tecnico 7x24 y con un tiempo de respuesta maximo de 8 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

(Pag 24) PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DEL BIEN

Respecto del informe de compatibilidad (sírvese indicar que equipos adicionales van a trabajar a la par con el servidor y si estos van a estar interconectados, para hacer la validación)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: XII Literal: * Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El informe de compatibilidad y pruebas se refiere a que la solucion implementada funcione correctamente durante las pruebas de conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Sírvase indicar las características, del gabinete donde se instalará el servidor cantidad de RU total, RU ocupados y RU disponibles.

Cantidad y tipo de tomas de PDU disponible para el servidor, UPS y KVM.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.8

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los gabinetes seran de autoconetenido con 42 RU y contendra tomas PDU disponibles para el servidor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

DEL CONTRATO

3.2.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

Sírvase indicar, si requieren prestaciones accesorias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 2.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere prestaciones accesorias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Sírvase confirmar, si el perfeccionamiento del contrato se puede realizar vía correo electrónico

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor deberá presentar por mesa de partes los requisitos para el perfeccionamiento del Contrato, asimismo se aclara y reafirma que el contrato se perfeccionara con la Notificación de la Orden de Compra al Correo Electrónico del adjudicatario de la buena pro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

El Contratista deberá entregar a la sub-gerencia de TI, juego de instalaciones de todo el software que forma su propuesta
**En el requerimiento, no se especifica la necesidad se software o sistema operativo (windows server, linux, vmware, etc) que se deba considerar en la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: e Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La solución debe incluir 01 licencia (Windows Server 2022)del Sistema Operativo Para el Servidor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO - RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ruc/código :	20605899031	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ALL SOLUTIONS CORP S.A.C.	Hora de envío :	20:48:07

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Soporte de GPU, hasta 3 GPUS de ancho simple de 75W

**Sírvasse aclarar, a que necesidad hacen referencia este término?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: GPU Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servidor deberá soportar al menos 3 tarjetas gráficas PCIe Gen4.

Se modifica:

"Soporte de GPU:hasta 3 tarjetas gráficas (GPU) PCIe Gen4"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOPORTE DE GPU: hasta 3 tarjetas gráficas (GPU) PCIe Gen4