

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISITION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20490332490	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA /CORPORACION DELTA SRL	Hora de envío :	18:30:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buen día, el presente es para consultar acerca del ítem 41 que refiere a la BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA e ítem 42 que refiere a la COMPRESORA DE AIRE. No cuenta con código de parte, no se sabe para que modelo y marca de vehículo/maquinaria será

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 41 **Literal:** 41 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta del participante, el area usuaria ACOGE y ACLARA, con respecto al Ítem 41 sobre la BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA es para el vehiculo CAMIÓN VOLQUETE de marca INTERNACIONAL DE PLACA EGG-873 con codigo referencial 5362255 , mientras que la compresora de Aire es para el vehiculo CAMIÓN VOLQUETE de marca INTERNACIONAL DE PLACA EGG - 874 con código referencial 4318216.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 41: BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA
PARA VOLQUETE INTERNACIONAL EGG - 873 COD. REF. 5362255.
COMPRESORA DE AIRE
PARA VOLQUETE INTERNACIONAL EGG-874
COD. REF 4318216.

ITEM 42:

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISITION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20490332490	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA /CORPORACION DELTA SRL	Hora de envío :	18:32:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Buen día, el presente es para consultar acerca del ítem 51 que refiere a la HOLA MUELLE N°10 PARA CAMION, no se indica para que modelo de camión es. Confirmar si es del paquete de muelle posterior e indicar la placa del vehículo por favor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 51 Literal: 51 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta del participante, el área usuaria ACOGE y ACLARA que el repuesto del ítem 51 es para el CAMIÓN VOLQUETE marca INTERNACIONAL DE PLACA EGG-874,con código referencial 3569889c92, así mismo se especifica que el repuesto es para el muelle posterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 51: HOJA MUELLE POSTERIOR N° 10
PARA CAMION VOLQUETE INTERNACIONAL EGG-874 COD.REF. 3569889c92

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISITION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20490332490	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA /CORPORACION DELTA SRL	Hora de envío :	19:04:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Buen día, el presente es para consultar acerca del ítem 57 que refiere a la MANGUERA SUPERIOR DE JEBE REFORZADO PARA KOMATSU. El código de parte enviado no existe en Komatsu, si no tuviesen el código indicar diametro interior y longitud

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 57 Literal: 57 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que es la manguera superior de radiador de 2 pulgadas por 50 centímetros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sin modificaciones.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISIION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20490332490	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA /CORPORACION DELTA SRL	Hora de envío :	19:04:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Buen día, el presente es para consultar acerca del ítem 58 que refiere a la VALVULA CHECK DE DEMANDA DE SUCCIÓN, indicar marca y modelo de vehículo o maquinaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 58 Literal: 58 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta del participante, el área usuaria ACOGE Y ACLARA que el ítem 58 corresponde al vehiculo CAMIÓN CISTERNA de marca INTERNACIONAL DE PLACA EGG-871.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 58:VALVULA CHECK DE DEMANDA DE SUCCION DE 3¿ PARA CAMION CISTERNA INTERNACIONAL EGG-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISIIION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20490332490	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA /CORPORACION DELTA SRL	Hora de envío :	19:07:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Buen día, el presente es para consultar acerca del ítem 42 que refiere a la COMPRESORA DE AIRE, indicar capacidad de carga.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 42 Literal: 42 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA Y SE ACOGE con respecto al ítem 42, la compresora de Aire es para el vehiculo de CAMIÓN VOLQUETE de marca INTERNACIONAL DE PLACA EGG - 874 con codigo referencial 4318216.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 42: COMPRESORA DE AIRE
PARA VOLQUETE INTERNACIONAL EGG-874
COD. REF 4318216.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISIION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20490332490	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA /CORPORACION DELTA SRL	Hora de envío :	19:07:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Buen día, el presente es para consultar acerca del ítem 41 que refiere a la BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA, indicar de cuantos voltios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 41 Literal: 41 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE y ACLARA con respecto al ítem 41, corresponde para el CAMIÓN VOLQUETE INTERNACIONAL DE PLACA EGG- 873 con código referencial 5362255.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 41: BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA
PARA VOLQUETE INTERNACIONAL EGG - 873 COD. REF. 5362255.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISITION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20602153437	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMOTRIZ WARI S.A.C.	Hora de envío :	22:54:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

si es sistema a suma alzada la contratacion no es necesario pedir detalle de los precios unitarios, mas seria por formalidad y cumplimiento oportuno podrian solicitar la formalizacion de las empresas con licencia de funcionamiento y el certificado de inspeccion de defensa civil

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: j Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

no promueve el cuidado del medio ambiente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 29 de su Reglamento, el área usuaria es responsable de remitir el requerimiento, adjuntando las especificaciones tecnicas, por tanto se ACLARA que el sistema de contratación es a suma alzada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sin modificaciones.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISIIION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20602153437	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMOTRIZ WARI S.A.C.	Hora de envío :	22:54:34

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

algunos productos no tienen las especificaciones técnicas ni el código referencial no se puede ofertar el bien, por ejemplo la bomba electrica de que maquina es, los lubricantes para que maquina son no especifican, la compresora de cuantos hp o libras es, que debe ser absuelto por un mecánico o quien este capacitado en la materia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 25 y

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

debe ser absuelto por un conocedor en la materia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE y ACLARA, con respecto a la Bomba Electrica del Ítem 41 es para el CAMIÓN VOLQUETE INTERNACIONAL DE PLACA EGG- 873 con codigo referencial 5362255 mientras que la compresora de Aire es para el CAMION VOLQUETE INTERNACIONAL DE PLACA EGG - 874 con codigo referencial 4318216.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 41: BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA
PARA VOLQUETE INTERNACIONAL EGG - 873 COD. REF. 5362255.
COMPRESORA DE AIRE
PARA VOLQUETE INTERNACIONAL EGG-874
COD. REF 4318216.

ITEM 42:

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-265-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISITION DE REPUESTOS , FILTROS Y ACEITES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO (SEM) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO EMP AY-780 (MOLLEPATA)- EMP 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

Ruc/código :	20602153437	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMOTRIZ WARI S.A.C.	Hora de envío :	22:54:34

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Adjuntar fichas técnicas de los bienes ofertados para verificar el cumplimiento de las características requeridas en las especificaciones técnicas y la marca del bien ofertado, es muy incongruente pedir estos requisitos cuando ya esta definido la marca el codigo referencial del producto y pedir sin que algunos productos no tienen las especificaciones tecnicas es incongruente lo que solicitan, y algunos productos los codigos referenciales no existen, por ejemplo el filtro de aire ad 9,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** e **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

vulnera la pluralidad de los postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 29 de su Reglamento, el area usuaria es responsable de remitir el requerimiento, adjuntando las especificaciones tecnicas el mismo que contiene la descripcion objetiva y precisa de las características yo requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad publica de la contratacion. En este sentido, se ACLARA que es necesario verificar el cumplimiento de las características requeridas en las especificaciones técnicas y la marca del bien ofertado, por lo que se debe adjuntar las fichas técnicas de los bienes ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sin modificaciones.