

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/Q-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CORTEZA DE PINO

Ruc/código :	10474188022	Fecha de envío :	30/01/2024
Nombre o Razón social :	ROJAS ASTETE ROSS BILL	Hora de envío :	19:19:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respeto a las especificaciones técnicas de los dos productos, ¿se puede variar la presentación, la composición de los productos requeridos? Debido a que nosotros contamos con otra presentación de corteza de pino de 60 Litros, y sustrato profesional premix #5 y premix #8. Ambos sustratos que contamos mantienen su funcionalidad para sus requerimientos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el producto requerido tiene un pH con rango de 5.5 a 6.5. debido a que las condiciones alto andinas en lo suelos con aptitud forestal superan incluso el rango descrito.

en cuanto a la presentación no hay nada especifico, en el requerimiento la unidad de medida es bolsa por lo tanto no influye en la presentación del producto

en cuanto se refiere al termino premix no es referencia lo importante es que tenga sustrato a base de turba rubia 45%, turba marrón 45%, perlita 10%. que me permite manejar otras especies de forestales con otras exigencias de composición química

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la cosulta por lo tanto no es acogida debido a que los requerimientos tienen una amplitud de pluralidad que estan en el mercado