

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:16:54

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Experiencia del Postor en la Especialidad

Se solicita al comité de selección INCLUIR el conector Y/O en el detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Suministro Y/O montaje de electrobomba en pozo y/o servicio de mantenimiento Y/O instalación de electrobombas y/o servicio de instalaciones eléctricas e interiores Y/O automatización de electrobombas en caseta de bombeo.

Lo solicitado es con la finalidad de que haya PRECISION en lo requerido como experiencia del postor; asimismo, promover la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: B      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la necesidad y las condiciones para las que requiere el bien el área usuaria, siendo esta la encargada de determinar su requerimiento. En tal sentido, la experiencia del postor en la especialidad forma parte del requerimiento, por tal motivo NO SE ACOGE. YA QUE NO SE VULNERA NINGUN PRINCIPIO NI SE RESTRINGE LA PARTICIPACION DE POTENCIALES POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:16:54

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Experiencia del Postor en la Especialidad

Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE, lo siguiente, como bienes similares:

Adquisición y/o instalación de electrobombas de agua.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta la normativa en contrataciones del Estado:

Pronunciamento N° 455-2022/OSCE-DGR: (¿) se entenderá como bienes SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Lo solicitado por mi representada cumple con los parámetros para ser considerado un bien similar al objeto de la convocatoria.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: B      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la necesidad y las condiciones para las que requiere el bien el área usuaria, siendo esta la encargada de determinar su requerimiento. En tal sentido, la experiencia del postor en la especialidad forma parte del requerimiento, por tal motivo NO SE ACOGE.YA QUE NO SE VULNERA NINGUN PRINCIPIO NI SE RESTRINGE LA PARTICIPACION DE POTENCIALES POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTITAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:16:54

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Experiencia del personal clave

Jefe de Equipo.

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que se ACEPTARA para el puesto mencionado, a un ingeniero mecánico electricista

**Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: C.1 Página: 37**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION se confirma que se aceptara un ingeniero mecanico electricista como JEFE DE EQUIPO debiendo quedar de la siguiente manera, Jefe de Equipo- Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctricista y/o ingeniero civil y/o ingeniero sanitaria y ambiental y/o ingeneiro mecanico y/o ingeniero electromecanico, Deberá contar con experiencia no menor a 12 meses en el cargo de Especialista y/o Residente y/o supervisor y/o coordinador en la ejecución de obras y/o servicios similares a realizarse.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ingeniero Mecánico Eléctricista

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTITETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:16:54

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección DEFINIR a quien irá dirigidos los anexos solicitado; ¿serán dirigidos al OEC o al comité de selección?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Anexos      Literal: Anexos      **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA CONSULTA tener en cuenta las bases administrativas publicadas en el SEACE y el contenido que en esta plataforma se señala para el presente procedimiento de selección TIPO DE CONDUCTOR DEL TIPO DE SELECCION es Comité de Selección

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:16:54

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Experiencia del personal clave

01 tècnico en electricidad industrial y/o mecatrònica industrial y/o electrònica y automatizaciòn industrial

Se solicita al comitè de selecciòn ACEPTAR ADICIONALMENTE a un profesional tècnico en ELECTROTECNIA INDUSTRIAL.

Sustento:

El comitè de selecciòn debe tener en cuenta que un profesional en electrotècnica industrial està totalmente capacitado para ocupar el cargo solicitado y cumplir con las actividades solicitadas; asimismo, se busca promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge LA CONSULTA debiendose adicionar ELECTROTECNIA INDUSTRIAL debiendo quedar de la siguiente manera, Técnico en Electricidad Industrial y/o Mecatrónica Industrial y/o Electrónica y Automatización Industrial y/o electrotecnia industrial. Deberá contar con experiencia no menor a 12 meses como instrumentista y/o operador de subestaciones y/o operador de salas de control. DE ESTA MENERA TENER UNA MEJOR PLURALIDAD DE POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Técnico en Electricidad Industrial y/o Mecatrónica Industrial y/o Electrónica y Automatización Industrial y/o electrotecnia industrial.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	17:34:19

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Por medio de esta consulta, queremos expresar nuestra preocupación respecto al plazo de entrega establecido en la presente convocatoria. Según lo especificado, se requiere la entrega de los bienes materiales en un plazo de 20 días calendario desde la puesta en funcionamiento.

Nos gustaría resaltar que los equipos solicitados son fabricados a pedido y no se encuentran disponibles en stock. El plazo requerido de 20 días calendario limita considerablemente la participación de otros proveedores que no dispongan de los equipos en existencia.

Consideramos que el plazo establecido es irrazonable y solicitaríamos que se extienda a 100 días calendario. Esto permitiría a los proveedores fabricar los equipos solicitados y cumplir con las condiciones establecidas en el expediente de contratación, asegurando una competencia justa y equitativa para todos los postores.

Agradecemos su atención a esta consulta y esperamos que tomen en cuenta nuestra solicitud para garantizar una convocatoria justa y accesible para todos los interesados.

**Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1.9      Página: 16**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente su observación, se precisa que el plazo de entrega ha sido determinado teniendo en cuenta la Indagación de Mercado que demuestra la existencia de pluralidad. Sin embargo se ha determinado para ampliar la posibilidad de entrega a 30 días calendarios, sin perjuicio del plazo del proyecto y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la necesidad y las condiciones para las que requiere el bien el área usuaria, siendo esta la encargada de determinar el plazo de entrega acorde a la necesidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

30 días calendario

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTITAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:55

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Punto 1.9 PLAZO DE ENTREGA. Pág 16  
Indica un plazo de entrega de 20 días.

Solicitar un plazo de entrega de 180 días, debido a que este tipo de bombas se debe fabricar bajo pedido, más las pruebas respectivas en fábrica, el proceso de importación que comprende un viaje marítimo, desaduanaje, entrega de los equipos en Puno y la instalación.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.9    **Literal:** A    **Página:** 16  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente su observación, se precisa que el plazo de entrega ha sido determinado teniendo en cuenta la Indagación de Mercado que demuestra la existencia de pluralidad. Sin embargo se ha determinado para ampliar la posibilidad de entrega a 30 días calendarios, sin perjuicio del plazo del proyecto y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la necesidad y las condiciones para las que requiere el bien el área usuaria, siendo esta la encargada de determinar el plazo de entrega acorde a la necesidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
30 días calendario

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:55

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

pág 24 indica Bomba Turbina Vertical con Motor Eje Sólido y en las Características del Motor Eléctrico indica Eje de Motor: Hueco.

Solicitamos al comité confirmar que aceptarán motores de Eje Sólido y/o Eje Hueco.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 07    **Literal:** A    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA según diseño y tuberías de descarga de 6" existentes estan adaptados para bomba de turbina vertical con motor de eje solido

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTITAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:55

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

En las características del motor se menciona un modelo VHS XSD

OBSERVACION:

Solicitamos al comité eliminar marcas y modelos de todos los extremos de las bases, porque va en contra de la normativa en contrataciones del Estado.

Norma que vulnera:

Artículo 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En la definición del requerimiento no se hace referencia a la fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, MARCAS, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos (¿)

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 07      **Literal:** A      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge LA OBSERVACION CONSIDERANDO eliminar la características del motor que menciona un modelo VHS XSD

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:55

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

El objeto de la convocatoria incluye el desmontaje y la instalación del equipo de bombeo, por ello solicitamos al comité imágenes de la caseta de bombeo y planos en CAD para presupuestar el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA el objeto de la convocatoria es el suministro de la bomba, tablero de control e instalacion y puesta en marcha, por ello se informa que no contempla desmontaje, se adjuntara fotografías

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 05/07/2023

Hora de envío : 21:35:56

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

dentro de la experiencia ademas de lo solicitado solicito se considere electrobombas en general tableros de control para elctrobombas, la solicitud se hace en virtud de que son bienes similares al objeto de la convocatoria y segun la ley no necesariamente tienen que ser bienes iguales si no similares

**Acápite de las bases :** Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la necesidad y las condiciones para las que requiere el bien el área usuaria, siendo esta la encargada de determinar su requerimiento. En tal sentido, la experiencia del postor en la especialidad forma parte del requerimiento, por tal motivo NO SE ACOGE. YA QUE NO SE VULNERA NIGUN PRINCIPIO NI SE RESTRINGE LA PARTICIPACION DE POTENCIALES POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:35:56

**Consulta: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

se solicita un tiempo de entrega de 20 días calendario, solicito se amplíe el tiempo de entrega a 90 días calendario debido que es un equipo para importación y el tiempo estimado para la fabricacion e importacion es de 90 días calendario

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 7      Página: 33**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente su observación, se precisa que el plazo de entrega ha sido determinado teniendo en cuenta la Indagación de Mercado que demuestra la existencia de pluralidad. Sin embargo se ha determinado para ampliar la posibilidad de entrega a 30 días calendarios, sin perjuicio del plazo del proyecto y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la necesidad y las condiciones para las que requiere el bien el área usuaria, siendo esta la encargada de determinar el plazo de entrega acorde a la necesidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
30 días calendarios

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTITAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:35:56

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

dentro de las especificaciones técnicas solicito se publique los planos de la instalación, los metrados de los accesorios mecanicos y eléctricos de los bienes a suministrar esto con el objetivo de realizar un presupuesto acertado para presentar la oferta economica

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA. Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la necesidad paralelo a ello se adjuntara fotografías.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:35:56

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

se habla que la electrobomba sera instalado en un pozo profundo, por lo que solicito se aclare si se requiere una electrobomba tipo lapicero netamente sumergible puesto que este tipo de electrobomba seria lo mas adecuado para cumplir con los requisitos en el lugar de instalación

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA según diseño y tuberías de descarga de 6" existentes estan adaptados para bomba de turbina vertical con motor de eje solido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTITAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:35:56

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

se solicita un tablero de control, solicito se de mas detalles del equipos tales como si sera automatico es decir contara con PLC, Variador de velocidad o simplemete contara con un sistema de proteccion electrica y sera netamente manual

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1                    **Literal:** 1                    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA se requiere en sistema automático, arancador en suave, contara con variador de velocidad y logo PLC y sistema de control de nivel automático tipo electrodo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código : 20601602262

Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 05/07/2023

Hora de envío : 21:35:56

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

se solicita una electrobomba de 60hp, solicito si la energia para su funcionamiento esta garantizada el suministro y a que distancia de la elctrobomba se encuentra el suministro o transformador alimentador

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA El suministro de energia electrica ya existe en la sala de bombeo es en trifasico en 380 voltios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:35:56

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

dentro del jefe de equipo solicito se considere adiconalmente un ing. mecanico o ing electricista o ing. electromecanico siendo profecionales adecuados para el onjeto de la convocatoria

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 3.2    **Literal:** c.1    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente debiendose adicionar INGENIERO MECANICO Y/O INGENIERO ELECTROMECHANICO debiendo quedar de la siguiente manera, Jefe de Equipo- Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctricista y/o ingeniero civil y/o ingeniero sanitaria y ambiental y/o ingeneiro mecanico y/o ingeniero electromecanico, Deberá contar con experiencia no menor a 12 meses en el cargo de Especialista y/o Residente y/o supervisor y/o coordinador en la ejecución de obras y/o servicios similares a realizarse.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Jefe de Equipo- Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctricista y/o ingeniero civil y/o ingeniero sanitaria y ambiental y/o ingeneiro mecanico y/o ingeniero electromecanico

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:35:56

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

se solicita un técnico mecánico, adicionalmente solicito se acepte técnico en construcciones metálicos siendo este profesional capacitado para el objeto de la convocatoria

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 3.2    **Literal:** c.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las especificaciones técnicas que integran el requerimiento contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la necesidad y las condiciones para las que requiere el bien el área usuaria, siendo esta la encargada de determinar su requerimiento, por tal motivo NO SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTITETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:35:56

**Consulta: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

se solicita un tecnico o bachiller en ing. civil, por lo que solicito se considere adicionalmente bachiller en ing. eléctrica o electrónica siendo estos profesionales adecuados para el objeto de la convocatoria

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.2                      **Literal:** c.1                      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA el requerimiento especifico es un tecnico en construccion civil y/o bachiller en ing. Civil, hace referencia a un profesional con conocimiento en obras civiles, como son construccion y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno de red de agua potable, alcantarillado, canales, presas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE "BOMBA DE IMPULSION TURBINA VERTICALES MULTIETAPPAS DE 60 HP INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION AUTOMATIZADO" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO".

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:35:56

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

siendo un pozo profundo solicito se acepte una electrobomba sumergible de acero inoxidable de 60 hp y de características y dimensiones de acuerdo al fabricante

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA CONSULTA según diseño y tuberías de descarga existentes están adaptados para bomba de turbina vertical con motor de eje sólido

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null