

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600578104 | Fecha de envío : | 11/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | RED PERU INDUSTRIAL S.A.C. - RP INDUSTRIAL S.A.C. | Hora de envío : | 08:39:03 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

en cumplimiento con la ley de apertura a la competitividad y apertura a mayor cantidad de postores, si pueden ampliar la experiencia a equipos conexos a agitadores de insumos quimicos para tratamiento de agua, tales como bombas dosificadoras , tanques de almacenamiento para insumos quimicos, válvulas para insumos quimicos, motores electricos, tableros electricos para sistemas de insumos quimicos

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se le da prioridad al equipo principal que se usara en planta y que corresponde a los agitadores eléctricos, por ello es deseable un proveedor que garantice la experiencia con estos equipos.
Ceñirse a las bases"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600578104 | Fecha de envío : | 11/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | RED PERU INDUSTRIAL S.A.C. - RP INDUSTRIAL S.A.C. | Hora de envío : | 08:39:35 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En cumplimiento con la ley de apertura a la competitividad y apertura a mayor cantidad de postores, si pueden ampliar la experiencia a lo mismo que el concurso esta solicitando, no solamente solicita agitadores, también solicita tableros eléctricos, debería ampliar la experiencia a agitadores y tableros electricos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se le da prioridad al equipo principal que se usara en planta y que corresponde a los agitadores eléctricos, por ello es deseable un proveedor que garantice la experiencia con estos equipos.
Ceñirse a las bases"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20546959181 | Fecha de envío : | 12/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLED S.A.C. | Hora de envío : | 17:55:26 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la revisión del numeral 3.2 literal A, de los requisitos de calificación del Capítulo III de las Bases se puede apreciar lo siguiente las experiencias del postor en la especialidad (mayúscula es nuestro)

¿ Bienes Similares a los siguientes: agitadores.

solicito al Área Usuaria de la Entidad o quien corresponda que con ocasión de la absolución de nuestras observaciones e Integración de Bases deba de considerar los siguientes términos:

¿ IMPLEMENTACION DE LA SALA DE DOSIFICACION DE INSUSMOS QUIMICOS, SIENDO QUE DENTRO DE SUS COMPONENTES EXISTEN AGISTADORES PARA TANQUE, SEGÚN INDICAN EN LOS TDR.

¿ ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS DE AGUA.

¿ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR.

¿ INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (PTARD).

¿ SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN MINERIA.

En ese sentido, solicitamos al comité, poder considerar la experiencia antes mencionada se encuentran los componentes según lo requerido por la entidad, de tal modo que se permita la mayor participación de proveedores y postores interesados en ofertar en el presente proceso de selección.

Para mayor concurrencia de postores y no exista imparcialidad en participación de postores, solicitamos que, se consideren en las bases lo antes mencionado, según el Artículo 2, de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Con el fin de no perjudica la libre competencia de postores, y con ello no observa el ¿Principio de Libertad de concurrencia¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225, Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se le da prioridad al equipo principal que se usara en planta y que corresponde a los agitadores eléctricos, por ello es deseable un proveedor que garantice la experiencia con estos equipos.

Ceñirse a las bases"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543071448 | Fecha de envío : | 12/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L | Hora de envío : | 18:51:38 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el mercado Peruano es posible adquirir agitadores eléctricos usando a un fabricante de motoreductor y construyendo una hélice y vástago hechizo que no tiene un diseño hidraulico definido ni una prestación hidraulica calculada como sí lo hacen fabricantes especializados de agitadores eléctricos.

Para Garantizar que los productos adquiridos sean suministrados por un Fabricante especializado de Agitadores Eléctricos, CONSULTA: Es posible solicitar a los postores, que presenten una Carta de Representación de un Fabricante especializado en la Fabricación de agitadores eléctricos y que tenga una página web que así lo demuestre y donde se indique de manera general el modelo cotizado.?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Para asegurar la continuidad en le suministro de la marca el modelo y de los repuestos respectivos a suministrar, se acepta la sugerencia que el postor debe presentar una carta de representación del fabricante el cual debe indicar en la pagina web que se encuentren especializado en la fabricación de agitares eléctricos que existe el modelo presentado por el postor en su página web.

Se acepta la sugerencia se integrara a las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543071448 | Fecha de envío : | 12/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L | Hora de envío : | 18:51:38 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Una forma universal para solicitar equipos de calidad es que los fabricantes tengan certificación ISO 9001
CONSULTA: Es posible se solicite certificación ISO 9001 para la marca ofertada?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Es deseable adquirir equipos de calidad certificada que respalde la continuidad de los equipos solicitados.
Se acepta la sugerencia y se integrara a las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543071448 | Fecha de envío : | 12/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L | Hora de envío : | 18:51:38 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Las características solicitadas de los agitadores, indica para fluidos de hasta 200cps. Este dato es correcto?, ya que para bajas RPM se puede trabajar hasta mayores viscosidades. CONSULTA:
Podrían por favor confirmar si el dato de 200 cps es correcto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 05 AGITADORES ELECTRICOS PARA LA DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543071448 | Fecha de envío : | 12/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L | Hora de envío : | 18:51:38 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases se solicitan características detalladas para los agitadores eléctricos. CONSULTA: Como garantizarán que lo declarado por los postores correspondan a lo ofrecido por el fabricante que cotizan?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando la importancia de los equipos en planta se exigirá que el postor sustente los datos técnicos del agitador eléctrico solicitado, mediante una ficha técnica del mismo fabricante no del postor, a menos que este sea el fabricante del modelo general cotizado por el postor, debe figurar en la página web del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara