

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE HEMODIALISIS - B.BRAUN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN-HUANCAYO

Ruc/código :	20608578693	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	MULTIGENERAL SERVICES PRYL E.I.R.L	Hora de envío :	23:56:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para fomentar la pluralidad de postores se solicita al comité de selección, considerar al personal Técnico, quedando el requisito de la siguiente manera:

A. PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O PERSONAL TECNICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION ACLARA RESPECTO A LA CONSULTA FORMULADA; EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION TIENE POR OBJETO REALIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE HEMODIALISIS - B. BRAUN PARA CUAL ES NECESARIO CON CONTAR PERSONAL CLAVE

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

B. PERSONAL TECNICO

EN ESE SENTIDO ESTE COMITE NO ACEPTA SU SOLICITUD TODA VEZ; QUE ES NECESARIO CONTAR CON

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HRDCQ-DAC-HYO-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE HEMODIALISIS - B.BRAUN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN-HUANCAYO

Ruc/código :	20608578693	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	MULTIGENERAL SERVICES PRYL E.I.R.L	Hora de envío :	23:56:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para fomentar la pluralidad de postores, se solicita al comité de selección modificar el requisito del profesional responsable, quedando de la siguiente manera:

A. PROFESIONAL RESPONSABLE

Experiencia laboral en donde se haya desempeñado como Ingeniero Electrónico en Mantenimiento Preventivo o Correctivo de Equipos Eléctricos o Equipos Biomédicos de preferencia en Hemodiálisis no menor de dos (02) años, contados posterior a la obtención del título.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION ACEPTA LO SOLICITADO Y LAS CUALES SE CONSIGNARAN EN LAS BASES INTEGRADAS DENTRO DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION Y TERMINOS DE REFERENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HRDCQ-DAC-HYO-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE HEMODIALISIS - B.BRAUN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN-HUANCAYO

Ruc/código :	20608578693	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	MULTIGENERAL SERVICES PRYL E.I.R.L	Hora de envío :	23:58:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para fomentar la mayor participación de postores, se solicita al comité de selección considerar:
Se consideran servicios similares a los siguientes SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE PREFERENCIA A HEMODIALISIS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO Y LAS CUALES SE CONSIGNARAN EN LAS BASES INTEGRADAS REQUISITOS DE CALIFICACION Y TERMINOS DE REFERENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null