

ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 263-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO:(0689)
"REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA
DISTRITO MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO".

1	NÚMERO DE ACTA	004-2024-CS/MDM-AS263-2023
---	----------------	----------------------------

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, el distrito de Megantoni, a los siete (07) días del mes de febrero del año 2024, en el local de la Oficina de Abastecimiento, a las 08:18 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral de la Oficina General de Administración N° 1324-2023-OGA-MDM/LC de fecha 16 de noviembre del 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 263-2023-MDM/CS - Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO:(0689) REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Lic. Adm. Rimache Velasque Teodor	43497961	Jefe de la Oficina de Abastecimiento
CPC. Richk Smith León De La Cruz	73799064	Especialista en Sistema Administrativo II

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	CCORA CANCHI ABRAHAM	10419420056
2	SUAREZ ARIAS CLENINTON	10486948821
3	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	20250270608
4	CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20448607756
5	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20451540336
6	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454836066
7	NETWORKING ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES PERU SAC	20512845933
8	A & D MANUFACTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20547030312
9	PROCESAMIENTO ECOLÓGICO SAC - PROECOLO SAC	20547969783
10	TIC INTEGRITY G & V S.A.C.	20552620047
11	REYCAD CONSTRUCCIONES S.A.C.	20600373260
12	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20600384849
13	SISTECOM INGENIEROS S.A.C.	20601002575
14	KODOKAN GROUP E.I.R.L.	20602086357
15	BYTE CONSULTORIA E INGENIERIA & TECNOLOGIA E.I.R.L.	20602433588
16	CONSTRUCSELVA S.A.C.	20603075201
17	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO E.I.R.L.- TECINDES E.I.R.L.	20603598874
18	SERVICIOS COMERCIALES ANYELA & ANGEL E.I.R.L. - SERVCOM A&A E.I.R.L.	20604473331
19	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C.	20605603883
20	IPCOM TECHNOLOGIES PERU E.I.R.L.	20608595148
21	CORPORACIÓN FERRETERA CARMENCITA E.I.R.L	20608802429
22	EMINCO PERU E.I.R.L.	20609107589



ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 263-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO:(0689)
"REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA
DISTRITO MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO".

23

C&C NAVIERAS Y LOGISTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

20610693343

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron de manera electrónico a través del SEACE sus ofertas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado
1	SISTECOM INGENIEROS S.A.C.	28/12/2023	16:00:00	Valido
2	KODOKAN GROUP E.I.R.L.	28/12/2023	22:40:38	Valido
3	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/12/2023	18:39:58	Valido
4	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/12/2023	23:00:14	Valido
5	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C	28/12/2023	18:31:01	Valido
6	SERVICIOS COMERCIALES ANYELA & ANGEL E.I.R.L. - SERVCOM A&A E.I.R.L.	28/12/2023	23:52:18	Valido
7	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/12/2023	22:03:46	Valido

6 Acto seguido, se procede con la descarga de las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.

7 ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Comité de Selección procede a revisar y/o verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria establecidas en artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; y en el ítem 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas. Cabe precisar, en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO.

A.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR (01)	POSTOR (02)	POSTOR (03)	POSTOR (04)	POSTOR (05)	POSTOR (06)	POSTOR (07)
		SISTECOM INGENIEROS S.A.C.	KODOKAN GROUP E.I.R.L.	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC EMPRESA	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C	SERVICIOS COMERCIALES ANYELA & ANGEL	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
	a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 263-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO:(0689)
"REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA
DISTRITO MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO".**

e) El postor deberá presentar documentos tales como folletos, catálogos, para realizar la comparación de las características técnicas de los bienes ofertados detallados en la tabla de datos técnicos, detallar procedencia y marca.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h) El precio de la oferta en SOLES (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
<p>Nota 01: De conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 46.4, que dice: " Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad"; se solicito mediante Informe 041-2024-MDM/OGA/OA-TRV, a la Oficina General de Tecnologías de Información, en calida de area con conomicimiento técnico del bien a contratar, revise y evalúe las características técnicas de las propuestas recibidas en el proceso de selección, es así que mediante Informe N° 036-2024-CALG-OEPI-M-MDM, remite respuesta a lo solicitado, dando como resultado que ninguna oferta cumple con el literal e) , numeral 2.2.1.1., capítulo 2 de la sección específica de las bases integradas. Se adjunta al presente documento el referido informe.</p>							

8 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	SISTECOM INGENIEROS S.A.C.	No cumple, ítem 1 de las especificaciones técnicas, le falta la especificación construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo; ítem 2 de las especificaciones técnicas, le falta la especificación calibre 1,2 mm; ítem 3 de las especificaciones técnicas, no cumple con la puerta frontal centro de vidrio de 4,00mm de espesor color bronce mas chapa; ítem 6 no presente; ítem 8 no cumple con el calibre de cable 22 24 AWG; ítem 16 no presente.
2	KODOKAN GROUP E.I.R.L.	No cumple, ítem 1 de las especificaciones técnicas, le falta la especificación construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo y jacks; ítem 4 no cumple con las medidas 110mmx70mm; ítem 5 no presente; ítem 8 no cumple el calibre del cable 22 24 AWG; ítem 10 no presente; ítem 14 no presente; ítem 16 no presente e ítem 18 no presente.



ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 263-2023-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO:(0689)
"REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA
DISTRITO MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO".

3	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	No cumple, ítem 1 de las especificaciones técnicas, le falta la especificación construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo e incluye jscks; ítem 2 de las especificaciones técnicas, le falta la especificación calibre 1,2 mm; ítem 3 de las especificaciones técnicas, no cumple con la puerta frontal centro de vidrio de 4,00mm de espesor color bronce mas chapa; ítem 8 no cumple con el calibre de cable 22 24 AWG; ítem 11 no cumple con medidas 100 mmx45mm; ítem 12 no cumple las medidas de 13mmx7mm; ítem 13 no cumple con las medidas de 100mmx45mm; ítem 14 no cumple con las medidas de 100mmx45mm; ítem 158 no cumple con las medidas de 100mmx45mm; ítem 17 no cumple con capacidad de 500ml.
4	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	No cumple en el ítem 1 en la página 10 se observa que la marca nacional no existe debe considerar la marca por lo tanto no cumple
5	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C	No cumple, ítem 1 de las especificaciones técnicas, le falta la especificación construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo; ítem 4 de las medidas de las especificaciones técnicas.
6	SERVICIOS COMERCIALES ANYELA & ANGEL E.I.R.L. - SERVCOM A&A E.I.R.L.	no cumple en el ítem 3 puerta frontal centro de vidrio de 4,00 mm de espesor de color bronce mas chapa.
7	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	No cumple, ítem 1 en la página 15 la marca commscope y en la página 16 indica la marca dixon, motivo por lo cual no cumple con lo solicitado; ítem 3 en la página 24 respecto al gabinete se observa que no se evidencia la marca del gabinete, xiomel es una empresa distribuidora de equipos de redes, no es la marca del gabinete, por lo expuesto no cumple con lo solicitado.

9 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	NINGUNA	

12 ACUERDO ADOPTADO

El Órgano Encargado de las Contrataciones, decide **DECLARAR DESIERTO** el procedimiento de selección al no contar con ninguna oferta válida, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que a letra dice: "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida (...)". Por lo que, en señal de conformidad pasan a firmar el Acta.

Encárguese a quien corresponda de publicar el resultado del presente proceso a través del SEACE.

13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



Teodoro R. M. Velasquez
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ACTA DE POSTERGACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 263-2023-MDM/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO:(0689) REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO

En el poblado de Camisea, a los 07 días del mes de febrero del año 2024, en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Municipalidad Distrital de Megantoni, siendo las 08:30 horas, el Órgano a cargo del procedimiento de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0263-2023-CS-MDM/LC-1 (Primera convocatoria), cuyo objeto de la convocatoria es la CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO:(0689) REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO"; a fin de realizar la POSTERGACION DEL ACTO DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO del procedimiento de selección antes mencionado.

La postergación se debe a razones de llevar a cabo la etapa de Calificación y Evaluación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro, debido que, no se llevó en la fecha programada el 19/01/2023 según la fecha de selección, por motivos se requería mayor tiempo para evaluar las propuestas por la Oficina general de Tecnologías de Información para su evaluación técnica de propuestas y por sobrecarga laboral del Órgano a cargo del procedimiento de selección por inicio de ejercicio fiscal; asimismo, obedece a lo estipulado en el Artículo 57. Prórrogas y Postergaciones, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que a letra dice: *"La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento de selección son registradas en el SEACE modificando el calendario original. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, comunica dicha decisión a través del SEACE y, opcionalmente, a los correos electrónicos de los participantes."*

La ADMISION, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO se reprogramará para el día 07 de febrero del 2024, a horas 08:30 esto en cumplimiento del Literal u) numeral 11.2.3 de la DIRECTIVA N° 003-2020-OSCE/CD, derivando dicho expediente de contratación al OPERADOR SEACE para su respectiva publicación en la plataforma del SEACE

Es así que, encárguese a quien corresponda registrar y publicar la postergación del procedimiento de selección a través del SEACE, por los motivos antes expuestos.

El Órgano Encargado de las Contrataciones procede a concluir dicho acto siendo las 08:45 horas del mismo día, firmando el acta en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



Teodor Rimache Velasque
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

000379

*¡Juntos por el gran cambio!***La Convención - Cusco**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

INFORME N° 036-2024-CALG-OGTI-GM-MDM

A : ING. WILBER LAPA BERROCAL.
Gerente Municipal – MDM

Atención : CPC. SILVIA YOBANA LLANO MAMANI
Jefa de la Oficina General de Administración

De : ING. CESAR AUGUSTO LARREA GALLEGOS
Oficina General de Tecnologías de Información

Asunto : Remito respuesta a lo solicitado.

Referencia : INFORME N° 0190-2024-MDM-OGA-SYLLM

Fecha : Camisea, 01 de febrero del 2024






Mediante el presente documento me dirijo a su Ud., para saludarlo cordialmente y en referencia al documento solicitado de la evaluación técnica para la adquisición de la contratación de adquisición de materiales para la implementación del cableado estructurado para el proyecto "REPARACIÓN DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA; EN DIECISIETE II.EE PRIMARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO", a dicha adjudicación remitieron diferentes propuestas de distintas empresas y al realizar la evaluación técnica **no cumplen** con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria.

- Adjunto cuadro de evaluación técnica.

Es todo cuanto solicito a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,



www.munimegantoni.gob.pe





ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANT	SISTECOM INGENIEROS SAC	GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES SAC	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRONICOS E.I.R.L	KODOKAN GROUO E.I.R.L	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC E.I.R.L	SERVICIOS COMERCIALES ANYELA & ANGEL E.I.R.L	
1	PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CON ENQUETAS VACIO	<ul style="list-style-type: none">• 24 puertos• Sistema de gestión de cables• Cable• Construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo• Acabado RAL5005 negro• Requiere accesorios Jacks• Organizador de cableado de 2RU.• Estructura en acero laminado al frío calibre 1.2mm.• Acabado pintura electrolitica con tratamiento antioxidante color negro.• Ducto y Tapa en PVC de alta resistencia 2 RU.• Altura: 0.64. Ancho: 0.60. Prof: 0.55• 12RU• Pintura en Color Negro en Polvo Electroductiva con Procesoamiento Sello Descendiente y Forstalizado al horno.• Acceso en la parte superior e inferior para el ingreso de cables.• Perforación superior para la instalación del Kit de Ventilación.• Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm de espesor Color Bronce + Chapa• Puerta Posterior: Abatible + Chapa Lateral.• Rejillas Laterales para mayor ventilación.• Material: Plástico• Medidas: 11.3 x 7 cm• Color: Blanco• Uso Ideal para todas las aplicaciones de 2 puertos• Tipo Placas modulares• Color: BLANCO / OPACO• Color: Blanco• Modelo: Caja de montaje 70x114x47mm• Incluye: resacas metálicas estándar para la instalación de las resacas metálicas estándar• Tamaño: 3.8 x 20 cm• Cantidad: 100 unidades• Colores: Blanco• Material: nylon• Color chequeta: De preferencia Azul (Se acepta cualquier otro color)• Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados anillados• Categoría del cable de red: Categoría 6• Largo: 30.5 m• Incluye conectores: No• Unidad: Caja	UND	25	NO CUMPLE. Le falta la especificación Construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo	NO CUMPLE. Le falta la especificación Construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo Incluye Jacks	En la Pagina 15 indica la marca Comscope y en la pagina 16 indica la marca Dixon. Motivo por el cual NO CUMPLE con lo solicitado	NO CUMPLE. Le falta la especificación Construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo e incluye Jacks	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Le falta la especificación Construcción de acero dulce con recubrimiento de polvo e incluye Jacks	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	ORDENADOR HORIZONTAL FRONTAL 2 RU-NEGRO	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 0.64. Ancho: 0.60. Prof: 0.55• 12RU• Pintura en Color Negro en Polvo Electroductiva con Procesoamiento Sello Descendiente y Forstalizado al horno.• Acceso en la parte superior e inferior para el ingreso de cables.• Perforación superior para la instalación del Kit de Ventilación.• Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm de espesor Color Bronce + Chapa• Puerta Posterior: Abatible + Chapa Lateral.• Rejillas Laterales para mayor ventilación.• Material: Plástico• Medidas: 11.3 x 7 cm• Color: Blanco• Uso Ideal para todas las aplicaciones de 2 puertos• Tipo Placas modulares• Color: BLANCO / OPACO• Color: Blanco• Modelo: Caja de montaje 70x114x47mm• Incluye: resacas metálicas estándar para la instalación de las resacas metálicas estándar• Tamaño: 3.8 x 20 cm• Cantidad: 100 unidades• Colores: Blanco• Material: nylon• Color chequeta: De preferencia Azul (Se acepta cualquier otro color)• Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados anillados• Categoría del cable de red: Categoría 6• Largo: 30.5 m• Incluye conectores: No• Unidad: Caja	UND	25	NO CUMPLE. Le falta la especificación Calibre 1.2 mm	SI CUMPLE	NO CUMPLE. Estructura en acero laminado al frío calibre 1.2mm	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Medidas: 110mm x 70 mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE. Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00 mm de espesor Color Bronce + Chapa
3	GABINETE DE PARED 12 RU	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 0.64. Ancho: 0.60. Prof: 0.55• 12RU• Pintura en Color Negro en Polvo Electroductiva con Procesoamiento Sello Descendiente y Forstalizado al horno.• Acceso en la parte superior e inferior para el ingreso de cables.• Perforación superior para la instalación del Kit de Ventilación.• Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm de espesor Color Bronce + Chapa• Puerta Posterior: Abatible + Chapa Lateral.• Rejillas Laterales para mayor ventilación.• Material: Plástico• Medidas: 11.3 x 7 cm• Color: Blanco• Uso Ideal para todas las aplicaciones de 2 puertos• Tipo Placas modulares• Color: BLANCO / OPACO• Color: Blanco• Modelo: Caja de montaje 70x114x47mm• Incluye: resacas metálicas estándar para la instalación de las resacas metálicas estándar• Tamaño: 3.8 x 20 cm• Cantidad: 100 unidades• Colores: Blanco• Material: nylon• Color chequeta: De preferencia Azul (Se acepta cualquier otro color)• Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados anillados• Categoría del cable de red: Categoría 6• Largo: 30.5 m• Incluye conectores: No• Unidad: Caja	UND	17	NO CUMPLE. Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00 mm de espesor Color Bronce + Chapa	NO CUMPLE. Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00 mm de espesor Color Bronce + Chapa	NO CUMPLE. Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00 mm de espesor Color Bronce + Chapa	NO CUMPLE. Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00 mm de espesor Color Bronce + Chapa	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE. Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00 mm de espesor Color Bronce + Chapa
4	FACEPLANE LINEA EJECUTIVA DE DOS PUERTOS	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 0.64. Ancho: 0.60. Prof: 0.55• 12RU• Pintura en Color Negro en Polvo Electroductiva con Procesoamiento Sello Descendiente y Forstalizado al horno.• Acceso en la parte superior e inferior para el ingreso de cables.• Perforación superior para la instalación del Kit de Ventilación.• Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm de espesor Color Bronce + Chapa• Puerta Posterior: Abatible + Chapa Lateral.• Rejillas Laterales para mayor ventilación.• Material: Plástico• Medidas: 11.3 x 7 cm• Color: Blanco• Uso Ideal para todas las aplicaciones de 2 puertos• Tipo Placas modulares• Color: BLANCO / OPACO• Color: Blanco• Modelo: Caja de montaje 70x114x47mm• Incluye: resacas metálicas estándar para la instalación de las resacas metálicas estándar• Tamaño: 3.8 x 20 cm• Cantidad: 100 unidades• Colores: Blanco• Material: nylon• Color chequeta: De preferencia Azul (Se acepta cualquier otro color)• Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados anillados• Categoría del cable de red: Categoría 6• Largo: 30.5 m• Incluye conectores: No• Unidad: Caja	UND	218	NO CUMPLE. No especifica medidas	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Medidas: 110mm x 70 mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	CAJA DE MONTAJE UNIVERSAL PARA DATOS 2x4-70X114X47mm	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 0.64. Ancho: 0.60. Prof: 0.55• 12RU• Pintura en Color Negro en Polvo Electroductiva con Procesoamiento Sello Descendiente y Forstalizado al horno.• Acceso en la parte superior e inferior para el ingreso de cables.• Perforación superior para la instalación del Kit de Ventilación.• Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm de espesor Color Bronce + Chapa• Puerta Posterior: Abatible + Chapa Lateral.• Rejillas Laterales para mayor ventilación.• Material: Plástico• Medidas: 11.3 x 7 cm• Color: Blanco• Uso Ideal para todas las aplicaciones de 2 puertos• Tipo Placas modulares• Color: BLANCO / OPACO• Color: Blanco• Modelo: Caja de montaje 70x114x47mm• Incluye: resacas metálicas estándar para la instalación de las resacas metálicas estándar• Tamaño: 3.8 x 20 cm• Cantidad: 100 unidades• Colores: Blanco• Material: nylon• Color chequeta: De preferencia Azul (Se acepta cualquier otro color)• Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados anillados• Categoría del cable de red: Categoría 6• Largo: 30.5 m• Incluye conectores: No• Unidad: Caja	UND	218	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	CINTILLOS PAQUETE X 100 UNOS DE 20 CM	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 0.64. Ancho: 0.60. Prof: 0.55• 12RU• Pintura en Color Negro en Polvo Electroductiva con Procesoamiento Sello Descendiente y Forstalizado al horno.• Acceso en la parte superior e inferior para el ingreso de cables.• Perforación superior para la instalación del Kit de Ventilación.• Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm de espesor Color Bronce + Chapa• Puerta Posterior: Abatible + Chapa Lateral.• Rejillas Laterales para mayor ventilación.• Material: Plástico• Medidas: 11.3 x 7 cm• Color: Blanco• Uso Ideal para todas las aplicaciones de 2 puertos• Tipo Placas modulares• Color: BLANCO / OPACO• Color: Blanco• Modelo: Caja de montaje 70x114x47mm• Incluye: resacas metálicas estándar para la instalación de las resacas metálicas estándar• Tamaño: 3.8 x 20 cm• Cantidad: 100 unidades• Colores: Blanco• Material: nylon• Color chequeta: De preferencia Azul (Se acepta cualquier otro color)• Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados anillados• Categoría del cable de red: Categoría 6• Largo: 30.5 m• Incluye conectores: No• Unidad: Caja	UND	50	NO PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	CABLE UTP CAT 6 CHAQUETA AZUL - ROLLO 305 m	<ul style="list-style-type: none">• Altura: 0.64. Ancho: 0.60. Prof: 0.55• 12RU• Pintura en Color Negro en Polvo Electroductiva con Procesoamiento Sello Descendiente y Forstalizado al horno.• Acceso en la parte superior e inferior para el ingreso de cables.• Perforación superior para la instalación del Kit de Ventilación.• Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm de espesor Color Bronce + Chapa• Puerta Posterior: Abatible + Chapa Lateral.• Rejillas Laterales para mayor ventilación.• Material: Plástico• Medidas: 11.3 x 7 cm• Color: Blanco• Uso Ideal para todas las aplicaciones de 2 puertos• Tipo Placas modulares• Color: BLANCO / OPACO• Color: Blanco• Modelo: Caja de montaje 70x114x47mm• Incluye: resacas metálicas estándar para la instalación de las resacas metálicas estándar• Tamaño: 3.8 x 20 cm• Cantidad: 100 unidades• Colores: Blanco• Material: nylon• Color chequeta: De preferencia Azul (Se acepta cualquier otro color)• Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados anillados• Categoría del cable de red: Categoría 6• Largo: 30.5 m• Incluye conectores: No• Unidad: Caja	UND	29	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE. Tipo de Cable: LSFRZH	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE, Tipo de Cable: LSFRZH	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	JACK CAT 6	<ul style="list-style-type: none">• TIPO: Jack RJ-45 Cat. 6• CUBIERTA: Plástico, alto Impacto• PONCHERO: Punched tipo 110• CALIBRE DE CABLE: 22 26 AWG• NORMATIVA: ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6• Incluye tapas que permiten un ajuste perfecto de los contactos	UND	872	NO CUMPLE. Calibre de Cable: 22 24 AWG	SI CUMPLE	NO CUMPLE. Calibre de Cable: 22 24 AWG	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Calibre de Cable: 22 24 AWG	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	PATCH CORD CAT 6 de 3 pins	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de cable de red: Par trenzado UTP• Categoría del cable de red: Categoría 6• Conector de entrada: RJ45• Conector de salida: RJ45• Largo: 3 pies = 1 m• Incluye tapas que permiten un ajuste perfecto de los contactos	UND	436	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

10	PATCH CORD CAT 6 de 7 pías	UND	435	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo de cable de red: Par trenzado UTP - Categoría del cable de red: Categoría 6 - Conector de entrada: RJ45 - Conector de salida: RJ45 - Largo: 7 pies = 2.13 m - Incluye conectores: SI 									
11	CANALETAS 75x20 2.10m- BLANCO	UND	760	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Medidas: 100mmx45mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none"> - Canaleta: 75mm x 20mm - Largo: 2.10 metros - Luminiluz: 2.10 metros - Resistente a rayos UV - Protección contra cuerpos sólidos y al agua - Cumple RoHS, Libre de elementos tóxicos. - Certificación ISO 9001, 14001, Normas IP64, IK07 									
12	CURVA PLANA 75 X 20	UND	630	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Medidas: 13mmx7mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none"> - Canaleta: 75mm x 20mm - Resistente a rayos UV - Protección contra cuerpos sólidos y al agua - Cumple RoHS, Libre de elementos tóxicos. - Certificación ISO 9001, 14001 									
13	RINCÓN 75x20	UND	630	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Medidas: 100mmx45mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none"> - Canaleta: 75mm x 20mm - Resistente a rayos UV - Instalación a presión. - Cumple RoHS, Libre de elementos tóxicos. - Certificación ISO 9001, 14001 									
14	ESQUINERO 75x20	UND	630	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Medidas: 100mmx45mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none"> - Angulo Externo o Esquinero para canaletas 75mmx20mm - Resistente a rayos UV - Instalación a presión. - Cumple RoHS, Libre de elementos tóxicos. - Certificación ISO 9001, 14001 									
15	TAPA FINAL 75x20	UND	630	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Medidas: 100mmx45mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none"> - Canaleta 75mmx20mm - Resistente a rayos UV - Instalación a presión. - Cumple RoHS, Libre de elementos tóxicos. - Certificación ISO 9001, 14001 									
16	TARUGO X 100 UND. ESTOBOL X 100 UND. VOLANDA X 100 UND.	UND	17	NO PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none"> - Combo: Estobol (Tornillo) + Tarugo + Volanda - Tipo de Producto: Anclaje - Cantidad: 100 - Uso: Todo Tipo de Paredes - Material: Acero Galvanizado - Altura: 4cm - Ancho: 0.6 cm 									
17	ADHESIVO SELLADOR PARA JUNTA X 300 ml	UND	202	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, Capacidad: 500 ml	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo de Pegamento: Adhesivo para construcción - Color: Gris - Volumen: 300 ml - Estudios de resistencia: 2801 - Especificaciones técnicas: 2801 - Acabado en pintura electrostática - Color: Negro - Profundidad: 22 cm 									
18	BANDEJA 2 RU 19"X 32cm SIMPLE	UND	17	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE

