

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:59:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado comite sirvase aclarar el punto PUÑOS CON BROCHES DE VELCRO, existen en el mercado broches para puños o velcro que es el pega pega, por favor confirmar cual es el requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara tanto para la casaca y cortaviento el puño deberan ser de velcro (pega pega), se corregira en las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

velcro (pega pega)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:59:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimado comité, por favor aclarar los logos, cuales serán y tamaño por favor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se tomara en consideracion la consulta hecha por el postor y se añadirán mas detalles en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1.- Los logos para las casacas y cortavientos para los Agentes Comunitarios de Salud son 05, y la ubicación de estos estarán descritos en las EE.TT.
- 2.- Los logos para las casacas y cortavientos para Educación son 04, y la ubicación de estos están descritos en las EE.TT.
- 3.- En cuanto a las dimensiones de estos logos (bordados) se precisará en las EE.TT.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:59:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimado comite, por favor confirmar si el forro con malla sera en todo el cuerpo y mangas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en el caso de los cortavientos, el forro debe ser por todo el interior incluido las mangas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:59:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimado comite, por favor aclarar a que se refiere con ventilacion en las axilas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se corregira sobre dicha característica sobre la avertura de ventilacion de las axilas del cortaviento, eliminandoce dicha característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Mangas: Rectas y con forro interior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:59:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Comité de selección, sírvase por favor aclarar los logos y tamaños por favor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se detallara cuales seran los logos y las dimensiones en las EE.TT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1.- Los logos para las casacas y cortavientos para los Agentes Comunitarios de Salud son 05 y la ubicacio de estos, estan descritos en las EE.TT.
- 2.- Los logos para las casacasa y cortavientos para Educación son 04 y la ubicación de estos estan descritos en las EE.TT.
- 3.- En cuanto a las dimensiones de estos logos se precisaran en las EE.TT. del proceso

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:59:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
estimado comité, en la casaca impermeable para agente comunitario de salud, la imagen tiene bolsillos tipo parche, confirmar si prevalece la imagen

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Como se indica en las EE.TT, las imágenes son referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Los bolsillos deberán tener cierres de PVC, semi invisibles.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	20513700319	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES M & H S.A.C.	Hora de envío :	18:34:47

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

CASACA IMPERMEABLE - AGENTE COMUNITARIO DE SALUD, MATERIAL 100% POLIÉSTER CON COSTURAS HORIZONTALES, SE SOLICITA A ESE COMITÉ MAYOR ESPECIFICACIÓN DE LA TELA, YA QUE EXISTE DIVERSAS TELAS 100% POLIESTER Y DE DIVERSOS PRECIOS...O EN TODO CASO SE PUEDE CONSIDERAR LA TELA TASLAN TEJIDO ENGOMADO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge y se tomara en cosideracion la observacion hecha por el postor, se detallaran el tipo de tela y gramaje, no se considerara la tela taslan tejido engomado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TELA INTERMEDIA - FIBRA DE AISLAMIENTO TERMICO INMPERMEABLE Y RESPIRABLE COMPOSICION 65% OLEFINA / 35% POLIESTER

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	20513700319	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES M & H S.A.C.	Hora de envío :	18:50:08

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CASACA IMPERMEABLE TIPO CORTAVIENTO PARA ACTORES COMUNITARIOS DE SALUD
TELA EXTERNA: NAILON , SE SOLICITA A ESE COMITÉ MAYOR ESPECIFICACIÓN DE LA TELA, YA QUE EXISTE
DIVERSAS TELAS NAILON Y DE DIVERSOS PRECIOS ...O EN TODO CASO SE PUEDE CONSIDERAR LA TELA
TASLAN RIP STOP 100% POLIAMIDA (NAILON)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tomara en cosideracion la cunsulta hecha por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La tela a utilizar sera de filamentos de polyester 89% y de poliuretano 11%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	10425968063	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO DIAZ JHON MITCHELL	Hora de envío :	20:53:02

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Detallan lo siguiente:
El postor debe presentar tales como folletos, y/o catálogos o similares para acreditar las características pormenorizadamente al respecto observamos que la palabra pormenorizadamente según el Diccionario de la lengua española significa describir o enumerar minuciosamente; por ello solicitamos al órgano encargado de las contrataciones solicitar detalladamente las especificaciones del bien o los certificados , fichas técnicas que sean claras para todos los ofertantes del presente proceso de seleccion.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tomara en cosideracion la observacion hecha por el postor. Se detallaran que certificados o documentacion seran requeridas en cuanto a la calidad de los materiles a utilizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Aduntar certificado de calidad por el fabricante o importador o un certificado emitido por una certificadora acreditada ante INACAL donde se constate el cumplimiento de las especificaciones para la tela. - El postor debe presentar tales como folletos, y/o catálogos o similares para acreditar las características pormenorizadamente (calidad y gramaje de tela, forros y acolchado)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	10425968063	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO DIAZ JHON MITCHELL	Hora de envío :	20:53:02

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Observamos que para los materiales solicitan lo siguiente:

- * material 100% poliéster con costuras horizontales, al respecto observamos que no indican el gramaje en m2 de la tela, si cuenta con UV, si es impermeable, si debe tener alguna certificación para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los solicitado.
- * forro tafeta 100% impermeable, al respecto solicitamos nos aclare si la tafeta es impermeable o no ya que en el mercado existen tafetas con tecnología para mantener calor en las zonas de frio y son telas con alto grado de respirabilidad.
- * acolchado sintético, panqueque de 110 gr. observamos que no indican el porcentaje de olefina y poliéster que tiene la microfibra o panqueque (nombre comercial), si es hidrofóbica, aislante, respirable y si debe contar con alguna certificación ya que la microfibra (panqueque) es el material que hace que la casaca se mantenga a una temperatura adecuada en zonas de friaje a mayores de 3000 msm.
- * para que el bien sea cálido, ligero y transpirable los materiales a utilizar para su confección deben ser de calidad y cumplir las especificaciones antes mencionadas.
- * los bolsillos internos deben contar con cierre o no solicitamos nos aclare la duda
- * observamos que no indican las medidas de los bordados, solicitamos nos indique las medidas exactas largo y ancho con un margen de error de +/- 0.5cm, adicional a ello solicitamos imágenes nítidas de los 5 bordados solicitados ya que es fundamental para realizar un costeo exacto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tomara en consideracion las observaciones hechas por el postor y se añadiran mas detalles en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1.- Se incorporaran a las EE.TT. que certificaciones deberan presentar al momento de la sucripcion del contrato, sobre la calidad de los materiales a utilizar en la confeccion.
- 2.- El punto del forro la tafeta es impermebale que debera mantener la temperatura en zonas frias y a la vez trasnpirable para zonas calidas.
- 3.- Se indicara el % de la microfibra (panqueque) en el acolchado, que debra ser hidrofibica, aislante, y respirable.
- 4.- Materiales de buena calidad.
- 5.- Bolsillos interiores con cierre de PVC semi invisibles, que no causen molestia al usarlas.
- 6.- Se detallaran las medidas de los logotipos en un porcentaje de +/-,0.5cm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	10425968063	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO DIAZ JHON MITCHELL	Hora de envío :	20:53:02

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

CASACA IMPERMEABLE - CORTAVIENTO - EDUCACION

Observamos que para los materiales solicitan lo siguiente:

- * Tela externa : Nylon, al respecto observamos que no indican el gramaje en m2 de la tela, si cuenta con UV, si es impermeable, si debe tener alguna certificación para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de lo solicitado.
- * ventilación en las axilas y en la espalda enmallado; este punto quisiéramos que nos aclare ya que toda la casaca lleva forro tipo malla se sobreentiende que la espalda se va a encontrara enmallado o dé repente se trata de otro sistema queremos que nos aclare este punto.
- * los bolsillos internos deben contar con cierre o no, solicitamos nos aclare la duda-
- * observamos que no indican las medidas de los bordados, solicitamos nos indique las medidas exactas largo y ancho con un margen de error de +/- 0.5cm, adicional a ello solicitamos imágenes nítidas de los 4 bordados solicitados ya que es fundamental para realizar un costeo exacto.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la LCE que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tomara en consideracion las observaciones hechas por el postor y se añadiran mas detalles en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.- La tela externa debe ser de 135g/mt2 (+/-0.5%). 2.- Se retirara las ventilaciones en las axilas y espanda para no tener discrepancias o dudas en cuanto al tamaño de estas. 3.- Los bolsillos internos debenran tener cierres de plastico semi invisibles, para no causar molestia al momento de usarlas. 4.- se detallaran las medidas de los logotipos(bordados) en las EE.TT.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	10425968063	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO DIAZ JHON MITCHELL	Hora de envío :	20:53:02

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

observamos que no están solicitando muestras de los bienes solicitados, ni certificados de los materiales a utilizar para la confección de los bienes ; al respecto solicitamos pedir muestras y certificaciones de los materiales ya que no se tratan de bienes que implican un costo excesivo a los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la LCE que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tomara en consideracion las observaciones hechas por el postor y se añadirán mas detalles en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.- Se solicitarán muestras de los materiales a utilizar a los 02 días calendarios de suscrito el contrato. 2.- Se solicitarán certificaciones de calidad de los materiales a utilizar al momento de la suscripción del contrato, por lo que el postor ganador deberá prever que los certificados sean originales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-95-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CASACAS IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS IMPERMEABLES (META: 0082)

Ruc/código :	10768656563	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	PARI QUISPE FLOR DE MARIA	Hora de envío :	22:21:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Estimado sr. de Área usuaria, Órgano encargado de las contrataciones, solicito que se evalúe las especificaciones acerca del puño de las casacas que indica los puños con broche de velcro, que ello fácilmente se deshace a lavados, por lo tanto recomendaría puño preparado con elástico, esto beneficiara al personal que utilizara las indumentarias requeridas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la recomendación de los puños preparados con elastico. El puño con velcro se mantiene puesto que los lugares donde seran utilizados las casacas y cortavientos seran calidos y frios, y se nesecitara regularlos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el puño sera con velcro (pega pega)