



**Anexo N° 1**

| Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios  |  |   |  |   |                               |           |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|-----------|
| 1   | Datos del documento  | Número de informe                         |  |   | 001/2023-GRP-PECHP-406004.ABS |           |
|   |  | Fecha de informe                          |  |   | 12.12.2023                    |           |
| 2   | Objeto de la contratación  | Objeto de la contratación                 | Bienes   | X | Servicios                     |           |
|   |  | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO MODEM FIREWALL ADMINISTRABLE PARA RED DE INFORMÁTICA |   |                               |           |
| 3   | <b>Antecedentes</b><br><br>Que, mediante MEMORANDO N°097/2023-GRP-PECHP-406004.7.INFO, el Especialista en Redes Informáticas, remite las Especificaciones Técnicas correspondiente a la ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO MODEM FIREWALL ADMINISTRABLE PARA RED DE INFORMÁTICA DEL PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, al Jefe de la Oficina de Administración.   |   |  |   |                               |           |
| 4   | Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general  |   |  |   | ¿Cumple con la condición?     |           |
|   |  |   |  |   | Sí Cumple                     | No Cumple |
|   | a. Disponibilidad inmediata  |   |  |   | X                             |           |
|   | Realizado el Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado, se pudo apreciar que los bienes solicitados para la Adquisición de un (01) Equipo Modem FIREWALL Administrable cumple con las condiciones para emplear la comparación de precios y que estas se comercializan bajo una oferta estándar en iguales condiciones y por distintos proveedores, no requiriéndose fabricación, importación, adecuación, modificación y/u otros necesarios para la ejecución desnaturalice esta condición. |   |  |   |                               |           |
|   | b. Fáciles de obtener en el mercado  |   |  |   | X                             |           |
|   | De las características plasmadas en las especificaciones técnicas se desprende que para obtener los bienes solicitados existe libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y competencia, en cuanto a las ofertas de postores y pluralidad de marcas.  |   |  |   |                               |           |
|   | c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado  |   |  |   | X                             |           |
|   | El Equipo Modem FIREWALL Administrable requeridos se encuentran disponibles en el mercado y son comercializados por diversos proveedores, bajo condiciones semejantes tal como se desprende del estudio de mercado.  |   |  |   |                               |           |
|   | d. Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o Instrucciones dadas por la Entidad contratante  |   |  |   | X                             |           |
|   | En el estudio de mercado denota que los bienes requeridos en su presentación son de fabricación estándar y producida en variedad.  |   |  |   |                               |           |
| Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios. |  |   |  |   |                               |           |
| 5   | Observaciones  |   |  |   |                               |           |
| 6   | <div align="center"> <br/>           GOBIERNO REGIONAL PIURA<br/>           PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA<br/> <br/>           CPC. José Francisco Chero Gonzales<br/>           JEFE DE AREA DE ABASTECIMIENTOS<br/>           Y SERVICIOS AUXILIARES         </div>  |   |  |   |                               |           |
|   | Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones   |   |  |   |                               |           |