

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al ANEXO A: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (página 67) En relación a la medición de la Calidad de agua en la Instalación de Línea de primaria en 22.9 kV y 13.2kv PSE Cangallo, confirmar si todos los parámetros a medir (PH, temperatura, solidos suspendidos totales, aceites y grasas, caudal, numeración de coliformes fecales, fitoplancton y zooplancton) corresponderían a cada punto de control (AGU 01 al AGU 05) de no ser así, confirmar los parámetros correspondientes a cada punto de control.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 67  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que todos los parámetros de pH, temperatura, solidos suspendidos totales, aceites y grasas, caudal, numeración de coliformes fecales, fitoplancton y zooplancton se medirán para cada punto de control, es decir, del AGU 01 al AGU 05.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al ANEXO A: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (página 68-69): En relación a la medición de la Calidad de agua en la instalación de la CH Chalhuanayo II Etapa, confirmar si todos los parámetros a medir (Aceites y grasas, pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, DQO, fenoles, fosfatos, nitratos, sulfuros, bario, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, zinc, aluminio, arsénico, boro, cobalto, litio, magnesio, plata, selenio, coliformes totales y coliformes fecales) corresponderían a cada punto de control (MA-01 al MA-03) de no ser así, confirmar los parámetros correspondientes a cada punto de control.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que todos los parámetros de aceites y grasas, pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, DQO, fenoles, fosfatos, nitratos, sulfuros, bario, cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, zinc, aluminio, arsénico, boro, cobalto, litio, magnesio, plata, selenio, coliformes totales y coliformes fecales se medirán para cada punto de control, es decir, del MA-01 al MA-03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (página 70) confirmar si se realizaran las mediciones de ruido ambiental diurno y nocturno o solo ruido ambiental puntual e indicar la frecuencia de medición.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las mediciones son de ruido ambiental puntual, la frecuencia debe ser representativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4. Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN EN MT Y BT DEL SECTOR QUEBRADA, LA RINCONADA (página 72) confirmar si se realizaran las mediciones de ruido ambiental diurno y nocturno o solo ruido ambiental puntual

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las mediciones son de ruido ambiental puntual, la frecuencia debe ser representativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5. Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL PROYECTO/OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MT Y BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELECTRICOS CANGALLO I, II Y III ETAPA EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS DE LA REGION AYACUCHO (página 73-74) confirmar si se realizaran las mediciones de ruido ambiental diurno y nocturno o solo ruido ambiental puntual

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las mediciones son de ruido ambiental puntual, la frecuencia debe ser representativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

6. Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL PROYECTO/OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS XXIII DE LAS UU.NN. HUANCABELICA ¿ VALLE DEL MANTARO (ZONA HUANCABELICA) página 75: confirmar si se realizaran las mediciones de ruido ambiental diurno y nocturno o solo ruido ambiental puntual

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las mediciones son de ruido ambiental puntual, la frecuencia de monitoreo está establecida en los cuadros del Anexo B

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

7. Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL PROYECTO/OBRA: PROYECTO/OBRA: MONITOREO AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO DE COCHAMARCA (página 76): confirmar si se realizaran las mediciones de ruido ambiental diurno y nocturno o solo ruido ambiental puntual

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las mediciones son de ruido ambiental puntual, la frecuencia de monitoreo está establecida en los cuadros del Anexo B

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

8. Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL PROYECTO/OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE LOS ALIMENTADORES A4301 S.E. HUAYUCACHI Y A4332 S.E. CHONGOS ALTO ¿ U.N. HUANCAYO ¿ ZONA JUNÍN (página 77): confirmar si se realizaran las mediciones de ruido ambiental diurno y nocturno o solo ruido ambiental puntual

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las mediciones son de ruido ambiental puntual, la frecuencia de monitoreo está establecida en los cuadros del Anexo B

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

9. Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL PROYECTO/OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE LOS ALIMENTADORES A4301 S.E. HUAYUCACHI Y A4332 S.E. CHONGOS ALTO ¿ U.N. HUANCAYO ¿ ZONA HUANCVELICA (página 78): confirmar si se realizaran las mediciones de ruido ambiental diurno y nocturno o solo ruido ambiental puntual

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las mediciones son de ruido ambiental puntual, la frecuencia de monitoreo está establecida en los cuadros del Anexo B

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

10. Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL PROYECTO/OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS POR DEMANDA XXVI - UU.NN. AYACUCHO - HUANCABELICA" ¿ ZONA AYACUCHO (página 79): confirmar si se realizaran las mediciones de ruido ambiental diurno y nocturno o solo ruido ambiental puntual

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las mediciones son de ruido ambiental puntual, la frecuencia de monitoreo está establecida en los cuadros del Anexo B

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

11. Respecto al ANEXO A: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (página 63-66): Indicar la frecuencia de monitoreo de agua en las Centrales Hidroeléctricas según respecte la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que según el numeral 5.1 Actividades del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, la frecuencia de monitoreo de agua en las Centrales Hidroeléctricas es mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

12. Respecto al ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RUIDO EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (página 70): Indicar la frecuencia de monitoreo de ruido en las Centrales Hidroeléctricas según respecte la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el ANEXO B: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RUIDO EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Nota: La frecuencia de monitoreo de ruido ambiental es semestral, es decir, en los meses de junio y diciembre.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

13. Respecto al ANEXO C: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (página 80): Indicar la frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes, según respecte la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el ANEXO C. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Nota: La frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes es semestral, es decir, en los meses de junio y diciembre.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

14. Respecto al ANEXO D: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RUIDO EN SUBESTACIONES ELECTRICAS (página 83-85): Indicar la frecuencia de monitoreo de ruido en las subestaciones eléctricas, según respecte la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el D: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RUIDO EN SUBESTACIONES ELECTRICAS

Nota: La frecuencia de monitoreo de ruido ambiental es semestral, es decir, en los meses de junio y diciembre.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

15. Respecto al ANEXO E: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN SUBESTACIONES ELECTRICAS (página 86-88): Indicar la frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes en subestaciones eléctricas, según respecte la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el ANEXO E: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN SUBESTACIONES ELECTRICAS

Nota: La frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes es semestral, es decir, en los meses de junio y diciembre.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

16. Respecto al ANEXO F: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RUIDO EN LINEAS DE TRANSMISION (página 89-91): Indicar la frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes en líneas de transmisión, según respecte la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases. Se aclara al postor que el ANEXO F: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RUIDO EN LINEAS DE TRANSMISION, refiere a la medición de ruido y no de radiaciones no ionizantes como consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el ANEXO F. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Nota: La frecuencia de monitoreo de ruido ambiental es semestral, es decir, en los meses de junio y diciembre.

"



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

17. Respecto al ANEXO G: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN LINEAS DE TRANSMISIÓN (página 94-95): Indicar la frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes en líneas de transmisión, según respecte la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el ANEXO G: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN LINEAS DE TRANSMISIÓN

Nota: La frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes es semestral, es decir, en los meses de junio y diciembre.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

18. Respecto al ANEXO G: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN LA CENTRAL TERMoeLECTRICA (página 99): Indicar la frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes en la central termoeléctrica, según respecte la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 99

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el ANEXO G: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN LINEAS DE TRANSMISIÓN con respecto a la EN LA CENTRAL TERMoeLECTRICA SAN FRANCISCO

Nota: La frecuencia de monitoreo de radiaciones no ionizantes es semestral, es decir, en los meses de junio y diciembre.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

19. Respecto al ANEXO I: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS (página 100): Indicar la frecuencia de monitoreo de aire en las Centrales Termoeléctricas, según respete la ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 100

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el ANEXO I: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Nota: La frecuencia de monitoreo de aire es semestral, es decir, en los meses de junio y diciembre.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

20. Respecto al ANEXO J. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO DE LAS UNIDADES MÓVILES DE GENERACIÓN (página 112): Indicar si los puntos de control pertenecen a calidad de aire o es monitoreo de mediciones atmosféricas, ya que se describen equipos (grupos), Así mismo, indicar la frecuencia del monitoreo.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: a Página: 112

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agrega una nota en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega lo siguiente en el ANEXO J. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO DE LAS UNIDADES MÓVILES DE GENERACIÓN

Nota: La frecuencia de monitoreo de aire es anual, es decir, en el mes de setiembre.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

21. Indicar si los puntos de control correspondientes a los monitoreos de calidad de aire de todo el servicio de monitoreo, será de acuerdo al protocolo vigente (D.S. N°010-2019-MINAM) en donde se especifica 5 días continuos de monitoreo, equipos automáticos y metodología de acuerdo a las normas técnicas peruanas. Se entiende que todos los parámetros cumplirán con dicho protocolo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que este monitoreo se realizará utilizando el Protocolo de calidad de aire (D.S. N° 010-2019-MINAM) y debe realizarse por 24 horas para todos los parámetros establecidos en los Anexos de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

22. Indicar si los puntos de control correspondientes a los monitoreos de calidad de aire de todo el servicio de monitoreo, cuentan con energía eléctrica y vigilancia. En caso de no ser así, especificar cuáles si cuentan con lo indicado y cuáles no.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se manifiesta que las instalaciones donde se ubican los puntos de control para los monitoreos de calidad de aire, cuentan con energía eléctrica y vigilancia. El postor ganador es responsable de vigilar y cuidar sus equipos, materiales, herramientas y demás objetos que vaya a utilizar para realizar el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20106636011	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE	Hora de envío :	16:44:31

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

23. Indicar si las vías de acceso para llegar hacia los puntos de ubicación de las muestras a tomar, son vías de acceso carrozable, afirmada o trochas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se manifiest que las vías de acceso a las instalaciones son afirmadas y/o carrozables y/o trochas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20602297170	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	EJEMARO INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	19:37:50

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2, Requisitos de Calificación, literal A, Capacidad Legal, se solicitan como Habilitación, estar inscritos en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales ¿ Subsector Electricidad, del servicio Nacional de Certificación Ambiental para inversiones sostenibles ¿ SENACE.

Al respecto, es importante precisar que el análisis y estudio ambiental sean realizadas por laboratorios y equipos debidamente acreditados ante INACAL, tal como establece la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17025-2017, independientemente de la toma de muestras que pueden ser personas naturales y/o jurídicas dedicadas al objeto de la contratación.

En tal sentido, con la finalidad de no restringir la participación de potenciales proveedores, se solicita suprimir la presentación del Registro Nacional de Consultoras Ambientales ¿ Subsector Electricidad, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ¿ SENACE.

Por lo expuesto, las bases deben establecer que el postor debe acreditar que el laboratorio y los equipos para el monitoreo ambiental objeto de la convocatoria, se encuentren acreditadas por INACAL. Para lo cual deberán de presentar los Certificados correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Debido a que el servicio requerido es para el sector eléctrico, se requiere que la empresas postoras tengan el registro en el Subsector eléctrico ante en SENACE.

Con respecto a la consulta del último párrafo, las Bases ya establecen que el laboratorio que contrate el postor ganador para analizar las muestras, tenga acreditación vigente emitido por el INACAL; así mismo, que los certificado de calibración de los instrumentos y equipos de medición deban estar avalados por el INACAL o el IAS (Entidad internacional)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:31

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

¿En calidad de aire se requiere el monitoreo por 24 horas o 5 días consecutivos en cada estación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que este monitoreo se realizará utilizando el Protocolo de calidad de aire (D.S. N° 010-2019-MINAM) y debe realizarse por 24 horas para todos los parámetros establecidos en los Anexos de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:31

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

¿En calidad de aire, se debe considerar vigilancia en las estaciones? O el cliente estará a cargo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor ganador debe realizar la vigilancia de sus estaciones, equipos, materiales y demás accesorios donde vaya a realizar el monitoreo. Electrocentro S.A. no estará a cargo de dicho cuidado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:31

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

¿En calidad de aire, las estaciones cuentan con energía o se debe considerar grupo electrógeno?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que no es necesario el grupo electrógeno, las instalaciones de Electrocentro cuentan con energía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:31

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Detallar los requisitos de habilitación del personal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que en el numeral 5.10.1 DE LA HABILITACIÓN DEL PROVEEDOR del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las Bases, especifica que Persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales - Subsector Electricidad, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental Para las Inversiones Sostenibles- SENACE (con Habilitación en el SENACE); por lo cual, deberá presentar una copia simple de este registro al momento de la presentación de propuestas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:31

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Informar si aceptan la subcontratación para la medición de algunos parámetros (radiaciones no ionizantes).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta del postor y se agrega en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se agrega la siguiente nota en el numeral 5.1 Actividades del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Nota: EL consultor podrá subcontratar la medición del parámetro de radiaciones no ionizantes."

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MONITOREO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES ELECTRICAS SEP Y LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:11:31

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar como servicios similares en la experiencia del postor los servicios de monitoreo ambiental en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta del postor y se agrega en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modifica el item REQUISITOS del literal C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
Dice: Se consideran servicios similares a los siguientes: Plan Ambiental Detallado y/o estudios ambientales y/o informes ambientales y/o instrumentos de gestión ambiental y/o gestión ambiental realizados para el sector Electricidad.  
Debe decir: Se consideran servicios similares a los siguientes: Plan Ambiental Detallado y/o estudios ambientales y/o informes ambientales y/o instrumentos de gestión ambiental y/o gestión ambiental realizados para cualquier sector empresarial."