

CONDICIONES TÉCNICAS BIENES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL IGNIFUGO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MANIOBRAS EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir Equipos de Protección Especial Ignifugo, para realizar las actividades de maniobras en subestaciones eléctricas con niveles de tensión 33kV, 13.8 kV, 4.16 kV, 2.4 kV, 0.48 kV, 0.22 kV y 0.11 kV con la finalidad de garantizar la seguridad del personal de la Jefatura Equipos Eléctricos en Refinería Talara. Estos equipos, en adelante recibirán la denominación de bien.

1.2. ÍTEM(S): UNO.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

☒ Suma alzada
☐ Precios Unitarios
☐ Costos reembolsables
☐ Mixto

1.4. SUBCONTRATACIÓN

(.....) SÍ (....X.....) NO
 Conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.

1.5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en SOLES. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor *de/ Bien(es)*.

1.6. GARANTÍAS (de corresponder)

(...X....) SÍ (.....) NO

El bien entregado debe contar con una garantía por defecto de fabricación de mínimo doce (12) meses, los cuales serán contados a partir de la emisión de la conformidad del bien y sustentado mediante carta de garantía del proveedor.

1.7. SEGUROS (de corresponder)

(.....) SÍ (.....X....) NO

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del bien estará a cargo del Supervisor que designe la Jefatura Inventarios y Almacenes. La conformidad final será aprobada por el jefe Inventarios y Almacenes de la Gerencia Dpto. Logística, previa aceptación del bien por parte de la Jefatura Equipos Eléctricos, quien a su vez validará el cumplimiento total de las especificaciones técnicas indicadas en el apéndice N°1.

1.9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION CONTRACTUAL

El Contratista deberá entregar a PETROPERÚ, los siguientes documentos para la formalización del CONTRATO o para la emisión de la Orden de Compra:

- Formato de Estructura de Costos Unitarios, incluido en el APÉNDICE N° 02.
- Apéndice 03- Declaración Jurada de Cumplimiento de Capacitación

1.10. CAUSALES DE RESOLUCION

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada.

PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa.

II. ALCANCE TÉCNICO

2.1 DESCRIPCION DEL BIEN

Las especificaciones técnicas de los equipos de protección especial ignífugo requeridos se detallan en el Apéndice 01.

UND	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
UN	03	Kit, conjunto contra arco eléctrico 40 cal/cm2
UN	05	Kit, conjunto contra arco eléctrico 25 cal/cm2
UN	02	Pértiga telescópica de gancho retráctil y con cabeza universal estriada
UN	05	Manta Dieléctrica
PAR	35	Kit, guantes aislantes de goma clase 0
PAR	05	Kit, guantes aislantes de goma clase 2
PAR	05	Kit, guantes aislantes de goma clase 4
UN	37	Kit protector facial de 12 cal/cm2

2.2 NORMATIVA TÉCNICA

Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
 PROA1-201 v.7 – Formulación y Gestión de Requerimientos.
 PROA1-202 v.4 – Proceso por Competencia y Adjudicación Selectiva.

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo estimado de entrega del Bien es de 120 días calendarios, computables a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra al proveedor vía correo electrónico.

2.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS

- Los equipos deberán cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el apéndice N°1, lo cual se acreditará mediante catálogos, folletos o información técnica del fabricante.

2.5 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- El proveedor es responsable de la calidad ofrecida, servicios ofertados y por los vicios ocultos del bien por un plazo no menor de doce (12) meses contados a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.
- El proveedor es responsable de ejecutar todas las obligaciones a su cargo, asimismo reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.
- El proveedor está obligado a cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- El proveedor está obligado a cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, la cual se puede ubicar en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>.
- El proveedor es responsable de cumplir con diligencia y oportunamente la entrega de cada una de las partes que integran al bien, descritas en el Apéndice N° 01 (Especificaciones Técnicas).
- El proveedor asume la entrega total del bien por su cuenta y riesgo; para lo cual deberá contar con sus propios recursos financieros, humanos, técnicos o materiales. Así mismo, el proveedor será responsable por los resultados de sus actividades relativas a este cumplimiento.
- El proveedor debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del proveedor.
- El proveedor cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.
- El proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.
- Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y que tengan como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el proveedor.

2.6 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERÚ facilitará al proveedor, el acceso a sus instalaciones tanto al personal y a los equipos requeridos para la entrega del BIEN.

Gestionar el pago de las facturas presentadas por el proveedor.

En caso de que el proveedor no proceda a levantar las observaciones formuladas por PETROPERÚ, si las hubiese, PETROPERÚ se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas.

III. CONDICIONES PARA LA ENTREGA

3.1 LUGAR DE ENTREGA

El bien será entregado en receptoría de carga ubicada en Av. G S/N Acceso 01 de la Refinería Talara (Lado Plaza Vea Centro – Talara), Distrito Pariñas, Provincia Talara, Departamento de Piura.

3.2 DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA

- Condiciones de entrega:
 - a) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.
 - b) Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad.
 - c) El Proveedor deberá asegurar que su material sea entregando en óptimas condiciones y con toda la documentación solicitada, además, deberá contabilizar su material al momento de la entrega, caso contrario se devolverán en el acto.
 - d) No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo.
 - e) Para el caso de bienes ferrosos no se aceptarán con: oxidaciones, perdidas de mill scale, pits de corrosión, con sales, rayaduras, entre otros.
 - f) Los bienes recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas; si ese fuera el caso, será devuelto con flete pagadero en destino por cuenta y riesgo del Proveedor.

No se admitirá que los bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, mal embalados, mal almacenados, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo.

- Embalaje:

El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.

El proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.

Se precisa que, todos los materiales recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, pruebas de fábrica, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no superen las pruebas requeridas y que no cumplan con las especificaciones técnicas, si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.

3.3 ENTREGABLES

El Contratista presentará obligatoriamente en la Oficina de Receptoría de Carga, junto con los bienes, los siguientes documentos:

- Guía de Remisión Remitente (conteniendo la referencia del bien y la Orden de Compra al que pertenece);
- Asimismo, según corresponda: catálogos, fichas técnicas, folletos y otros.
- Certificados de calidad de los trajes ignífugos o certificado de conformidad con la norma internacional, en caso aplique.
- Acreditar mediante documento ser representante de la marca ofertada.
- Certificado de garantía de acuerdo con numeral 1.6.
- Presentar manual de uso y mantenimiento de los trajes ignífugos contra arco eléctrico.
- Capacitación en el uso, mantenimiento y almacenamiento de los EPP contra arco eléctrico, dicha capacitación se realizará una vez entregado los bienes.

3.4 PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la entrega del bien (plazo de suministro indicado en el punto 4), PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$$

Donde $F = 0.25$

Esta penalidad será deducida del pago final.

IV. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1 ADELANTOS

(.....) SÍ

(.....X....) NO

4.2 FACTURACIÓN

El/los comprobantes(s) de pago se presentará(n) después de la conformidad del material recibido, el cual podrá ser entregado de forma única por todo el ítem.

El plazo para la conformidad del (los) material (es) entregado (s) será de 15 días calendarios.

El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Compra (O/C) original y acta de conformidad de recepción.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u O/C.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Importante:

- Los Contratistas deberán presentar sus Comprobantes de Pago una vez recibida la Entrada de Mercancía y la conformidad de las prestaciones; así como el Acta de Conformidad final al cierre del contrato.

4.3 FORMA DE PAGO

El/los comprobantes(s) de pago será (n) pagado(s), a los Sesenta (60) días calendario contados a partir del día siguiente de su correcta presentación.

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

V. ESTRUCTURA DE COSTOS

- En Suma Alzada: Estructura de Costos Para Valorizar. Ver apéndice 02.

VI. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El proveedor deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

El proveedor deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como el D.S. N° 005-2012-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo).

El proveedor deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la entrega de los bienes.

El personal del proveedor que, por necesidad del servicio, previo acuerdo y autorización de PETROPERU, deba acudir a las instalaciones de PETROPERU, deberá cumplir con las medidas de prevención de COVID-19 definidas como prevención, vigilancia y control del COVID-19 en las instalaciones de PETROPERU S.A., recogidas en la normativa legal peruana y en los documentos vigentes al inicio del servicio, así mismo EL PROVEEDOR deberá cumplir con las siguientes disposiciones establecidas en el:

- Procedimiento PROA1-359 v.0 "Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización,

- Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19”,
- Procedimiento PROA1-350 v.1 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores”,
- Lineamiento LINA1-073 “Medidas y acciones para el personal que retorne en forma presencial a PETROPERÚ”

Bajo las determinadas Clausulas COVID-19:

El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u obra, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente.

En caso el Contratista y/o su personal:

- Incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo, PETROPERÚ prohibirá como medida inmediata, el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de presentación de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Contratista.

VII. APENDICES

Apéndice 1: Detalle de Descripción de Especificaciones técnicas del (los) bien (es).

Apéndice 2: Estructura de Costos Unitarios.

Apéndice 3: Declaración Jurada de Cumplimiento de Capacitación.

Apéndice 4: Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno

Apéndice 5: Cláusula Sistema de Integridad

<u>ELABORADO POR:</u>	<u>APROBADO POR:</u>
WILFREDO NANCAY QUISPE SUPERVISOR MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	LUIS CORREA ROSALES JEFE EQUIPOS ELÉCTRICOS

APÉNDICE 1

Descripción de Especificaciones técnicas del (los) bien (es).

ITEM	SUB-ÍTEM	UND. MEDIDA	CANT .	DESCRIPCIÓN
1	1.1	UN	03	<p>Kit, conjunto contra arco eléctrico 40cal/cm2, Tallas: M (1 kit), L (1 kit), XL (1 kit) Material: elaborado de tela de algodón tratado en un rango 80 a 90% y nylon de alta tenacidad entre 10 a 20%. Cubierta exterior retardante de llama antiestático. Capa intermedia y forros, ligante antiestático transpirable. Deberá ser ergonómico para las maniobras cumpliendo un peso menor o igual a 11 oz/yd2.</p> <p>Normas Requeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificación CE0120 • NFPA 70E-18 PPE CAT. 4 Según ASTM F1506-19 (Requisitos ATPV según ASTM F1959/F1959M-14) • IEC 61482-1-1:2019 • IEC 61482-1-2:2014-Clase-1 o Clase-2 • IEC 61482-2:2018 • REGULACIÓN (UE) 2016/425, Cat. 3 • ISO 13688:2013 • EN ISO 11612:2015 • ISO 13688:2013 • ASTM F2178 • ANSI Z87.1 • ASTM D240/D640M-12 Y 8077 • D8077M-16 <p>Accesorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 chaqueta de protección contra arco eléctrico, doble cierre frontal con velcro FR resistente a altas temperaturas y solapa. ◦ 1 overol con peto y tirantes de ajuste, con suspensores integrados de trabajo pesado, tiro de entre pierna 30", tiras velcro FR ajustable en la cintura, peto frontal. Peso max 11 oz/yd2. ◦ 1 capucha alzable con sistema ArcVent, hechas de tela de algodón tratado (algodón y nylon de alta tenacidad). ◦ 1 casco dieléctrico. ◦ 1 Mochila reforzada para transporte.
	1.2	UN	05	<p>Kit, conjunto contra arco eléctrico 25 cal/cm2 Tallas: M (1 kit), L (3 kit), XL (1 kit) Material: elaborado de tela de algodón tratado en un rango 80 a 90% y nylon de alta tenacidad entre 10 a 20%. Cubierta exterior retardante de llama antiestático. Capa intermedia y forros, ligante antiestático transpirable.</p> <p>Normas Requeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificación CE0120 • NFPA 70E-18 PPE CAT. 4 Según ASTM F1506-19 (Requisitos ATPV según ASTM F1959/F1959M-14) • IEC 61482-1-1:2019 • IEC 61482-1-2:2014-Clase-1 o Clase-2 • IEC 61482-2:2018 • REGULACIÓN (UE) 2016/425, Cat. 3 • ISO 13688:2013 • EN ISO 11612:2015 • ISO 13688:2013 • ASTM F2178 • ANSI Z87.1 • ASTM D240/D640M-12 Y 8077 • D8077M-16 <p>Accesorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 chaqueta de protección contra arco eléctrico, doble cierre frontal con velcro FR resistente a altas temperaturas y solapa. ◦ 1 overol con peto y tirantes de ajuste, con suspensores integrados de trabajo pesado, tiro de entre pierna 30", tiras velcro FR ajustable en la cintura, peto frontal. Peso max 11 oz/yd2. ◦ 1 capucha alzable con sistema ArcVent, hechas de tela de algodón

ITEM	SUB-ITEM	UND. MEDIDA	CANT .	DESCRIPCIÓN
				tratado (algodón y nylon de alta tenacidad). o 1 casco dieléctrico. o 1 Mochila reforzada para transporte.
	1.3	UN	02	Pértiga telescópica de gancho retráctil y con cabeza universal estriada. Medida: ≥ 4.00 mt – Peso ≥ 4.5 kg Material: Fibra de vidrio tubular rellena de espuma, con barra de accionamiento de diámetro 9.5mm. Cabezal termoplástico muy robusto, gancho pesado de acero inoxidable con apertura de ≥ 23.8 mm Normas requeridas: • ASTM F711. • ASTM F1825. Accesorio: o 1 clavija de desconexión de servicio pesado. o 1 funda para pértiga.
	1.4	UN	05	Manta Dieléctrica. Medidas: ≥ 914 914 mt. Material: polímero altamente flexible y resistente a los cortes. Color: Anaranjado Peso: ≤ 3.6 kg Normas Requeridas: • ASTM D1048 • ASTM clase 4 • tipo II Accesorio: o 3 Recipiente para manta de polietileno de alto impacto, color anaranjado.
	1.5	PAR	35	Kit, guantes aislantes de goma clase 0 Talla 9: 25 unidades Talla 10: 10 unidades Material: goma natural tipo I Resistencia a la fricción, min: 2.500psi (17.2 MPa). Esfuerzo de tensión al 200%, max: 300psi (2.1 MPa) Ultimo alargamiento, min: 600% Ajuste de tensión, max. Al 400%: 15% Resistencia al desgarro, min: 120 lbf/pul Resistencia la perforación, min: 100 lbf/pul Dureza shore A max: 47 Tensión máxima de uso: 1000 AC / 1500 DC Tensión de la prueba: 5000 AC / 20 000 DC Medida: largo de 356mm. Normas requeridas: • ASTM D120-09 • IEC EN60903 Accesorio: o 1 Guante protector de cuero, con correas de presión o puños elástico. Largo 305 mm, peso 1 libra. o 1 Guante 100% algodón. Largo 254mm, peso de 0.12 libras. o 1 Bolsa de lona para guantes, medidas 229 x 406 mm, peso de 1 libra. o 1 talco refrigerante ≤ 7 oz, absorbente de húmeda y transpiración.
	1.6	PAR	05	Kit, guantes aislantes de goma clase 2 Talla 9: 3 unidades Talla 10: 2 unidades Material: goma natural tipo II Resistencia a la fricción, min: 2.500psi (17.2 MPa). Esfuerzo de tensión al 200%, max: 300psi (2.1 MPa) Ultimo alargamiento, min: 600% Ajuste de tensión, max. Al 400%: 15% Resistencia al desgarro, min: 120 lbf/pul Resistencia la perforación, min: 100 lbf/pul Dureza shore A max: 47 Tensión máxima de uso: 17 000 AC / 25 500 DC Espesor: 1.02-2.29 mm, largo de 356mm. • ASTM D120 • IEC EN60903

ITEM	SUB- ÍTEM	UND. MEDIDA	CANT .	DESCRIPCIÓN
				<p>Accesorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 Guante protector de cuero. Largo 305 mm, peso 1 libra. ◦ 1 Guante 100% algodón. Largo 254mm, peso de 0.12 libras. ◦ 1 Bolsa de lona para guantes, medidas 229 x 406 mm, peso de 1 libra. ◦ 1 talco refrigerante ≤7 oz
	1.7	PAR	05	<p>Kit, guantes aislantes de goma clase 4 Talla 9: 3 unidades Talla 10: 2 unidades Material: goma natural tipo II Resistencia a la fricción, min: 2.500psi (17.2 MPa). Esfuerzo de tensión al 200%, max: 300psi (2.1 MPa) Ultimo alargamiento, min: 600% Ajuste de tensión, max. Al 400%: 15% Resistencia al desgarro, min: 120 lbf/pul Resistencia la perforación, min: 100 lbf/pul Dureza shore A max: 47 Tensión máxima de uso: 36 000 AC / 54 000 DC Espesor: 2.03 – 3.56 mm, largo de 356mm. Normas requeridas: • ASTM D120 • IEC EN60903 Accesorio: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 Guante protector de cuero. Largo 305 mm, peso 1 libra. ◦ 1 Guante 100% algodón. Largo 254mm, peso de 0.12 libras. ◦ 1 Bolsa de lona para guantes, medidas 229 x 457 mm, peso de 1.5 libra. ◦ 1 talco refrigerante ≤7 oz </p>
	1.8	UN	37	<p>Kit Protector facial. Careta con tecnología de nanopartículas. Diseño sin marco para aumentar la visualización, lente de doble curva, con marco de equilibrio de peso y con revestimiento antirayaduras. ATPV 12 calorías/cm2 Que Absorba el >99.9 % de la radiación UV dañina. Antiepañante. Normas requeridas: • ASTM F2178 • ANSI Z87+S • NFPA 70E Accesorio: <ul style="list-style-type: none"> ◦ capucha de protección contra arcos eléctricos, confeccionado con dos capas de material tejido de punto de 12 cal/cm2, y abertura elástica; debe contener 100% material Nomex y . ◦ 1 Bolsa de lona para protector facial. ◦ 1 linterna de luz led y acople, adaptable al protector facial. </p>

APÉNDICE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS

Lugar, de de 2025

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.

Presente. –

Referencia: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL IGNIFUGO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MANIOBRAS EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

De nuestra consideración:

La empresa, con RUC N°., con domicilio legal en

.....

....., debidamente representada por su, el señor....., identificado con D.N.I. No., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de, declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, alcanzamos nuestra Estructura de Costos, según el siguiente detalle:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL IGNIFUGO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MANIOBRAS EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS						
ÍTEM	SUB-ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1	1.1	Kit, conjunto contra arco eléctrico 40 cal/cm2	UN	03		
	1.2	Kit, conjunto contra arco eléctrico 25 cal/cm2	UN	05		
	1.3	Pértiga telescópica de gancho retráctil y con cabeza universal estriada	UN	02		
	1.4	Manta Dieléctrica	UN	05		
	1.5	Kit, guantes aislantes de goma clase 0	PAR	35		
	1.6	Kit, guantes aislantes de goma clase 2	PAR	05		
	1.7	Kit, guantes aislantes de goma clase 4	PAR	05		
	1.8	Kit protector facial de 12 cal/cm2	UN	37		
SUB TOTAL						
I.G.V.						
PRECIO TOTAL						

Nombre y firma del representante legal

Nombre de la empresa

Notas:

1. El precio debe estar expresado en Nuevos Soles.
2. El Precio Unitario (P. UNITARIO), deberá contener como máximo dos (02) decimales, además no debe incluir el IGV.

APÉNDICE 03

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN

Talara, XX de XXXXXX del 2025

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

Presente. –

Referencia: Adquisición de equipos de protección especial ignífugo para trabajos de mantenimiento y maniobras en subestaciones eléctricas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con R.U.C. N° XXXXXXXXXX, debidamente representada por XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con D.N.I N° XXXXXXXXXX, declaramos bajo juramento que, una vez entregado los bienes, se realizará la capacitación en el uso y mantenimiento de los EPPs ofertados en el proceso: Adquisición de equipos de protección especial ignífugo para trabajos de mantenimiento y maniobras en subestaciones eléctricas.

APÉNDICE 04

CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

- 1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.*
- 2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- 7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

APÉNDICE 05

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”