

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central |
| Nomenclatura : | AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3 |
| Nro. de convocatoria : | 3 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605876774 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | A.S. ALLENDE S.A.C. | Hora de envío : | 15:24:12 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de sesenta (60) días calendarios el mismo que iniciara a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de orden de compra, para su instalación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN: Se solicita al honorable Comité, considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. El tiempo de entrega solicitado obedece a una necesidad real del Instituto de Pampas de contar con el bien para acelerar la incorporación de esta herramienta en el plan de estudios y que este disponible su uso en el inicio del nuevo semestre. Así mismo, de la indagación de mercado se concluye que existen empresas que son capaces de cumplir con el tiempo de entrega requerido. De la misma manera recalcar que el tiempo de entrega estimado fue ratificado en la indagación de mercado, lo cual no solo lo invalidaría, sino que deba retrotraerse el proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605876774 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | A.S. ALLENDE S.A.C. | Hora de envío : | 15:24:12 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

6.2.1. Personal clave

Encargado de instalación y capacitación: Técnico geodésico y/o técnico en Construcción Civil y/o Ing. Civil y/o Ingeniero Industrial con experiencia mínima de un (01) año en capacitación y/o entrenamiento y/o instalaciones de equipos para laboratorios de (suelos y/o concreto y/o asfalto).

OBSERVACIÓN: Para permitir una mayor pluralidad de postores, se solicita al Comité especial muy amablemente, aceptar también Bachiller en Ing. Mecatrónica y/o Técnico electrónico industrial, ya que también cuentan con vasta experiencia y capacidad en este rubro de laboratorio de suelos y/o concreto y/o asfalto.

Notar que una profesión en específica, no determina el nivel de conocimiento y experiencia necesaria para los equipos requeridos, por lo que solicitamos muy respetuosamente al comité especial, ampliar las carreras de personal clave.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.2 **Literal:** 6.2.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B,C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación. Para mayor participación de postores. Se ampliara el perfil del personal clave a Técnico Electronico Industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: Encargado de instalación y capacitación: Técnico Electronico Industrial y/o Técnico geodésico y/o Técnico en Construcción Civil y/o Ing. Civil y/o Ingeniero Industrial con experiencia mínima de un (1) año en capacitación y/o entrenamiento y/o instalaciones de equipos para laboratorios de (suelos y/o concreto y/o asfalto).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que segun las especificaciones técnicas en características generales del KIT DE MUESTREO DE SUELO, no especifica el material de los revestimientos, se solicita especificar sean de recubrimiento en acero inoxidable al garantizar esto mayor duracion y proporcionara una mejor preservación de las muestras, en concordancia con lo señalado en el art.29 requerimiento que señala, el requerimiento debera contener la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas relevantes para cumplir la finalidad publica,asi mismo los principios que rigen la LCE, el principio de vigencia teconologica, eficacia y eficiencia contemplados en el art. 2 de la LCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 29 RLCE, art 2 LCE PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el equipo con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente el Kit de Muestreo de Suelos debera tener un recubrimiento en acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.3 Opcionalmente el Kit de Muestreo de Suelos debera tener un recubrimiento en acero inoxidable.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en componentes del KIT DE MUESTREO DE SUELO, especifica que debera tener 02 cilindros guia, se aclara que algunos equipos al ser de acero inoxidable aseguran una mayor precision sin la necesidad de cilindros guia, por lo cual se solicita se elimina el requerimiento de cilindros guia aclarando que el revestimiento debera ser de acero inoxidable, esto promovera la mayor participacion de postores en directa atencion al principio de libertad de concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2. principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Se sustenta la necesidad e importancia de las (02) Und de Cilindros Guia en un Kit de Muestreo de Suelo, ya que son muy esenciales para garantizar la precisión, la integridad y la calidad de las muestras de suelo recolectadas, además de mejorar la eficiencia y seguridad del proceso de muestreo. Asimismo, aclarar que la indagación de mercado determino la existencia de empresas y/o proveedores con la capacidad de cumplir con las ET minimas requeridas. Esto en cumplimiento del Artículo 32 del RLCE numeral 32.3, que establece la necesidad de analizar la pluralidad de marcas y postores, así como la posibilidad de distribuir la buena pro. Este análisis, incluso en casos donde solo existe una marca en el mercado, debe contemplar la presencia de múltiples postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en componentes del KIT DE MUESTREO DE SUELO, no especifica la dimensión la cabeza martillar y/o cabeza de martilleo y/o cabezal de martillo SE SOLICITA ESPECIFICAR LA DIMENSION DE CABEZA DE MARTILLO, en concordancia con lo señalado en el art.29 requerimiento que señala, el requerimiento debera contener la descripcion objetiva y precisa de las características relevantes para cumplir la finalidad publica,asi mismo los principios que rigen la LCE, el principio de vigencia teconologica, eficacia y eficiencia contemplados en el art. 2 de la LCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B.4. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 29 RLCE requerimiento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Las dimensiones de la cabeza martillar y/o cabeza de martilleo y/o cabezal de martillo es de acuerdo a las demas piezas que se requiere 53 mm o 2" de diametro como minimo. Por lo tanto, con motivo de la integración de las bases se incorporará dicha corrección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: B.4 01 Und Cabeza martillar y/o cabeza de martilleo y/o cabezal de martillo de 53 mm o 2" de diametro como minimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en componentes del KIT DE MUESTREO DE SUELO, no especifica la dimension de la varilla de extension o vastago de extension se sugiere una dimension de 2", en concordancia con lo señalado en el art.29 requerimiento que señala, el requerimiento debera contener la descripcion objetiva y precisa de las características relevantes para cumplir la finalidad publica,asi mismo los principios que rigen la LCE, el principio de vigencia teconologica, eficacia y eficiencia contemplados en el art. 2 de la LCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B.3. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 29 RLCE requerimiento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Las dimensiones de la varilla de extensión es de acuerdo a las demas piezas que se requiere 53 mm o 2" de diametro como minimo. Por lo tanto, con motivo de la integración de las bases se incorporará dicha corrección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: B.3 01 Und Varilla de Extensión de 53 mm o 2" de diametro como minimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en componentes del KIT DE MUESTREO DE SUELO, se aprecia que se solicita barrena holandesa o edelman asi como barrena riverside, sin embargo con la finalidad de promover la mayor participacion de postores en atencion al art 2 LIBERTAD DE CONCURRENCIA, se solicita definir las características en FUNCION DE SUS DIMENSIONES, por ejemplo barrena regular de 2"-3/4" y barrena cepilladora de 2"-3/4" que permitan una mayor versatilidad en distintos tipos de suelo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** B.1 - B.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2. LCE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Las dimensiones de la barrena Holandesa o Edelman es de acuerdo a las demas piezas que se requiere 53 mm o 2" de diametro como minimo. Por lo tanto, con motivo de la integración de las bases se incorporará dicha corrección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: B.1 01 Und Barrena Holandesa o Edelman de 53 mm o 2" de diametro como minimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en características generales del KIT DE MUESTREO DE SUELO, se solicita que el juego de muestreo sea aplicable para una profundidad de 2 metros como mínimo, correspondiendo esta característica a kits de muestreo que se encuentran discontinuados en el mercado así como RESTRINGIENDO LA CONCURRENCIA de mayor cantidad de postores contraviniendo el art 2 de los principios que rigen la contratación pública como LIBERTAD DE CONCURRENCIA y VIGENCIA TECNOLÓGICA.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE PRINCIPIOS LIBERTAD DE CONCURRENCIA y VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la observación. Se sustenta que la capacidad de un kit de muestreo de suelos para alcanzar al menos 2 metros de profundidad es esencial para obtener una visión integral y precisa del suelo, habilidades prácticas en diseño y evaluación geotécnica, y preparación para enfrentar los desafíos de proyectos de construcción en el mundo real. Este alcance garantiza que se pueden evaluar de manera adecuada todas las capas importantes del suelo, proporcionando datos críticos para una amplia gama de estudios y aplicaciones prácticas el cual será beneficioso para las prácticas de los estudiantes del programa de estudios de Construcción Civil. Asimismo, aclarar que la indagación de mercado determino la existencia de empresas y/o proveedores con la capacidad de cumplir con las ET mínimas requeridas. Esto en cumplimiento del Artículo 32 del RLCE numeral 32.3, que establece la necesidad de analizar la pluralidad de marcas y postores, así como la posibilidad de distribuir la buena pro. Este análisis, incluso en casos donde solo existe una marca en el mercado, debe contemplar la presencia de múltiples postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en componentes del KIT DE MUESTREO DE SUELO, se solicita 24 und de muestreador de anillos de acero de 53mm de diametro como minimo, se SOLICITA especificar la dimension minima equivalente de 53mm en pulgadas en haras de promover la mayor participacion de postores en directa atencion al art 2 de los principios que rigen la contratacion publica como LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** B.6. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Las dimensiones del muestreador de anillos de acero es de acuerdo a las demas piezas que se requiere 53 mm o 2" de diametro como minimo. Por lo tanto, con motivo de la integración de las bases se incorporará dicha corrección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: B.6 24 Und Muestreador de anillos de acero de 53 mm o 2¿ de diámetro como mínimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en componentes del KIT DE MUESTREO DE SUELO, se solicita 48 und de TAPAS DE PLASTICO de 53mm de diametro como minimo, se SOLICITA especificar la dimension minima equivalente de 53mm en pulgadas en haras de promover la mayor participacion de postores en directa atencion al art 2 de los principios que rigen la contratacion publica como LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** B.7. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Las dimensiones de las tapas de plastico es de acuerdo a las demas piezas que se requiere 53 mm o 2" de diametro como minimo. Por lo tanto, con motivo de la integración de las bases se incorporará dicha corrección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: B.7 48 Und de Tapas de plástico de 53 mm o 2¿ de diámetro como mínimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en características generales del KIT DE MUESTREO DE SUELO, NO ESPECIFICA las características de los COMPONENTES a fin de la determinación del ANALISIS DE DENSIDAD, SE SOLICITA INDICAR LAS ESPECIFICACIONES PARA DICHO COMPONENTE, en concordancia con lo señalado en el art.29 requerimiento que señala, el requerimiento debera contener la descripcion objetiva y precisa de las características relevantes para cumplir la finalidad publica,asi mismo los principios que rigen la LCE, el principio de vigencia tecnologica, eficacia y eficiencia contemplados en el art. 2 de la LCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 29 RLCE requerimiento

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Se aclara al postor, que el kit de muestreo de suelo se utiliza para tomar muestras de suelo intacto o inalterado. Estas muestras extraidas posteriormente seran utilizadas para la determinación de diversos estudios o ensayos entre ellos el analisis de densidad, por lo tanto no es necesario detallar características para este ensayo o componente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en características generales del KIT DE MUESTREO DE SUELO, NO ESPECIFICA si sera necesario contar con BARRIL DE DESECHOS el cual es un componente frecuente en los KITS, SE SOLICITA INDICAR LAS ESPECIFICACIONES PARA DICHO COMPONENTE, en concordancia con lo señalado en el art.29 requerimiento que señala, el requerimiento debera contener la descripcion objetiva y precisa de las características relevantes para cumplir la finalidad publica,asi mismo los principios que rigen la LCE, el principio de vigencia tecnologica, eficacia y eficiencia contemplados en el art. 2 de la LCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 29 RLCE requerimiento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el equipo con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente el Kit de Muestreo de Suelos debera contar con un barril de desechos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.4 Opcionalmente el Kit de Muestreo de Suelos debera contar con un barril de desechos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-GOBREG.HVCA/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20568084692 | Fecha de envío : | 21/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | EMPRESA CONSTRUCTORA WALSAR S.A.C. | Hora de envío : | 23:53:23 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases se aprecia que según las especificaciones técnicas en características generales del KIT DE MUESTREO DE SUELO, NO ESPECIFICA si el KIT debera contener con algun tipo de llaves adicionales y/o martillos y/o algun componente que frecuentemente se encuentran en los KITS DE MUESTREO DE SUELO, como son MARTILLO DE GOLPE, LLAVES para la instalacion y operacion del KIT, en caso deban estar presentes en el KIT se SOLICITA INDICAR las CARACTERISTICAS DE ESTOS ELEMENTOS ADICIONALES en directa atencion al art 2 de los principios que rigen la contratacion publica como LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. El martillo de golpe y las llaves para instalación y operación son piezas indispensables en un Kit de Muestreo de Suelos. Por lo tanto, con motivo de la integración de las bases se incorporará este accesorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: C.3 Debera incluir un (01) martillo de golpe y llaves para instalación y operación.