



**ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 016-2024-CS/MDI – 1, DERIVADA DE LICITACIÓN
PÚBLICA N° 001-2024-CS/MDI.**

ADQUISICIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G PARA EL PROYECTO. "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

En, la Municipalidad Distrital de Ite, el día tres de julio del 2024, siendo las 10:10 horas en la Gerencia de Inversiones Desarrollo territorial e Infraestructura, el Comité de Selección, designado con Resolución Gerencia Municipal N° 103-2024-GM/MDI, lleva a cabo la apertura de ofertas, del procedimiento de selección ADQUISICIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G PARA EL PROYECTO. "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", de acuerdo al cronograma de actividades establecidas en las bases integra.

El acto se lleva a cabo en los siguientes términos

1. Se da a conocer que el procedimiento de selección ha sido convocado mediante publicación en el SE@CE.
2. Acto siguiendo, según reporte emitido por el SE@CE se tiene como registrado siguiente participante:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10407483630	LOAYZA PALOMINO JANET ALICE	30/06/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20449448716	DAKER S.A.C.	19/06/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20512451722	VIC CAR INTEGRAL SOLUTIONS GENESIS S.R.L.	21/06/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20519604591	COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/06/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20533259716	GRUPO PACIFICO FERCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/06/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	19/06/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20604235783	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS E.I.R.L.	28/06/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	25/06/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20605993738	ANNAN E.I.R.L.	26/06/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20606514647	TERRAHOME CONSTRUCCION Y PROYECTO E.I.R.L.	20/06/2024	Válido
11	Proveedor con RUC	20607795984	NERV-GEOSINTETICOS Y DEFENSA RIBEREÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/06/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20609301750	INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L.	19/06/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	22/06/2024	Válido
14	Proveedor con RUC	20610447059	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/06/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	20611176563	GRUPO MIO E.I.R.L.	30/06/2024	Válido
16	Proveedor con RUC	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	30/06/2024	Válido



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A través de la plataforma del SE@CE se presentaron, siete (7) ofertas para los ÍTEMS I, procediendo a su descarga de la siguiente manera.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20449448716	DAKER S.A.C.	01/07/2024	21:34:15	20449448716	01/07/2024	21:34:38	Enviado	Valido
2	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	01/07/2024	18:21:45	20600616235	01/07/2024	18:22:32	Enviado	Valido
3	20533259716	GRUPO PACIFICO PERCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/07/2024	19:16:43	20533259716	01/07/2024	19:17:54	Enviado	Valido
4	20606514647	TERRAHOME CONSTRUCCION Y PROYECTO E.I.R.L.	01/07/2024	23:57:41	20606514647	01/07/2024	23:58:12	Enviado	Valido
5	20519604591	COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01/07/2024	18:49:14	20519604591	01/07/2024	18:50:11	Enviado	Valido
6	20607795984	NERV-GEOSINTETICOS Y DEFENSA RIBEREÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/07/2024	18:25:02	20607795984	01/07/2024	18:26:22	Enviado	Valido
7	10407483630	LOAYZA PALOMINO JANET ALICE	01/07/2024	23:49:51	10407483630	01/07/2024	23:50:53	Enviado	Valido

4. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Se procede a revisar la oferta a fin de determinar su ADMISIBILIDAD.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

CUADRO COMPARATIVO - ANEXO I

EVALUACION DE FICHA TECNICA DE BIEN OFERTADOS DE POSTORES

ADQUISICIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G PARA EL PROYECTO. “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA”.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			PROMANGSA S.A.C.		NERV - GEOSINTETICOS Y RIBERENA S.A.C.		COMERCIAL CV/ISA E.I.R.L.		GRUPO PACIFICO FERCARE S.A.	DAKER S.A.C		JANET ALICE LOAZA PALOMINO		TERRAHOME E.I.R.L.	
DESCRIPCION	CANT.	NORMA	CABAC	NORMA	CABAC	NORMA	CABAC	NORMA	CABAC	NORMA	CABAC	NORMA	CABAC	CARACTERISTICA	NORMA/ISO
PROPIEDADES FISICAS:															
COLOR	NEGRO		NO INDICA		NO INDICA		NO INDICA		NO INDICA		NEGRO		NEGRO		
GRAMAJE	200 g/m2		200 g/m2		200 g/m2		200 g/m2		200 g/m2		200 g/m2		200 g/m2		
ESPESOR	1.3 mm		NO INDICA		NO INDICA		1.3 mm		1.3 mm		1.3 mm		1.3 mm		
PUNTO DE REBLANDECIAMIENTO	145 - 240 °c		NO INDICA		NO INDICA		NO INDICA		145-240C°		NO INDICA		145-240 °C		
RESISTENCIA UV	70/500 %/horas		>70		>70		>70 %		>70 %		>70 h		70/500		>70/500 %/horas
DIMENSIONES DEL ROLLO DE GEOTEXTIL:															
ANCHO	4 m como minimo		4m		4m		4.0 ó 6.0 m		4 m		NO INDICA		4 m		4 m
LARGO	100 m como minimo		130m		130 m		130 m		100 m		100 m		100 m		130 m
PROPIEDADES MECANICAS															
RESISTENCIA A LA TRACCION TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL	10 Kn/m	ASTM D4595	11 Kn/m	ASTM D4595	11 Kn/M	ASTM D4595	11 Kn/m	ASTM D4595	10 Kn/m	ASTM D4595	10	ASTM D4595	10 KN/m	ASTM D4595	ASTM D4595
ELONGACION TIRA ANCHA	50%	ASTM D4595	>50 %	ASTM D4595	>50 %	ASTM D4595	>50 %	ASTM D4595	>50 %	ASTM D4595	>50 %	ASTM D4595	50%	ASTM D4595	ASTM D4595
RESISTENCIA A LA TRACCION GRAB SENTIDO LONGITUDINAL	710 N	ASTM D4632	800 N	ASTM D4632	800 (180) N (lb)	ASTM D4632	800 N	ASTM D4632	800 N	ASTM D4632	710 N	ASTM D4632	710 N	ASTM D4632	ASTM D4632
ELONGACION GRAB	50%	ASTM D4632	>50 %	ASTM D4632	>50 %	ASTM D4632	>60 %	ASTM D4632	>50 %	ASTM D4632	>50 %	ASTM D4632	50%	ASTM D4632	ASTM D4632
RESISTENCIA AL ESTALLIDO (MULLEN BURST)	1500 kpa	ASTM D3786	2050 kpa	ASTM D3786	2050 (297) kpa (psi)	ASTM D3786	2050 kpa	ASTM D3786	2050 kpa	ASTM D3786	1500 kpa	ASTM D3786	1500 kpa	ASTM D3786	ASTM D3786
RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO CBR	1.5 KN	ASTM D6241	1.9 KN	ASTM D6241	1.9 KN	ASTM D6241	2 KN	ASTM D6241	1.8 KN	ASTM D6241	1.5 KN	ASTM D6241	1.5 KN	ASTM D6241	ASTM D6241
RESISTENCIA AL DESGARRE TRAPEZOIDAL SENTIDO LONGITUDINAL	300 N	ASTM D4533	300 N	ASTM D4533	300 (67) N(lb)	ASTM D4533	300 N	ASTM D4533	300 N (lb)	ASTM D4533	350 N	ASTM D4533	300 N	ASTM D4533	ASTM D4533
PROPIEDADES HIDRAULICAS															
PERMEABILIDAD NORMAL	0.2 cm/s	ASTM D4491	0.35 cm/s	ASTM D4491	0.35 cm/s	ASTM D4491	35 x 10	ASTM D4491	0.3 cm/s	ASTM D4491	0.2 cm/s	ASTM D4491	0.2 cm/s	ASTM D 4491	ASTM D 4491
PERMEIVSIDAD	1.5 s(-1)	ASTM D4491	2.1 s -1	ASTM D4491	2.1 s -1	ASTM D4491	2.1 s -1	ASTM D4491	1.9 s -1	ASTM D4491	1.5	ASTM D4491	1.5 s -1	ASTM D 4491	ASTM D 4491
VELOCIDAD DE FLUJO	4890 L/min/m2	ASTM D4491	5355 L/min/m2	ASTM D4491	5355 L/min/m2	ASTM D4491	5600 L/min/m2	ASTM D4491	5110 L/min/m2	ASTM D4491	4500	ASTM D4491	4890 L/min/m2	ASTM D 4491	ASTM D 4491
ABERTURA APARENTE AOS	0.15 mm	ASTM D4751	0.15 (100) mm (No Tamo)	ASTM D4751	0.15 (100) mm (No Tamo)	ASTM D4751	0.150 (100) mm (No Tan)	ASTM D4751	0.150 (100) mm (No Tan)	ASTM D4751	0.075 mm	ASTM D4751	0.15 mm	ASTM D 4751	ASTM D 4751
			NO ADMITIDO	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES						TERRAHOME CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO E.I.R-L
	PROMANGSA S.A.C	NERV GEOSINTETICOS Y DEFENSA S.A.C.	COMERCIAL CYJSA S.A.C.	GRUPO PACIFICO FERCARE S.A.C.	DAKER S.A.C.	JANET ALICE LOAYZA PALOMINO	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	RUC N° 20600616235	RUC N° 20607795984	RUC N° 20519604591	RUC N° 20533259716	RUC N° 20449448716	RUC N° 10407483630	RUC N° 20606514647
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e) Presentar Ficha técnica del bien ofertado emitidos por el fabricante del bien, donde se pueda verificar las características técnicas.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina **si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. DE NO CUMPLIR CON LO REQUERIDO, LA OFERTA SE CONSIDERA NO ADMITIDA.**

siguientes postores. PROMANGSA S.A.C., NERV GEOSINTETICOS Y DEFENSA S.A.C. Y GRUPO PACIFICO FERCARE S.A.C. no cumplen especificaciones técnicas conforme se DETALLA EN CUADRO COMPARATIVO ANEXO I, color, espesor y punto de reblandecimiento, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDA.

Siguientes postores, COMERCIAL CYJSA S.A.C., DAKER S.A.C. y JANET ALICE LOAYZA PALOMINO no cumplen especificaciones técnicas conforme se DETALLA EN CUADRO COMPARATIVO ANEXO I color, punto de reblandecimiento, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDA.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de
la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

5. FACTORES DE EVALUACIÓN

Comité de Selección, proceden a evaluar los factores de evaluación.

FACTORES DE EVALUACIÓN		POSTOR	
		TERRAHOME CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO E.I.R-L	
		MONTO	PTJ
A	PRECIO	125,000.00	80
B	PLAZO DE ENTREGA	19 DC	10
	Migro y Pequeña Empresa (REMYPE)	SI	5
	PUNTAJE TOTAL		95.00
	ORDEN PRELACIÓN		1

6. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, se procede a determinar si los postores evaluados, cumple con los requisitos de calificación detalladas en las bases integradas, de conformidad con el artículo 75° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTOR
		TERRAHOME CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO E.I.R-L
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
	CONDICIÓN	CALIFICADA

7. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo, a la calificación realizada el postor, cumple los requisitos de calificación en las bases integradas.

Se da por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de la oferta, otorgando la buena pro según el siguiente detalle.

POSTOR : TERRAHOME CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO E.I.R-L
RUC N° : 20606514647
MONTO ADJUDICADO : S/ 125,000.00 (Ciento Veinticinco Mil con 00/100 Soles).

Acto seguido se dio lectura del acta, la misma que fue aprobado por los presentes y no habiendo otro punto a tratar, siendo las 15:10 horas de 2024, se da por culminado el presente acto y en señal de conformidad lo firma por duplicado.

Ing. Luis Alberto Basurco Zeballos
Presidente de Comité de Selección

Bach Marianh Karey Colque Centeno
Primer Miembro - suplente

Ing. Paul Bartolomé Alarcón Callao
Según Miembro