

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:11:35

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Se solicita al comité ampliar el plazo de entrega de los bienes objeto de la presente convocatoria a noventa (90) días calendario, ya que la importación de estas baterías y pilas es considerada peligrosa para su transporte vía aérea. Por ello, su importación se realiza por vía marítima, especialmente cuando la cantidad solicitada en esta licitación es considerable. Además, esta ampliación permitirá una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9. Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO DE ENTREGA SERA: TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:11:35

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité que, en la evaluación de la experiencia del postor, donde actualmente se consideran como bienes similares las adquisiciones de pilas y baterías, también se acepte la venta de equipos que incorporan baterías de litio internamente. Ampliar esto permitirá una mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2.    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA NO ACOGE SU OBSERVACION, DEBERA CEÑIRSE LO QUE INDICA EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:11:35

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité que, para las pilas modelo AA 1.5VDC LITHIUM, el rango de temperatura de funcionamiento sea de - 20°C a +60°C, ya que el rango actualmente solicitado presenta valores extremadamente bajos, poco realistas en los entornos donde se utilizarán. El rango propuesto corresponde a los valores típicos de este tipo de baterías, lo que permitirá una mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 6.    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA NO ACOGE SU OBSERVACION, EN VISTA QUE EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO EXISTEN PRODUCTOS QUE CUENTAN CON ESE RANGO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	10087728621	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	PASSALACQUA VICTORIA LUZ MARINA	Hora de envío :	19:52:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Ítem No. 1, solicitan: DESCARGA MAXIMA: 1.5 AMP +/- 5%, esa información pertenece a una ficha obsoleta, ahora la ficha indica DESCARGA MAXIMA: 2.5 AMP CONTINUO. Se solicita corregir a este Comité.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: DESCARGA MAXIMA: 1.5 AMP +/- 5%,  
DEBE DECIR: DESCARGA MAXIMA: 2.5 AMP CONTINUO.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	10087728621	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	PASSALACQUA VICTORIA LUZ MARINA	Hora de envío :	19:52:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Ítem No. 1, solicitan: NUEVO DE FABRICA (CON AÑO DE FABRICACION 2025 EN ADELANTE), pero en el numeral 6.3. hay una contradicción porque indica CON AÑO DE FABRICACIÓN 2024 EN ADELANTE, por tanto, existe una incongruencia, se solicita aclarar a este Comité corregir a lo indicado en el numeral 6.3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: CAP. III      Literal: 6      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: AÑO DE FABRICACION 2025 EN ADELANTE.  
DEBE DECIR: AÑO DE FABRICACIÓN 2024 EN ADELANTE.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	10087728621	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	PASSALACQUA VICTORIA LUZ MARINA	Hora de envío :	19:52:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Ítem No. 2, solicitan: DESCARGA MAXIMA: 1500 MA +/- 5%, no habrá un error debido que líneas abajo, solicitan CORRIENTE DE DESCARGA MAXIMA CONTINUA MAXIMA 60 MA lo cual está correcto. Solicitamos a este Comité aclarar si no hay error.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOLO SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA CONTINUA DE 60MA

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	10087728621	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	PASSALACQUA VICTORIA LUZ MARINA	Hora de envío :	19:52:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Ítem No. 3, solicitan: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20°C A 60°C, debe haber un error de tipeo debido que lo correcto es TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20°C A 54°C, solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20°C A 60°C  
DEBE DECIR: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -18°C A 54°C

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	10087728621	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	PASSALACQUA VICTORIA LUZ MARINA	Hora de envío :	19:52:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Ítem No. 3, solicitan: DESCARGA CON CORRIENTE CONSTANTE (2 MA) HORAS DESDE 0 A 375-380, debe haber un error de tipeo debido que lo correcto es DESCARGA CON CORRIENTE CONSTANTE (2 MA) HORAS DESDE 0 A 350, solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: 375-380  
DEBE DECIR: IGUAL O MAYOR A 350.



Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	10087728621	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	PASSALACQUA VICTORIA LUZ MARINA	Hora de envío :	19:52:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Ítem No. 3, solicitan: DESCARGA CON CORRIENTE CONSTANTE (60 MA Y 250 MA), debe haber un error de tipeo debido que lo correcto es DESCARGA CON CORRIENTE CONSTANTE (50 MA Y 250 MA), solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA NO ACOGE SU CONSULTA, EN VISTA QUE LOS VALORES CONSIDERADOS DEMUESTRAN LA VARIACIÓN DEL VOLTAJE CON RESPECTO A LA HORA DE SERVICIO SOMETIDOS A UNA CORRIENTE CONSTANTE DE 60MA Y 250MA, DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	10087728621	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	PASSALACQUA VICTORIA LUZ MARINA	Hora de envío :	19:52:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Ítem No. 3, solicitan: DESCARGA CON CORRIENTE CONSTANTE (180  $\Omega$ ), debe haber un error de tipeo debido que lo correcto es DESCARGA CON CORRIENTE CONSTANTE (200  $\Omega$ ), solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: CAP. III      Literal: 6      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA NO ACOGE SU CONSULTA, EN VISTA QUE LOS VALORES CONSIDERADOS DEMUESTRAN LA VARIACIÓN DEL VOLTAJE CON RESPECTO A LA HORA DE SERVICIO SOMETIDOS A UNA RESISTENCIA CONSTANTE DE 180  $\Omega$ , DEBE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	10087728621	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	PASSALACQUA VICTORIA LUZ MARINA	Hora de envío :	19:52:22

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Ítem No. 3, solicitan: DESCARGA CON CORRIENTE CONSTANTE (270 ¿ Y 620 ¿), HORAS 270 ¿ ~9.8, debe haber un error de tipeo debido que lo correcto es DESCARGA CON CORRIENTE CONSTANTE (500 ¿ Y 1000 ¿), HORAS 270 ¿ ~9.0, solicitamos a este Comité corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA NO ACOGE SU CONSULTA, EN VISTA QUE LOS VALORES CONSIDERADOS DEMUESTRAN LA VARIACIÓN DEL VOLTAJE CON RESPECTO A LA HORA DE SERVICIO SOMETIDOS A UNA RESISTENCIA CONSTANTE DE 270 ¿ Y 620 ¿, DEBE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	23:09:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el capítulo II, literal 2.2.1.1. Documento para la admisión de ofertas, en la letra f) solicitan adjuntar la hoja de dato, ficha técnica o datashet del producto en idioma Español, caso contrario debe estar traducido. La consulta es si esa traducción, es una traducción simple o debe ser una traducción oficial realizada por un traductor acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESTA ÁREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y PRECISA QUE; DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO, FICHA TÉCNICA O DATASHEET) DEL FABRICANTE DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA DE LA CONVOCATORIA O EN SU DEFECTO DEBERÁ ADJUNTAR A SU OFERTA LA TRADUCCIÓN CORRESPONDIENTE (TRADUCCION SIMPLE)

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	23:09:19

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el capítulo II, literal 2.2.1.1. Documento para la admisión de ofertas, en la letra g) solicitan adjuntar la hoja de seguridad en idioma Español, caso contrario debe estar traducido. La consulta es si esa traducción, es una traducción simple o debe ser una traducción oficial realizada por un traductor acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESTA ÁREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y ACLARA QUE; DEBERA PRESENTAR LA HOJA DE SEGURIDAD VIGENTE DE CADA BIEN OFERTADO EN IDIOMA DE LA CONVOCATORIA O EN SU DEFECTO DEBERA ADJUNTAR EN SU OFERTA UNA TRADUCCION CORRESPONDIENTE (TRADUCCION SIMPLE)

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS PARA EL CCFFAA PP032

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	23:09:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el capítulo III-Requerimiento, en el numeral 3.1 Especificaciones técnicas, Anexo 2, en el literal 6-Alcance y descripción del requerimiento, en el ITEM A) SE SOLICITA pila modelo AA y en la parte de términos de referencia solicitan que el año de fabricación debe ser 2025 en adelante, lo que contraviene lo indicado en el punto 6.3, pag. 24 que dice que todos los productos deberán ser NEW, nuevos de fabrica con año de fabricación 2024 en adelante. Por favor corregir el año 2025 y poner lo correcto que es año 2024, como se ha considerado para los otros items, teniendo en cuenta que el año 2025 recién esta en su primer trimestre y es muy complicado hacer una importación de este producto recién fabricado este año, considerando los plazos tan cortos de atención y también que por ser considerado este producto como mercancía peligrosa, su tiempo de importación aún es mas largo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE EN CONCORDANCIA CON EL AEREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: AÑO DE FABRICACION 2025 EN ADELANTE  
DEBE DECIR: AÑO DE FABRICACIÓN 2024 EN ADELANTE