

ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA N° 004-2023-MDCH/CS – 1RA CONVOCATORIA

Objeto de la Convocatoria: "ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR, VOLQUETE, TRIMOVIL Y CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL DE LA MDCH, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI: 2601290

En las instalaciones de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Maestranza de Chilca, sito en la Av. Mariano Ignacio Prado N° 496, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, siendo las 09:00 horas del día 6 de noviembre del 2023, se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante el FORMATO N° 04, de fecha 26 de setiembre de 2023, integrado por las siguientes personas:

DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN			
Presidente	MARVIN EPIMENIDES CHAVARRIA QUISPE	Dependencia:	Gerencia de Desarrollo Urbano
Primer Miembro	LUIS FERNANDO ORELLANO LEON	Dependencia:	Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
Segundo Miembro	RONALD DAVID CLAROS MEZA	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento, patrimonio y Maestranza

Con la finalidad de llevar a cabo el acto privado, de Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro, respecto al Procedimiento de Selección por **LICITACION PUBLICA N° 004-2023-MDCH/CS – 1RA CONVOCATORIA**, para la "ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR, VOLQUETE, TRIMOVIL Y CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL DE LA MDCH, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI: 2601290, compuesto por las siguientes unidades:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CAMIÓN COMPACTADOR DE RRSS DE 15 M3 CON ALZA CONTENEDOR	Unidad	2
2	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3	Unidad	1
3	TRIMOVIL O MOTOCARGUERO (MOTOFURGON)	Unidad	3
4	CONTENEDORES	Unidad	100

1.- PARTICIPANTES INSCRITOS:

El presidente del Comité de Selección da apertura a la reunión, manifestando a los presentes que de la plataforma del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, se advierte que los siguientes participantes se han registrado en el Procedimiento de Selección **LICITACION PUBLICA N° 004-2023-MDCH/CS – 1RA CONVOCATORIA**, con estado valido:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20511597219	DE TODO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	6/10/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	20522018962	MOTOS RACING TEAM S.A.C.	24/10/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	20538347524	COMPAÑIA KAYSER S.A.C	19/10/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	20538736695	CHALSA CORPORATION S.A.C.	29/09/2023	Válido
5	Proveedor con RUC	20554032282	PLASTICOS ROCA S.A.C.	29/09/2023	Válido
6	Proveedor con RUC	20558080150	GRUPO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A.C.	30/09/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	20601321875	J & L METAL GROUP S.A.C.	30/10/2023	Válido
8	Proveedor con RUC	20602225446	SHELLCON E.I.R.L.	29/09/2023	Válido
9	Proveedor con RUC	20609264021	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L.	4/10/2023	Válido
10	Proveedor con RUC	20609854759	M & N MOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/09/2023	Válido
11	Proveedor con RUC	20610286632	LEIMAR COMPANY S.A.C.	30/10/2023	Válido

2.- OFERTAS PRESENTADAS:

Asimismo, que las ofertas presentadas el día 31 de octubre del 2023 por los postores a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, según cronograma establecido en el Procedimiento de Selección por LICITACION PUBLICA N° 004-2023-MDCH/CS – 1RA CONVOCATORIA, fueron las siguientes:

- 2.1 PLASTICOS ROCA SAC, con R.U.C. N° 20554032282, debidamente representado por su Representante Legal, PEREZ BALBUENA CARLOS DANIEL, quien presentó su propuesta (oferta) vía electrónica el día 31 de octubre del 2023, con estado de registro VALIDO para el ITEM IV
- 2.2 J&L METAL GROUP SAC, con R.U.C. N° 20601321875, debidamente representado por su Representante Legal, SANCHEZ MALAGA KARINA, quien presentó su propuesta (oferta) vía electrónica el día 31 de octubre del 2023, con estado de registro VALIDO para el ITEM I

ro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20554032282	PLASTICOS ROCA S.A.C.	31/10/2023	18:44:13	20554032282	31/10/2023	22:49:29	Enviado	Valido
2	20601321875	J & L METAL GROUP S.A.C.	31/10/2023	23:46:37	20601321875	31/10/2023	23:46:45	Enviado	Valido

3.1.- DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS: Documentación de presentación obligatoria.

ITEM I: ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE RRSS DE 15 M3 CON ALZA CONTENEDOR (02 UNIDADES)

Acto seguido, el comité de selección procede a la descarga e impresión de los archivos adjuntos en la plataforma del SEACE del Procedimiento de Selección por LICITACION PUBLICA N° 004-2023-MDCH/CS – 1RA CONVOCATORIA – ITEM I: ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE RRSS DE 15 M3 CON ALZA CONTENEDOR (02 UNIDADES), que contiene la oferta de los postores:

- J&L METAL GROUP SAC

A fin de verificar el cumplimiento de la documentación señalada en las bases integradas, Sección Específica, Capítulo II, Numeral 2.2.1.1. El comité verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases, ello de conformidad con el artículo 73.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que: "Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

DOCUMENTOS PARA ADMISIBILIDAD	POSTOR 1
	J&L METAL GROUP SAC
A. Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	CUMPLE
B. Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE
C. Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52° del Reglamento (Anexo N° 2)	CUMPLE
D. Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3)	CUMPLE
<p>E. LA DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS deben ser: Catálogos, fichas, curvas de motor, entre otros, del FABRICANTE, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA EN EL PAÍS, IMPORTADORES (Con información técnica del fabricante de la marca importada), COMERCIALIZADORES (Con información técnica del fabricante), los cuales sustentaran lo siguiente obligatoriamente:</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A SER SUSTENTADAS OBLIGATORIAMENTE</p> <p>DATOS GENERALES EQUIPO: Camión Compactador de RRSS de 15 m3 con Alza Contenedor MARCA: Indicar MODELO: Indicar</p> <p>MOTOR Nº DE CILINDROS: 06 cilindros en linea CILINDRADA: Mínimo 6800 cc ALIMENTACION DE AIRE: Turbo Cargado - Intercooler INYECCION DE COMBUSTIBLE: Inyección directa, control electrónico POTENCIA MAXIMA: De 260 CV a 280 CV/Dar RPM TORQUE MAXIMO: Mínimo 790 Nm/Dar RPM NORMA DE EMISIONES: Mínimo EURO IV.</p> <p>EMBRAGUE ASISTENCIA: Con asistencia. Diseño según fabricante</p> <p>TRANSMISION CAJA DE CAMBIOS: Mando Mecánico. Mínimo 09 Velocidades hacia adelante y una reversa. TRACCION: 4X2 MAYOR RELACION DE TRANSMISION HACIA ADELANTE (1ra o Low): Mínimo 9.45:1 RELACION DE TRANSMISION HACIA ATRAS: Mínimo 8.95:1</p> <p>FRENOS DE SERVICIO: Totalmente Neumático. Doble circuito independiente. Tambor en todas las ruedas. FRENO AUXILIAR: Obligatorio de MOTOR o AL ESCAPE, según diseño del fabricante</p> <p>DIRECCION ASISTENCIA: Con asistencia o servo asistido según fabricante</p> <p>SUSPENSION Y EJES SUSPENSION DELANTERA: Ballestas, según diseño del fabricante SUSPENSION POSTERIOR: Ballestas, según diseño del fabricante EJE DELANTERO: Capacidad Mínima 6000 Kg. EJE POSTERIOR: Indicar tipo. Capacidad Mínima 11000 Kg. CAPACIDAD DE CARGA UTIL: Mínimo 11000 Kg.</p> <p>CABINA TIPO: Original. Frontal o de Avanzada, de acero, abatible. Parabrisas laminado curvado.</p> <p>CAJA COMPACTADORA CON ALZA CONTENEDOR Compactador de Residuos Sólidos Domiciliarios, Carga y Descarga Posterior, Capacidad de 15 m3. Las medidas serán según diseño del fabricante y deberán guardar relación estética, estática y dinámica (ubicación del centro de gravedad de toda la unidad acorde al chasis y diseño de carrocería que permita correctamente la estabilidad vehículo y su control direccional), no debiendo llevar contrapesos para compensaciones. Adjuntar Plano de presentación de CAMION COMPACTADOR (chasis montado con la caja) Y DE LA CAJA COMPACTADORA, Según marca de chasis y caja compactadora propuestos, con las dimensiones totales, largo, ancho, alto y capacidad de caja de almacenaje y la tolva de recepción. Deberá indicar espesores de las planchas y tipos de materiales a usar según requerimiento, más diámetros de los diversos cilindros hidráulicos a usarse según requerimiento</p>	CUMPLE

<p>y documento técnico del fabricante de la caja compactadora. El Plano deberá estar firmado por el profesional colegiado y habilitado responsable del diseño. Se exigirá las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>GENERALIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca-Procedencia: Indicar - Hoist: Plancha de 8.0 mm perfil "U" 175 mm x 80 mm <p>TOLVA RECEPCIÓN Y CAJA DE ALMACENAJE – ESPESORES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de Caja: Mínimo 15 m3 - Zonas Críticas en Caja de Almacenaje: Acero ASTM A-242 - Material Piso de Tolva Recepción o Depósito del Tail Gate: Acero Anti desgaste HARDOX 450 Brinell - Material Panel de Compactación: Acero Anti desgaste HARDOX 450 Brinell - Tipo de Construcción de las paredes laterales: Paredes plegadas o moduladas para dar mayor rigidez - Techo de Carrocería – espesor: 4.5 mm Acero Estructural ASTM A-36 - Piso de Carrocería – espesor: 6.4 mm Acero Estructural ASTM A-36 - Paredes- espesor y Riel de roce lateral de una sola plancha o pieza: 6.0 mm Acero Estructural ASTM A-36 - Frontal: 4.0 mm Acero Estructural ASTM A-36 - Placa eyector-espesor: 4.5 mm Acero Estructural ASTM A-36 - Recipiente de Lixiviados: 4.0 mm Acero Estructural ASTM A-36 - Guía de placa eyectora: 8.0 mm Acero Estructural ASTM A-36 <p>SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de Carga: 1.00 m mínimo - Capacidad mínima de tolva: 1.90 m3 - Capacidad de Recipiente de Lixiviados: 100 litros - Peso Compactador – Kg: 5200 Kg (+/- 5 %) - Relación de Compactación: Mínimo 3.0:1 - Sistema de Carga-Descarga: Posterior <p>SISTEMA HIDRAULICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bomba hidráulica: Indicar Marca. De engranajes con caudal de 21 GPM a 1000 rpm mínimo - Toma Fuerza: Acople directo. SAE. - Presión mínima: 175 g/cm2 -2500 PSI - Cilindro Telescópico del panel eyector: Indicar marca, de doble efecto, cuerpos cromados. Ø = 6.5" - Dos cilindros de placa compactadora: Indicar marca, de doble efecto, cuerpos cromados. Ø = 5.5" - Dos cilindros de placa barredora: Indicar marca, de doble efecto, cuerpos cromados. Ø = 4.5" - Dos cilindros para levantamiento del tail gate: Indicar marca, de simple efecto, cuerpos cromados. Ø = 4.5". <p>ALZA CONTENEDOR DE 02 Y 04 RUEDAS</p> <p><u>CARACTERISTICAS GENERALES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SISTEMA: HIDRÁULICO COMPATIBLE CON ESTÁNDAR EN – 840-1 - LEVANTA UN CONTENEDOR DE 4 RUEDAS (400, 800, 1000, 1100 LTS) - PESO MÁXIMO DE LEVANTE: MÍNIMO 1000 KILOS - PESO DEL EQUIPO: MÁXIMO 250 +/- 10%. - ÁNGULO DE VACIADO: 45 GRADOS <p><u>CONSTRUCCION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL LEVANTADOR SON DE AISI A36 HRS <p><u>CILINDROS HIDRAULICOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVANTADOR CON 2 CILINDROS HIDRÁULICOS PARA EL MOVIMIENTO DE ASCENSO. LOS CILINDROS OPERAN A UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 3,000PSI (207BAR). 	
<p>F. Declaración Jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>G. Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)</p>	<p>NO APLICA</p>
<p>H. Precio de la oferta en SOLES</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>ESTADO FINAL</p>	<p>SE ADMITE</p>

- **J&L METAL GROUP SAC**, presentó su propuesta electrónicamente con toda la documentación obligatoria en regla, **se declara Admitida la propuesta**

ITEM II: ADQUISICIÓN DE CAMION VOLQUETE DE 15 M3 (01 UNIDAD)

Acto seguido, el comité de selección procede a la descarga e impresión de los archivos adjuntos en la plataforma del SEACE del Procedimiento de Selección por LICITACION PUBLICA N° 004-2023-MDCH/CS – 1RA CONVOCATORIA – ITEM II: ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE DE 15 M3 (01 UNIDAD), que contiene la oferta de los postores:

- NO SE PRESENTO POSTOR ALGUNO

ITEM III: ADQUISICIÓN DE TRIMOVIL O MOTOCARGUERO (MOTO FURGON) (03 UNIDADES)

Acto seguido, el comité de selección procede a la descarga e impresión de los archivos adjuntos en la plataforma del SEACE del Procedimiento de Selección por LICITACION PUBLICA N° 004-2023-MDCH/CS – 1RA CONVOCATORIA – ITEM III: ADQUISICION DE TRIMOVIL O MOTOCARGUERO (MOTO FURGON) (03 UNIDADES), que contiene la oferta de los postores:

- NO SE PRESENTO POSTOR ALGUNO

ITEM IV: ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES (100 UNIDADES)

Acto seguido, el comité de selección procede a la descarga e impresión de los archivos adjuntos en la plataforma del SEACE del Procedimiento de Selección por LICITACION PUBLICA N° 004-2023-MDCH/CS – 1RA CONVOCATORIA – ITEM IV: ADQUISICION DE CONTENEDORES (100 UNIDADES), que contiene la oferta de los postores:

- PLASTICOS ROCA SAC

A fin de verificar el cumplimiento de la documentación señalada en las bases integradas, Sección Específica, Capítulo II, Numeral 2.2.1.1. El comité verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases, ello de conformidad con el artículo 73.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que: "Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

DOCUMENTOS PARA ADMISIBILIDAD	POSTOR
	PLASTICOS ROCA SAC
A. Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	CUMPLE
B. Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE
C. Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52° del Reglamento (Anexo N° 2)	CUMPLE
D. Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3)	CUMPLE
E. LA DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS deben ser: Catálogos, fichas, curvas de motor, entre otros, del FABRICANTE, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA EN EL PAÍS, IMPORTADORES (Con información técnica del fabricante de la marca importada), COMERCIALIZADORES (Con información técnica del fabricante), los cuales sustentaran lo siguiente obligatoriamente: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A SER SUSTENTADAS OBLIGATORIAMENTE APLICACIÓN: Uso en la vía pública. Debe ser resistente a la corrosión, productos químicos y/o líquidos Nº RUEDAS: 04. Hechas de caucho macizo. Diámetro mínimo de 20 cm. y 360° de giro, dos de ellas incorporan freno individual. Eje de hierro galvanizado CAPACIDAD: Mínimo 1100 litros MATERIAL Y FABRICACION: Polietileno Virgen de alta densidad, inyectado, con baño de protección UV. Alta resistencia al golpe y rotura. Condiciones de fluidez para descarga. Tapa abatible con bisagras plásticas. Orificio interior incorporado al cuerpo para drenaje de líquidos DESCARGA: 02 pivotes laterales para alza contenedor. Descarga a través del	CUMPLE

sistema de levante MEDIDAS: Medidas conforme a la norma EN-840: Alto: 1300 mm a 1385mm Ancho: 1317 mm a 1390mm Longitud: 1030 mm a 1079mm Carga útil o nominal o capacidad de carga mínima: 440kg Peso mínimo: 50kg	
F. Declaración Jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	CUMPLE
G. Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA
H. Precio de la oferta en SOLES	CUMPLE
ESTADO FINAL	SE ADMITE

- **PLASTICOS ROCA SAC**, presentó su propuesta electrónicamente con toda la documentación obligatoria en regla, **se declara Admitida la propuesta**

4.1.- EVALUACION DE OFERTAS

ITEM I: ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE RRSS DE 15 M3 CON ALZA CONTENEDOR (02 UNIDADES)

En concordancia con el Artículo 74° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procede a determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases, a los participantes que cumplen con el Capítulo III especificaciones técnicas y teniendo en cuenta el Capítulo IV.

A continuación, el Comité de Selección procede a la Evaluación de la oferta del participante **J&L METAL GROUP SAC**, con el siguiente resultado:

FACTORES DE EVALUACION	POSTOR	
	J&L METAL GROUP SAC	
Unidad con la que se presenta:	VOLKSWAGEN 17.280	
A.- Precio	S/ 1'256,000.00	60 puntos
B.- Plazo de entrega	20 días	20 puntos
C.- Garantía Comercial del Postor	19 meses	10 puntos
D.- Mejoras a las Especificaciones Técnicas		
D.1: TORQUE (Nm)	1050	05 puntos
D.2: CILINDRADA (CC)	6871	05 puntos
PUNTAJE TOTAL	100 puntos	

ITEM IV: ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES (100 UNIDADES)

En concordancia con el Artículo 74° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procede a determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases, a los participantes que cumplen con el Capítulo III especificaciones técnicas y teniendo en cuenta el Capítulo IV.

A continuación, el Comité de Selección procede a la Evaluación de la oferta del participante **PLASTICOS ROCA SAC** con el siguiente resultado:

FACTORES DE EVALUACION	POSTOR	
	PLASTICOS ROCA SAC	
A.- Precio	S/ 132,000.00	80 puntos
B.- Plazo de entrega	10 días	20 puntos
PUNTAJE TOTAL	100 puntos	

5.1.- CALIFICACION DE OFERTAS

ITEM I: ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE RRSS DE 15 M3 CON ALZA CONTENEDOR (02 UNIDADES)

A continuación, en concordancia con el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procede a la calificación de las ofertas, con el siguiente resultado:

Del postor: **J&L METAL GROUP SAC**

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: S/ 3'000,000.00	POSTOR
	J&L METAL GROUP SAC
B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: S/. 5'818,579.00	CUMPLE
ESTADO FINAL	CALIFICA

ITEM IV: ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES (100 UNIDADES)




A continuación, en concordancia con el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procede a la calificación de las ofertas, con el siguiente resultado:

Del postor: **PLASTICOS ROCA SAC**

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: S/. 300,000.00 REMYPE: S/. 35,000.00	POSTOR
	PLASTICOS ROCA SAC
B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD S/. 250,000.00	CUMPLE
ESTADO FINAL	CALIFICA

- Acredita Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE a folios 54 de su propuesta.

En cumplimiento del calendario programado, con este acto, el Comité de Selección encargado, concluye con sus funciones a la fecha siendo las Trece horas con Quince minutos del día 06-11-2023.

	
MARVIN EPIMENIDES CHAVARRIA QUISPE Presidente	
	
LUIS FERNANDO ORELLANO LEON Primer Miembro	RONALD DAVID CLAROS MEZA Segundo Miembro