

# **BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

# **POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ**

## **DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS**



### **BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°  
003-2024-DIRECFIN-PNP-1**

**(PRIMERA CONVOCATORIA)**

**CONTRATACIÓN DE BIENES**

“ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE  
Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR,  
EMBARCACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS  
UNIDADES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA N°  
002 DIRECFIN PNP”

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

#### **Importante**

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

#### **Advertencia**

*La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.*

#### **Importante**

*Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.*

### 1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### **Importante**

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

## **1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

### **Importante**

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

## **1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

## **1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

## **1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### **1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## **CAPÍTULO II**

### **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

#### **2.1. RECURSO DE APELACIÓN**

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*  
  
*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

#### **2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

## CAPÍTULO III DEL CONTRATO

### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

#### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

#### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### Importante

*En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

**Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

**3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

**3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

**3.6. PENALIDADES**

**3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS PNP  
RUC N° : 20165465009  
Domicilio legal : Calle San German N° 200 - RIMAC  
Teléfono: : 01 3811017  
Correo electrónico: : scontrataciones.depaba.divlog@gmail.com

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de “**ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR, EMBARCACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 002 DIRECFIN PNP**”, conforme al siguiente detalle:

ITEM PAQUETE N° 1	DESCRIPCION <sup>2</sup>	CANTIDAD	PRESENTACION
<b>ACEITE PARA MOTOR</b>			
1.01	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 10W-30	728	BALDE 5 GALONES
1.02 <sup>3</sup>	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA CON INYECCIÓN DIRECTA SAE 5W-30	15	BALDE 5 GALONES
1.03	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 20W-50	650	BALDE 5 GALONES
1.04	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40	650	BALDE 5 GALONES
1.05 <sup>4</sup>	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 25W-50	1040	BALDE 5 GALONES
1.06	ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA A 4TIEMPOS SAE 10W-30 4T	320	BALDE 5 GALONES
1.07	ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA A 4TIEMPOS SAE 20W-50 4T	240	BALDE 5 GALONES
1.08 <sup>5</sup>	ACEITE PARA MOTOR DIESEL DE LARGA DURACION SAE 10W-40 NORMA MAN M3277 O SUPERIOR	364	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA<sup>160</sup></b>			
1.09	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE 75W-80	160	BALDE 5 GALONES
1.10 <sup>6</sup>	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 ATF MERCON LV O SUPERIOR-NORMA WSS-M2C938-A (XT-10QLV)	160	BALDE 5 GALONES

<sup>2</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 1,2,3,4,5,6,12,13,14,18,25,27.

<sup>3</sup> En mérito a las Consultas u Observaciones N°s 1, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>4</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 2, 6, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L. y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>5</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 3, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>6</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

1.11 <sup>7</sup>	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE-75W-140 API GL-5 O SUPERIOR	62	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA CAJA DE TRANSMISIÓN MECÁNICA</b>			
1.12	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 75W-80	104	BALDE 5 GALONES
1.13 <sup>8</sup>	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 80W-90	26	BALDE 5 GALONES
1.14 <sup>9</sup>	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA O AUTOMATIZADA DE LARGA DURACION SAE 75W-80 NORMA MAN 341 O SUPERIOR	104	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA DIFERENCIAL DELANTERO Y POSTERIOR</b>			
1.15 <sup>10</sup>	ACEITE PARA DIFERENCIAL DE LARGA DURACION SAE 75W-90 NORMA MAN 342 O SUPERIOR	78	BALDE 5 GALONES
1.16	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 80W-90	130	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA</b>			
1.17	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF- MERCON LV	16	BALDE 5 GALONES
1.18	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE DOBLE EMBRAGUE ATF-DSG NORMA VW TL 521 82	21	BALDE 5 GALONES
1.19 <sup>11</sup>	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF-DEXRON III O SUPERIOR	26	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA</b>			
1.20 <sup>12</sup>	ACEITE PARA DIRECCION HIDRÁULICA DE LARGA DURACION ATF-NORMA MAN 339 O SUPERIOR	26	BALDE 5 GALONES
1.21 <sup>13</sup>	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF-DEXRON III O SUPERIOR	52	BALDE 5 GALONES
1.22	ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO AW-68	26	BALDE 5 GALONES
<b>GRASA</b>			
1.23 <sup>14</sup>	GRASA MULTIPROPOSITO PARA RODAMIENTOS COMPLEJO DE LITIO TIPO EP2 NLGI-2	30	BALDE 35 LIBRAS
<b>LIQUIDO DE FRENO</b>			
1.24	LIQUIDO DE FRENO DOT 4	1200	LITROS
<b>LIQUIDO REFRIGERANTE</b>			
1.25	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE OAT AL 50% LISTO PARA USAR	520	GALON
1.26	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE 30% o 35 % LISTO PARA USAR	1950	GALON

<sup>7</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>8</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 4, 6, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L. y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>9</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 5, 18, 12, 13, 14 y 25 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L. y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>10</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 13 y 27 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C..

<sup>11</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>12</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>13</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>14</sup> De conformidad a la absolución de la Consulta u Observación N° 10 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

<b>ITEM PAQUETE: LUBRICANTES , GRASAS , LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE</b>			
<b>Nº</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
1.1	ACEITE DE MOTOR (GASOLINA) SAE 10W-30	728	BALDE 5 GALONES
1.2	ACEITE DE MOTOR (GASOLINA) SAE 5W-30	15	BALDE 5 GALONES
1.3	ACEITE DE MOTOR (GASOLINA) SAE 20W-50	650	BALDE 5 GALONES
1.4	ACEITE DE MOTOR (DIESEL) SAE 15W-40	650	BALDE 5 GALONES
1.5	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 25W-50	1040	BALDE 5 GALONES
1.6	ACEITE DE MOTOR 4 TIEMPOS SAE 10W-30 (MOTOCICLETA)	320	BALDE 5 GALONES
1.7	ACEITE DE MOTOR 4 TIEMPOS SAE 20W-50 (MOTOCICLETA)	240	BALDE 5 GALONES
1.8	ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 10W-40 NORMA MAN M3277	364	BALDE 5 GALONES
1.9	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE 75W-80	160	BALDE 5 GALONES
1.10	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 ATF MERCON LV NORMA WSS M2C938-A (XT-10QLV)	160	BALDE 5 GALONES
1.11	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE 75W-140 API GL-5	62	BALDE 5 GALONES
1.12	ACEITE PARA TRANSMISION (CAJA) MECANICA SAE 75W-80	104	BALDE 5 GALONES
1.13	ACEITE PARA TRANSMISION (CAJA) MECANICA SAE 75W-80	26	BALDE 5 GALONES
1.14	ACEITE PARA TRANSMISION MECANICA O AUTOMATICA SAE 75W-80 NORMA MAN 341	104	BALDE 5 GALONES
1.15	ACEITE PARA DIFERENCIAL DE LARGA DURACION SAE 80W-90 NORMA MAN 342	78	BALDE 5 GALONES
1.16	ACEITE PARA TRANSMISION MECANICA SAE 80W-90	130	BALDE 5 GALONES
1.17	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF MERCON LV	16	BALDE 5 GALONES
1.18	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA DE DOBLE EMBRAGUE ATF DSG NORMA VW TL 521 82	21	BALDE 5 GALONES
1.19	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF DEXRON III	26	BALDE 5 GALONES
1.20	ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA DE LARGA DURACION ATF NORMA MAN 339	26	BALDE 5 GALONES
1.21	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF DEXRON III	52	BALDE 5 GALONES
1.22	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO AW-68	26	BALDE 5 GALONES
1.23	GRASA A BASE DE LITIO PARA RODAMIENTOS TIPO EP2 NL GL-2	30	BALDE 20 GALONES
1.24	LIQUIDO DE FRENO DOT-4	1200	LITROS
1.25	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE OAT AL 50% LISTO PARA USAR	520	GALON
1.26	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE 30% O 35% LISTO PARA USAR	1950	GALON

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 02 LP-SM-03-2024-DIRECFIN PNP el 11 de junio de 2024.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

#### RECURSOS ORDINARIOS

##### Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **A SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica

### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplica

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de **HASTA LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 7.90 (siete con 90/100 soles) en Agencias del Baco de la Nación con código N° 08494 (Costo por folio fotocopiado según TUPA del Ministerio del Interior es de S/ 0.20); y se recabarán las bases impresas en la Sección de Contrataciones de la DEPABA, sito en Calle San German N° 200 – Rímac – Lima - Lima.

#### **Importante**

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

### 1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2024.
- Ley N° 28411 y Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 03 de abril de 2017).
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019).
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley orgánica de municipalidades, y la Ley N° 27867, Ley orgánica de gobiernos regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de concejos municipales y consejos regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización. La Primera Disposición Complementaria Modificatoria modifica el artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de incorporar la causal de afectación de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitarias, aplicable a las micro y pequeñas empresas (MYPE), en el párrafo 50.10 del artículo 50 de la Ley 30225.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado mediante los Decretos Supremos N°s 377-2019-EF, 168-2020-EF, 250-2020-EF, 162-2021-EF, 234-2022-EF, 308-2022-EF y 167-2023.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>15</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>16</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)

**Nota:** Además el Comité de Selección a través de la consulta RUC (<https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-tmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp>) se verificará si el postor se encuentra activo y habido.

- Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas

<sup>15</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>16</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

- e) Ficha técnica y/o Catálogo y/o folleto u otro similar del fabricante de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 de las Fichas Técnicas obrantes desde la pág. 35 hasta la pág. 57 de las presentes bases.
- f) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)<sup>17</sup>
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- h) El precio de la oferta en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

*El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**Advertencia**

*El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

**2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- a) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

**Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>18</sup> y*

<sup>17</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>18</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

*siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- f) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación <sup>19</sup> (**Anexo N° 11**).
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>20</sup>.
- i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete<sup>21</sup>.
- j) **AUTORIZACION MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO, COMO ALMACEN Y/O DISTRIBUIDOR Y/O PRODUCTOR Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O FABRICANTE Y/O ELABORACION Y/O PROCESAMIENTO DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.**

#### **Importante**

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### **Importante**

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>22</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## **2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Sección de Ejecución Contractual del Departamento de Abastecimiento de la DIVLOG PNP, sito en la Calle San German N° 200 (Tercer piso), en el horario de 08:30 a.m. a 17:00 p.m., de lunes a viernes y en días hábiles.

<sup>19</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>20</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>21</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

<sup>22</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

**Importante**

*En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).*

**2.5. FORMA DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO PAGO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Guía de Remisión sellada y recepcionada por el Departamento de Almacén de la DIVLOG DEPABA PNP.
- Informe de conformidad por parte del Comité Evaluador.
- Acta de conformidad emitida por el Jefe de Departamento de Administración de Combustibles y Lubricantes DIVLOG-PNP.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Sección de Ejecución Contractual del Departamento de Abastecimiento de la DIVLOG PNP, sito en Calle San Germán N° 200 - Rímac, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

### **CAPÍTULO III REQUERIMIENTO**

#### **Importante**

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

### **3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### **FORMATO DE REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**

#### **I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION**

ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR, EMBARCACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 002 DIRECFIN PNP (UE 02 DIRECFIN).

#### **II. FINALIDAD PÚBLICA**

LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA SUSTENTADA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LUBRICANTES DE LAS UNIDADES POLICIALES USUARIAS DEPENDIENTES PRESUPUESTALMENTE DE LA UE 02 DIRECFIN, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR, EMBARCACIONES Y MAQUINARIAS DE LA PNP A NIVEL NACIONAL, LO CUAL COADYUVARÁ AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL POR PARTE DEL PERSONAL PNP Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.

#### **III. ANTECEDENTES**

LA FLOTA VEHICULAR, EMBARCACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA UE 02 DIRECFIN, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, PARA SU ÓPTIMA CONSERVACIÓN; EL MISMO QUE CONSTA, ENTRE OTROS, DEL CAMBIO MENSUAL DE ACEITE DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE LA CAJA DE DIRECCIÓN, TRANSMISIÓN, ASÍ COMO EL ENGRASE DE LAS PARTES MÓVILES. EN TAL SENTIDO Y TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS TERRESTRES, EMBARCACIONES Y MAQUINARIAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES POLICIALES DEPENDIENTES DE LA UE 02 DIRECFIN, SE REQUIERE ADQUIRIR LUBRICANTES DE MOTOR A GASOHOL Y BIO DIESEL, EN SUS DISTINTOS GRADOS, LUBRICANTES DE DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN (HIDRÁULICA Y MECÁNICA), GRASAS DE USO MÚLTIPLE, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENOS.

#### **IV. OBJETIVO DE LA ADQUISICION**

ADQUIRIR LUBRICANTES DE MOTOR, ACEITES DE TRANSMISION Y DIRECCION HIDRAULICA, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR, EMBARCACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA UE 02 DIRECFIN A FIN DE GARANTIZAR SU ÓPTIMA CONSERVACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL.

#### **V. ACTIVIDAD POI**

LA PRESENTE CONTRATACION SE ENCUENTRA ALINEADA CON LA ACTIVIDAD A0100002600252 "PROGRAMACION, ADQUISICION, DISTRIBUCION, RENDICION DE CUENTAS Y CONTROL PREVIO DE COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRADM PNP DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL".

## VI. AREA USUARIA

EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA DIVISION DE LOGISTICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. SE CONSTITUYE COMO EL AREA QUE CENTRALIZA LOS REQUERIMIENTOS DE LUBRICANTES GRASAS Y AFINES FORMULADOS POR EL DPTO DE ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR LAS UNIDADES POLICIALES DEPENDIENTES DE LA UE 02 DIRECFIN Y LA INFORMACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

## VII. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

ITEM PAQUETE N° 1	DESCRIPCION <sup>23</sup>	CANTIDAD	PRESENTACION
<b>ACEITE PARA MOTOR</b>			
1.01	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 10W-30	728	BALDE 5 GALONES
1.02 <sup>24</sup>	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA CON INYECCIÓN DIRECTA SAE 5W-30	15	BALDE 5 GALONES
1.03	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 20W-50	650	BALDE 5 GALONES
1.04	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40	650	BALDE 5 GALONES
1.05 <sup>25</sup>	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 25W-50	1040	BALDE 5 GALONES
1.06	ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA A 4TIEMPOS SAE 10W-30 4T	320	BALDE 5 GALONES
1.07	ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA A 4TIEMPOS SAE 20W-50 4T	240	BALDE 5 GALONES
1.08 <sup>26</sup>	ACEITE PARA MOTOR DIESEL DE LARGA DURACION SAE 10W-40 NORMA MAN M3277 O SUPERIOR	364	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA<sup>160</sup></b>			
1.09	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE 75W-80	160	BALDE 5 GALONES
1.10 <sup>27</sup>	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 ATF MERCON LV O SUPERIOR-NORMA WSS-M2C938-A (XT-10QLV)	160	BALDE 5 GALONES
1.11 <sup>28</sup>	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE-75W-140 API GL-5 O SUPERIOR	62	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA CAJA DE TRANSMISIÓN MECANICA</b>			
1.12	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 75W-80	104	BALDE 5 GALONES
1.13 <sup>29</sup>	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 80W-90	26	BALDE 5 GALONES

<sup>23</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 1,2,3,4,5,6,12,13,14,18,25,27.

<sup>24</sup> En mérito a las Consultas u Observaciones N°s 1, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>25</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 2, 6, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L. y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>26</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 3, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>27</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>28</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>29</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 4, 6, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L. y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

1.14 <sup>30</sup>	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA O AUTOMATIZADA DE LARGA DURACION SAE 75W-80 NORMA MAN 341 O SUPERIOR	104	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA DIFERENCIAL DELANTERO Y POSTERIOR</b>			
1.15 <sup>31</sup>	ACEITE PARA DIFERENCIAL DE LARGA DURACION SAE 75W-90 NORMA MAN 342 O SUPERIOR	78	BALDE 5 GALONES
1.16	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 80W-90	130	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA</b>			
1.17	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF- MERCON LV	16	BALDE 5 GALONES
1.18	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE DOBLE EMBRAGUE ATF-DSG NORMA VW TL 521 82	21	BALDE 5 GALONES
1.19 <sup>32</sup>	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF-DEXRON III O SUPERIOR	26	BALDE 5 GALONES
<b>ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA</b>			
1.20 <sup>33</sup>	ACEITE PARA DIRECCION HIDRÁULICA DE LARGA DURACION ATF-NORMA MAN 339 O SUPERIOR	26	BALDE 5 GALONES
1.21 <sup>34</sup>	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF-DEXRON III O SUPERIOR	52	BALDE 5 GALONES
1.22	ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO AW-68	26	BALDE 5 GALONES
<b>GRASA</b>			
1.23 <sup>35</sup>	GRASA MULTIPROPOSITO PARA RODAMIENTOS COMPLEJO DE LITIO TIPO EP2 NLGI-2	30	BALDE 35 LIBRAS
<b>LIQUIDO DE FRENO</b>			
1.24	LIQUIDO DE FRENO DOT 4	1200	LITROS
<b>LIQUIDO REFRIGERANTE</b>			
1.25	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE OAT AL 50% LISTO PARA USAR	520	GALON
1.26	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE 30% o 35 % LISTO PARA USAR	1950	GALON

ITEM PAQUETE N° 1	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN
1.1	ACEITE DE MOTOR (GASOLINA) SAE 10W-30	728	BALDE 5 GALONES
1.2	ACEITE DE MOTOR (GASOLINA) SAE 5W-30	15	BALDE 5 GALONES
1.3	ACEITE DE MOTOR (GASOLINA) SAE 20W-50	650	BALDE 5 GALONES
1.4	ACEITE DE MOTOR (DIESEL) SAE 15W-40	650	BALDE 5 GALONES
1.5	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 25W-50	1040	BALDE 5 GALONES
1.6	ACEITE DE MOTOR 4 TIEMPOS SAE 10W-30 (MOTOCICLETA)	320	BALDE 5 GALONES

<sup>30</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 5, 18, 12, 13, 14 y 25 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L. y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>31</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 13 y 27 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C..

<sup>32</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>33</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>34</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>35</sup> De conformidad a la absolución de la Consulta u Observación N° 10 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

1.7	ACEITE DE MOTOR 4 TIEMPOS SAE 20W-50 (MOTOCICLETA)	240	BALDE 5 GALONES
1.8	ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 10W-40 NORMA MAN M3277	364	BALDE 5 GALONES
1.9	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE 75W-80	160	BALDE 5 GALONES
1.10	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 ATF MERCON LV- NORMA WSS-M2C938-A (XT-10QLV)	160	BALDE 5 GALONES
1.11	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE 75W-140 API GL-5	62	BALDE 5 GALONES
1.12	ACEITE PARA TRANSMISION (CAJA) MECANICA SAE 75W-80	104	BALDE 5 GALONES
1.13	ACEITE PARA TRANSMISION (CAJA) MECANICA SAE 75W-80	26	BALDE 5 GALONES
1.14	ACEITE PARA TRANSMISION MECANICA O AUTOMATICA SAE 75W-80 NORMA MAN 341	104	BALDE 5 GALONES
1.15	ACEITE PARA DIFERENCIAL DE LARGA DURACION SAE 80W-90 NORMA MAN 342	78	BALDE 5 GALONES
1.16	ACEITE PARA TRANSMISION MECANICA SAE 80W-90	130	BALDE 5 GALONES
1.17	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF MERCON LV	16	BALDE 5 GALONES
1.18	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA DE DOBLE EMBRAGUE ATF DSG NORMA VW TL 521 82	24	BALDE 5 GALONES
1.19	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF DEXRON III	26	BALDE 5 GALONES
1.20	ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA DE LARGA DURACION ATF NORMA MAN 339	26	BALDE 5 GALONES
1.21	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF DEXRON III	52	BALDE 5 GALONES
1.22	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO AW-68	26	BALDE 5 GALONES
1.23	GRASA A BASE DE LITIO PARA RODAMIENTOS TIPO EP2 NL GL-2	30	BALDE 20 GALONES
1.24	LIQUIDO DE FRENO DOT-4	1200	LITROS
1.25	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE OAT AL 50% LISTO PARA USAR	520	GALON
1.26	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE 30% O 35% LISTO PARA USAR	1050	GALON

#### A. AÑO DE FABRICACION

LOS ACEITES DE MOTOR, LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO, **DEBEN SER NUEVOS Y DE PRIMER USO.**

#### B. VIGENCIA

SE RECOMIENDA QUE LOS ACEITES DE MOTOR, LUBRICANTES, RFRIGERANTES Y LIQUIDO DE FRENO DEBEN TENER UNA FECHA DE EXPIRACION MINIMA DE CUATRO (04) AÑOS Y LAS GRASAS DEBEN TENER UNA FECHA DE EXPIRACION MINIMA DE DOS (02) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE RECEPCION.

#### C. EMBALAJE

EMBALAJE PRIMARIO:

SE RECOMIENDA QUE LOS ACEITES DE MOTOR Y LUBRICANTES DEBERÁN ESTAR CONTENIDOS EN SUS ENVASES DE FABRICA, DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE UN GALÓN, LITROS O 1/4 DE GALÓN RESPECTIVAMENTE, SELLADOS HERMÉTICAMENTE Y CON TAPA ROSCA; LAS GRASAS DEBERÁN PRESENTARSE EN POTES O FRASCOS DE FABRICA, DE PLÁSTICO CON TAPA A PRESIÓN O CON ROSCA.

EMBALAJE SECUNDARIO:

LOS ENVASES DE ACEITES DE MOTOR, LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO, DEBERAN ESTAR CONTENIDOS EN CAJAS DE CARTON PARA SU TRASLADO.

EMBALAJE TERCARIO:

LAS CAJAS DE CARTON CONTENIENDO LOS ENVASES DE ACEITES DE MOTOR, LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO, DEBERAN ESTAR APILADOS EN PALLETS, PALETAS O PARIHUELAS DE MADERA U OTRO MATERIAL RESISTENTE, MEDIDAS ESTANDAR 1.00 M X 1.20 M.

**D. ROTULADO**

LOS ENVASES DE PLÁSTICO DE LOS ACEITES DE MOTOR, LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO, DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADOS, DE TAL MANERA QUE PUEDA IDENTIFICARSE FÁCILMENTE EL TIPO DE LUBRICANTE CONTENIDO, EL VOLUMEN INDIVIDUAL, ASÍ COMO EL VOLUMEN TOTAL POR EMBALAJE, FECHA DE FABRICACIÓN, FECHA DE EXPIRACIÓN. ASIMISMO, LOS EMBALAJES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEBERÁN LLEVAR LA INSCRIPCIÓN “PNP”, “PROHIBIDA SU VENTA”; ESTA INSCRIPCION DEBERA TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FONDO: BLANCO, LETRAS COLOR NEGRO; TIPO LETRA: ARIAL 16. LA INSCRIPCION O ROTULADO DE LOS ENVASES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS SE DEBERAN REALIZAR MEDIANTE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS O STICKERS DE PEGAMENTO ACRILICO PERMANENTE, RESISTENTES AL AGUA Y ACEITES, CON PERMANENCIA MINIMA DE UN (01) AÑO.

**E. IMPACTO AMBIENTAL**

LOS ENVASES DE LOS ACEITES DE MOTOR, LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO, DEBERÁN SER EMBALADOS Y APILADOS, EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y EN LOS ALMACENES DE DESTINO, DE TAL MANERA QUE SE EVITEN POSIBLES DERRAMES QUE PUEDAN OCASIONAR UN IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, DURANTE SU TRASLADO, ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.

LA EMPRESA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR LA CONTRAVENCIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE.

**VIII. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS**

SE RECOMIENDA QUE LOS LUBRICANTES DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP):

- LOS LUBRICANTES PARA MOTOR A GASOLINA DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 321.012:2017 (REFERENCIA <http://www.indecopi.gob.pe>)
- LOS LUBRICANTES PARA MOTOR A GASOLINA 2 TIEMPOS DE COMBUSTION INTERNA DE IGNICION POR BUJIA DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 321.013:1982 (revisada el 2017) 1ª Edición, Reemplaza a la NTP 321.013:1982 (Revisada el 2011)
- LOS LUBRICANTES PARA MOTOR A PETRÓLEO DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 321.014:2017 (REFERENCIA <http://www.indecopi.gob.pe>)
- LOS LUBRICANTES PARA MOTOR DEBERAN CUMPLIR LA NORMA SAE (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS).
- LOS LUBRICANTES PARA MOTOR DEBERAN CUMPLIR CON LAS CATEGORIAS O NIVELES DE CALIDAD API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) O ACEA (EUROPEN

AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION) SEGÚN SEA LA PROCEDENCIA DE LA MAQUINA.

- LOS LUBRICANTES PARA MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS, TRIMOTOS, GRUPOS ELECTRÓGENOS Y/O DESLIZADORES DEBERAN CUMPLIR LA ESPECIFICACION DE LA NORMA JASO (JAPANESE AUTOMOTIVE STANDARD ORGANIZATION).
- LOS LIQUIDOS DE FRENO DEBERAN CUMPLIR LA ESPECIFICACION DE LA SAE J 1703/1704.
- TODOS LOS LUBRICANTES DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.

**IX. TOMA DE MUESTRAS Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD, RECEPCION Y CONFORMIDAD.**

PARA EL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS, EL JEFE DE LA DIVLOG PNP O EL QUE HAGA SUS VECES, NOMBRA UNA COMISION, LA CUAL ESTA CONFORMADA POR UN REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DIVLOG, UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DIVLOG PNP, UN REPRESENTANTE DE LOS ALMACENES DIVLOG PNP Y COMO VEEDOR UN REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL; ASIMISMO PARA EL ACTO DE TOMA DE MUESTRAS, NECESARIAMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE PERSONAL ACREDITADO DEL CONTRATISTA Y DEL PERSONAL DEL LABORATORIO QUE REALIZA EL CONTROL DE CALIDAD.

LA COMISION DETERMINA EL LABORATORIO ESPECIALIZADO QUE REALIZA EL CONTROL DE CALIDAD. EL LABORATORIO DEBERA ESTAR ACREDITADO POR EL INACAL.

EL COSTO DEL CONTROL DE CALIDAD LO ASUME EL CONTRATISTA GANADOR DE LA BUENA PRO.

LUEGO DE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE CADA UNO DE LOS ENTREGABLES DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENOS EN LOS ALMACENES DE LA DIVLOG-DIRADM-PNP; LA COMISION COMUNICA AL PERSONAL DEL LABORATORIO ACREDITADO, QUIEN PROCEDE A TOMAR, EN FORMA ALEATORIA, DOS (02) MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS TIPOS DE BIENES PARA REALIZAR LOS ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD, EN EL MAS BREVE PLAZO.

CONSIDERANDO QUE LAS MUESTRAS ANALIZADAS NO PODRÁN SER UTILIZADAS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPONER LOS VOLUMENES UTILIZADOS COMO MUESTRAS, SIENDO EL PLAZO MAXIMO DE REPOSICIÓN DE 24 HORAS CONTADOS, DESDE LA RECEPCION DEL RESULTADO DEL CONTROL DE CALIDAD.

EL LABORATORIO REMITE EL RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD, A LA COMISION DESIGNADA, LA CUAL FORMULA UN ACTA E INFORME TECNICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

CON EL ACTA E INFORME TECNICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, LOS ALMACENES DIVLOG-PNP FORMULAN EL ACTA DE INTERNAMIENTO DE LOS BIENES Y REALIZAN LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PNP.

EL ACTA E INFORME TECNICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, EL ACTA DE INTERNAMIENTO DE LOS BIENES Y EL PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA) DE LOS BIENES RECIBIDOS CONFORMES POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PNP. SON REMITIDOS AL JEFE O AL QUE HAGA SUS VECES, DEL DPTO DE ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIVLOG-PNP, PARA LA FORMULACION DEL ACTA DE CONFORMIDAD Y TRAMITE DE PAGO.

**X. ANÁLISIS REQUERIDOS, ENSAYOS Y MÉTODOS<sup>36</sup> QUE DEBERÍAN REALIZARSE A LOS LUBRICANTES DE ACUERDO CON SU APLICACIÓN**

LUBRICANTES PARA MOTORES GASOLINA Y DIESEL		LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES MANUALES / AUTOMÁTICAS		LUBRICANTES PARA DIFERENCIALES (CORONA)	
ENSAYOS	MÉTODOS	ENSAYOS	MÉTODOS	ENSAYOS	MÉTODOS
<b>CONDICIONES FISIQUIMICAS:</b>		<b>CONDICIONES FISIQUIMICAS:</b>		<b>CONDICIONES FISIQUIMICAS:</b>	
• Viscosidad a 40°C, cSt	• ASTM D7279	• Viscosidad a 40°C, cSt		• Viscosidad a 40°C, cSt	
• Viscosidad a 100°C, cSt	• ASTM D2896	• Viscosidad a 100°C, cSt		• Viscosidad a 100°C, cSt	• ASTM D7279
• TBN mg KOH/g	• O EQUIVALENTES		• ASTM D7279		• O EQUIVALENTES
			• O SIMILARES		
<b>CONTAMINANTES EXTERNOS:</b>	<del>• ASTM E2412</del> <del>• ASTM D6595</del> <del>• O EQUIVALENTES</del>	<b>CONTAMINANTES EXTERNOS:</b>	<del>• ASTM E2412</del> <del>• ASTM D6595</del> <del>• O EQUIVALENTES</del>	<b>CONTAMINANTES EXTERNOS:</b>	<del>• ASTM E2412</del> <del>• ASTM D6595</del> <del>• O EQUIVALENTES</del>
• Agua, %		• Agua, %		• Agua, %	
• Silicio, ppm		• Silicio, ppm		• Silicio, ppm	
• Sodio, ppm	ASTM D4294 - 21, y/o ASTM D445-24 y/o EQUIVALENTE <sup>36</sup>		ASTM D4294 - 21, y/o ASTM D445-24 y/o EQUIVALENTE <sup>36</sup>		ASTM D4294 - 21, y/o ASTM D445-24 y/o EQUIVALENTE <sup>36</sup>

**XI. TRANSPORTE**

EL CONTRATISTA REALIZARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE: TRASLADO DE CADA UNO DE LOS LOTES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS A LOS ALMACENES DE LA DIVLOG-DIRADM-PNP, PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS RESPECTIVO.

PARA LOS TRASLADOS INDICADOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ UTILIZAR CONTENEDORES SELLADOS Y VEHÍCULOS DE CARGA PESADA (CAMIÓN TRACTO Y REMOLQUE O SEMI REMOLQUE), DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA TAL FIN Y CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.

ASIMISMO, DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO Y MONTACARGAS PARA REALIZAR LA CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DE LA LEY N° 26221 LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS.

EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS RIESGOS POR PÉRDIDA, DETERIORO, MERMA U OTROS PERCANCES DE LOS BIENES DURANTE EL TRASLADO A LOS ALMACENES DE LA DIVLOG-DIRADM-PNP.

**XII. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR**

- ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES EN EL CAPÍTULO DE BIENES.
- NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.
- CONTAR CON RUC ACTIVO Y HABIDO
- PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO,

<sup>36</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 30 formulada por el participante VISTONY COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.

DEBERA PRESENTAR AUTORIZACION MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO, COMO ALMACEN Y/O DISTRIBUIDOR Y/O PRODUCTOR Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O FABRICANTE Y/O ELABORACION Y/O PROCESAMIENTO DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

**XIII. LUGAR DE ENTREGA:**

EL CONTRATISTA ENTREGARÁ LOS BIENES, EN LOS ALMACENES DE LA DIVISIÓN DE LOGISTICA (DIVLOG) DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (DIRADM) PNP, SITO EN PASAJE SAN GERMAN N° 200 RIMAC-LIMA-LIMA EN EL HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS Y LOS SABADOS DE 08:00 A 13:00 HORAS.

**XIV. PLAZO DE ENTREGA**

EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE LOS ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENOS ES DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO

**XV. GARANTIA COMERCIAL**

- A.** SE RECOMIENDA QUE SE SOLICITE UNA GARANTÍA COMERCIAL DE DOS (02) AÑOS PARA LOS BIENES ADQUIRIDOS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE CADA UNO DE LOS LOTES.
- B. ALCANCE DE LA GARANTÍA:** CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
- C. CONDICIONES DE LA GARANTÍA:** CUANDO SE DETECTE UN DEFECTO DE FABRICACION, LA ENTIDAD COMUNICARA AL CONTRATISTA, EL MISMO QUE PROCEDERA A REEMPLAZAR EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS (02) DIAS CALENDARIOS, LOS VOLUMENES OBSERVADOS POR OTROS NUEVOS.
- D. INICIO DE CÓMPUTO DEL PERIODO DE GARANTÍA:** A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE OTORGA LA CONFORMIDAD DE LOS LOTES

**XVI. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

LA ADQUISICIÓN DE LOS LUBRICANTES GRASAS, REFRIGERANTE Y LUQUIDO DE FRENOS SERÁ BAJO LA MODALIDAD DE SUMA ALZADA.

**XVII. FORMA DE PAGO:**

SE REALIZARÁ UN UNICO PAGO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y PREVIA CONFORMIDAD, LA MISMA QUE DEBERA SER SUSTENTADA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- A.** GUIA DE REMISION SELLADA Y RECEPCIONADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE LA DIVLOG DEPABA PNP.
- B.** INFORME DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR.
- C.** ACTA DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JEFE DEL DPTO DE AMDINISTRACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIVLOG-PNP.
- D.** COMPROBANTE DE PAGO

**XVIII. FORMULA DE REAJUSTE**

NO SE ACEPTARÁN REAJUSTES DE PRECIOS

**XIX. ADELANTOS**

NO SE OTORGARÁN ADELANTOS

**XX. SUB CONTRATACION**

NO SE ACEPTARA LA SUB CONTRATACION DE LA PRESTACION.

EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION TOTAL DE LAS PRESTACIONES FRENTE A LA ENTIDAD.

#### **XXI. CONFORMIDAD**

CON EL ACTA E INFORME TECNICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, EL ACTA DE INTERNAMIENTO DE LOS BIENES Y EL PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA) DE LOS BIENES RECIBIDOS CONFORMES POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DIVLOG-PNP, EL JEFE O AL QUE HAGA SUS VECES DEL DPTO DE ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIVLOG-PNP, FORMULA EL ACTA DE CONFORMIDAD Y REMITE EL EXPEDIENTE PARA EL TRAMITE DE PAGO.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 168° DEL REGLAMENTO DE LA LEY 30225, LA CONFORMIDAD SE EMITE EN UN PLAZO MÁXIMO DE SIETE (7) DÍAS DE PRODUCIDA LA RECEPCIÓN, SALVO QUE SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, BAJO RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO QUE DEBE EMITIR LA CONFORMIDAD.

DE EXISTIR OBSERVACIONES, LA ENTIDAD LAS COMUNICA AL CONTRATISTA, INDICANDO CLARAMENTE EL SENTIDO DE ESTAS, OTORGÁNDOLE UN PLAZO PARA SUBSANAR NO MENOR DE DOS (2) NI MAYOR DE OCHO (08) DÍAS.

#### **XXII. PENALIDADES**

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES:

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE, O, DE SER EL CASO DEL ÍTEM QUE DEBIÓ EJECUTARSE. ESTA PENALIDAD SERÁ DEDUCIDA DE LOS PAGOS A REALIZARSE.

LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  $F = 0.40$
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  $F = 0.25$

TANTO EL MONTO COMO EL PLAZO SE REFIEREN, SEGÚN CORRESPONDA AL MONTO VIGENTE DEL CONTRATO O ÍTEM QUE DEBIÓ EJECUTARSE O, EN CASO QUE ESTOS INVOLUCRAN OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN PERIÓDICA O ENTREGAS PARCIALES, A LA PRESENTACIÓN INDIVIDUAL QUE FUERA MATERIA DE RETRASO.

#### **XXIII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE POR LA CALIDAD OFRECIDA Y POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PLAZO DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD.

#### **XXIV. CONFIDENCIALIDAD**

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER Y GUARDAR ESTRUCTA RESERVA Y ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE TENGA ACCESO.

SE ENTIENDE QUE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA POR EL CONTRATISTA ESTÁ REFERIDA NO SOLO A LOS DOCUMENTOS E INFORMACIONES SEÑALADOS COMO

“CONFIDENCIALES” O “RESERVADOS” SI NO A TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE EN RAZÓN DEL PRESENTE, PUEDAN SER CONOCIDOS A TRAVÉS DEL CONTRATISTA.

#### **XXV. CLAUSULA ANTICORRUPCION**

EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTE DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN LA PRESENTE CNTRATACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS.

ADEMÁS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CLÁUSULA, DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DA EL DERECHO A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE A RESOLVER AUTOMÁTICAMENTE Y DE PLENO DERECHO EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE LA ENTIDAD REMITA UNA COMUNICACIÓN INFORMANDO QUE SE HA PRODUCIDO DICHA RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.

**RELACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE LUBRICANTES ACTUALIZADAS AL AF-2024**

ITEM PAQ.	FICHA TÉCNICA (*)	TIPO DE ACEITE	DESCRIPCION DEL BIEN A ADQUIRIR
<b>ACEITE PARA MOTOR</b>			
1.1	AM-01	SEMISINTÉTICO / SINTÉTICO <sup>37</sup>	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 10W-30
1.2	AM-02	SINTÉTICO	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA CON INYECCIÓN DIRECTA SAE 5W-30
1.3	AM-03	MINERAL	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 20W-50
1.4	AM-04	SEMISINTÉTICO / SINTÉTICO <sup>38</sup>	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40
1.5	AM-05	MINERAL	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 25W-50
1.6	AM-06	SINTÉTICO/ SEMISINTÉTICO	ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA A 4TIEMPOS SAE 10W-30 4T
1.7	AM-07	SINTÉTICO/ SEMISINTÉTICO	ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA A 4TIEMPOS SAE 20W-50 4T
1.8	AM-08	SINTETICO	ACEITE PARA MOTOR DIESEL DE LARGA DURACION SAE 10W-40 NORMA MAN M3277 O SUPERIOR <sup>39</sup>
<b>ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA</b>			
1.9	AT-01	SINTETICO	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE 75W-80
1.10 <sup>40</sup>	AT-02	SINTETICO	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 ATF MERCON LV O SUPERIOR- NORMA WSS-M2C938-A (XT-10QLV)
1.11	AT-03	SINTETICO	ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 SAE-75W-140 API GL-5 O SUPERIOR <sup>41</sup>
<b>ACEITE PARA CAJA DE TRANSMISIÓN MECÁNICA</b>			
1.12	AT-01	SINTETICO	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 75W-80
1.13	AT-04	MINERAL	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 80W-90
1.14	AT-05	SINTETICO	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA O AUTOMATIZADA DE LARGA DURACION SAE 75W-80 NORMA MAN 341 O SUPERIOR <sup>42</sup>
<b>ACEITE PARA DIFERENCIAL DELANTERO Y POSTERIOR</b>			
1.15	AT-06	SINTETICO	ACEITE PARA DIFERENCIAL DE LARGA DURACION SAE 75W-90 NORMA MAN 342 O SUPERIOR <sup>43</sup>
1.16	AT-04	MINERAL	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA SAE 80W-90
<b>ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA</b>			

<sup>37</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 7 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

<sup>38</sup> De conformidad a la absolución de la Consulta u Observación N° 17 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

<sup>39</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 3, 13 y 14 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>40</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>41</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>42</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 5, 18, 12, 13, 14 y 25 formuladas por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L. y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>43</sup> En mérito a las absoluciones de las Consultas u Observaciones N°s 13 y 27 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

1.17	ATA-01	SINTETICO	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF- MERCON LV
1.18	ATA-02	SINTETICO	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE DOBLE EMBRAGUE ATF- DSG NORMA VW TL 521 82
1.19	ATA-03	MINERAL	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF-DEXRON III <b>O SUPERIOR</b> <sup>44</sup>
<b>ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA</b>			
1.20	ATA-04	SINTETICO	ACEITE PARA DIRECCION HIDRÁULICA DE LARGA DURACION ATF-NORMA MAN 339 <b>O SUPERIOR</b> <sup>45</sup>
1.21	ATA-03	MINERAL	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ATF-DEXRON III <b>O SUPERIOR</b> <sup>46</sup>
1.22	AH-01	MINERAL	ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO AW-68
<b>GRASA</b>			
1.23	G-01	-	GRASA <b>MULTIPROPOSITO</b> PARA RODAMIENTOS <b>COMPLEJO DE LITIO</b> TIPO EP2 <b>NLGI-2</b> <sup>47</sup>
<b>LIQUIDO DE FRENO</b>			
1.24	FL-01	-	LIQUIDO DE FRENO DOT 4
<b>LIQUIDO REFRIGERANTE</b>			
1.25	LR-01	-	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE OAT AL 50% LISTO PARA USAR
1.26	LR-02	-	REFRIGERANTE ANTICONGELANTE 30% o 35 % LISTO PARA USAR

**JULIO-2024**

**(\*) LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MINIMAS EXIGIDAS SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS**

<sup>44</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>45</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>46</sup> En mérito a la absolución de la Consulta u Observación N° 13 formulada por el participante BUSINESS AND FAST COMPANY S.A.C.

<sup>47</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 10 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

# **ANEXO A**

## **FICHAS TECNICAS DE LUBRICANTES ACTUALIZADAS**

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AM-01		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	<b>Tipo</b>	<b>AUTOS Y CAMIONETAS</b>
1.2	<b>Marca</b>	<b>VARIOS</b>
1.3	<b>Modelo</b>	<b>VARIOS</b>
1.4	<b>Combustible</b>	<b>GASOLINA</b>
1.5	<b>Año</b>	<b>VARIOS</b>
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	<b>Denominación</b>	<b>ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA</b>
2.2	<b>Tipo de aceite<sup>48</sup></b>	<b>ACEITE SEMI SINTÉTICO o SINTETICO</b>
2.3	<b>Descripción</b>	<b>SAE 10W-30</b>
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	<b>Características</b>	<b>API SN/SP o superior</b>
		<b>ILSAC GF-5 / GF-6 o superior</b>
3.2	<b>Presentación sugerida</b>	<b>PRESENTACION 1:</b> Envase de <b>1 Galón.</b> (un Galón)
		<b>PRESENTACION 2:</b> Envase de <b>1/4 de Galón.</b> (cuarto de Galón)
		<b>PRESENTACION 3:</b> Envase de <b>5 galones.</b> (balde de 5 Galones)
3.3	<b>Aplicación<sup>49</sup></b>	Lubricante multigrado de Tecnología sintética (semisintético o sintético), diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones mas exigentes, cumple con las mas recientes especificaciones requeridas para motores a gasolina
3.4	<b>Periodo de Cambio Sugerido</b>	<b>CADA 5,000 KM</b>
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1. La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 <b>El postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 <b>El contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>		

<sup>48</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 7 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

<sup>49</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 7 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AM-02		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	AUTOS
1.2	Marca	VARIOS
1.3	Modelo	VARIOS
1.4	Combustible	GASOLINA
1.5	Año	VARIOS
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA CON INYECCIÓN DIRECTA
2.2	Tipo de aceite	ACEITE SINTÉTICO
2.3	Descripción	SAE 5W-30
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	VW 50200 / 50500
		API SL o superior
		ACEA A3 /B4 o superior
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
		PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante sintético de alto rendimiento para motores modernos a gasolina con inyeccion directa, que requieren un elevado nivel de protección y lubricantes de alto rendimiento.
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	CADA 10,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El <b>contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquimicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



Sergio Martir ESPINOLA SANCHEZ  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

DNI 43345749  
Damian Daniel ASTO LOAYZA  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE	
CÓDIGO: AM-03	
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>
1.1	Tipo AUTOS Y CAMIONETAS
1.2	Marca VARIOS
1.3	Modelo VARIOS
1.4	Combustible GASOLINA
1.5	Año VARIOS
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>
2.1	Denominación ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA
2.2	Tipo de aceite ACEITE MULTIGRADO MINERAL
2.3	Descripción SAE 20W-50
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>
3.1	Características API SN o superior
3.2	Presentación sugerida
	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
	PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
	PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación
	Lubricante de multigrado mineral de alto desempeño y viscosidad, que proporciona una comprobada protección en motores a GASOLINA, que operan en aplicaciones de servicio severo. Recomendado para vehiculos con un recorrido mayor a los 100.000 kilómetros
3.4	Periodo de Cambio Sugerido CADA 5,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales:</b>
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquimicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>	

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



Sergio Manrí ESPINOLA SANCHEZ  
CAPITÁN PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

DNI 40345749  
Damian Daniel ASTO LOAYZA  
CAP PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AM-04		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
<b>1.1</b>	<b>Tipo</b>	<b>CAMIONETAS</b>
<b>1.2</b>	<b>Marca</b>	<b>VARIOS</b>
<b>1.3</b>	<b>Modelo</b>	<b>VARIOS</b>
<b>1.4</b>	<b>Combustible</b>	<b>DIESEL D2</b>
<b>1.5</b>	<b>Año</b>	<b>VARIOS</b>
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
<b>2.1</b>	<b>Denominación</b>	<b>ACEITE PARA MOTOR DIESEL</b>
<b>2.2</b>	<b>Tipo de aceite<sup>50</sup></b>	<b>ACEITE SEMI SINTÉTICO o SINTETICO</b>
<b>2.3</b>	<b>Descripción</b>	<b>SAE 15W-40</b>
<b>3.</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
<b>3.1</b>	<b>Características</b>	<b>API CJ-4 / CK-4 o superior</b> <b>ACEA E7 o superior</b>
<b>3.2</b>	<b>Presentación sugerida</b>	<b>PRESENTACION 1:</b> Envase de <b>1 Galón.</b> (un Galón) <b>PRESENTACION 2:</b> Envase de <b>1/4 de Galón.</b> (cuarto de Galón) <b>PRESENTACION 3:</b> Envase de <b>5 Galones.</b> (balde de 5 Galones)
<b>3.3</b>	<b>Aplicación<sup>51</sup></b>	Lubricante de Tecnología sintética (semisintético o sintético), diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones mas exigentes, que cumple con las mas recientes especificaciones para motores Diesel.
<b>3.4</b>	<b>Periodo de Cambio Sugerido</b>	<b>CADA 5,000 KM</b>
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales:</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 <b>El postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 <b>El contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>		

<sup>50</sup> De conformidad a la absolución de la Consulta u Observación N° 17 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

<sup>51</sup> De conformidad a la absolución de la Consulta u Observación N° 17 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N°AM-05		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	CAMIONETA-AMBULANCIA-GRÚA-CAMION-BUS
1.2	Marca	VARIOS
1.3	Modelo	VARIOS
1.4	Combustible	DIESEL D2
1.5	Año	VARIOS
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE PARA MOTOR DIESEL
2.2	Tipo de aceite	ACEITE MULTIGRADO MINERAL
2.3	Descripción	SAE 25W-50
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	API CF-4 o superior
3.2	Presentacion sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
		PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante de alto desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección en motores Diesel que operan en aplicaciones de servicio severo. Recomendado para vehiculos con un recorrido mayor a los 100.000 kilómetros
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	5,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El <b>contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquimicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP

SMES/ddal

ABR-2024



**Sergio Martir ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

  
DNI 10345749  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AM-06		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	MOTOCICLETA
1.2	Marca	VARIOS
1.3	Modelo	VARIOS
1.4	Combustible	GASOLINA
1.5	Año	VARIOS
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA A 4 TIEMPOS
2.2	Tipo de aceite	ACEITE SEMISINTÉTICO ó SINTÉTICO
2.3	Descripción	SAE 10W-30 4T
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	API SL o superior JASO MA2 o superior
3.2	Presentación Sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón) PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón) PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante Semisintético o Sintético de alto desempeño para motores de motocicleta a cuatro tiempos, permite reducir el desgaste del motor durante el arranque, brinda una excelente protección a la transmisión y al sistema de embrague húmedo.
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	2,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catálogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catálogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



**Sergio Martir ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

DNI 40345749  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AM-07		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	MOTOCICLETA
1.2	Marca	VARIOS
1.3	Modelo	VARIOS
1.4	Combustible	GASOLINA
1.5	Año	VARIOS
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA A 4 TIEMPOS
2.2	Tipo de aceite	ACEITE SEMISINTÉTICO 6 SINTÉTICO
2.3	Descripción	SAE 20W-50 4T
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	API SL o superior JASO MA2 o superior
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón) PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón) PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante Semisintético o Sintético de alto desempeño para motores de motocicleta a cuatro tiempos, permite reducir el desgaste del motor durante el arranque, brinda una excelente protección a la transmisión y al sistema de embrague húmedo.
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	2,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catálogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catálogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



Sergio Martín ESPINOSA SANCHEZ  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

DNI 40345749  
Damian Daniel ASTO LOAYZA  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AM-08		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	OMNIBUS INTERPROVINCIAL
1.2	Marca	MAN
1.3	Modelo	RR4.26.430
1.4	Combustible	2013
1.5	Año	DIESEL
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE MOTOR DIESEL
2.2	Tipo de aceite	ACEITE SINTÉTICO DE LARGA DURACION
2.3	Descripción	SAE-10W-40
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	NORMA MAN M3277 o superior
		API- CF o superior
		ACEA- E4 o superior
3.2	Presentación Sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
		PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante Sintético de Larga Duración (Long life) de mas alto nivel de calidad para motores Diesel sobrealimentados, para vehículos comerciales de largo recorrido, diseñado para proporcionar largos intervalos de cambio de aceite en motores Diesel modernos.
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	20,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



*[Firma]*  
OS-20097  
**Sergio Martín ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN 3 PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

*[Firma]*  
DNI 40645748  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AT-01		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	AUTOS Y CAMIONETAS
1.2	Marca	VARIOS
1.3	Modelo	VARIOS
1.4	Combustible	-
1.5	Año	-
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE PARA TRANSMISION MECANICA
2.2	Tipo de aceite	ACEITE SINTÉTICO
2.3	Descripción	SAE 75W-80
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	API GL4 o superior
3.2	Presentacion sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
		PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante sintético, ideal para caja de transmision mecánica (manual) o para caja de transferencia, que intensifica la protección contra el desgaste de engranajes y sincronizadores.
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	50,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El <b>contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquimicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



OS 30997  
**Sergio Martín ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN E PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

DNI 4035749  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAPITAN PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AT-02		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	CAMIONETA
1.2	Marca	FORD
1.3	Modelo	RANGER
1.4	Combustible	DIESEL D2
1.5	Año	2019
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE PARA CAJA DE TRANFERENCIA 4X4
2.2	Tipo de aceite	ACEITE SINTÉTICO
2.3	Descripción	ATF-LV
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	MERCON LV o superior WSS-M2C938-A (XT-10QLV)
3.2	Presentacion sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón) PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón) PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante sintético de baja viscosidad aprobado por General Motors para su uso en todas sus transmisiones automáticas
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	50,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El <b>contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquimicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



OS-201917  
**Sergio Martir ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

DNI 10845749  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAP PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AT-03		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	CAMIONETA SUV
1.2	Marca	FORD
1.3	Modelo	EXPLORER
1.4	Combustible	GASOLINA
1.5	Año	2019
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	PARA CAJA DE TRANFERENCIA 4X4
2.2	Tipo de aceite	ACEITE SINTÉTICO
2.3	Descripción	SAE 75W-140
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	API GL-5 o SUPERIOR
3.2	Presentacion sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
		PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante sintético, para transmision mecanica, que intensifica la protección contra el desgaste de engranajes y sincronizadores.
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	50,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquimicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Mínimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



OS-39057  
**Sergio Martir ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

DNI 40045739  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AT-04		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	AUTOS - CAMIONETAS
1.2	Marca	VARIOS
1.3	Modelo	VARIOS
1.4	Combustible	GASOLINA y DIESEL
1.5	Año	VARIOS
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE MINERAL PARA TRANSMISION MECANICA
2.2	Tipo de aceite	ACEITE MINERAL
2.3	Descripción	SAE 80W-90
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	API GL-4 o SUPERIOR
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
		PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante aceite mineral multigrado, recomendado para transmisiones manuales, diferenciales y transejes de autos, camionetas y camiones, el cual brinda una excelente protección contra la fricción y el desgaste por altas cargas, asegurando una adecuada operación y larga vida útil de los componentes internos.
3.4	Periodo de Cambio Sugerido	50,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Minimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



*[Firma]*  
OS 394617  
**Sergio Martir ESPINDOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

*[Firma]*  
DNI 40345749  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AT-05		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	<b>Tipo</b>	<b>OMNIBUS</b>
1.2	<b>Marca</b>	<b>MAN</b>
1.3	<b>Modelo</b>	<b>RR4.26.430</b>
1.4	<b>Combustible</b>	<b>DIESEL</b>
1.5	<b>Año</b>	<b>2013</b>
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	<b>Denominación</b>	<b>ACEITE PARA TRANSMISION MECANICA O AUTOMATIZADA DE LARGA DURACION</b>
2.2	<b>Tipo de aceite</b>	<b>ACEITE SINTETICO</b>
2.3	<b>Descripción</b>	<b>SAE 75W-80</b>
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	<b>Características</b>	<b>NORMA MAN 341</b> o superior
		<b>TIPO Z4</b> o superior <sup>52</sup>
		<b>API GL4</b> o superior
3.2	<b>Presentación sugerida</b>	<b>PRESENTACION 1:</b> Envase de <b>1 Galón.</b> (un Galón)
		<b>PRESENTACION 3:</b> Envase de <b>5 Galónes.</b> (balde de 5 Galones)
		<b>PRESENTACION 2:</b> Envase de <b>1/4 de Galón.</b> (cuarto de Galón)
3.3	<b>Aplicación</b>	Lubricante Sintético de Larga Duración (Long life) de mas alto nivel de calidad para engranajes de transmisión mecánica, para vehículos comerciales de largo recorrido, con periodos de cambio extraordinariamente largos.
3.4	<b>Periodo de Cambio Sugerido</b>	<b>80,000 KM</b>
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 <b>El postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 <b>El contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>		

<sup>52</sup> De conformidad a las Consultas u Observaciones N°s 26 y 43 formulada por los participantes VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C.

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AT-06		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	<b>Tipo</b>	OMNIBUS
1.2	<b>Marca</b>	MAN
1.3	<b>Modelo</b>	RR4.26.430
1.4	<b>Combustible</b>	2013
1.5	<b>Año</b>	DIESEL
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	<b>Denominación</b>	ACEITE PARA DIFERENCIAL DE LARGA DURACION
2.2	<b>Tipo de aceite</b>	SINTÉTICO
2.3	<b>Descripción<sup>53</sup></b>	SAE-75W-90
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	<b>Características</b>	NORMA MAN 342 o superior
		API- GL 4 o superior
3.2	<b>Presentación sugerida</b>	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
		PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	<b>Aplicación</b>	Aceite lubricante especialmente recomendado para diferenciales de vehículos que trabajan bajo severas condiciones y que requieren un lubricante de altas prestaciones, que exigen periodos de cambios largos.
3.4	<b>Periodo de Cambio Sugerido</b>	80,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El <b>contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>		

<sup>53</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 27 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° ATA-01	
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>
1.1	Tipo CAMIONETA-SUV
1.2	Marca FORD
1.3	Modelo EXPLORER
1.4	Combustible GASOLINA
1.5	Año 2019
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>
2.1	Denominación PARA TRANSMISIÓN AUTOMATICA
2.2	Tipo de aceite ACEITE SINTÉTICO
2.3	Descripción ATF - LV
<b>3.</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>
3.1	Características MERCON LV WSS-M2C938-A (XT-10QLV)
3.2	Presentacion sugerida PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón) PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón) PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación Lubricante sintético de baja viscosidad aprobado por General Motors, que proporciona un excelente rendimiento en sus transmisiones automáticas controladas electronicamente.
3.4	Periodo de Cambio Sugerido 60,000 KM
<b>4.</b>	<b>Detalles adicionales</b>
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquimicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>	

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



*[Firma]*  
OS-35497  
**Sergio Martín ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITÁN S PNP  
INGENIERO MECÁNICO  
JEFE DE OFICINA TÉCNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

*[Firma]*  
DN: 40345749  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° ATA -02	
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>
1.1	Tipo AUTOS / CAMIONETAS
1.2	Marca VOLKSWAGEN
1.3	Modelo JETTA/HIGHLINE/TIGUAN
1.4	Combustible GASOLINA
1.5	Año 2017/2019
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>
2.1	Denominación ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE DOBLE EMBRAGUE
2.2	Tipo de aceite ACEITE SINTÉTICO
2.3	Descripción ATF- DSG
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>
3.1	Características NORMA VW TL 521 82
3.2	Presentación Sugerida
	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)
	PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)
	PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación Lubricante Sintético de Alto rendimiento, especialmente diseñado para transmisiones de doble embrague
3.4	Periodo de cambio sugerido CADA 60,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>	

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



*[Signature]*  
OS-3000  
**Sergio Martir ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

*[Signature]*  
DNI 48345749  
**Damián Daniel ASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° ATA-03		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	CAMIONETA - SUV
1.2	Marca	Nissan / Ssangyong
1.3	Modelo	Xtrail / Rexton
1.4	Combustible	2014/2016
1.5	Año	GASOLINA
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA
2.2	Tipo de aceite	ACEITE MINERAL
2.3	Descripción	ATF
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	DEXRON III o superior ALLISON C-4 o superior
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón) PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón) PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Fluido de alto desempeño, ideal para transmisiones automáticas, sistemas de dirección asistida, aplicaciones hidráulicas y ciertas transmisiones manuales, donde se especifique un fluido de transmisión automática.
3.4	Periodo de cambio sugerido	CADA 40,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Típicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



*[Signature]*  
OS-3009  
**Sergio Martín ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

*[Signature]*  
DNI 50345749  
**Damian Daniel CASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° ATA-04		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	OMNIBUS
1.2	Marca	MAN
1.3	Modelo	RR4.26.430
1.4	Combustible	DIESEL
1.5	Año	2013
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	ACEITE PARA DIRECCION HIDRÁULICA DE LARGA DURACION
2.2	Tipo de aceite	ACEITE SINTETICO
2.3	Descripción	ATF
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	NORMA MAN 339 o superior TIPO V1 o superior
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón) PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón) PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación	Lubricante Sintético de Larga Duración (Long life) de mas alto nivel de calidad, con aditivos de alta resistencia a la oxidación, genera un alto desempeño durante el servicio, diseñado especialmente para periodos de cambio largos.
3.4	Periodo de cambio sugerido	CADA 80,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El postor deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El contratista al internamiento del bien deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquímicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 Embalaje: Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 Garantía comercial del bien: Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



*[Signature]*  
OS-30097  
**Sergio Martir ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

*[Signature]*  
DN: 40345749  
**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° AH-01	
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>
1.1	Tipo GRUA -CAMION
1.2	Marca ISUZU / MITSUBISHI
1.3	Modelo NPR75L-HL5VA / FUSO
1.4	Año 2019/2013
1.5	Combustible DIESEL
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>
2.1	Denominación ACEITE HIDRÁULICO PARA SISTEMAS Y CIRCUITOS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA
2.2	Tipo de aceite ACEITE MINERAL
2.3	Descripción ACEITE HIDRÁULICO AW 68
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>
3.1	Características GRADO ISO VG 68 DIN 51524 - 2 o superior
3.2	Presentación sugerida PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón) PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón) PRESENTACION 3: Envase de 5 Galones. (balde de 5 Galones)
3.3	Aplicación Fluido hidráulico anti desgaste, desarrollado para sistemas hidráulicos de alta presión que operan desde moderadas hasta muy severas condiciones de trabajo.
3.4	Periodo de cambio sugerido CADA 40,000 KM
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 El <b>contratista al internamiento del bien</b> deberá adjuntar Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante del bien en donde detalle las Condiciones Fisicoquimicas (Propiedades Tipicas) del bien para su contrastación con la prueba del laboratorio.</p> <p>4.5 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.6 <b>Garantía comercial del bien:</b> Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>	

DEPADMFV-DIVLOG PNP  
SMES/ddal  
ABR-2024



Sergio Martín ESPINOLA SANCHEZ  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

DN: 10345749  
Damian Daniel ASTO LOAYZA  
CAS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE N° G-01			
1.	Datos del Vehículo		
1.1	Tipo	N/A	
1.2	Marca	N/A	
1.3	Modelo	N/A	
1.4	Combustible	N/A	
1.5	Año	N/A	
2.	Datos del Lubricante		
2.1	Denominación <sup>54</sup>	GRASA MULTIPROPOSITO PARA RODAMIENTOS	
2.2	Descripción <sup>55</sup>	COMPLEJO DE LITIO TIPO EP2 NLGI-2	
3	Nivel de Calidad / Homologaciones		
3.1	Características	VISCOSIDAD	ISO-IGV-150 <sup>56</sup>
		ESPESANTE <sup>57</sup>	JABÓN DE LITIO
		RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO <sup>58</sup>	MÍNIMO: - 40C° MAXIMO: 200 °C
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 0.5 KG.	
		PRESENTACION 2: Envase de 1.0 KG.	
		PRESENTACION 3: Envase de 35 LIBRAS (balde) <sup>59</sup>	
3.3	Aplicación	Grasa especial para rodamientos, para temperaturas y velocidades elevadas	
4	Detalles adicionales		
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.</p> <p>4.5 <b>Garantía comercial del bien:</b> Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>			

<sup>54</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 10 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

<sup>55</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 10 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

<sup>56</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 45 formulada por el participante LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C.

<sup>57</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 45 formulada por el participante LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C.

<sup>58</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 45 formulada por el participante LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C.

<sup>59</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 10 formulada por el participante VERA & SERVICIOS GENERALES DEL ORIENTE E.I.R.L.

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE CÓDIGO: LF- 01		
<b>1.</b>	<b>Datos del Vehículo</b>	
1.1	Tipo	VARIOS
1.2	Marca	VARIOS
1.3	Modelo	VARIOS
1.4	Año	VARIOS
1.5	Combustible	VARIOS
<b>2.</b>	<b>Datos del Lubricante</b>	
2.1	Denominación	LIQUIDO DE FRENO
2.2	Tipo	SINTÉTICO
2.3	Descripción	DOT 4
<b>3</b>	<b>Nivel de Calidad / Homologaciones</b>	
3.1	Características	ISO 4925
		FVSS 116 DOT 4
		SAE J 1704
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1/2 Litro
		PRESENTACION 2: Envase de 1 Litro
3.3	Aplicación	Fluido sintético, para sistemas de freno y embrague de accionamiento hidráulico. Optimo para frenado frecuente de trabajo urbano.
3.4	Periodo de cambio sugerido	CADA 40,000 Km
<b>4</b>	<b>Detalles adicionales</b>	
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentacion solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Tecnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 3.1. de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fabrica , según requerimiento.</p> <p>4.5 <b>Garantía comercial del bien:</b> Minimo 12 meses y otras condiciones segun requerimiento.</p>		

DEPADMFV-DIVLOG PNP

SMES/ddal

ABR-2024



**Sergio Martir ESPINOLA SANCHEZ**  
CAPITAN S PNP  
INGENIERO MECANICO  
JEFE DE OFICINA TECNICA  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

**Damian Daniel ASTO LOAYZA**  
CNS PNP  
TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ  
DIRADM-DIVLOG-DEPADMFV-PNP

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE CODIGO: LR-01			
1.	Datos del fluido		
1.1	Denominación	LIQUIDO REFRIGERANTE	
1.2	Tipo	ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE CON TECNOLOGIA DE ÁCIDOS ORGANICO (OAT) LISTO PARA USAR	
1.3	Diluido	50% LISTO PARA USAR	
1.4	Aplicación o Uso	PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO REFRIGERADO POR AGUA	
1.5	Para vehiculos de los años	2018 o SUPERIOR	
2.	Nivel de Calidad / Homologaciones		
	Descripción <sup>60</sup>	<del>ASTM D-3306 / ASTM D-4985</del>	
		<del>SAE J1034 / SAE J1941</del>	
2.1		VW LTD 774 F (G12/G12+)	
		FORD WSS-M97B44-D	
3	Características Típicas		
	Porcentaje de Etilenglicol	50%	
	<del>Gravedad Especifica (20/20C)<sup>61</sup></del>	<del>ASTM D-1122/ D-5931</del>	<del>1.06 g/cm3 o superior</del>
3.1	Temperatura de Congelación <sup>62</sup>	ASTM D-1177/ D-3321	-40 °C / -35 °C
	Temperatura de Ebullición <sup>63</sup>	ASTM D-1120	108 °C o superior
	PH (solución al 50%)	ASTM D-1287	8-9 <del>o superior</del> <sup>64</sup>
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)	
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)	
3.3	Periodo de Cambio Sugerido	200,000 Km	
4	Detalles adicionales		
<p>4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.</p> <p>4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.</p> <p>4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 2.1. y 3.1 de la presente Ficha Técnica.</p> <p>4.4 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.</p> <p>4.5 <b>Garantía comercial del bien:</b> Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.</p>			

<sup>60</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 46 formulada por el participante LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C.

<sup>61</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 46 formulada por el participante LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C.

<sup>62</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 20 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

<sup>63</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 21 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

<sup>64</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 46 formulada por el participante LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C.

FICHA TECNICA DE LUBRICANTE CODIGO: LR-02			
1.	Datos del fluido		
1.1	Denominación	LIQUIDO REFRIGERANTE	
1.2	Tipo	ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE	
1.3	Diluido	30% o 33% LISTO PARA USAR	
1.4	Aplicación o Uso	PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO REFRIGERADO POR AGUA	
1.5	Para vehiculos de los años	VARIOS	
2.	Nivel de Calidad / Homologaciones		
2.1	Descripción	ASTM D-3306 / ASTM D-4985	
		SAE J1034 / SAE J1941	
3	Características Típicas		
3.1	Porcentaje de Etilenglicol	30% o 33%	
	Gravedad Específica (60/60°F-15.5/15.5°C)	ASTM D-1122 / D-4052	1.010 - 1.130 G/CM3
	Temperatura de Congelación <sup>65</sup>	ASTM D-1177/ D-3321	-37 °C / -12 °C
	Temperatura de Ebullición	ASTM D-1120	108 °C o superior
	PH	ASTM D-1287	8-11 o superior
3.2	Presentación sugerida	PRESENTACION 1: Envase de 1 Galón. (un Galón)	
		PRESENTACION 2: Envase de 1/4 de Galón. (cuarto de Galón)	
3.3	Periodo de Cambio sugerido	CADA 40,000 Km	
4	Detalles adicionales		
4.1 La entrega del producto será en la presentación solicitada en el requerimiento.			
4.2 La presente ficha indica los Requisitos Técnicos Mínimos del Lubricante.			
4.3 El <b>postor</b> deberá adjuntar en su oferta la Ficha Técnica y/o Catalogo y/o folleto u otro similar del fabricante para acreditar el numeral 2.1. y 3.1 de la presente Ficha Técnica.			
4.4 <b>Embalaje:</b> Los bienes deberán estar contenidos y sellados herméticamente en su empaque de fábrica, según requerimiento.			
4.5 <b>Garantía comercial del bien:</b> Mínimo 12 meses y otras condiciones según requerimiento.			

#### Importante

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:*

<sup>65</sup> De conformidad a la Consulta u Observación N° 22 formulada por el participante VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>UN MILLÓN Y 00/100 SOLES (\$/1'000,000.00)</b>, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: <b>LUBRICANTES PARA MOTOR GASOLINEROS O PETROLERO DE ORIGEN MINERAL, SEMI SINTÉTICOS O SINTÉTICOS.</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>66</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el <b>Anexo N° 9</b>.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <div data-bbox="284 1736 419 1769" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>Importante</b></p> </div>

<sup>66</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

#### **Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta  <b>P<sub>i</sub></b> = Puntaje de la oferta a evaluar  <b>O<sub>i</sub></b> = Precio <i>i</i>  <b>O<sub>m</sub></b> = Precio de la oferta más baja  <b>PMP</b> = Puntaje máximo del precio         </p> <p style="text-align: right;"><b>100 puntos</b></p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>67</sup></b>

#### Importante

*Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.*

<sup>67</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación de **“ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR, EMBARCACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 002 DIRECFIN PNP”**, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN-PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)** para la contratación de **“ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR, EMBARCACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 002 DIRECFIN PNP”**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto **“ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS, REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR, EMBARCACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 002 DIRECFIN PNP”**.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>68</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho

<sup>68</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL

**CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN** días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO]** año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras

penalizaciones, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>69</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

<sup>69</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>70</sup>.*

<sup>70</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## ANEXOS

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>71</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>71</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>72</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>72</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>73</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>74</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>74</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>75</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>76</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>77</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>78</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>79</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>80</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>81</sup>
1										
2										
3										

<sup>76</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>77</sup> **Únicamente**, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>78</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

<sup>79</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>80</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>81</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>76</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>77</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>78</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>79</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>80</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>81</sup>
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

**ANEXO N° 11**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-DIRECFIN – PNP-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*