

Lima; 23 de octubre del 2024

CARTA N° 040 REAL 2024**SEÑORES : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-SENCICO****ATENCIONES : DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ COMITÉ DE SELECCIÓN AS 07 2024 SENCICO-1****Referencia: O/S N°1326 2024****Presente. -**

De mi consideración:

Mediante la presente hago llegar Mis saludos y a la vez hacerle entrega del Informe Técnico de la evaluación de las muestras de los postores participantes, a fin de verificar su cumplimiento según las Especificaciones Técnicas del proceso "ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL SENCICO - D.L 728"

Sin más que comunicarles quedamos de Uds. Agradecidos por su confianza y la espera de atenderlos ante cualquier inquietud

Atentamente


ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS

RUC 10098210780

ESPECIALISTA TEXTIL

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES



INFORME: N° 043 2024-REAL

A : DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DE : ROBERTO ALALUNA LAGOS

FECHA : 23/10/2024

ASUNTO : Resultado de Revisión y evaluación de muestras presentadas por los postores al procedimiento de selección: "ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL SENCICO - D.L 728"

La metodología utilizada para la revisión y Evaluación de las muestras presentadas por los postores se realizó de manera visual y manual según detalle:

1, METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS

Diseño:

Se constatará que las características técnicas del diseño de cada prenda, cumplan con lo requerido en las especificaciones técnicas, para ello se utilizará la inspección visual y tacto.

Los materiales e insumos secundarios:

Se constatará que los materiales internos y externos, así como los avios, cumplan con lo requerido en las Especificaciones Técnicas

Confección

Se utilizará la medición métrica, con el objetivo de comprobar las dimensiones de las medidas expresadas en las especificaciones técnicas.


Se verificará el cumplimiento de las características técnicas del texto comparado con la muestra ofertada por el postor y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto, prima lo último.

Se verificará la existencia de todos los componentes o insumos que conforman las prendas, la omisión o no cumplimiento de los mismos implicarán una descalificación del postor participante del proceso

Instrumentos a utilizar para la evaluación.

- ✓ Regla de acero inoxidable milimetrado y en pulgadas, de diferentes tamaños. (20 cm, 30 cm etc.)
- ✓ Cinta métrica flexible para determinar medidas
- ✓ Tizas o marcadores
- ✓ Tijeras, piqueteras
- ✓ Lupa
- ✓ Encendedor para identificar las fibras naturales y sintéticas
- ✓ Cuenta Hilos: para determinar la densidad de la urdiembre y trama de la tela
- ✓ 1 cámara digital.

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES



2. MUESTRAS SOLICITADAS:

ITEM	DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL PAQUETE	COMPOSICION DE PRENDAS SOLICITADAS PARA LAS MUESTRAS
01	Uniformes de verano para el personal femenino	01 saco de vestir
		02 pantalones de vestir y/o falda
		03 blusas
	Uniformes de invierno para el personal femenino	01 sacón
		02 pantalones de vestir y/o falda
		01 chaleco
02	Uniformes de verano para el personal masculino	02 blusas
		01 saco de vestir
		02 pantalones de vestir
		03 camisas
	Uniformes de verano para el personal masculino	03 corbata
		01 saco de vestir o sacon
		02 pantalones de vestir
		02 camisas
		03 corbata

3. RESUMEN DEL INFORME

ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL SENCICO - D.L 728


ITEM	POSTOR	EVALUACION	RESULTADO
01	CONSORCIO CAROLINA S.A.C	Sin Observaciones	CUMPLE
02	TERNOS MONETT S. A	Sin Observaciones	CUMPLE

Donde:

Item 01: uniforme para damas


Item 02: Uniforme para caballeros

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

**4. EVALUACION DEL ITEM 01: UNIFORME PARA DAMAS****POSTOR: CONSORCIO CAROLINA S.A.C****4.1 UNIFORME DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO****4.1.1 SACO DE VESTIR DAMA VERANO**

Nº	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO:	De acuerdo al diseño	CUMPLE
2	CONFECCIÓN:	A sobre medida según usuaria	CUMPLE
3	CUELLO:	Modelo smoking, según gráfico. Lleva ribete inserto de 3mm en tela contraste que continua en el centro delantero y finaliza en el ruedo delantero, en color marrón	CUMPLE
4	VUELTA	Vuelta de una sola pieza Interior serán fusionadas con entretela adhesiva, unido con el delantero con costura 301	CUMPLE
5	DELANTERO EXTERNO	Consta de una pinza de entalle en cada lado Lleva 2 ojales de la misma tela principal y 2 botones Nº 32L. Dos bolsillos exteriores tipo ojal con vivos mellizos de 5mm c/u, además lleva tapa con bordes redondeados de 4.5cm de alto (medida sin incluir vivo). Los vivos del saco serán al tono principal de la tela	CUMPLE
6	DELANTERO INTERNO LADO IZQUIERDO:	Lleva un bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal de 1cm, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste a la tela principal en los extremos. Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste al forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro, armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste. Prenda totalmente remallada en el interi	CUMPLE
7	ESPALDA EXTERNO:	La espalda tendrá corte princesa cada lado y corte anatómico en el centro, según gráfico.	CUMPLE
8	ESPALDA INTERNO	Totalmente forrado. En la parte central de la espalda llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 30cm de largo.	CUMPLE
9	BOTONES:	El delantero llevara 2 botones al tono de la tela Nº 32L, de 4 agujeros, más un botón de repuesto en el interior	CUMPLE
10	OJALES:	El delantero lleva 2 ojales de la misma tela principal, horizontales de 2.5cm de largo, con vivos simétricos de tela	CUMPLE
11	MANGAS:	Manga larga sastre (manga mayor y manga menor). En la parte inferior de la manga lleva un puño de 8cm incluido vivo contraste, según observa el gráfico	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES




12	HOMBRERAS	De espuma forradas y orilladas c/504	
13	BASTA ESPALDA	de 4 cm(Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable	CUMPLE
14	ENSANCHES:	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm (IR) en costuras auxiliares	CUMPLE
15	HILO:	De costura y remalle 100% poliéster	CUMPLE
16	FORRO:	Material 100% poliéster color al tono a la tela principal.	CUMPLE
17	COSTURAS:	11ppp+/-10%	CUMPLE
18	REMALES:	El ancho de remalle es de 0.5cm	CUMPLE
19	ENTRETELA:	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/- 5gr en color blanco, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, vivos de bolsillo interno y externos, vivos de ojales, cabeza de manga, cuello, basta de ruedo espalda, vuelta delantero, puño de manga. Tapa de bolsillos (sólo la capa externa)	CUMPLE
20	ETIQUETAS:	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado	CUMPLE
21	ACABADOS:	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
22	PRESENTACIÓN:	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos	CUMPLE

4.1.2 PANTALON DE VESTIR DE DAMA

Nº	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	configurado, de acuerdo al modelo adjunto	CUMPLE
2	CONFECCIÓN	sobre medida según usuaria	CUMPLE
3	PRETINA	Configurada de 5cm de alto, lleva un corte del filo de la pretina hacia abajo a 1cm, además lleva 5 presillas insertados en el corte (2 en el delantero y 3 en la espalda) Fusionado con entretela tejida fusionable	CUMPLE
4	DELANTERO:	A lo largo lleva una venita de 3mm de ancho, cada lado. En la parte central superior lleva un cierre de nylon según gráfico. Gareta fusionada y ribeteada. Gareton fusionado y embolsado. Lleva además lleva un bolsillo a cada lado, según gráfico.	CUMPLE
5	POSTERIOR:	leva 1 pinza de entalle a cada lado, según gráfico.	CUMPLE
6	CIERRE	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal	CUMPLE
7	BOTONES:	1 botón N°24 poliéster de 4 huecos, según gráfico, más 1 botón de repuesto en la etiqueta	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




		de lavado. Los botones al tono de la tela teñidos en masa	
8	OJAL:	Lleva 1 ojal horizontal bordado hecho en máquina ojaladora en pretina	CUMPLE
9	BASTA	De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible	CUMPLE
10	ENSANCHES:	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm(IR) a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm(IR), unido c/301 En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm(IR) en la parte superior y en la parte inferior de 1cm(IR) según indica el gráfico	CUMPLE
11	HILO	De costura y remalle 100% poliéster	CUMPLE
12	COSTURAS	11ppp+/-10%	
13	REMALLES	El ancho de remalle es de 0.5cm	CUMPLE
14	FORROS	Medio forro solo delantero hasta el medio muslo, material 100% poliéster al tono de la tela	CUMPLE
15	ENTRETELA	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/- 5% gr color blanco, fusionados en máquina fusionadora para la pretina y tricotex de 60gr para la garetta, garetton y vivo en color blanco	CUMPLE
16	ETIQUETAS:	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado, según diseño	CUMPLE
17	ACABADOS	La prenda debe estar plancha y vaporizada	CUMPLE
18	PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna	CUMPLE

4.1.3 FALDA DE VESTIR

Nº	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	configurado, de acuerdo al modelo adjunto	CUMPLE
2	CONFECCIÓN	a sobre medida según usuaria	CUMPLE
3	PRETINA	Configurada de 5cm de alto, fusionado con entretela tejida fusionable. También lleva una garetta asimétrica sobrepuesta en la pretina insertada en el costado derecho. Lleva dos colgadores de tela de forro, uno a cada lado, colocado a los costados para facilitar su colgado	CUMPLE
4	DELANTERO:	Tela cortada al hilo, con 3 piezas asimétricas, según gráfico.	CUMPLE
5	ESPALDA	De 02 piezas cortadas al hilo y con 2 pinzas de entalle (una a cada lado) de 8cm de largo terminado como mínimo, en la parte central superior lleva 1 cierre invisible y abertura en la parte inferior	CUMPLE
6	CIERRE	Lleva un cierre invisible al tono de la tela principal, de largo de acuerdo a la usuaria	CUMPLE
7	FORRO	totalmente forrado, material 100% poliéster al tono de la tela.	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




8	BOLSILLO	Lleva secreto (oculto) ubicado en la parte superior derecha de la pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela	CUMPLE
9	BASTA	Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301	CUMPLE
10	ENSANCHES	invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301 ENSANCHES: Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR)	CUMPLE
11	HILOS	De costura y remalle 100% poliéster	CUMPLE
12	COSTURAS	11ppp+/-10%	
13	REMALLES	El ancho de remalle es de 0.5cm	CUMPLE
14	ENTRETELA	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5gr, fusionados en maquina fusionadora en color blanco.	CUMPLE
15	ETIQUETA	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e	CUMPLE
17	ACABADOS	La prenda debe estar plancha y vaporizada	CUMPLE
18	PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna	CUMPLE

4.1.4 BLUSA MANGA CORTA

Nº	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	Blusa con cuello camisero de acuerdo al diseño	CUMPLE
2	CONFECCION	a sobre medida según usuaria	CUMPLE
3	CUELLO	Superior: De 02 piezas de la misma tela principal fusionado con entretela tejida tricotex en ambas caras, embolsado c/301 y pespuntado a 1/16". Pie de cuello: De la misma tela principal, fusionado con entretela tejida tricotex en ambas caras, embolsado c/301 y pespuntado a 1/16" El pie de cuello tiene un ojal horizontal y botón. Pegar a cuerpo con 301. El cuello debe ser simétrico	CUMPLE
4	DELANTERO	Consta de 1 corte princesa que empieza en la sisa y terminan en el ruedo a cada lado, costuras tumbadas a los costados	CUMPLE
5	ESPALDA	Consta de 1 corte princesa que empieza en la sisa y terminan en el ruedo a cada lado, costuras tumbadas hacia el centro de la espalda	CUMPLE
6	MANGA	Corta, con basta de doble doblez pespunteado a 2cm. Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar	CUMPLE
7	HOMBROS	Con hombreras de espuma liviano, forrada de la misma tela principal y remalladas, pegadas c/ 301. Unir hombros c/301 a 1cm(IR), costura abierta	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTILES Y CONFECCIONES




8	ENSANCHES	De costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en hombros de 1cm (IR) por lado, en sisa de 1cm (IR), en cortes delantero y Espalda de 1cm (iR)	CUMPLE
9	BOTONES	6 botones N°18 en el delantero, 1 botón en el pie de cuello, más 1 botón de repuesto en el interior. Todos los botones son al tono de la tela principal de 4 huecos.	CUMPLE
10	OJALES	6 ojales verticales en el delantero, 1 ojal horizontal en el pie de cuello, hechos en máquina ojaladora. Todos los ojales son de 1.7cm de largo.	CUMPLE
11	HILOS	De costura y remalle 100% poliéster	CUMPLE
12	COSTURAS	11ppp+/-10%	
13	REMALES	El ancho de remalle es de 0.5cm	CUMPLE
14	ENTRETELA	Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster, para la pechera, cuello y pie de cuello. El componente mencionado debe ser fusionado en máquina fusionadora.	CUMPLE
15	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.	CUMPLE
17	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
18	PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defectos de fusión)	CUMPLE

4.2 UNIFORME DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO

4.2.1 SACON


N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO:	Cuello alto, con pie de cuello con término del ruedo recto según diseño	CUMPLE
2	CONFECCIÓN:	A sobre medida, el largo del abrigo sobre la rodilla a solicitud del usuario	CUMPLE
3	LARGO	Debajo de la rodilla a solicitud del usuario	CUMPLE
4	CUELLO	Tiene dos partes. Superior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable. Inferior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable. Pie de cuello. - De 02 piezas fusionado ambas caras Ensamble. - En los extremos, es embolsado con costura 301. . Cuello de 9 cm de alto en las puntas y pie de cuello de 3.5 cm de alto en el parte central unido con costura recta. Cuello pespuntado a 7 mm con costura recta (3 p.p.cm hilo doble) según diseño. Pegar cuello a cuerpo con costura recta a 1 cm. El cuello debe ser simétrico	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




5	DELANTERO EXTERIOR IZQUIERDO:	El delantero de 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral) fusionados con entretela tejida. Corte ingles que nace del hombro y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Los cortes unidos con costura recta a 1cm formando buen entalle a la prenda y respuntado a 7 mm con costura recta (3 p.p.cm hilo doble). Delantero izquierdo presenta 05 botones N° 48L a tono de la tela principal, teñido en masa, los botones deben estar colocados de manera simétrica uno debajo y un ojal de tela 2.5 cm de largo. En la parte inferior lleva un bolsillo tipo cartera, según diseño, cartera fusionada con entretela tejida. Respuntado a 7 mm con costura recta (3 p.p.cm-hilo doble) y 3 cm de ancho. La bolsa de forro de 02 piezas tipo frejol y unidas con costura recta y remallados	CUMPLE
6	DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO	Presenta un bolsillo interno tipo ojal de 11 cm de abertura útil y 14 cm de profundidad, con vivos de tela principal de 0.5 cm cada uno, reforzados con entretela no tejida fusionable. Lleva atraque semi lunar en contraste en los extremos del bolsillo. La bolsa de forro de una sola pieza cosida con costura recta y orillada a los costados. Botones de repuesto (01 de 48L y 01 de 40L) pegado en vuelta. Incrustar la etiqueta instrucciones de lavado, composición de tela y talla en la parte interna del bolsillo. La etiqueta de tela pegado con costura recta a 2 mm en contorno (hilo al tono de la etiqueta) Vuelta fusionada con entretela tejida. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste al forro, respuntado en paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal, armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y respunte aplicado en el forro a 2 mm de distancia aproximada del sesgo en contraste	CUMPLE
7	DELANTERO DERECHO EXTERIOR	El delantero de 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral) fusionados con entretela tejida. Corte ingles que nace del hombro y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Los cortes unidos con costura recta a 1cm formando buen entalle a la prenda y respuntado a 7 mm con costura recta (3 p.p.cm hilo doble). Lleva 05 ojales hecho en tela (en el interior es armado con ojal bordado tipo chino, sujetado a mano con el ojal de tela), la abertura del ojal principal es de 3.2cm x 6mm de ancho total, distribuidos proporcionalmente. Lleva 05 botones N° 48L (decorativos) a tono de la tela principal, interior lleva 01 botón de 40L. Los ojales fusionados con entretela no tejida. En la parte inferior lleva un bolsillo tipo cartera, según diseño, cartera fusionada con entretela tejida. Respuntado a 7 mm con costura recta (3 p.p.cm-hilo doble) y 3 cm de ancho. La bolsa de	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



		forro de 02 piezas tipo frejol y unidas con costura recta y remallados	
8	DELANTERO INTERIOR DERECHO	Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono de forro pespuntado en paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo será insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2 mm de distancia aproximada del sesgo en contraste. Prenda totalmente remallada en el interior.	CUMPLE
9	ESPALDA:	De 04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm por lado. Llevará corte ingles desde el hombro y termina hacia la basta, unidos con costura recta a 1 cm(IR), costuras tumbadas Etiqueta de marca ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado en costura recta a 2 mm en todo el contorno, con hilo a tono de la etiqueta. Internamente, en centro de espalda, lleva fuelle de 2 cm de profundidad (terminada) y 30 cm de largo a 2 cm de la cogotera. Inferior de la espalda lleva abertura montada con cruce de 5 cm, fusionado con entretela tejida	CUMPLE
10	HOMBROS:	Bordes orillados con costura 504 y unir con costura 301 a 1 cm. Lleva hombreras de espuma forradas con forro y sujetadas al hombro con costura recta	CUMPLE
11	COSTADOS	Tela y forro serán orillados por separados y unidos con costura recta con ensanches de 2 cm por lado.	CUMPLE
12	MANGAS:	Basta de 4 cm la cual será reforzada por las partes interiores con entretela no tejida fusionable. La manga mayor y menor está unida con costura recta a 2 cm (IR) por lado. La cabeza manga es fusionada con entretela tejida fusionable adecuada a la tela, además llevará una chorrera de tela sesgado de la misma tela del abrigo, para un mejor armado de la manga. Pegar manga a cuerpo con costura y remalle	CUMPLE
13	BASTA DE RUEDO	De 4cm incluido remalle, unida con forro a 1cm. la basta de espalda esta fusionado con entretela no tejida para mejor armado	CUMPLE
14	PRESILLAS	Presilla de la misma tela principal de 1 cm de ancho x 5 cm alto en los costados	CUMPLE
15	CINTURON	Presenta el cinturón una altura de 4 cm. Embolsada y pespuntada a 7 mm en todo el borde C/301 a tono de la misma tela. La hebilla forrada de la misma tela	CUMPLE
16	COSTURAS	4 PPCM	CUMPLE
17	AVIOS		

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




18	FORRO	El forrado del saco, hombreras, las bolsas de bolsillos externos e interno serán de material forro 100% poliéster	CUMPLE
19	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE	de la mejor calidad adecuada a la prenda, fusionado todo el delantero, cuello ambas caras, vueltas, pie de cuello, bolsillo cartera, cogotera, espalda parte superior, cabeza de manga, abertura	CUMPLE
20	ENTRETELA NOTEJIDA FUSIONABLE	En basta de ruedo, basta de manga, vivos, etc	CUMPLE
21	BOTONES	11 botones de 48 líneas poliéster teñidos en su masa a tono de la tela principal, incluido el de repuesto. 02 botones de 40 líneas poliéster teñidos en su masa a tono de la tela principal, incluido el de repuesto	CUMPLE
22	HILOS. -	Hilo de costura 100% poliéster	CUMPLE
23	ETIQUETAS:	Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado	CUMPLE
24	ACABADOS:	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
25	PRESENTACIÓN:	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos)	CUMPLE

4.2.2 PANTALON DE DAMA

Nº	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	configurado, de acuerdo al modelo adjunto	CUMPLE
2	CONFECCION	a sobre medida según usuaria	CUMPLE
3	PRETINA	Configurada de 5cm de alto, lleva un corte del filo de la pretina hacia abajo a 1cm, además lleva 5 presillas insertados en el corte (2 en el delantero y 3 en la espalda) Fusionado con entretela tejida fusionable	CUMPLE
4	DELANTERO	A lo largo lleva una venita de 3mm de ancho, cada lado. En la parte central superior lleva un cierre de nylon según gráfico. Gareta fusionada y ribeteada. Gareton fusionado y embolsado. Lleva además lleva un bolsillo a cada lado, según gráfico	CUMPLE
5	POSTERIOR	Lleva 1 pinza de entalle a cada lado, según gráfico	CUMPLE
6	CIERRE	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal	CUMPLE
7	BOTONES	1 botón N°24 poliéster de 4 huecos, según gráfico, más 1 botón de repuesto en la etiqueta de lavado. Los botones al tono de la tela teñidos en masa	CUMPLE
8	OJAL	Lleva 1 ojal horizontal bordado hecho en máquina ojadora en pretina.	CUMPLE
9	BASTA	De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301	CUMPLE
10	ENSANCHES	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm(IR) a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm(IR), unido c/301 En los	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




		costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm(IR) en la parte superior y en la parte inferior de 1cm(IR) según indica el grafico	
11	FORRO	Totalmente forrado, material tafeta 100% poliéster al tono de la tela	CUMPLE
12	HILO	De costura y remalle 100% poliéster	
13	COSTURAS:	11ppp+/-10%	CUMPLE
14	REMALES	El ancho de remalle es de 0.5cm	CUMPLE
15	ENTRETELA	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y tricotex de 60gr para la garetta, garetton y vivo	CUMPLE
17	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
18	PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defectos de fusionado	CUMPLE

4.2.3 CHALECO DE DAMA

N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	De acuerdo al diseño	CUMPLE
2	CONFECCION	A sobre medida según usuaria	CUMPLE
3	CUELLO	Cuello: -Superior. - De una sola pieza de la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable. -Inferior. - De una sola pieza de tela principal cortada al sesgo, fusionada con entretela tejida fusionable. En los extremos, embolsado c/ 301. Cuello y solapa llevan pespunte de 5mm - 7ppp con doble hilo al tono de la tela. Deben ser simétricos. Medida de punta de cuello de 3cm terminado. Medida de punta de solapa de 3cm terminado.	CUMPLE
4	VUELTA	Vuelta de una sola pieza. Interior serán fusionadas con entretela adhesiva, unido con el delantero con costura 301.	CUMPLE
5	DELANTERO EXTERNO	Consta de 1 corte lateral a cada lado que nace en la sisa y termina en el ruedo, según gráfico. Además, lleva una pinza de entalle, a cada lado Lleva 2 ojales de la misma tela principal y 2 botones N° 36L, en el centro delantero. En la parte inferior lleva un bolsillo recto, de un vivo de 1cm de alto, además lleva tapa, a cada lado, según gráfico. Cada bolsillo lleva 1 ojal vertical bordados a máquina ojaladora de 2.5cm de abertura y 1 botón de N°36L, según diseño.	CUMPLE
6	DELANTERO INTERNO	Totalmente forrado. En el lado izquierdo llevará etiqueta de marca de tela y 1 botón de repuesto pegado en la vuelta	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




7	ESPALDA	La espalda tendrá corte princesa que nace en la sisa y que termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm (IR), según gráfico. Corte anatómico en el centro unido a 2cm, según diseño.	CUMPLE
8	INTERNO	Prenda remallada en el interior	CUMPLE
9	BOTONES	El delantero llevará 2 botones a tono de tela N° 36L. Las tapas de bolsillo llevan 1 botón en cada uno. Más un botón de repuesto en e	CUMPLE
10	OJALES	El centro delantero lleva 2 ojales horizontal de tela de 2.5cm de largo. Cada bolsillo en el delantero, lleva 1 ojal vertical bordado a máquina ojaladora de 2.5cm de abertura, según diseño.	CUMPLE
11	BASTA	De ruedo 4 cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida FUSIONABLE	CUMPLE
12	ENSANCHES	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm (IR) en costuras auxiliares.	CUMPLE
13	FORRO	Totalmente forrado, material 100% poliéster, peso 60+/- 5gr. a tono de la tela	CUMPLE
14	HILO	De costura y remalle 100% poliéster	CUMPLE
15	COSTURAS	11ppp+/-10%	CUMPLE
16	REMALLES	El ancho de remalle es de 0.5cm	
17	ENTRETELA	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, cuello (ambas caras), sisas, basta, cogotera, vivo y vista de bolsillo externo y tapa de bolsillo	CUMPLE
18	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla y etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.	CUMPLE
19	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
20	PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defectos de fusión)	CUMPLE

4.2.4 FALDA

N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	De acuerdo al diseño	CUMPLE
2	CONFECCION	A sobre medida según usuaria	CUMPLE
3	PRETINA	Configurada de 7cm de alto, según diseño. Asimismo, lleva dos colgadores de tafeta a los costados para facilitar su colgado	CUMPLE
4	DELANTERO	De una sola pieza, cortada al hilo.	CUMPLE
5	ESPALDA	De dos piezas cortadas al hilo, en la parte central superior lleva un cierre invisible y abertura montada en la parte inferior. Según diseño	CUMPLE
6	CIERRE	Lleva un cierre de nylon invisible al tono de la tela, largo de acuerdo a	CUMPLE
7	FORRO	Totalmente forrado, material tafeta 100% poliéster al tono de la tela	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTILES Y CONFECCIONES




8	BOLSILLO:	Lleva secreto ubicado en superior derecho de la pretina (prenda puesta). Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (con atraque en los extremos del bolsillo solo en pretina interna). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela	CUMPLE
9	BASTA	Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301	CUMPLE
10	ENSANCHES	Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR), las costuras auxiliares serán de 1cm (IR).	CUMPLE
11	HILO	De costura y remalle 100% poliéster	CUMPLE
12	COSTURAS	11ppp+/-10%	CUMPLE
13	REMALLES	El ancho de remalle es de 0.5cm	
14	ENTRETELA	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, cuello (ambas caras), sisas, basta, cogotera, vivo y vista de bolsillo externo y tapa de bolsillo	CUMPLE
15	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla y etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.	CUMPLE
16	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
17	PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defectos de fusión)	CUMPLE

4.2.5 BLUSA M/L

N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	Blusa con cuello camisero, escote en V semi curvo, lleva pespunte hilván en contraste en cuello y en puño de acuerdo al diseño	CUMPLE
2	CONFECCION	A sobre medida según usuaria	CUMPLE
3	CUELLO	Superior: De 03 piezas (2 piezas externas, 1 pieza interna) fusionado con entretela tejida tricotex, embolsado c/301 y pespuntado a 1/16". Pie de cuello: de 2 piezas, fusionado con entretela tejida tricotex, embolsado c/301 y pespuntado a 1/16". Pagar a cuerpo con 301. El cuello debe ser simétrico.	CUMPLE
4	DELANTERO	Consta de 1 corte que empieza en la sisa y terminan en el ruedo a cada lado,	CUMPLE
5	ESPALDA	Tendrá 1 corte que empieza en la sisa y termina en el ruedo a cada lado	CUMPLE
6	MANGA	Larga con puño según diseño. Puño de 3.5cm de alto de 2 piezas de la misma tela principal. Lleva 1	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES



		botón N°18L y 1 ojal bordado, según diseño. Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar	
7	HOMBROS	Con hombreras de espuma liviano, forrada de la misma tela principal y remalladas, pegadas c/ 301. Unir hombros c/301 a 1cm (IR), costura abierta	CUMPLE
8	ENSANCHES	De costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en hombros de 1cm (IR) por lado, en sisa de 1cm (IR), en cortes delantero y espalda	CUMPLE
9	BOTONES	5 botones N°18 a tono de la tela en el delantero, 1 botón N°18 en cada puño en tono contraste, de 4 huecos, más 1 botón de repuesto	CUMPLE
10	OJALES	5 ojales verticales en el delantero, 1 ojal horizontal en cada puño, hechos en máquina ojaladora de 1.7cm de largo, según diseño.	CUMPLE
11	HILO	De costura y remalle 100% poliéster	CUMPLE
12	COSTURAS	11ppp+/-10%	CUMPLE
13	REMALES	El ancho de remalle es de 0.5cm	CUMPLE
14	ENTRETELA	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, cuello (ambas caras), sisas, basta, cogotera, vivo y vista de bolsillo externo y tapa de bolsillo	CUMPLE
15	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla y etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.	CUMPLE
16	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
17	PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defectos de fusión)	CUMPLE

5. EVALUACION DEL ITEM 02: UNIFORME PARA CABALLEROS


POSTOR: TERNOS MONETT SAC

5.1 UNIFORME DE VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO

5.1.1 SACO DE VESTIR DE CABALLERO


N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	Saco Slim clásico de 02 botones corte moderno y anatómico con una abertura, en la parte posterior	CUMPLE
2	CUELLO	Superior fusionado con entretela fusionable de 85 gr/m2 +- 5%. Además, lleva pie de cuello. Inferior	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTILES Y CONFECCIONES




		con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta El cuello debe ser simétrico.	
3	PIE DE CUELLO	Fusionado con entretela tejida de 85 gr/m2 +- 5%. Unir al cuello a ¼ “, lleva pespunte por lado de 1/16”. Presilla colgador: Al centro del pie de cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos (ver diseño).	CUMPLE
4	DELANTERO IZQUIERDO EXTERIOR	<p>Deberá estar fusionado con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301.y llevarán un refuerzo de plastón. Lleva pinza armada con costura recta, llevará un refuerzo de entretela tejida en la parte interna superior cubriendo la punta de la pinza</p> <p>Bolsillo cartera: En la parte superior del delantero izquierdo llevara un bolsillo cartera de 10.5 cm de largo por 2.5 cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. Ojales delanteros: En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro. Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal: En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5 cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.</p>	CUMPLE
5	DELANTERO IZQUIERDO INTERIOR	El delantero interior este forrado con forro de 100% poliéster de la mejor calidad al tono de la tela principal. Bolsillos internos: Presenta 3 bolsillos Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo en contraste (forro del sesgo contraste), con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados Porta lapicero: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo en contraste (forro del sesgo contraste), con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. Cigarrera: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo en contraste (forro del sesgo contraste), con	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




		abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados	
6	DELANTERO DERECHO EXTERIOR	Deberá estar fusionado con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301 y llevarán un refuerzo de plastón. Lleva pinza armada con costura recta, llevará un refuerzo de entretela tejida en la parte interna superior Cubriendo la punta de la pinza Botones delanteros: En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro, pegado en cruz. Bolsillo inferior derecho tipo ojal: En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5 cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados Bolsillo relojero: El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm	CUMPLE
7	DELANTERO DERECHO INTERIOR	El delantero interior este forrado con forro de 100% poliéster de la mejor calidad al tono de la tela principal. Bolsillo interno: Superior-Porta documento Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo en contraste (forro del sesgo contraste), con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo según diseño	CUMPLE
8	PROTECTOR AXILAR	Media luna de forro ribeteado con 301 a 7mm de ancho.	CUMPLE
9	PLASTON	Compuesto de 3 materiales y unidos mediante costuras sucesivas en diagonal zigzag con los siguientes materiales: Fieltro blanco o pelón (entretela no tejida composición poliéster), crin (tejido urdimbre trama compuesto por algodón, poliéster y pelo animal) y cerda (tejido urdimbre trama que tiene propiedad de rebote horizontal al	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES



		saco). Debidamente confeccionado. El plaston presenta una pinza cerrado en zig zag	
10	VUELTA	Con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.	CUMPLE
11	SOLAPA	En el interior serán fusionadas con entretela fusionable. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado tipo ojal de chanco con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm. al tono de la tela.	CUMPLE
12	COSTADILLO	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusionable en la sisa y basta.	CUMPLE
13	ESPALDA	La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado. Lleva entretela fusionado en la parte superior y la parte inferior (basta y aberturas) Forro de espalda: De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301. Abertura posterior: Lleva abertura central de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusionable	CUMPLE
14	MANGAS	La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm. Basta y martillo de manga: Parte inferior, llevará 4 ojales bordados con atraque (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas, los botones son pegados en cruz. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 10 cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable. Acabado interno del martillo en costura diagonal. Cabeza de manga: Es fusionada con entretela fusionable. Llevará chorrera para un mejor armado de la manga Ubicadas en la cabeza de las mangas al momento de unir las al cuerpo. Deben estar hechas de plástico y fieltro y cosidas en la cabeza de la manga con la finalidad de darle forma y vuelo a la cabeza de la manga.	CUMPLE
15	HOMBROS	Remallado y Unido a 1cm Además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado. Las hombreras serán pegados a mano en los hombros	CUMPLE
16	SISA	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm. tela y forro	CUMPLE
17	BASTA DE SACO	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable	CUMPLE
18	AVIOS	Forro: El forrado del saco es en forro 100% poliéster 63gr/m2 mínimo a tono de la tela principal, Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo(completo), cartera, tapa, pinza, cinta plaston.	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




		Entretela no tejida color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga, ruedo espalda y abertura Entretela no tejida color blanco: Manga ojal Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros. Hombreras anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado. Popelina bolsillera de 65% algodón /35% poliéster. Plaston: Cerda, fieltro y crin Fieltro de cuello: a color de la tela principal 100% poliéster Hilo: hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. Hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster. Etiquetas: Marca de confeccionista. etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado	
19	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, entre otros).	CUMPLE
20	TOLERANCIA	En medidas mayores o iguales a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm.	CUMPLE
21	PRESENTACION	Sera presentado en colgador anatómico y porta terno con cierre en notex de buena calidad.	CUMPLE

5.1. 2 PANTALON DE VESTIR DE CABALLERO


N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	Clásico sin pliegues	CUMPLE
2	DELANTERO	No lleva pliegues	CUMPLE
3	PRETINA	Ancho de 4 cm (terminado) con cruce externo de 5 cm. Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina antideslizante. Además, lleva entretela tejida no fusionable (Van roll). El forro de la pretina será de popelina bolsillera, Para dar mayor seguridad a la prenda llevara un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevara dos botones de 24 líneas al tono de la tela, según diseño. Este lleva un ojal de chancho c/ atraque vertical, exteriormente llevará presillas compartida	CUMPLE
4	BOLSILLO SECRETO	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad El bolsillo llevara atraque vertical de 3/8" a los	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE TELAS, TEJIDOS Y CONFECCIONES



		extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad (internos). La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo. Presillas: Llevará 07 presillas de 3/8" de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas según diseño.	
5	BOLSILLO SESGADOS DELANTEROS	Con abertura sesgada y pespuntados a 1/16 ". Colocar atraque horizontal de 3/8" en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Vuelta de bolsillos delanteros pegada al forro con pespunte a 1/16", por el exterior se deja un vivo de 1/16 ". La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester. Bolsillo relojero: El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 3/8 y pegado con costura recta a 1/16".	CUMPLE
6	GARETA	Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm	CUMPLE
7	GARETÓN	Con entretela fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. 01 ojal de chanco c/atraque vertical.	CUMPLE
8	PROTECTOR DE TIRO	En el cruce del delantero y fundillos se colocara un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.	CUMPLE
9	PINZA	En la espalda de 6.5 cm terminado, tumbada hacia el centro fundillo, en cada bolsillo posterior	CUMPLE
10	BOLSILLO OJAL	Vivo de 0.6 cm cada vivo, atraque en los extremos de 1.2 cm. Ojal de chanco con atraque vertical, en la vista de bolsillo 01 botón N° 24L con abertura útil (variable según talla). Bolsa de Bolsillos: Delanteros y posterior con popelina bolsillera unido y ribeteado con c/401 a 2 mm con ribete de 0.7 cm.	CUMPLE
11	FUNDILLO	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester	CUMPLE
12	COSTADOS	Remallado y unido con costura cadeneta a 1 cm (IR).	CUMPLE
13	ENTREPIERNAS	Delantero y posterior a 1 cm (I.R) hasta el ruedo remallado y unido con costura cadeneta (C/401)	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES




14	BASTA	Remallada y cosida con maquina bastera con doblez de 2".	CUMPLE
15	AVIOS	Entretela Tejida Fusible.- Pretina Entretela no tejida fusible.- para la garetta, garetton y vivos Entretela no tejida no fusible para forro de pretina Entretela tejida no fusible para forro de pretina Cinta antideslizante de jebe Forro: 100% popelina bolsillera 65% algodón y 35% poliester Botones: 05 botones de 24 líneas al tono de la tela teñidos en masa, incluido repuesto. Cierre. 01 cierre con diente de metal dorado, con llave automática de marca nacional Gancho de pretina (hembra y macho)	CUMPLE
16	HILOS	Hilo de costura	CUMPLE
17	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla y etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.	CUMPLE
18	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
19	PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defectos de fusión)	CUMPLE

5.1. 3 CAMISA DE VESTIR DE CABALLERO


Nº	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	CUELLO	Exterior fusionado con refuerzo, además lleva barbas removibles. Embolsado a 1/4" y pespuntado al filo a 1/16".	CUMPLE
2	PIE DE CUELLO	Pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, Pieza interior color contraste (verde oscuro) unir cuello con pie de cuello a 5mm según pique. asentar a 1/16 "c/recta, el pie de cuello lado izquierdo con ojal de 11/16 "largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 18 líneas. El pie de cuello tiene ojal bordado al tono de las caras y cosido en otro extremo 01 botón en contraste del pie de cuello. Pegar a cuerpo con costura recta. El cuello debe ser simétrico	CUMPLE
3	DELANTERO IZQUIERDO	Lleva tachón de 3.5 cm ancho con entretela fusible sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales. (5 ojales verticales y uno horizontal) según diseño.	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



		Todos los ojales para la camisa tienen una medida de 11/16" de largo al tono de la tela.	
4	BOLSILLO	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Pegar bolsillo c/301 a 1mm del filo de bolsillo Además lleva atraque triangular. Ver diseño. Medidas 4 3/4", 4 3/4" y 5 1/8", bolsillo simétrico.	CUMPLE
5	DELANTERO DERECHO	Bastillado con costura recta y de 2.5 desde el filo a costura, con 07 botones N° 18 (incluido de repuesto) y 01 botón N° 14 de repuesto. Los botones son al contraste (verde oscuro)	CUMPLE
6	CANESÚ	De doble pieza, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm. Canesú interior pegar etiqueta de marca con costura recta en los laterales, etiqueta de talla insertada en lado izquierdo de la etiqueta de marca. La etiqueta de descripción a 1/8" debajo de la etiqueta de marca.	CUMPLE
7	ESPALDA	lleva pliegues laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal y de profundidad de 1 cm.	CUMPLE
8	HOMBRO	Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.	CUMPLE
9	CUERPO	Cerrado con máquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm	CUMPLE
10	MANGAS	Pegar mangas a sisa con 401 (doble aguja) de 3/8" de separación, pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa). En la parte inferior de la manga lleva dos pliegues con profundidad de 1/2" cada pliegue y 2 cm de separación de pliegues.	CUMPLE
11	Yugo	6" de largo y 1" de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1/16" según diseño. Yugo inferior de 1/2" de ancho terminado Puños Redondo de alto de 2 5/8 ". Fusiónados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 1/4" y pespuntados al filo 1/16" en contorno, lleva 2 botones de 18 líneas en cada puño y 01 ojal de 11/16 "de largo al tono de la tela.	CUMPLE
12	BASTILLADO DE FALDÓN	Con costura recta a 5 mm de altura.	CUMPLE
13	HILOS	100% poliéster (40/2) del tono de la tela principal.	CUMPLE
14	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna <ul style="list-style-type: none">• La etiqueta de marca del confeccionista• Etiqueta de talla• Etiqueta de descripción• Etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso, la etiqueta esta insertada a 7.6 cm de la basta terminada, según diseño.	CUMPLE
15	PRESENTACION	Planchado, doblado, embolsado, colocados en su respectiva caja. La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES



		saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, entre otros).	
16	TOLERANCIA	En medidas mayores o iguales a 10cm tendrá tolerancia +/- 3mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm	CUMPLE

5.1.4 CORBATA


N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	Clásico y estándar según diseño adjunto	CUMPLE
2	COLOR	A elegir	CUMPLE
3	COMPOSICION	100% polyester (urdimbre y trama)	CUMPLE
4	DIMENSIONES	Largo: 1.45 mt. a 1.55 mt. Ancho mayor: 7.5 A 8.5cm Ancho menor: 3.5cm A 4cm	CUMPLE
5	HILO DE COSTURA	polyester 100%, acabado texturizado al tono del color de la tela	CUMPLE
6	CONFECCION	A medida, con 2 vistas. En el posterior. Y dos cortes en la Vista exterior	CUMPLE
7	ALMA DE ENTRETELA	Color blanco o cremoso	CUMPLE
8	FORRO INTERNO	100%poliester, para la parte ancha de la corbata, con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza	CUMPLE
9	ACABADO	Planchada termo fijado de la tela y vaporizada.	CUMPLE
10	PRESILLA	Atracada de encaje.	CUMPLE
11	ETIQUETAS	ubicadas en la vista Posterior: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de la tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso	CUMPLE
12	PRESENTACION	En colgador plástico y bolsa rotulada. La prenda de buen acabado la confección La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabado	CUMPLE

Nota: De las 03 corbatas, para su verificación se realizó a una sola.

5.2 UNIFORME DE INVIERNO PARA EL PERSONAL MASCULINO


5.2.1 SACO DE VESTIR DE CABALLERO

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES




N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	Saco Slim clásico de 02 botones corte moderno y anatómico con una abertura, en la parte posterior	CUMPLE
2	CUELLO	Superior fusionado con entretela fusionable de 85 gr/m2 +- 5%. Además, lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta El cuello debe ser simétrico.	CUMPLE
3	PIE DE CUELLO	Fusionado con entretela tejida de 85 gr/m2 +- 5%. Unir al cuello a ¼ “, lleva pespunte por lado de 1/16”. Presilla colgador: Al centro del pie de cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos (ver diseño).	CUMPLE
4	DELANTERO IZQUIERDO EXTERIOR	<p>Deberá estar fusionado con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301.y llevarán un refuerzo de plastón. Lleva pinza armada con costura recta, llevará un refuerzo de entretela tejida en la parte interna superior cubriendo la punta de la pinza</p> <p>Bolsillo cartera: En la parte superior del delantero izquierdo llevara un bolsillo cartera de 10.5 cm de largo por 2.5 cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. Ojales delanteros: En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro. Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal: En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5 cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.</p>	CUMPLE
5	DELANTERO IZQUIERDO INTERIOR	El delantero interior este forrado con forro de 100% poliéster de la mejor calidad al tono de la tela principal. Bolsillos internos: Presenta 3 bolsillos Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de forro, 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura e 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados Porta lapicero: Tipo ojal con vivos de forro de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




		con puntada de seguridad en los costados. Cigarrera: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo , con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.	
6	DELANTERO DERECHO EXTERIOR	Deberá estar fusionado con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301 y llevarán un refuerzo de plastón. Lleva pinza armada con costura recta, llevará un refuerzo de entretela tejida en la parte interna superior Cubriendo la punta de la pinza Botones delanteros: En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro, pegado en cruz. Bolsillo inferior derecho tipo ojal: En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5 cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados Bolsillo relojero: El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm	CUMPLE
7	DELANTERO DERECHO INTERIOR	El delantero interior este forrado con forro de 100% poliéster de la mejor calidad al tono de la tela principal. Bolsillo interno: Superior-Porta documento Tipo ojal con vivos de forro 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo según diseño.	CUMPLE
8	PROTECTOR AXILAR	Media luna de forro ribeteado con 301 a 7mm de ancho.	CUMPLE
9	PLASTON	Compuesto de 3 materiales y unidos mediante costuras sucesivas en diagonal zigzag con los siguientes materiales: Filtro blanco o pelón (entretela no tejida composición poliéster), crin (tejido urdimbre trama compuesto por algodón, poliéster y pelo animal) y cerda (tejido urdimbre trama que tiene propiedad de rebote horizontal al	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



		saco). Debidamente confeccionado. El plaston presenta una pinza cerrado en zig zag	
10	VUELTA	Con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.	CUMPLE
11	SOLAPA	En el interior serán fusionadas con entretela fusionable. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado tipo ojal de chancho con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm. al tono de la tela.	CUMPLE
12	COSTADILLO	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusionable en la sisa y basta.	CUMPLE
13	ESPALDA	La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado. Lleva entretela fusionado en la parte superior y la parte inferior (basta y aberturas) Forro de espalda: De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301. Abertura posterior: Lleva abertura central de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusionable	CUMPLE
14	MANGAS	La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm. Basta y martillo de manga: Parte inferior, llevará 4 ojales bordados con atraque (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas, los botones son pegados en cruz. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 10 cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable. Acabado interno del martillo en costura diagonal. Cabeza de manga: Es fusionada con entretela fusionable. Llevará chorrera para un mejor armado de la manga Ubicadas en la cabeza de las mangas al momento de unir las al cuerpo. Deben estar hechas de plástica y fieltro y cosidas en la cabeza de la manga con la finalidad de darle forma y vuelo a la cabeza de la manga.	CUMPLE
15	HOMBROS	Remallado y Unido a 1cm Además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado. Las hombreras serán pegados a mano en los hombros	CUMPLE
16	SISA	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm. tela y forro	CUMPLE
17	BASTA DE SACO	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable	CUMPLE
18	AVIOS	Forro: El forrado del saco es en forro 100% poliéster 63gr/m2 mínimo a tono de la tela principal, Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo(completo), cartera, tapa, pinza, cinta plaston.	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




		Entretela no tejida color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga, ruedo espalda y abertura Entretela no tejida color blanco: Manga ojal Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros. Hombros anatómicos prefabricados con relleno de algodón con base de fieltro compactado. Popelina bolsillera de 65% algodón / 35% poliéster. Plastrón: Cerda, fieltro y crin Fieltro de cuello: a color de la tela principal 100% poliéster Hilo: hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. Hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster. Etiquetas: Marca de confeccionista. etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado	
19	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, entre otros).	CUMPLE
20	TOLERANCIA	En medidas mayores o iguales a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/- 1mm.	CUMPLE
21	PRESENTACION	Será presentado en colgador anatómico y porta terno con cierre en notex de buena calidad.	CUMPLE

5.2. 2 SACON DE VESTIR


N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	sacón cruzado con una abertura".	CUMPLE
2	CUELLO	e tela ambas caras fusionado con entretela tejida, embolsado a 1cm y pespuntado a 7mm con costura recta (7 p.p.p -40/3 a tono de la tela)	CUMPLE
3	SOLAPA	Ojal bordado con atraque vertical (sin corte) con medida de 2.2cm de largo y pespuntado a 7mm con costura recta (7 p.p.p -40/3 a tono de la tela).	CUMPLE
4	DELANTERO	Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable Bolsillos delanteros tipo ojal con vivos de 0.6cm cada uno con 15.7cm de abertura. Con tapa(tela)/contratapa (forro) de 5.5cm de alto (incluido el vivo) y 15.7cm de largo. Además, pespuntado a 7mm con costura recta (7 p.p.p -40/3 a tono de la tela) Bolsa de bolsillo de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y puntada de seguridad en los costados. Delantero izquierdo llevara 04 ojales tipo ojo de chanco con atraque vertical con medida 2.2cm de abertura. 04 botones N36L más 01 botón interior N36L al tono de la tela. Delantero derecho llevara 04 botones N° 34L más 01 ojal tipo de chanco con atraque vertical, medida	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES



		2.2cm de abertura, a tono de la tela de 4Huecos, teñidos en su masa. Además, el delantero derecho llevara un ojal superior decorativo de 14cm de ancho con vivo de tela de 6mm cada uno	
5	COSTADILLO	Los costadillos deberán estar fusionados totalmente con entretela tejida fusionable, unido a la espalda con ensanche de 2 cm x lado (IR) y unión a delantero ensanche 1 cm (IR).	CUMPLE
6	VUELTA	Vuelta unida con el delantero a 7mm. Unión de forro con vuelta lleva sesgo contraste, pespunte(contraste) tipo hilván (cadeneta al reverso). El sesgo de forro armado con cordoncillo de refuerzo(chutas).	CUMPLE
7	BOLSILLOS INTERNOS	Calados de la misma tela principal una cada lado con vivo de tela de 0.6cm cada uno, con atraque semilunar en los extremos de los vivos de los bolsillos en color contraste y 13cm de abertura con tapa botón y presilla de forro y botón de 24L . El bolsillo interior derecho presenta botón de repuesto	CUMPLE
8	HOMBROS	Unido con costura recta a 1 cm incluido remalle y costura abierta.	CUMPLE
9	GALON	Presentará un galón a cada lado insertado en el centro de la cabeza manga, embolsado a 1cm y pespuntado a 7mm con costura recta (7 p.p.p -40/3 a tono de la tela) sujetado con botón decorativo de 36L a tono de la tela.	CUMPLE
10	ESPALDA	Corte central, con ensanche de 2 cm (I.R), parte inferior una abertura con cruce de 5 cm. con fusionable y un largo de abertura de 30cm como mínimo. Parte interior el forro presenta un fuelle de 2 cm de profundidad (terminada) y 30 cm de alto Llevará una martingala pegada con pespunte a 7 mm con costura recta (7 p.p.p -40/3 a tono de la tela) y ancho de 4.5 cm.	CUMPLE
11	SISA	Unión de manga y cuerpo, costura de 1 cm tela y forro	CUMPLE
12	MANGA	Manga mayor y menor unida con costura recta a 1 cm por lado (IR) La cabeza de manga presenta fusionable, fijar la chorrera y hombrera sobre la sisa, en la cabeza de manga. Presentará una garetta con tapa de tela y contratapa de forro, embolsado a 1cm y pespuntado a 7mm con costura recta (7 p.p.p - 40/3 a tono de la tela) sujetado con botón decorativo de 36L a tono de la tela	
13	BASTA	asta de ruedo de 4cm. incluido remalle, fusionable 9cm de ancho. Basta de manga de 4cm. incluido remalle, fusionable de 4cm de	
14	TOLERANCIA	En medidas mayores a 10cm o iguales tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm.	CUMPLE
15	AVIOS	Forro: El forrado del sacón, serán de Material FORRO 100% poliéster al tono de la tela. Entretela Tejida fusionable: de la mejor calidad adecuada a la prenda,80 gr/m2, fusionado el delantero, costadillo, cuello, vueltas, pie de cuello, bolsillo cartera, espalda parte superior, cabeza de manga, etc.	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




		Entretela no tejida fusionable: En basta de ruedo, basta de manga, abertura de espalda, espalda superior interior, vivos etc. Chorreras: Fielto compactado. Hombreras: Anatómicas, relleno de algodón con base de fieltro compactado. Botones: 14 botones de 36L líneas poliéster teñidos en su masa a tono de la tela principal de 4huecos, incluido el de repuesto 3 botones de 24L líneas poliéster teñidos en su masa a tono de la tela principal de 4huecos, incluido el de repuesto Hilos: Hilo de costura 100% poliéster. Popelina: Bolsillera al tono de la tela. Etiquetas: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición de tela e instrucciones de lavado	
16	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	
17	PRESENTACION	Sera presentado en gancho anatómico y porta terno con cierre en notex de buena calidad, con un largo mayor a la prenda. 93 La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, entre otros).	CUMPLE

5.2. 3 PANTALON DE VESTIR DE CABALLERO


Nº	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	Clásico de 2 pliegues	CUMPLE
2	DELANTERO	Lleva dos pliegues, tumbado hacia el cierre con 3.8 cm de separación.	CUMPLE
3	PRETINA	Ancho de 4 cm (terminado) con cruce externo de 5 cm. Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina antideslizante. Además, lleva entretela tejida no fusionable (Van roll). El forro de la pretina será de popelina bolsillera, Para dar mayor seguridad a la prenda llevara un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevara dos botones de 24 líneas al tono de la tela, según diseño. Este lleva un ojal de chancho c/ atraque vertical, exteriormente llevará presillas compartidas	CUMPLE
4	BOLSILLO SECRETO	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad El bolsillo llevara atraque vertical de 3/8" a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad (internos). La bolsa del bolsillo secreta	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES



		será de la misma tela del cuerpo. Presillas: Llevará 07 presillas de 3/8" de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas según diseño.	
5	BOLSILLO SESGADOS DELANTEROS	Con abertura sesgada y pespuntados a 1/16 ". Colocar atraque horizontal de 3/8" en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Vuelta de bolsillos delanteros pegada al forro con pespunte a 1/16", por el exterior se deja un vivo de 1/16 ", La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester. Bolsillo relojero: El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 3/8 y pegado con costura recta a 1/16".	CUMPLE
6	GARETA	Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm	CUMPLE
7	GARETÓN	Con entretela fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. 01 ojal de chanco c/atraque vertical.	CUMPLE
8	PROTECTOR DE TIRO	En el cruce del delantero y fundillos se colocara un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.	CUMPLE
9	PINZA	En la espalda de 6.5 cm terminado, tumbada hacia el centro fundillo, en cada bolsillo posterior	CUMPLE
10	BOLSILLO OJAL	Vivo de 0.6 cm cada vivo, atraque en los extremos de 1.2 cm. Ojal de chanco con atraque vertical, en la vista de bolsillo 01 botón N° 24L con abertura útil (variable según talla). Bolsa de Bolsillos: Delanteros y posterior con popelina bolsillera unido y ribeteado con c/401 a 2 mm con ribete de 0.7 cm.	CUMPLE
11	FUNDILLO	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester	CUMPLE
12	COSTADOS	Remallado y unido con costura cadeneta a 1cm (I.R).	CUMPLE
13	ENTREPIERNAS	Delantero y posterior a 1 cm (I.R) hasta el ruedo remallado y unido con costura cadeneta (C/401)	CUMPLE
14	BASTA	Remallada y cosida con maquina bastera con dobléz de 2".	CUMPLE

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




15	AVIOS	Entretela Tejida Fusionable.- Pretina Entretela no tejida fusionable.- para la garetta, gareton y vivos Entretela no tejida no fusionable para forro de pretina Entretela tejida no fusionable para forro de pretina Cinta antideslizante de jebe Forro: 100% popelina bolsillera 65% algodón y 35% poliester Botones: 05 botones de 24 líneas al tono de la tela teñidos en masa, incluido repuesto. Cierre. 01 cierre con diente de metal dorado, con llave automática de marca nacional Gancho de pretina (hembra y macho)	CUMPLE
16	HILOS	Hilo de costura	CUMPLE
17	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla y etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.	CUMPLE
18	ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	CUMPLE
19	PRESENTACIOMN	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos suelos, defectos de fusonado	CUMPLE

5.2.4 CAMISA DE VESTIR DE CABALLERO

Nº	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	CUELLO	Exterior fusionado con refuerzo, además lleva barbas removibles. Embolsado a 1/4" y pespuntado al filo a 1/16".	CUMPLE
2	PIE DE CUELLO	Pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, Pieza interior color contraste (verde oscuro) unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. asentar a 1/16 "c/recta, el pie de cuello lado izquierdo con ojal de 11/16 "largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 18 líneas. El pie de cuello tiene ojal bordado al tono de las caras y cosido en otro extremo 01 botón en contraste del pie de cuello. Pegar a cuerpo con costura recta. El cuello debe ser simétrico	CUMPLE
3	DELANTERO IZQUIERDO	Lleva tachón de 3.5 cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales. (5 ojales verticales y uno horizontal) según diseño. Todos los ojales para la camisa tienen una medida de 11/16" de largo al tono de la tela.	CUMPLE
4	BOLSILLO	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Pegar bolsillo c/301 a 1mm del filo de bolsillo Además lleva atraque	CUMPLE


ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



		triangular. Ver diseño. Medidas 4 3/4", 4 3/4" y 5 1/8", bolsillo simétrico.	
5	DELANTERO DERECHO	Bastillado con costura recta y de 2.5 desde el filo a costura, con 07 botones N° 18 (incluido de repuesto) y 01 botón N° 14 de repuesto. Los botones son al contraste (verde oscuro)	CUMPLE
6	CANESU	De doble pieza, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm. Canesú interior pegar etiqueta de marca con costura recta en los laterales, etiqueta de talla insertada en lado izquierdo de la etiqueta de marca. La etiqueta de descripción a 1/8" debajo de la etiqueta de marca.	CUMPLE
7	ESPALDA	lleva pliegues laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal y de profundidad de 1 cm.	CUMPLE
8	HOMBRO	Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.	CUMPLE
9	CUERPO	Cerrado con máquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm	CUMPLE
10	MANGAS	Pegar mangas a sisa con 401 (doble aguja) de 3/8" de separación, pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa). En la parte inferior de la manga lleva dos pliegues con profundidad de 1/2" cada pliegue y 2 cm de separación de pliegues.	CUMPLE
11	YUGO	6" de largo y 1" de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1/16" según diseño. Yugo inferior de 1/2" de ancho terminado Puños Redondo de alto de 2 5/8 ". Fusiónados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 1/4" y pespuntados al filo 1/16" en contorno, lleva 2 botones de 18 líneas en cada puño y 01 ojal de 11/16 "de largo al tono de la tela.	CUMPLE
12	BASTILLADO DE FALDÓN	Con costura recta a 5 mm de altura.	CUMPLE
13	HILOS	100% poliéster (40/2) del tono de la tela principal.	CUMPLE
14	ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna <ul style="list-style-type: none"> • La etiqueta de marca del confeccionista • Etiqueta de talla • Etiqueta de descripción • Etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso, la etiqueta esta insertada a 7.6 cm de la basta terminada, según diseño. 	CUMPLE
15	PRESENTACION	Planchado, doblado, embolsado, colocados en su respectiva caja. La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusiónado, entre otros).	CUMPLE
16	TOLERANCIA	En medidas mayores o iguales a 10cm tendrá tolerancia +/- 3mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm	CUMPLE

5.2. 5 CORBATA

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
 ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




N°	CARACTERISTICA	DESCRIPCION	RESULTADO
1	MODELO	Clásico y estándar según diseño adjunto	CUMPLE
2	COLOR	A elegir	CUMPLE
3	COMPOSICION	100% polyester (urdimbre y trama)	CUMPLE
4	DIMENSIONES	Largo: 1.45 mt. a 1.55 mt. Ancho mayor: 7.5 A 8.5cm Ancho menor: 3.5cm A 4cm	CUMPLE
5	HILO DE COSTURA	polyester 100%, acabado texturizado al tono del color de la tela	CUMPLE
6	CONFECCION	A medida, con 2 vistas. En el posterior. Y dos cortes en la Vista exterior	CUMPLE
7	ALMA DE ENTRETELA	Color blanco o cremoso	CUMPLE
8	FORRO INTERNO	100%poliester, para la parte ancha de la corbata, con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza	CUMPLE
9	ACABADO	Planchada termo fijado de la tela y vaporizada.	CUMPLE
10	PRESILLA	Atracada de encaje.	CUMPLE
11	ETIQUETAS	ubicadas en la vista Posterior: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de la tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso	CUMPLE
12	PRESENTACION	En colgador plástico y bolsa rotulada. La prenda de buen acabado la confección La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabado	CUMPLE

Nota: De las 03 corbatas, para su verificación se realizó a una sola.

6. CONCLUSIONES FINALES

ITEM	DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL PAQUETE	PRENDAS SOLICITADAS PARA LAS MUESTRAS	EVALUACION	
			TELA	CONFECCION
01	POSTOR CONSORCIO CAROLINA S.A.C		CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS DEL PROCESO AS 07 2024 SENCICO	
	Uniformes de verano para el personal femenino	01 saco de vestir	CUMPLE	CUMPLE
		02 pantalones de vestir y/o falda	CUMPLE	CUMPLE
		03 blusas	CUMPLE	CUMPLE
	Uniformes de invierno para el personal femenino	01 sacón	CUMPLE	CUMPLE
		02 pantalones de vestir y/o falda	CUMPLE	CUMPLE
		01 chaleco	CUMPLE	CUMPLE
		02 blusas	CUMPLE	CUMPLE
02	POSTOR :TERNOS MONETT S.A		CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS DEL	

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTILES Y CONFECCIONES



		PROCESO AS 07 2024 SENCICO	
Uniformes de verano para el personal masculino	01 saco de vestir	CUMPLE	CUMPLE
	02 pantalones de vestir	CUMPLE	CUMPLE
	03 camisas	CUMPLE	CUMPLE
	03 corbata	CUMPLE	CUMPLE
Uniformes de Invierno para el personal masculino	01 saco de vestir o sacon	CUMPLE	CUMPLE
	02 pantalones de vestir	CUMPLE	CUMPLE
	02 camisas	CUMPLE	CUMPLE
	03 corbata	CUMPLE	CUMPLE


ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.




ITEM 01:

ANEXA FOTOS DE CUMPLIMIENTO DEL UNIFORME DAMAS VERANO

POSTOR: CONSORCIO CAROLINA S.A.C

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE TELAS, TEJIDOS, CONFECCIONES



SACO DE VESTIR

- El saco presenta cuello tipo smoking con ribete inserto de 3mm en tela contraste. Que continua en borde del delantero y finaliza en el ruedo del delantero en color marrón según lo solicitado en las EETT



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- El delantero izquierdo interior presenta un bolsillo interior de un vivo de 1 cm con 14cm de profundidad con atraque semilunar



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- La espalda interior parte central presenta un fuelle de 2cm de profundidad según lo, solicitado




ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- Interiormente en la espalda presenta ensanche en las costuras auxiliares de 1cm s lado, muestrta una basta de 4cm (IR) reforzado con entretela tejida. La espalda interior superior muestra reforzada con entretela tejida fusionable





PANTALON DE VESTIR

- Presenta pretina configurada, el delantero a lo largo lleva una venita configurada de 3mm ancho, cada lado



Galaxy A23




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




- La espalda presenta una pinza de entalle a cada lado



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- Presenta una pretina configurada de 5cm de alto, muestra un corte del filo dela pretina hacia abajo a 1 cm, además lleva 5 presillas insertadas en el corte (2 en el delantero y 3 espalda)



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




- Presenta un bolsillo inclinado de 13cm de abertura de un vivo de 1cm de ancho según los solicitado en las EETT



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- El pantalon presenta medio forro en delantero al tono de la tela. Además, presenta el pantalon una basa de 5cm (IR) con ensanche en los costados de 2cm (IR) según lo solicitado



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




FALDA


- Presenta pretina configurada, además muestra una garetta asimétrica sobre puesta en la pretina insertada en costado derecho. Además el delantero presenta 03 piezas asimétricas según diseño




ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- La espalda presenta un cierre invisible, una pretina de 5cm de ancho y una pinza posterior de 8cm a cada lado según lo solicitado



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- Presenta un bolsillo secreto de 9cm de abertura con 10 cm de profundidad con atraque en los extremos



Blusa 01

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- Presenta la blusa cuello camisero, delantero y espalda corte princesa y manga corta, la tela de la blusa 01 es el color estampado diseño galones en fondo blanco solicitado en las EETT



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- Presenta los delanteros bastillados a 3cm, donde el lado derecho muestran los ojales y delantero izquierdo presentan los botones



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- Presentan ensanches en los costados de 2cm (IR) por lado y la parte inferior de los costados un vens de 6cm de abertura



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



BLUSA 02

- Presenta la blusa cuello camisero, delantero y espalda corte princesa y manga corta, la tela de la blusa 02 es una tafeta estampada el color estampado gotita naranja según lo solicitado en las EETT



Galaxy A23


ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.



- Presenta los delanteros bastillados a 3cm, donde el lado derecho muestran los ojales y delantero izquierdo presentan los botones



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- Presentan ensanches en los costados de 2cm (IR) por lado y la parte inferior de los costados un vens de 6cm de abertura



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




BLUSA 03

- Presenta la blusa cuello camisero, delantero y espalda corte princesa y manga corta, la tela de la blusa 03 es el dobby rayas anchas blanca según lo solicitado en las EETT.



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- Presenta los delanteros bastillados a 3cm, donde el lado derecho muestran los ojales y delantero izquierdo presentan los botones



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- Presentan ensanches en los costados de 2cm (IR) por lado y la parte inferior de los costados un vens de 6cm de abertura



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



ANEXA FOTOS DE CUMPLIMIENTO DEL UNIFORME DAMAS INVIERNO

POSTOR: CONSORCIO CAROLINA S.A.C

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



SACON

- La prenda presenta un cuello alto con delantero y espalda corte ingles con cinturon y presillas en los costados según lo solicitado en las EETT

+



A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com



- Los delanteros en la parte inferior presentan un bolsillo cartera, respuntado su contorno, de 14cm de largo y 3 cm de ancho



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- Delantero izquierdo presenta un ojal de tela de 2.5cm



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




- Los ojales de tela en delantero derecho presentan un largo de 3.2cm según lo solicitado



Galaxy A23


ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




- El delantero izquierdo interior presenta un bolsillo interior de tipo ojal de dos vivos de 11cm de largo con atraque semilunar en los extremos en contraste y el Extremo del bolsillo la etiqueta de recomendación de lavado y composición y talla



Galaxy A23



CHALECO



- El chaleco presenta cuello y solapa, los delanteros muestra un corte lateral que nace de la sisa y termina en el ruedo y adicional una pinza de entalle según lo solicitado



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- La espalda presenta corte princesa que nace en la sisa y termina en el ruedo en cada lado y Corte Anatomico en el centro según lo solicitado en las EETT




ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- En la parte inferior del delantero lleva un bolsillo recto de 1cm de alto y una abertura de 13cm, además lleva una tapa de 6cm de alto con un ojal para abotonar




ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- En el interior de la espalda presenta refuerzo de fusible tejida en la parte superior y basta. Además los costados y centro de espalda presentan un ensanche de costura de 2cm (IR)



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



PANTALON

- Presenta pretina configurada, el delantero a lo largo lleva una venita configurada de 3mm ancho, cada lado



Galaxy A23




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- La espalda presenta una pinza de entalle a cada lado



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- Presenta una pretina configurada de 5cm de alto, muestra un corte del filo de la pretina hacia abajo a 1 cm, además muestra 02 presillas insertadas en el corte en delantero y el delantero tiene bolsillo inclinado de un vivo de 1cm con una abertura de 13cm en cada lado, según lo solicitado en las EETT



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- El interior del pantalon totalmente forrado



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- La basta del pantalon presenta de 5cm cosidos con maquina bastera con puntada invisible y el bastillado de forro muestra de 2cm C/301 según lo solicitado en la EETT




ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



FALDA

Presenta pretina configurada, el delantero de una sola pieza y espalda de dos piezas cortadas al hilo, en la parte superior muestra un cierre invisible y abertura montada en la parte inferior ; ademas tiene pinza a cada lado para el entalle





- La falda presenta ensanche en los costados de 2cm (IR) por lado y una basta de 4cm y cosido con maquina bastera con puntada invisible



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




- Las blusas de invierno presentadas presentan correcta presentacion embolsadas y con sus respectivo gancho blanco según lo solicitado en las eett



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- Blusa con cuello camisero, escote en V semi curvo, los delanteros y espalda presentan corte princesa que nace de la sisa y termina en el ruedo y con botonadura oculta




ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.



- El delantero derecho presenta pechera oculta de 3cm de ancho oiales ocultos

y



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL


DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- El delantero izquierdo presenta pechera sobrepuesta de 3cm de ancho , donde se ubican los 05 botones



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL


DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- El cuello presenta 03 piezas (2 piezas externas, 1 pieza interna), el cuello externo muestra en el lado menor un pespunte hilvan en contraste. Como también el puño muestra 3.5 cm de alto de 02 piezas de la misma tela, donde la pieza delgada de 1.5 cm de alto presenta pespunte hilvan en contraste



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES



- Presenta ensanche en los costados de 2cm(IR) y muestra insertada en el costado la etiqueta de lavado donde se ubican los botones de repuestos




Galaxy A23



AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.




ITEM 02:

ANEXA FOTOS DE CUMPLIMIENTO DEL UNIFORME CABALLERO VERANO

POSTOR: TERNOS MONETT S.A.

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL EN CONFECCIONES




SACO DE VERANO

EL saco de verano cumple con las EETT solicitadas (delantero de 2botones)




Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- En la parte inferior de los delanteros presenta un bolsillo ojal de dos vivos de largo de 15.7cm y con tapa 5.5 cm incluido vivo según lo solicitado en las EETT



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- El delantero izquierdo interior presenta bolsillos interior portadocumento de 13cm de alto y portaplapicero de 4cm con vivos contraste al mismo tono del sesgo según lo solicitado en las EETT



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- El pantalon de vestir cumple con las eett solicitadas modelo, tanto delantero y espalda



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- La pretina presenta un alto de 4cm y presillas de 5cm según lo solicitado en las EETT



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- Las tres camisas cumplen las eett solicitadas



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2




- La camisa cumple con la EETT solicitas delantero, espalda, diseño, etc



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- El delantero derecho presenta un bastillado de 2.5cm donde se encuentran los botones en contraste. Además presentan un puño con alto



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- Presenta cuello con barbas removibles según solicitado en las eett solicitadas



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- La corbatas cumple con la eett solicitadas en modelo, color, etc






AŞETEX REAL


DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.



**ANEXA FOTOS DE CUMPLIMIENTO DEL UNIFORME
CABALLERO INVIERNO
POSTOR: TERNOS MONETT S.A.**

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



SACO DE INVIERNO

- El saco cumple con las EETT solicitadas en modelo (delantero: 2 botones y espalda una abertura)



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- En el interior del delantero izquierdo presenta los bolsillos portadocuento y porta lapicero vivos de forro y el bolsillo cigarrera con vivo de la misma tela del saco según lo solicitado en las eett



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



SACON

El sacon cumple con las eett solicitas (modelo cruzado, delantero , espalda, botones; garetas, etc)



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.


20 tex x 3 x 2



- El delantero interior izquierdo presenta un bolsillo calado, con atraque semilunar en los extremos en contraste



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



- El pantalon de vestir cumple con las eett solicitadas modelo, tanto delantero y espalda



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- La camisa 01 cumple con la EETT solicitas delantero, espalda, diseño, etc



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES



AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- La camisa 02 cumple con la EETT solicitas delantero, espalda, diseño, etc



Galaxy A23

ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES




AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



- La corbatas cumple con la eett solicitadas en modelo, color, etc



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES





AŞETEX REAL

DE: Roberto E. Alaluna Lagos

Especialista textil en control de calidad de telas, tejidos, confecciones, etc.

20 tex x 3 x 2



ROBERTO E. ALALUNA LAGOS
ESPECIALISTA EN TEXTIL Y CONFECCIONES

Av. Cordillera Occidental MZ A4 lote 19 Delicias de Villa- Chorrillos
Tel. 2582572 Cel. 993465095 /Email: robero372@hotmail.com