



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO -
CUSCO

COMITÉ DE SELECCION

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA - SM - 001- 2024 - CS - MDS-C – Primera Convocatoria

En el distrito de Santiago, provincia de Cusco, región de Cusco, a los 10 días del mes de setiembre del año 2024, en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO – CUSCO, siendo las 10:00 horas, en la Oficina de Logística, Almacén y Patrimonio, el COMITÉ DE SELECCION, designado mediante RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 330-2024-OGAF/MDS; encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, **LICITACIÓN PÚBLICA - SM - 001- 2024 - CS - MDS-C – Primera Convocatoria**, cuyo objeto de la convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO IB PG 70-28V, PARA LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. ANTONIO LORENA DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO"**, se instala a fin de efectuar el OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

PRIMERO - SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN: De conformidad con el numeral 43.2 artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "(...) para la Licitación Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, la entidad designa un Comité de Selección para cada procedimiento...", siendo así el procedimiento de selección es llevada a cabo por el Comité de Selección:

TIPO DE INTEGRANTE	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DEPENDENCIA
PRESIDENTE TITULAR	FREDY ESCALANTE SUTTA	43681650	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE	RAFAEL CATAORA ESPINOZA	24004630	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR	MARIO JUNIOR VALER CCORAHUA	40082473	OFICINA DE LOGISTICA, ALMACEN Y PATRIMONIO

SEGUNDO - DETALLE DE LOS PARTICIPANTES: De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	2024-05-09 20:53:11.0	Válido
2	10434258036	JARA GARCIA HERBERT MICHEL	2024-04-21 11:01:33.0	Válido
3	10438794048	BECERRA YANTAS ANGEL	2024-04-22 18:08:47.0	Válido
4	10468596747	CELIS HERNANDEZ MARIA CONZUELO	2024-08-03 11:02:41.0	Válido
5	20486255171	CORPORACION RIO BRANCO S A	2024-04-22 10:31:56.0	Válido
6	20490582259	CIA ATLANTE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-04-22 03:14:30.0	Válido
7	20527405760	D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I. R.L.	2024-04-22 21:52:52.0	Válido
8	20600349717	INVERSIONES MULTIPLES S & E QUILLARY S.A.C	2024-04-29 12:01:12.0	Válido
9	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	2024-04-23 12:12:28.0	Válido
10	20601548021	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	2024-05-06 18:25:14.0	Válido
11	20601916992	CORPORACION EDESCA S.A.C.	2024-04-22 12:49:33.0	Válido
12	20602822983	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS H & L S.A.C.	2024-04-29 11:07:06.0	Válido
13	20604202842	AGREGADOS CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DANTON S.R.L.	2024-04-21 08:55:43.0	Válido
14	20605822721	CORPORACION SALGAL S.A.C.	2024-04-20 10:23:03.0	Válido
15	20610447059	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-05-06 18:22:24.0	Válido
16	20611580780	CONSTRUCTORA TOLENTINO E.I.R.L.	2024-04-25 20:21:00.0	Válido
17	20611821752	CORPORACION EMPRESARIAL PREMIER S.A.C.	2024-04-29 11:39:12.0	Válido

TERCERO - DETALLE DE LOS POSTORES: En el día y horario señalado en el cronograma, los siguientes postores presentaron sus ofertas mediante la plataforma del SEACE de forma electrónica, (Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento).

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20527405760	D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20527405760	28/08/2024	23:31:48	Enviado	Valido
2	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	20600616235	28/08/2024	22:14:56	Enviado	Valido

CUARTO - DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (Documentos para la admisión de la oferta): acto seguido la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento "Para la admisión de las ofertas, se verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida."

Se precisa que **no es función del comité de seleccion del procedimiento interpretar, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones, correspondiendo únicamente aplicar las bases integradas**, según las Resolución N°0162-2019-TCE-S2¹, Resolución N°0334-2019-TCE-S1, Resolución N°1693-2019-TCE-S2 y Resolución N°1950-2019-TCE-S2.

N°	Postor	Admisión de Oferta							Estado
		a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.	
1	D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con RUC 20527405760	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO ADMITIDA
2	PROMAINGSA S.A.C. con RUC 20600616235	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDA

NOTA:

Mediante carta N° 001-2024-CS/LP N°01-2024 el comité de seleccion solicita la participación de especialista con conocimiento técnico en el objeto de la contratación para la verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas, de los cuales mediante informe N°048-2024/MDS/GI/SGMI/RO/VECA emitido por el Residente del Mantenimiento ING. VANESSA EVELING CCOHUANQUI AUCCAPURE, el especialista ING. ALBERTO USCAMAYTA HERMOZA con CIP 43908 da a conocer el siguiente resultado:

Resolución N°0162-2019-TCE-S2

"(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinara que aquella sea desestimada, mas aun considerando que **no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones**, sino aplicar las Bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

COMITÉ DE SELECCION

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CUADRO Nº 4
CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS VS OFERTADAS - ESPECIFICACIONES CONCENCIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS				CARACTERISTICAS PROPUESTAS POR PROMAINSA S.A.C				CARACTERISTICAS PROPUESTAS POR D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L			
ENSAYO	NORMATIVA	AMP TIPO IB		NORMATIVA	AMP TIPO IB		EVALUACION DEL AREA TECNICA	NORMATIVA	AMP TIPO IB		EVALUACION DEL AREA TECNICA
		PG 70 -28V			PG 70 -28V				PG 70 -28V		
		Minimo	Maximo		Minimo	Maximo			Minimo	Maximo	
Penetración, 25°C, 5 s, dmm	D 5 / MTC-E-304	75	100	ASTM D 5 / MTC-E-304	75	100	CUMPLE	MTC-E-304	75	100	CUMPLE
Viscosidad absoluta, 60°C, Poise	D 2171 / MTC-E-308	2500	---	ASTM D 2171 / MTC-E-308	2500	---	CUMPLE	MTC-E-308	2500	---	CUMPLE
Viscosidad cinemática, 135°C, cSt	D 2170 / MTC-E-310	---	3000	ASTM D 2170 / MTC-E-310	---	3000	CUMPLE	MTC-E-310	---	3000	CUMPLE
Solubilidad en tricloroetileno, %	D 2042 / MTC-E-302	99	---	ASTM D 2042 / MTC-E-302	99	---	CUMPLE	MTC-E-302	99	---	CUMPLE
Recuperación elastica lineal, 25°C, 10 cm, %	D 6084	60	---	ASTM D 6084	60	---	CUMPLE	ASTM D 6084	60	---	CUMPLE
Recuperación elastica lineal, 5°C, 10 cm, %	D 6084	---	---		---	---	CUMPLE		---	---	CUMPLE

Ing. Víctor Echevarría Cahuanaqui Aucapure
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
C.I.P. 236111

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ing. Víctor Echevarría Cahuanaqui Aucapure
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
C.I.P. 236111

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ing. Rafael Caceres Espinoza
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO
C.I.P. 17097

Punto de Ablandamiento, °C	D 36 / MTC-E-307	50	---	ASTM D 36 / MTC-E-307	50	---	CUMPLE	ASTM D 36 / MTC-E-307	50	---	CUMPLE
Estabilidad al almacenamiento, 163°C, 48 horas	D 7173	Minimo	Maximo		Minimo	Maximo	CUMPLE				
Separación, diferencia, °C	D 36 / MTC-E-307 / MTC-E-319	---	2.2	ASTM D 36 / MTC-E-307 / MTC-E-319	---	2.2	CUMPLE	MTC-E-307 / MTC-E-319	---	2.2	CUMPLE
Sobre el residuo después de Película Fina Rotatoria	D 2872	Minimo	Maximo		Minimo	Maximo	CUMPLE				
Recuperación elástica lineal, 25°C, 10 cm, %	D 6084	60	---	ASTM D 6084	60	---	CUMPLE	ASTM D 6084	60	---	CUMPLE
Penetración, 4°C, 200 g, 60 s, dmm	D 5 / MTC-E-304	15	---	ASTM D 5 / MTC-E-304	15	---	CUMPLE	MTC-E-304	15	---	CUMPLE
Separación, diferencia, °C	D 36 / MTC-E-307	---	10	ASTM D 36 / MTC-E-307	---	10	CUMPLE	MTC-E-307	<10		CUMPLE

Del cuadro descrito (Cuadro n.º 4), se concluye que ambos postores (D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L y PROMAINSA S.A.C) estarían cumpliendo con las especificaciones técnicas convencionales descritas en las bases integradas del proceso de selección.

Ing. Víctor Echevarría Cahuanaqui Aucapure
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 43608

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ing. Víctor Echevarría Cahuanaqui Aucapure
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
C.I.P. 236111

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ing. Rafael Caceres Espinoza
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO
C.I.P. 17097


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

Así mismo, con relación al GRADO DE PERFORMANCE, se tiene que:

CUADRO N° 5
CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS VS OFERTADAS - GRADO DE PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS			CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS POR PROMAINSA S.A.C			CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS POR D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L		
Grado de Performance, ASTM D 6373 Tabla 1	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	EVALUACION DEL AREA TECNICA	Mínimo	Máximo	EVALUACION DEL AREA TECNICA
Ligante Virgen	---	---	---	---	---	---	---	---
Punto de Inflamación, °C (MTC-E-303)	232	---	232	---	CUMPLE	232	---	CUMPLE
Viscosidad Brookfield, Spindle 21, 20 rpm, 135°C, cP	---	3000	---	3000	CUMPLE	---	3000	CUMPLE
Corte Dinámico G' sen 6, 10 rad/s a 70°C, kPa	1	---	1	---	CUMPLE	1	---	CUMPLE
Ligante después de envejecimiento RTFOT	---	---	---	---	---	---	---	---
Pérdida de masa, %	---	1	---	1	CUMPLE	---	---	NO MENCIONAN DICHA CARACTERÍSTICA
Corte Dinámico G' sen 6, 10 rad/s a 70°C, kPa	2.2	---	2.2	---	CUMPLE	2.2	---	CUMPLE
Ligante después de envejecimiento PAV	---	---	---	---	---	---	---	---
Corte Dinámico G' sen 6, 10 rad/s a 25°C, kPa	---	5000	---	5000	CUMPLE	---	5000	CUMPLE
Rigidez al desplazamiento a -18°C, Valor S, a 60 seg	---	300	---	300	CUMPLE	---	300	CUMPLE
Valor m	0.3	---	0.3	---	CUMPLE	0.3	---	CUMPLE

De las características solicitadas del cuadro expuesto anteriormente (Cuadro N°5), en el ítem correspondiente a la pérdida de masa %, se observa que el postor PROMAINSA S.A.C. cumple con los registros de los parámetros solicitados en las bases del proceso, sin embargo, el postor D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. no considera dicho registro dentro de la ficha técnica presentada, situación que vendría incumpliendo.


INGENIERO CIVIL
CIP. 43608


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ing. Vansse Eveling Cohnanqui Aucapure
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
CIP. 236111


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ing. Rafael Catucora Espinoza
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
CIP. 67727

Además, con relación al MSCR (MULTIPLE STRESS CREEP RECOVERY), se observa que ambos postores vienen cumpliendo con los registros solicitados tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 6
CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS VS OFERTADAS - MSCR


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS			CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS POR PROMAINSA S.A.C			CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS POR D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L		
MSCR, ASTM D 7405	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	EVALUACION DEL AREA TECNICA	Mínimo	Máximo	EVALUACION DEL AREA TECNICA
Jnr 3200, kPa ⁻¹	---	1	---	1	CUMPLE	---	1	CUMPLE
Jnr diff, %	---	75	---	75	CUMPLE	---	75	CUMPLE

III. CONCLUSIONES

En ese entender el postor D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. estaría incumpliendo con lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases integradas definitivas del procedimiento de selección LP-SM-1-2024-CS-MDS-C-1, ya que en el ensayo de GRADO DE PERFORMANCE (PERDIDA DE MASA %) acorde a la Norma ASTM D 6373, no consideró registro alguno tal como se observa en el Cuadro N° 05.

Es todo cuanto informo, para los fines correspondientes,

Atentamente,


INGENIERO CIVIL
CIP. 43608


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ing. Vansse Eveling Cohnanqui Aucapure
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
CIP. 236111


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ing. Rafael Catucora Espinoza
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
CIP. 67727

QUINTO - FACTORES DE EVALUACION: La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento, se consigna el siguiente factor de evaluación, solicitado en el CAPITULO IV de las Bases,

De acuerdo con la revisión efectuada se procederá con su evaluación; detalle de la evaluación de las ofertas en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección, La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas:

N°	Postor	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
		A) PRECIO	100 PUNTAJOS		
2	PROMAINGSA S.A.C. con RUC 20600616235	S/ 1,789,200.00	100.00	100	1

SEXTO - CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento, obteniendo el resultado siguiente:

N°	Postor	C) Experiencia del Postor en la Especialidad Acreditar:	ESTADO
		S/ 1'815,000.00. CEMENTOS ASFALTICOS CON POLIMEROS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS Y/O CEMENTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON CUALQUIER TIPO DE POLIMEROS Y/O ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS Y/O CEMENTOS ASFALTICOS EN GENERAL	
2	PROMAINGSA S.A.C. con RUC 20600616235	SI CUMPLE	CALIFICADO

SEPTIMO: SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: De conformidad con el Artículo 65 del RLCE. 65.1 El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta valida.

El Comité de selección, en decisión unánime otorga la BUENA PRO del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA - SM - 001- 2024 - CS - MDS-C – Primera Convocatoria para la contratación de **ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO IB PG 70-28V, PARA LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. ANTONIO LORENA DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO"**, al postor **PROMAINGSA S.A.C. con RUC 20600616235** por el importe de **S/. 1'789,200.00 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)** la oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar.

(Firmas manuscritas)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO -
CUSCO


COMITÉ DE SELECCION

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

No habiendo observación alguna, siendo las 11:30 horas del mismo día, se da por concluida el presente acto, procediendo a suscribirse en señal de conformidad.


FREDY ESCALANTE SUTTA
PRESIDENTE TITULAR


RAFAEL CATACORA ESPINOZA
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE


MARIO JUNIOR VALER CCORAHUA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

CUADRO TECNICO DE EVALUACION
 LICITACIÓN PÚBLICA - SM - 001- 2024 - CS - MDS-C – Primera Convocatoria
 ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO IB PG 70-28V, PARA LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR"
 VALOR ESTIMADO SI 1'815,000.00

N°	Postor	Admisión de Oferta						Estado
		a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.
1	D.J. DANIEL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con RUC 20527405760	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO ADMITIDA
2	PROMAINSSA S.A.C. con RUC 20600616235	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDA

[Handwritten signature]

AR DE LA AV. ANTONIO LORENA DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO"

OBSERVACIONES	ESTADO	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
		A) PRECIO	100 PUNTAJOS		
C) Experiencia del Postor en la Especialidad Acreditar: S/ 1'815,000.00. CEMENTOS ASFALTICOS CON POLIMEROS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS Y/O CEMENTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON CUALQUIER TIPO DE POLIMEROS Y/O ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS Y/O CEMENTOS ASFALTICOS EN GENERAL					
En el acta de apertura de ofertas, admision, evaluacion, calificacion, se detalla el sustento de la No admision de la oferta					
	SI CUMPLE	SI 1,789,200.00	100.00	100	1