

| Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Datos del documento | Número de informe | | 012 A | |
| | | Fecha de informe | | 09/04/2023 | |
| 2 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | | Servicios X |
| | | Descripción del objeto de la contratación | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE A VAPOR ELECTRICA | | |
| 3 | Antecedentes | | | | |
| <p>3.1. La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, mediante NOTA N° 097-2024-GORE-ICA-HSMSI/UNIDAD DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, solicita la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE A VAPOR ELECTRICA" para la atención oportuna del Hospital Santa María del Socorro de Ica, de acuerdo a lo solicitado en el pedido de servicio N° 0096.</p> <p>3.2. Que, el art 25 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF, establece: "La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintas a las de consultoría. Que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que se señale el reglamento".</p> <p>3.3. Que, el art. 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N°344-2018-EF, establece en el numeral 98.1: " Para aplicar el procedimiento de selección de comparación de precios, la entidad verifica que los bienes y/o servicios en general al objeto de la contratación sean de disponibilidad por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante.", además el numeral 98.3 señala "El valor referencial de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT".</p> <p>3.4. Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 de la Directiva N°022-2016-OSCE/CD Disposiciones aplicadas a la comparación de precios, no corresponde utilizar el procedimiento de comparación de precios para la contratación de bienes y servicios, tales como el mantenimiento de carreteras; la contratación de profesionales o personal especializado; el suministro periódico de bienes o los servicios en ejecución periódica tales como la mensajería; la toma de residuos sólidos; el acondicionamiento, mantenimiento y/o reparación de infraestructura, entre otros supuestos. Tampoco corresponde utilizar dicho procedimiento para la contratación de bienes y servicios comunes en el catálogo electrónico.</p> <p>3.5. Que, habiéndose verificado el cumplimiento de dichas condiciones se ha determinado que dicho pedido cumple con los requisitos para utilizar el procedimiento de selección de Comparación de Precios.</p> | | | | | |
| 4 | Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general | | | ¿Cumple con la condición? | |
| | | | | Sí Cumple | No Cumple |
| | a. Disponibilidad inmediata. | | | X | |
| | LOS SERVICIOS REQUERIDOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA AUTOCLAVE A VAPOR ELECTRICA, SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSAS EMPRESAS. NO REQUIRIENDOSE ADECUACION ALGUNA PARA SU USO. | | | | |
| b. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. | | | X | | |



| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | SE ADVIERTE QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SON OFRECIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS IMPORTADORAS O COMERCIALIZADORAS POR DIVERSOS PROVEEDORES DEDICADOS AL RUBRO. | | |
| | c. | Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado | X |
| | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE COMERCIALIZA BAJO ESTANDARES ESTABLECIDOS POR EL MERADO PUESTO QUE SON DE RECURRENTE ADQUISICION. | | |
| | d. | Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante | |
| | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SON ESTANDAR Y DESARROLLADOS POR LAS DIVERSAS EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO. | | |
| | Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios. | | |
| 5 | Observaciones | | |
| | Ninguna. | | |
| 6 | <p style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL ICA DIRECCION REGIONAL SALUD ICA HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO <hr/> Lic. Adm. JOSÉ JAIME DE LA CRUZ URIBE JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA CLAD. N° 23605 </p> | | |
| | Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | |