

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y D. LEG. 276, PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y ÁREAS VERDES Y PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : **Municipalidad Distrital de Cayma**
RUC N° : **20121103754**
Domicilio legal : **Pza Principal de Cayma N° 408 – Cayma - Arequipa**
Teléfono: : **(054) 382350**
Correo electrónico: : **procesos@municayma.gob.pe**

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y D. LEG. 276, PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y ÁREAS VERDES Y PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA.**

DESCRIPCIÓN	Unidad de Recursos Humanos (1055)	Sub gerencia de Promoción y Áreas verdes (270)	Área de Limpieza Pública (1073)	Total
Casco de Seguridad	62	6		68
Casco para Motorizado	4		1	5
Barbiquejo Elástico para casco	132	8		140
Lentes de Seguridad Oscuros	1601	317	1123	3041
Lentes de Seguridad Claros	1568	1267	1267	4102
Sobre lentes de Seguridad Claros	351	253	253	857
Sobre Lentes de Seguridad Oscuros	336	253	127	716
Guantes para motorizado	8		2	10
Guantes anti corte		393		393
Guantes de Jebe	197	273	568	1038
Guantes de conductor de hilo	607			607
Guantes anti vibración anti impacto		33		33
Guantes de badana unisex		153		153
Guantes de Neopreno			66	66
Rodilleras para protección de rodillas	18			18
Kit casco con protección auditiva y con visor de malla		41		41
Arnés profesional para máquina de desbroce		11		11
Careta protectora de seguridad			66	66

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **Memorandum N° 00112-2024-MDC-GM/O.ADMON** el **27 de marzo del 2024**.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde.

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de **diez (10) días calendarios**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar **S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)** en **ventanilla de Caja de la Entidad, asimismo el ejemplar de las bases será entregado en la Oficina de Logística de la Municipalidad..**

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019- EF.
- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y sus modificaciones.
- Ley N° 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Público del año fiscal 2024.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) Ficha técnica de los bienes ofertados en las cuales se señale la marca y

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

características.

- f) Copia simple de la NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA DEL PRODUCTO OFERTADO, emitido por DIGEMID, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.
- g) Copia simple del certificado de buenas prácticas de almacenamiento vigente emitido por la A.N.M. u órgano desconcentrado, a nombre del postor o de cada consorcio para aquellos en calidad de distribuidores y comercializadores que contraten el almacén de un tercero, CBPA a nombre del tercero.
- h) MUESTRAS: Es requisito obligatorio la presentación de muestras de los equipos de protección personal, las que deberán adjuntarse a la oferta presentada por el postor, debiendo cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo III de la sección específica de las bases.

Las muestras serán entregadas el mismo día de la presentación de la oferta, debiendo estar rotulada con el nombre del postor, y haciendo referencia al número del procedimiento de selección al que postula, y estas serán entregadas a través de una guía de remisión, solo constituye recepción más no evaluación o aceptación de la muestra y estas serán entregadas como parte integrante de la oferta.

Las muestras de los postores que no resulten ganadores, les serán devueltas después del consentimiento de la buena pro (cinco (5) días hábiles posteriores).

La Municipalidad no se responsabiliza de las muestras que no sean recogidas en dicho plazo, por lo que se exime de toda responsabilidad sobre dichas muestras, una vez transcurrido dicho plazo.

La muestra del postor ganador de la buena pro, quedará en poder de la Entidad para la verificación de los bienes a ser entregados. Las muestras podrán ser sometidas a análisis por un laboratorio especializado a fin de que verifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La evaluación será efectuada por el área usuaria y/o un profesional especialista en la materia (contratado por la Entidad).

La metodología para la evaluación será la siguiente:

- Las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra;
 - 1. Verificación de características.
 - 2. Verificación de dispositivos el bien.
- La metodología que se utilizará;
 - 1. Para la verificación de las características (material, protección, forma, sistema de fijación y acabado).
 - 2. Para la verificación de dispositivos y compatibilidad se efectuarán las siguientes acciones: - Se verificará que todos los dispositivos y/o componentes de cada bien se encuentren en su lugar correspondiente, que el acabado del producto esté exento de fallas, con formas uniformes, no deberá tener fisuras, rebabas ni burbujas.
 - 3. Se realizarán toma fotográfica de los dejar constancia de los defectos presentados.

Las muestras deberán ser presentadas en la Oficina de Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de Cayma, sito en la Plaza Principal de Cayma N° 408 - Arequipa, el mismo día de la presentación de ofertas en el horario de 07:45 horas a 15:30 horas.

- i) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- j) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- k) El precio de la oferta en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁶ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁷ (**Anexo N° 11**).
i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁹.

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁰.*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

⁶ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹⁰ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Cayma, sito en Plaza Principal de Cayma N° 408 - Cayma – Arequipa.**

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **ÚNICO PAGO.**

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Almacén central de la Municipalidad distrital de Cayma.
- Informe del funcionario responsable de la **Unidad de Recursos Humanos, Área de Limpieza Pública y la Sub Gerencia de Promoción y Áreas Verdes** emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en **Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Cayma, sito en Plaza Principal de Cayma N° 408 - Cayma – Arequipa.**

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requerimiento de la Unidad de Recursos Humanos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FINALIDAD PUBLICA

Proveer a los trabajadores con el equipo de protección personal, en función a los riesgos existentes de cada puesto de trabajo y la actividad que desarrollan en la Municipalidad Distrital de Cayma, con el fin de proteger a los trabajadores de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo

OBJETIVO ESPECIFICO

Realizar la entrega oportuna de los equipos de protección personal a los trabajadores de la municipalidad Distrital de Cayma; a fin de minimizar los riesgos a los que están expuestos

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona natural o jurídica inscrita en el registro nacional de proveedores (RNP).
- El postor deberá contar con la actividad económica del bien solicitado.
- No tener impedimento de contratación con el estado.
- RUC vigente activo y habido referido al bien a adquirir.

PLAZO DE ENTREGA

En 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de firmado el contrato.

LUGAR DE ENTREGA

Almacén de la Municipalidad Distrital de Cayma sito en calle 28 julio N° 100 la Tomilla Distrito de Cayma.

FORMA DE ENTREGA

Se realizará en una sola entrega la cual se ejecutará en el lapso 10 días calendario contabilizado a partir del día siguiente de firmado el contrato.

Los equipos de protección personal deberán ser enviados sin ningún defecto, la totalidad de los equipos de protección deberán ser embaladas de tal forma que se garantice la conservación de los equipos de protección.

El contratista será responsable del correcto transporte de los equipos de protección, el mismo que deberá asegurar la entrega de los bienes en las condiciones requeridas y con la autorización respectiva; para lo cual será libre de contratar los seguros que considere necesarios para la entrega de los bienes en el Almacén de la Entidad.

Al momento de la entrega el contratista deberá adjuntar la ficha técnica de los equipos de protección personal.

GENERALIDADES

Se solicita al proveedor ficha técnica en la cual indicará la marca del producto y características del mismo, el proveedor deberá adjuntar copia simple de la NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA DEL PRODUCTO OFERTADO, emitido por DIGEMID, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

Copia simple del certificado de buenas prácticas de almacenamiento vigente emitido por la A.N.M. u órgano desconcentrado, a nombre del postor o de cada consorcio para aquellos en calidad de distribuidores y comercializadores que contraten el almacén de un tercero, CBPA a nombre del tercero.

MUESTRAS: Es requisito obligatorio la presentación de muestras de los equipos de protección personal, las que deberán adjuntarse a la oferta presentada por el postor, debiendo cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo III de la sección específica de las bases.



Las muestras serán entregadas el mismo día de la presentación de la oferta, debiendo estar rotulada con el nombre del postor, y haciendo referencia al número del procedimiento de selección al que postula, y estas serán entregadas a través de una guía de remisión, solo constituye recepción más no evaluación o aceptación de la muestra y estas serán entregadas como parte integrante de la oferta.

Las muestras de los postores que no resulten ganadores, les serán devueltas después del consentimiento de la buena pro (cinco (5) días hábiles posteriores).

La Municipalidad no se responsabiliza de las muestras que no sean recogidas en dicho plazo, por lo que se exime de toda responsabilidad sobre dichas muestras, una vez transcurrido dicho plazo.

La muestra del postor ganador de la buena pro, quedará en poder de la Entidad para la verificación de los bienes a ser entregados. Las muestras podrán ser sometidas a análisis por un laboratorio especializado a fin de que verifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La evaluación será efectuada por el área usuaria y/o un profesional especialista en la materia (contratado por la Entidad).

La metodología para la evaluación será la siguiente:

- Las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra;
 1. Verificación de características.
 2. Verificación de dispositivos el bien.
- La metodología que se utilizará;
 1. Para la verificación de las características (material, protección, forma, sistema de fijación y acabado).
 2. Para la verificación de dispositivos y compatibilidad se efectuarán las siguientes acciones: - Se verificará que todos los dispositivos y/o componentes de cada bien se encuentren en su lugar correspondiente, que el acabado del producto esté exento de fallas, con formas uniformes, no deberá tener fisuras, rebabas ni burbujas.
 3. Se realizarán toma fotográfica de los dejar constancia de los defectos presentados.

Las muestras deberán ser presentadas en la Oficina de Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de Cayma, sito en la Plaza Principal de Cayma N° 408 - Arequipa, el mismo día de la presentación de ofertas en el horario de 07:45 horas a 15:30 horas.

GARANTÍA COMERCIAL

Alcance de la Garantía: En caso de alguna falla de fabricación, derivados de desperfectos ajenas al uso normal o habitual de los equipos de protección estos deberán ser cambiados en forma inmediata, previa notificación del área usuaria.

El producto defectuoso deberá ser satisfactorio corregido y el rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, en un plazo máximo de 01 día calendario de notificado el proveedor

Periodo de Garantía: por el tiempo de 6 meses o en virtud a una condición particular de uso del bien que será contabilizado a partir de la fecha en la que se otorga la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objetivo de la contratación

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Un solo pago previa conformidad del área usuaria (Unidad de Recursos Humanos), teniendo que ingresar los siguientes documentos:

- Copia de Contrato
- Copia de CCI
- Copia de la guía de remisión
- Comprobante de pago.



CONFORMIDAD

La conformidad lo emitirá la Unidad de Recursos Humanos

PENALIDAD





Se aplicará penalidad por mora de conformidad con el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DESCRIPCIÓN GENERAL








DESCRIPCIÓN	Unidad de Recursos Humanos (1055)
Casco de Seguridad	62
Casco para Motorizado	4
Barbiquejo Elástico para casco	132
Lentes de Seguridad Oscuros	1601
Lentes de Seguridad Claros	1568
Sobre lentes de Seguridad Claros	351
Sobre Lentes de Seguridad Oscuros	336
Guantes para motorizado	8
Guantes anti corte	
Guantes de Jebe	197
Guantes de conductor de hilo	607
Guantes anti vibración anti impacto	
Guantes de badana unisex	
Guantes de Neopreno	
Rodilleras para protección de rodillas	18
Kit casco con protección auditiva y con visor de malla	
Arnés profesional para máquina de desbroce	
Careta protectora de seguridad	







DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA


N°	EPPS	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN REFERENCIAL	NORMA/ CERTIFICACION
1	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	lentes de policarbonato Protección UV, lunas antiempañantes y tratamiento antirayaduras para mayor y mejor visibilidad. Ofrece protección frente a impacto particulado de alta velocidad. Patilla de goma hipoalergénico antideslizante y antifatiga. Puente nasal universal que se adapte a la mayoría de las personas y previene deslizamientos. tipo oscuro estilo unisex construcción liviana		Norma ANSI z87.1- y Norma CSA z94.3
2	LENTE DE SEGURIDAD CLAROS	lentes de policarbonato protección UV puente nasal universal que se adapte a la mayoría de las personas y previene deslizamientos. lunas antiempañantes y tratamiento antirayaduras para mayor y mejor visibilidad ofrece protección frente a impacto particulado de alta velocidad patilla de goma hipoalergénico antideslizante y antifatiga para ajuste preciso y cómodo tipo claro estilo unisex construcción liviana		Norma ANSI z87.1- y Norma CSA z94.3
	SOBRE LENTE DE SEGURIDAD CLAROS	Sobre lente de policarbonato de alta densidad Protección UV Puente nasal universal que se adapte a la mayoría de las personas y previene deslizamientos Lunas antiempañantes , antisalpicaduras y antiabrasión, con tratamiento antirayaduras para mayor y mejor visibilidad. Ofrece protección ante impacto particulado de alta velocidad Patilla de goma hipoalergénico, antideslizante y antifatiga para ajuste preciso y cómodo Tipo claro Estilo unisex Construcción liviana		Norma ANSI Z87.1
4	SOBRE LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	Sobre lente de policarbonato de alta densidad Protección UV Puente nasal universal que se adapte a la mayoría de las personas y previene deslizamientos Lunas antiempañantes , antisalpicaduras y antiabrasión, con tratamiento antirayaduras para mayor y mejor visibilidad. Ofrece protección ante impacto particulado de alta velocidad Patilla de goma hipoalergénico, antideslizante y antifatiga para ajuste preciso y cómodo Tipo oscuro Estilo unisex Construcción liviana		Norma ANSI Z87.1







5	GUANTES DE MOTORIZADO	Guantes para motorizado de cuero Protección rígida articulada en la zona del metacarpo (falanges) y refuerzos situados en las zonas más expuestas (dedos, la palma y el canto de la mano). Costuras vueltas para garantizar la ausencia de molestias en la punta de los dedos. Ajuste en el puño con cierre de velcro. Guantes con certificación. Resistente a la rotura. Impermeable		
6	GUANTES DE JEBE	De jebe fabricado en látex. Calibre 35 longitud: de 11 pulgadas de largo como mínimo a más. patrón de relieve para ofrecer mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas		
7	GUANTES DE CONDUCTOR DE HILO	Guante de poliéster color gris con recubrimiento de poliuretano en color gris. Guantes de trabajo de presión donde se requiere máximo tacto y dexteridad nivel 5 (montaje, Máximo nivel de antiabrasión, alta duración de la vida útil del guante El guante ofrece los mínimos obstáculos a la realización de gestos o la tactilidad. tejido sin costura puño elástico de hilo de algodón de 2 hebras o líneas de gramaje medio	(EN) 388 u otros similares	
	RESPIRADOR DE MEDIA CARA	Máscara facial de media cara doble cartucho, ofrece protección contra ciertos gases, vapores, y material particulado como neblina, polvo y humos composición fabricada en silicona. Especificaciones (características técnicas): la pieza en silicona, ofrece una protección cómoda y duradera. el respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000 (ver tabla), ofrece protección en variadas de aplicaciones. el diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario. además de utilizarse con los cartuchos de la línea 6000, filtros de la línea 2000; también puede utilizarse con el equipo de línea de aire de flujo continuó. el diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente		
9	ADAPTADORES PARA FILTRO	Adaptador y/o retenedor de filtro de respirador de media cara elaborado en polipropileno, se utiliza para fijar filtros 7093 a los cartuchos de la serie 6000 y 7000 modelo 502		
10	CARTUCHOS O FILTROS QUIMICOS (VAPORES ORGANICOS Y GASES)	Cartucho o filtros químicos (vapores orgánicos y gases). que tenga retención de gases o vapores por medio del carbón activado	Norma ANSI Z 88.2 otros aprobados por la NIOSH	
11	ADAPTADOR DE FILTRO COBERTOR- COBERTOR PARA FILTRO 2097	Cobertor cobertores para filtros serie 2000, ofrece protección adicional a los filtros empleados en ambientes con presencia moderada de Salpicadura de líquidos y presencia de partículas con impacto en la parte externa del filtro, al cubrir su superficie externa. Ayuda mantener seca la superficie del filtro Facilita la respiración del usuario Otorga más comodidad Maximiza la vida útil del filtro		



12	RESPIRADOR NIOSH 8511	<p>El respirador efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con una válvula de exhalación Cool Flow (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario.</p> <p>Su forma convexa, estructura anti deformante, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio en "M" para el ajuste a la nariz, aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.</p> <p>Cintas elásticas Elastómero color amarillo.</p> <p>Clip metálico Aluminio (en "M").</p> <p>Válvula Cool Flow Valve Color blanco.</p> <p>Elemento filtrante Tela no tejida de polipropileno y poliéster</p> <p>Peso apróx 10gms</p> <p>Color Blanco</p>	Certificaciones NIOSH que cumpla la Norma 42CFR84	
13	BLOQUEADOR SOLAR	<p>bloqueador solar de factor FPS 100, en tubo o frasco de 90 a 150 gramos protección contra rayos ultravioleta a y b (uvb y uva), resistente al agua y transpiración, rápida absorción que incluya indicaciones y precauciones de uso y fecha de vencimiento. Formula hipo alérgico de rápida absorción que no deje la piel grasosa. Debe tener impreso en la partida inferior frontal del envase M.D.U. PROHIBIDA SU VENTA</p>		
14	CASCO DE SEGURIDAD	<p>Características: casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano. capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (CLASE E). posee banda de sudor recambiable. posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras. suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía. sistema mega-ratchet (ajuste por perilla) que se adapta a diferentes diámetros de cabeza, permitiendo un adecuado ajuste para trabajos exigentes. permite el acoplamiento de las orejeras PELTOR H9P3E, H7P3E y H10P3E, o de protector facial. de acuerdo a ansi z89.1-2003, incluye nombre de fabricante, norma, clase y tipo de casco en altorrelieve con el mismo material del casco. de la misma manera incluye la fecha de fabricación. igualmente el laboratorio acreditado para prueba</p>	ANSI z89.1-2003	
15	CASCO MOTO PARA	<p>Casco para moto versión mejorada de 701, el modelo es RNG-701M. En comparación con el casco normal, el tamaño total del casco es diferente, la resistencia es diferente, el material es diferente y la seguridad es diferente</p> <p>Material acrilonitrilo + butadieno+ estireno</p> <p>Tejido antialérgico</p> <p>Visor antirayaduras tecnología de visión periférica</p> <p>Hebillas regulables</p>		



16	JABON CARBOLICO	hecho de ácido carbólico color rosado o rojo estado de producto en barra textura suave al tacto , libre de impurezas. jabón natural especialmente formulado para ser empleado en trastornos fisiológicos, antiséptico y para matar bacterias en la piel		
17	RODILLERAS ACRILICAS- PROTECCION DE LAS RODILLAS	Rodillera Profesional Poliéster está diseñada para proteger zonas especialmente delicadas de los impactos propios del trabajo CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fabricado en Poliéster Acolchado de alto gramaje, esto lo hace más resistente, duradero y adaptable a los más diversos rubros, en distintas tareas y ambientes, usos en exterior e interior ilimitados. Buen nivel de resistencia para ser usado repetitivamente. Protege de la abrasión, impactos y cortes. La Rodillera construida de poliéster acolchado. Rotula perforada de poliuretano de alta densidad. Doble cinta elástica con velcro que ajusta la altura y la tensión de las almohadillas rodilleras de gel con espuma EVA suave y transpirable, nailon pesado proporciona a tus rodillas la protección adicional que necesitan para mantenerlas seguras	Cumple con recomendaciones de OSHA	
18	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Protector auditivo tipo tapones de monopreno con cordón de poliéster de inserción, diseño en 03 aletas, cordón de poliéster sintético, lavable y re utilizable, tapones blandos, suave auto ajustable, cómodo de baja presión	UNE- EN 352-2 Y ANSI S 5.19	
19	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO-DE 4 PUNTOS	barbiquejo elástico para casco características: diseño en material con afianzadores de plástico en cada extremo. tiene cuatro soportes al casco, con adaptadores incluidos, brindando extra protección al trabajador y soporte del casco. material elástico unidad de medida pieza color negro protección a la cabeza	Norma ANSI Z87.1-1989	



Requerimiento de la Sub Gerencia de Promocion y Areas Verdes

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FINALIDAD PUBLICA

Proveer a los trabajadores con el equipo de protección personal, en función a los riesgos existentes de cada puesto de trabajo y la actividad que desarrollan en la Municipalidad Distrital de Cayma, con el fin de proteger a los trabajadores de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo

OBJETIVO ESPECIFICO

Realizar la entrega oportuna de los equipos de protección personal a los trabajadores de la municipalidad Distrital de Cayma; a fin de minimizar los riesgos a los que están expuestos

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona natural o jurídica inscrita en el registro nacional de proveedores (RNP).
- El postor deberá contar con la actividad económica del bien solicitado.
- No tener impedimento de contratación con el estado.
- RUC vigente activo y habido referido al bien a adquirir.

PLAZO DE ENTREGA

En 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de firmado el contrato.

LUGAR DE ENTREGA

Almacén de la Municipalidad Distrital de Cayma sito en calle 28 julio N° 100 la Tomilla Distrito de Cayma.

FORMA DE ENTREGA

Se realizará en una sola entrega la cual se ejecutará en el lapso 10 días calendario contabilizado a partir del día siguiente de firmado el contrato.

Los equipos de protección personal deberán ser enviados sin ningún defecto, la totalidad de los equipos de protección deberán ser embaladas de tal forma que se garantice la conservación de los equipos de protección.

El contratista será responsable del correcto transporte de los equipos de protección, el mismo que deberá asegurar la entrega de los bienes en las condiciones requeridas y con la autorización respectiva; para lo cual será libre de contratar los seguros que considere necesarios para la entrega de los bienes en el Almacén de la Entidad.

Al momento de la entrega el contratista deberá adjuntar la ficha técnica de los equipos de protección personal.

GENERALIDADES

Se solicita al proveedor ficha técnica en la cual indicará la marca del producto y características del mismo, el proveedor deberá adjuntar copia simple de la NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA DEL PRODUCTO OFERTADO, emitido por DIGEMID, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

Copia simple del certificado de buenas prácticas de almacenamiento vigente emitido por la A.N.M. u órgano desconcentrado, a nombre del postor o de cada consorcio para aquellos en calidad de distribuidores y comercializadores que contraten el almacén de un tercero, CBPA a nombre del tercero.

MUESTRAS: Es requisito obligatorio la presentación de muestras de los equipos de protección personal, las que deberán adjuntarse a la oferta presentada por el postor, debiendo cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo III de la sección específica de las bases.

Las muestras serán entregadas el mismo día de la presentación de la oferta, debiendo estar rotulada con el nombre del postor, y haciendo referencia al número del procedimiento de selección al que



postula, y estas serán entregadas a través de una guía de remisión, solo constituye recepción más no evaluación o aceptación de la muestra y estas serán entregadas como parte integrante de la oferta.

Las muestras de los postores que no resulten ganadores, les serán devueltas después del consentimiento de la buena pro (cinco (5) días hábiles posteriores).

La Municipalidad no se responsabiliza de las muestras que no sean recogidas en dicho plazo, por lo que se exime de toda responsabilidad sobre dichas muestras, una vez transcurrido dicho plazo.

La muestra del postor ganador de la buena pro, quedará en poder de la Entidad para la verificación de los bienes a ser entregados. Las muestras podrán ser sometidas a análisis por un laboratorio especializado a fin de que verifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La evaluación será efectuada por el área usuaria y/o un profesional especialista en la materia (contratado por la Entidad).

La metodología para la evaluación será la siguiente:

- Las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra;
 1. Verificación de características.
 2. Verificación de dispositivos el bien.
- La metodología que se utilizará;
 1. Para la verificación de las características (material, protección, forma, sistema de fijación y acabado).
 2. Para la verificación de dispositivos y compatibilidad se efectuarán las siguientes acciones: - Se verificará que todos los dispositivos y/o componentes de cada bien se encuentren en su lugar correspondiente, que el acabado del producto esté exento de fallas, con formas uniformes, no deberá tener fisuras, rebabas ni burbujas.
 3. Se realizarán toma fotográfica de los dejar constancia de los defectos presentados.

Las muestras deberán ser presentadas en la Oficina de Trámite Documentario de la Municipalidad Distrital de Cayma, sito en la Plaza Principal de Cayma N° 408 - Arequipa, el mismo día de la presentación de ofertas en el horario de 07:45 horas a 15:30 horas.

GARANTÍA COMERCIAL

Alcance de la Garantía: En caso de alguna falla de fabricación, derivados de desperfectos ajenas al uso normal o habitual de los equipos de protección estos deberán ser cambiados en forma inmediata, previa notificación del área usuaria.

El producto defectuoso deberá ser satisfactorio corregido y el rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, en un plazo máximo de 01 día calendario de notificado el proveedor

Periodo de Garantía: por el tiempo de 6 meses o en virtud a una condición particular de uso del bien que será contabilizado a partir de la fecha en la que se otorga la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objetivo de la contratación

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Un solo pago previa conformidad del área usuaria (Unidad de Recursos Humanos), teniendo que ingresar los siguientes documentos:

- Copia de Contrato
- Copia de CCI
- Copia de la guía de remisión
- Comprobante de pago.

CONFORMIDAD

La conformidad lo emitirá la Unidad de Recursos Humanos



PENALIDAD




Se aplicará penalidad por mora de conformidad con el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DESCRIPCIÓN GENERAL





DESCRIPCIÓN	Sub gerencia de Promoción y Áreas verdes (270)
Casco de Seguridad	6
Casco para Motorizado	
Barbiquejo Elástico para casco	8
Lentes de Seguridad Oscuros	317
Lentes de Seguridad Claros	1267
Sobre lentes de Seguridad Claros	253
Sobre Lentes de Seguridad Oscuros	253
Guantes para motorizado	
Guantes anti corte	393
Guantes de Jebe	273
Guantes de conductor de hilo	
Guantes anti vibración anti impacto	33
Guantes de badana unisex	153
Guantes de Neopreno	
Rodilleras para protección de rodillas	
Kit casco con protección auditiva y con visor de malla	41
Arnés profesional para máquina de desbroce	11
Careta protectora de seguridad	




DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

N°	EPPS	CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL	NORMA/ CERTIFICACION
1	CASCO DE SEGURIDAD	características: casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano. capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (CLASE E). posee banda de sudor recambiable. posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras. suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía. sistema mega-ratchet (ajuste por perilla) que se adapta a diferentes diámetros de cabeza, permitiendo un adecuado ajuste para trabajos exigentes. permite el acoplamiento de las orejeras PELTOR H9P3E, H7P3E y H10P3E, o de protector facial. de acuerdo a ansi z89.1-2003, incluye nombre de fabricante, norma, clase y tipo de casco en altorrelieve con el mismo material del casco. de la misma manera incluye la fecha de fabricación. igualmente el laboratorio acreditado para prueba		ANSI z89.1-2003
2	BARBIQUEJO	barbiquejo elástico para casco características: diseño en material con afianzadores de plástico en cada extremo. tiene cuatro soportes al casco, con adaptadores incluidos, brindando extra protección al trabajador y soporte del casco. material elástico unidad de medida pieza color negro protección a la cabeza		Nor ma ANSI Z87.1-1989
3	LENTEs OSCUROS DE SEGURIDAD	lentes de policarbonato protección UV lunas antiempañantes y tratamiento antirayaduras para mayor y mejor visibilidad. ofrece protección frente a impacto particulado de alta velocidad. patilla de goma hipoalergénico antideslizante y antifatiga. puente nasal universal que se adapte a la mayoría de las personas y previene deslizamientos. tipo oscuro estilo unisex construcción liviana		Norma ANSI z87.1- y Norma CSA z94.3






4	SOBRE LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS	Sobre lente de policarbonato de alta densidad Protección UV Puente nasal universal que se adapte a la mayoría de las personas y previene deslizamientos Lunas antiempañantes, antisalpicaduras y antiabrasión, con tratamiento antirrayaduras para mayor y mejor visibilidad. Ofrece protección ante impacto particulado de alta velocidad Patilla de goma hipoalergénico, antideslizante y antifatiga para ajuste preciso y cómodo Tipo oscuro Estilo unisex Construcción liviana		Norma ANSI Z87.1
5	LENTE DE SEGURIDAD CLAROS	lentes de policarbonato protección UV puente nasal universal que se adapte a la mayoría de las personas y previene deslizamientos. lunas antiempañantes y tratamiento antirrayaduras para mayor y mejor visibilidad ofrece protección frente a impacto particulado de alta velocidad patilla de goma hipoalergénico antideslizante y antifatiga para ajuste preciso y cómodo tipo claro estilo unisex construcción liviana		Norma ANSI z87.1- y Norma CSA z94.3
6	SOBRE LENTES DE SEGURIDAD CLAROS	Sobre lente de policarbonato de alta densidad Protección UV Puente nasal universal que se adapte a la mayoría de las personas y previene deslizamientos Lunas antiempañantes, antisalpicaduras y antiabrasión, con tratamiento antirrayaduras para mayor y mejor visibilidad. Ofrece protección ante impacto particulado de alta velocidad Patilla de goma hipoalergénico, antideslizante y antifatiga para ajuste preciso y cómodo Tipo claro Estilo unisex Construcción liviana		Norma ANSI Z87.1
7	LENTE DE SEGURIDAD ANTIPARRAS	visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia diseño para visión periférica y Aero dinámica banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro. protección UV puente nasal universal que se adapta la mayoría de las personas y previene deslizamientos lunas antiempañante, antisalpicaduras y antiabrasión, con tratamiento antirayadura para mayor y mejor visibilidad ofrece protección frente a impacto particulado de alta velocidad		Norma ANZI Z87.1 2010






		patilla de goma hipo alérgico, antideslizante y anti fatiga para ajuste preciso y cómodo tipo claro estilo unisex construcción liviana		
8	KIT PARA DESBROCE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Casco de motosierra con suspensión textil de 6 puntos + 3 configuraciones diferentes para ajustar la profundidad de cómo se sienta el casco en su cabeza. ✓ Banda de sudor de núcleo de algodón egipcio con recubrimiento poroso para una máxima absorción del sudor. ✓ Cumple y supera isea/ ANSI Z89.1-2014 tipo I con aislamiento eléctrico – clasificado para clase E. ✓ 2 opciones para ajustes: trinquete de rueda o deslizamiento. y el trinquete deslizante es aún más fácil de ajustar que antes. ✓ Las orejeras ajustables garantizan una protección cómoda y auditiva. ✓ La fácil visera de nylon plegable con malla metálica proporciona una buena visibilidad y protección contra escombros. ✓ Peso del casco 2 libras (0.9 kg) ✓ Un casco protector resistente y ligero para uso en motosierra. ✓ Incluye protector facial protector, protectores auditivos y pico solar. ✓ Suspensión ajustable y banda de sudor para mayor comodidad. ✓ Cumple y supera ISEA/ANSI Z89.1-2014 Tipo I con estándares de Aislamiento Eléctrico. 		Z89.1, ANSI, ISEA.








		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puños de oreja ajustables con gran exclusión de ruido. ✓ Visera de nylon flip-up fácil con malla metálica para visibilidad y protección contra escombros 		
9	PROTECTOR FACIL TIPO MALLA	<p>o visor facial tipo malla de protección facial, fabricado en poliamida negra con acabado mate, para ser acoplada a cascos, no impide la visión permite proteger y cubrir todo el rostro contra grandes partículas.</p> <p>características: visor de mala de poliamida negra, resistente a impacto básico. reducción de la luz anterior: 45% dimensiones de la malla: 1.0x1.0mm. peso: 65g. pantalla acoplable a cualquier casco con ranuras universales. su correcta utilización y ensamblaje al casco, permitir disminuir el riesgo a sufrir lesiones oculares y a la cara</p>		Norma Europea UNE-EN 1731
10	OREJERAS TIPO COPA PARA CASCO	<p>orejeras antiruido adaptables para casco (exposición mayor a 85db características:</p> <p>arco de acero inoxidable con conector para cascos longitud ajustable de los brazos del arco y copas pivotantes para mayor compatibilidad, seguridad y comodidad. NRR. 23 db indicación del máximo nivel de exposición de ruido (98 db) en las copas. copas de ABS, cubierta de almoadillas de PVC y espuma de poliuretano</p>		Norma ANSI s3.19-1974
11	RESPIRADOR NIOSH 8511	<p>El respirador efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con una válvula de exhalación Cool Flow (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario.</p> <p>Su forma convexa, estructura anti deformante, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio en "M" para el ajuste a la nariz, aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. Cintas elásticas Elastómero color amarillo.</p> <p>Clip metálicoAluminio (en "M").</p> <p>Válvula Cool Flow Valve Color blanco.</p> <p>Elemento filtranteTela no tejida de polipropileno y poliéster</p> <p>Peso apróx 10gms</p>		Certificaciones NIOSH que cumpla la Norma 42CFR84








		Color Blanco		
12	CARTUCHOS O FILTROS QUIMICOS	cartucho o filtros químicos (vapores orgánicos y gases). que tenga retención de gases o vapores por medio del carbón activado	norma ANSI Z 88.2 otros aprobados por la NIOSH	
13	RESPIRADOR DE MEDIA CARA	Máscara facial de media cara doble cartucho, ofrece protección contra ciertos gases, vapores, y material particulado como neblina, polvo y humos composición fabricada en silicona. especificaciones (características técnicas): la pieza en silicona, ofrece una protección cómoda y duradera. el respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000 (ver tabla), ofrece protección en variadas de aplicaciones. el diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario. además de utilizarse con los cartuchos de la línea 6000, filtros de la línea 2000; también puede utilizarse con el equipo de línea de aire de flujo continuó. el diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente		
14	CARTUCHOS DE POLVO	filtros contra polvo los filtros pueden ser utilizados con los respiradores a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. el flujo de aire canalizado aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad. el aire debe viajar más, por lo que sólo las partículas muy pequeñas, alcanzan el filtro plegado. chispas, líquidos y partículas grandes son desviadas el filtro se satura en forma más lenta, debido al diseño cubierto que excluye a las partículas mayores, y al hecho de que este filtro posee un 50% más de superficie de filtración. la resistencia a la respiración ha sido reducida en aproximadamente un 25%, de modo de aumentar el comfort en la respiración. la bayoneta está ubicada hacia el final de él, de modo que el cuerpo del filtro quede hacia atrás de la pieza facial. tiene un nivel mayor de cubierta está hecha de una combinación especial de copolímeros de policarbonato de alto performance y resinas abs, lo cual le da un aumento a la resistencia a altas temperaturas. aplicaciones exposición a partículas		que cumpla con la NORMA 42CFR84 NIOSH O OSHA






		de sustancias especificadas por osha. de la norma 42cfr84. aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales		
15	FILTRO 2097	filtro para gases para partículas 2097, con medio electrostático avanzado, cuenta con capa de carbón activado especialmente diseñada para eliminar los niveles molestos de vapores orgánicos, la tecnología de medio electrostático facilita la respiración con un producto liviano, brinda protección ante una amplia gama de contaminantes particulados de base oleosa y no oleosa. resulta ideal para soldar, verter metal, ejecutar cortes con soplete, o como prefiltro para la exposición a ciertas sustancias químicas se encuentra aprobación de niosh contra partículas sólidas y aerosoles líquidos, incluyendo los de base oleosa		
16	ADAPTADORES PARA FILTRO	adaptador y/o retenedor de filtro de respirador de media cara elaborado en polipropileno, se utiliza para fijar filtros 7093 a los cartuchos de la serie 6000 y 7000 modelo 502		
17	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Protector auditivo tipo tapones de monopreno con cordón de poliéster de inserción, diseño en 03 aletas, cordón de poliéster sintético, lavable y reutilizable, tapones blandos, suave auto ajustable, cómodo de baja presión		UNE- EN 352-2 Y ANSI S 5.19
18	GUANTES ANTICORTE	Guantes anticorte en corte de 4 a 5 abrasión de 3 a 4 tejido con hilos de metal resistente a cortes y revestimiento resistente a cortes. revestimientos con HPPE con nitrilo, debe brindar protección para grasas y aceites.		EN- 402+388:2003/IRAN 3607,3608 (PRESENTACION2000)
19	GUANTES ANTIVIBRACION	Guantes mecánico antivibración en base textil de HPPE resistente al corte nivel 5 con recubrimiento en palma de nitrilo con acabado arenando Material antivibración en la palama de a mano plástico en dorso para proteger contra impacto. Los guantes sirven para la manipulación de las piezas y/o maquinas que con llevan riesgo al		







		corte vibración a golpes en el dorso de la mano		
20	GUANTES DE CUERO BLANCO BADANA	Guantes de cuero blanco tipo badana dorso elástico. guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos. cocido con hilos de alta resistencia.		Norma Europea (EN) 388:2016 EN 4200:2003+A1;2009 u otros similares
21	GUANTES DE JEBE	de jebe fabricado en latex. calibre 35 longitud: de 11 pulgadas de largo como mínimo a mas. patrón de relieve para ofrecer mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas		
22	TRAJE DESCARTABLE TYVEK	material ultra liviano y altamente respirable para reducir la presión por calor y aumentar la comodidad de uso. excelente protección contra polvo peligrosos (partículas) y salpicadura de líquidos. capucha, cintura y tobillos elásticos para una mayor seguridad y libertad de movimiento. solapa cobertora para mejor protección del usuario y preservación del cierre.		CUMPLIR CON NORMAS APROBADA POR inacal y/o otras
23	ARNES CON REATA	fabricado en reata de 45mm de ancho en 100% poliéster de alta resistencia a la tensión y abrasión. elaborado con herrajes argollas en d inspeccionados y aprobados en 100% a 3600 (16kn) en la cara del gancho y el sistema de cierre y 5000 libras (22kn) para el trabajo vertical y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión. costura fabricada en hilos poliéster de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación. anillo dorsal con el guardián grande con configuración x. ajuste rápido en 03 puntos fáciles de colocación		ANSI/ASSE Z 359.11-2014
24	ARNES CON REATA	fabricado en reata de 45mm de ancho en 100% poliéster de alta resistencia a la tensión y abrasión. elaborado con herrajes argollas en d inspeccionados y aprobados en 100% a 3600 (16kn) en la cara del gancho y el sistema de cierre y 5000 libras (22kn) para el trabajo vertical y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión. costura fabricada en hilos poliéster de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación. anillo dorsal con el guardián grande		ANSI/ASSE Z 359.11-2014







		con configuración x. ajuste rápido en 03 puntos fáciles de colocación		
25	ARNES PARA DESBROCE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arnés universal desbroce: la correa de doble arnés de hombro es tu mejor compañero para herramientas eléctricas pesadas de granja o jardín. Se puede conectar fácilmente a una recortadora, sierra de cepillo, motosierra o desbrozadora, etc. Adecuado para la mayoría de los tipos de desbrozadoras y cortadoras de césped. ✓ Ajustable: el arnés acolchado es simple y fácil de usar. Es suave y ajustable a diferentes tamaños, apto tanto para hombres como para mujeres con diferentes pesos y alturas. ✓ Ahorro de trabajo: diseño de hombro doble estándar, elimina la tensión de tus manos y muñeca, y distribuye en gran medida tu pesado peso de la recortadora de hombros y espalda, te hace más relajado en el proceso de deshierbe. ✓ Acolchado grueso: la correa de hombro para recortadora de césped tiene almohadillas suaves para los hombros, que son seguras, cómodas y transpirables. La dureza es adecuada para equilibrar la distribución del peso entre los hombros. <p>Material de alta calidad: hecho de lona y material de nailon, suave, ligero y cómodo de llevar. Una vez que la correa está unida al recortador, se mantiene firmemente en su lugar hasta que la sueltes</p>		
26	LINEA DE RESTRICCIÓN	línea de restricción material poliéster de alta tenacidad la fibra más resistente a los impactos ancho de la cinta 30 mm resistencia de la cinta 5000lb dos ganchos de 3/4 y una hebilla reguladora longitud máxima peso 950 gr		normatividad OSHA 1926.500 - 503 sub parte m CSA z 259.11-05 e4
27	LINEA DE ANCLAJE	línea de anclaje con absorbedor de impacto con doble gancho material poliéster de alta tenacidad la fibra más resistente a los impactos, puntada zig zag hilos 100% poliamida filamentos continuo resistente a la abrasión ancho		ANSI z359.1 - 2007 / a10.23 - 2012, ANSI z359.6 - 2009 y anticaidas ANSI Z359.13 - 2009



		de cinta 30 mm tanto los ganchos como las cintas son probados con una resistencia mínima de ruptura de 22 kn (2.260kg / 5.000lbs) línea de doble vida, con amortiguamiento de caída un gancho chico de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" longitud inicial de 1.80 m peso aproximado 1900g que cumpla la normativa ansi z359.1 - 2007 / a10.23 - 2012, ansi z359.6 - 2009 - especificaciones y requisitos de diseño para sistema de protección anticaídas ANSI Z359.13 - 2009 - amortiguadores de impacto y líneas de vida con amortiguador de impacto personales		
28	ESLINGAS	eslingas plana doble carpa, gasas reforzadas (yaletex) fabricado en poliéster (PES) con etiqueta de carga. color amarillo ancho de la cinta (90 mm) longitud de gaza aproximadamente (500) ancho de gaza aproximadamente (60 mm)		NORMA ANSI Z 359.1-2007.
29	BLOQUEADOR SOLAR	bloqueador solar de factor FPS 100, en tubo o frasco de 90 a 150 gramos protección contra rayos ultravioleta a y b (uvb y uva), resistente al agua y transpiración, rápida absorción que incluya indicaciones y precauciones de uso y fecha de vencimiento		
30	RODILLERAS	Rodillera Profesional Poliéster está diseñada para proteger zonas especialmente delicadas de los impactos propios del trabajo CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fabricado en Poliéster Acolchado de alto gramaje, esto lo hace más resistente, duradero y adaptable a los más diversos rubros, en distintas tareas y ambientes, usos en exterior e interior ilimitados. Buen nivel de resistencia para ser usado repetitivamente. Protege de la abrasión, impactos y cortes. La Rodillera construida de poliéster acolchado. Rotula perforada de poliuretano de alta densidad. Doble cinta elástica con velcro que ajusta la altura y la tensión de las almohadillas rodilleras de gel con espuma EVA suave y transpirable, nylon pesado proporciona a tus rodillas la protección adicional que necesitan para mantenerlas seguras		Cumple con recomendaciones de OSHA
31	JABON CARBOLICO	hecho de ácido carbólico color rosado o rojo estado de producto en barra textura suave al tacto , libre de impurezas. jabón natural especialmente formulado para ser		



		empleado en trastornos fisiológicos, antiséptico y para matar bacterias en la piel		
32	GUANTES DE ALTA TACTICIDAD	TEJIDO SIN COSTURA PUÑO ELÁSTICO DE HILO DE ALGODÓN DE 2 HEBRAS O LÍNEAS DE GRAMAJE MEDIO. *Las tallas según coordinación con el encargado del área de seguridad y salud en el trabajo.		NORMA EUROPEA (EN) 388 U OTROS SIMILARES
33	FAJA LUMBAR	Faja Lumbar, Proporciona un soporte en la parte baja de la espalda y en el abdomen, permitiendo libertad de movimientos y la máxima comodidad gracias a su forma anatómica. Incorpora cierre con velcro, así como tensor de ajuste también con velcro. De esta forma, se ofrece mayor sujeción y movilidad. Este modelo e con tirantes. Lavable y transpirable		
34	DELANTAL DE CUERO CARNAZA PARA SOLDAR	delantal de carnaza para soldador con piernas protege al trabajador de las chispas y proyecciones durante la soldadura y el esmerilado su configuración con falda dividida permite una mayor movilidad a las piernas protección ignifuga permanente no propaga la llama solo de 0,4mm de grosor o 400 micras excelente impermeabilidad a agua, aceites, grasas, vapores y humos composición 72% gl 28% sil medidas 92 x 62 cm peso 370 gr	 1	Norma ANSI-ASC Z49.
35	COBERTOR PARA FILTRO 2097	Cobertor cobertores para filtros serie 2000, ofrece protección adicional a los filtros empleados en ambientes con presencia moderada de Salpicadura de líquidos y presencia de partículas con impacto en la parte externa del filtro, al cubrir su superficie externa. Ayuda mantener seca la superficie del filtro Facilita la respiración del usuario Otorga más comodidad Maximiza la vida útil del filtro		

Requerimiento del Area de Limpieza Publica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FINALIDAD PUBLICA

Proveer a los trabajadores con el equipo de protección personal, en función a los riesgos existentes de cada puesto de trabajo y la actividad que desarrollan en la Municipalidad Distrital de Cayma, con el fin de proteger a los trabajadores de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo

OBJETIVO ESPECIFICO

Realizar la entrega oportuna de los equipos de protección personal a los trabajadores de la municipalidad Distrital de Cayma; a fin de minimizar los riesgos a los que están expuestos

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona natural o jurídica inscrita en el registro nacional de proveedores (RNP).
- El postor deberá contar con la actividad económica del bien solicitado.
- No tener impedimento de contratación con el estado.
- RUC vigente activo y habido referido al bien a adquirir.

PLAZO DE ENTREGA

En 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de firmado el contrato.

LUGAR DE ENTREGA

Almacén de la Municipalidad Distrital de Cayma sito en calle 28 julio N° 100 la Tomilla Distrito de Cayma.

FORMA DE ENTREGA

Se realizará en una sola entrega la cual se ejecutará en el lapso 10 días calendario contabilizado a partir del día siguiente de firmado el contrato.

Los equipos de protección personal deberán ser enviados sin ningún defecto, la totalidad de los equipos de protección deberán ser embaladas de tal forma que se garantice la conservación de los equipos de protección.

El contratista será responsable del correcto transporte de los equipos de protección, el mismo que deberá asegurar la entrega de los bienes en las condiciones requeridas y con la autorización respectiva; para lo cual será libre de contratar los seguros que considere necesarios para la entrega de los bienes en el Almacén de la Entidad.

Al momento de la entrega el contratista deberá adjuntar la ficha técnica de los equipos de protección personal.

GENERALIDADES

Se solicita al proveedor ficha técnica en la cual indicará la marca del producto y características del mismo, el proveedor deberá adjuntar copia simple de la NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA DEL PRODUCTO OFERTADO, emitido por DIGEMID, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

Copia simple del certificado de buenas prácticas de almacenamiento vigente emitido por la A.N.M. u órgano desconcentrado, a nombre del postor o de cada consorcio para aquellos en calidad de distribuidores y comercializadores que contraten el almacén de un tercero, CBPA a nombre del tercero.

MUESTRAS: Es requisito obligatorio la presentación de muestras de los equipos de protección personal, las que deberán adjuntarse a la oferta presentada por el postor, debiendo cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo III de la sección específica de las bases.

Las muestras serán entregadas el mismo día de la presentación de la oferta, debiendo estar rotulada con el nombre del postor, y haciendo referencia al número del procedimiento de selección al que



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Ing. Prigith Carla Salas Aguilar
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental y Salud



postula, y estas serán entregadas a través de una guía de remisión, solo constituye recepción más no evaluación o aceptación de la muestra y estas serán entregadas como parte integrante de la oferta.

Las muestras de los postores que no resulten ganadores, les serán devueltas después del consentimiento de la buena pro (cinco (5) días hábiles posteriores).

La Municipalidad no se responsabiliza de las muestras que no sean recogidas en dicho plazo, por lo que se exime de toda responsabilidad sobre dichas muestras, una vez transcurrido dicho plazo.

La muestra del postor ganador de la buena pro, quedará en poder de la Entidad para la verificación de los bienes a ser entregados. Las muestras podrán ser sometidas a análisis por un laboratorio especializado a fin de que verifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La evaluación será efectuada por el área usuaria y/o un profesional especialista en la materia (contratado por la Entidad).

La metodología para la evaluación será la siguiente:

- Las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra;
 1. Verificación de características.
 2. Verificación de dispositivos el bien.
- La metodología que se utilizará;
 1. Para la verificación de las características (material, protección, forma, sistema de fijación y acabado).
 2. Para la verificación de dispositivos y compatibilidad se efectuarán las siguientes acciones: - Se verificará que todos los dispositivos y/o componentes de cada bien se encuentren en su lugar correspondiente, que el acabado del producto esté exento de fallas, con formas uniformes, no deberá tener fisuras, rebabas ni burbujas.
 3. Se realizarán toma fotográfica de los dejar constancia de los defectos presentados.

Las muestras deberán ser presentadas en la Oficina de Trámite Documentario de la Municipalidad Distrital de Cayma, sito en la Plaza Principal de Cayma N° 408 - Arequipa, el mismo día de la presentación de ofertas en el horario de 07:45 horas a 15:30 horas.

GARANTÍA COMERCIAL

Alcance de la Garantía: En caso de alguna falla de fabricación, derivados de desperfectos ajenas al uso normal o habitual de los equipos de protección estos deberán ser cambiados en forma inmediata, previa notificación del área usuaria.

El producto defectuoso deberá ser satisfactorio corregido y el rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, en un plazo máximo de 01 día calendario de notificado el proveedor

Periodo de Garantía: por el tiempo de 6 meses o en virtud a una condición particular de uso del bien que será contabilizado a partir de la fecha en la que se otorga la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objetivo de la contratación

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Un solo pago previa conformidad del área usuaria (Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental), teniendo que ingresar los siguientes documentos:

- Copia de Contrato
- Copia de CCI
- Copia de la guía de remisión
- Comprobante de pago.

CONFORMIDAD

La conformidad lo emitirá la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Ing. Brighit Carla Salas Aguilar
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental y Salud Pública



PENALIDAD

Se aplicará penalidad por mora de conformidad con el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN	Área de Limpieza Pública (1073)
Casco de Seguridad	
Casco para Motorizado	1
Barbiquejo Elástico para casco	
Lentes de Seguridad Oscuros	1123
Lentes de Seguridad Claros	1267
Sobre lentes de Seguridad Claros	253
Sobre Lentes de Seguridad Oscuros	127
Guantes para motorizado	2
Guantes anti corte	
Guantes de Jebe	568
Guantes de conductor de hilo	
Guantes anti vibración anti impacto	
Guantes de badana unisex	
Guantes de Neopreno	66
Rodilleras para protección de rodillas	
Kit casco con protección auditiva y con visor de malla	
Arnés profesional para máquina de desbroce	
Careta protectora de seguridad	66






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Brigith

Ing. Brigith Carla Salas Aguilar






DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA





N°	EPPS	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN REFERENCIAL	NORMA/ CERTIFICACION
1	LENTE DE SEGURIDAD CLAROS	CLAROS DE POLICARBONATO PROTECCION UV PUENTE NASAL UNIVERSAL QUE SE ADAPTE A LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS Y PREVIENE DESLIZAMIENTOS. LUNAS ANTIEMPAÑANTES Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS PARA MAYOR Y MEJOR VISIBILIDAD OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTO PARTICULADO DE ALTA VELOCIDAD PATILLA DE GOMA HIPOALERGÉNICO ANTIDSLIZANTE Y ANTIFATIGA PARA AJUSTE PRECISO Y CÓMODO TIPO CLARO ESTILO UNISEX CONSTRUCCIÓN LIVIANA.		Norma ANSI z87.1- y Norma CSA z94.3
2	LENTE OSCUROS DE SEGURIDAD	OSCUROS LENTES DE POLICARBONATO PROTECCIÓN UV LUNAS ANTIEMPAÑANTES Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS PARA MAYOR Y MEJOR VISIBILIDAD. OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTO PARTICULADO DE ALTA VELOCIDAD. PATILLA DE GOMA HIPOALERGÉNICO ANTIDSLIZANTE Y ANTIFATIGA. PUENTE NASAL UNIVERSAL QUE SE ADAPTE A LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS Y PREVIENE DESLIZAMIENTOS. TIPO OSCURO ESTILO UNISEX CONSTRUCCIÓN LIVIANA.		Norma ANSI z87.1- y Norma CSA z94.3
3	SOBRE LENTE DE SEGURIDAD CLAROS	CLAROS DE POLICARBONATO DE ALTA DENSIDAD PROTECCIÓN UV PUENTE NASAL UNIVERSAL QUE SE ADAPTE A LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS Y PREVIENE DESLIZAMIENTOS LUNAS ANTIEMPAÑANTES, ANTISALPICADURAS Y ANTIABRASIÓN, CON TRATAMIENTO ANTIRRAYADURAS PARA MAYOR Y MEJOR VISIBILIDAD. OFRECE PROTECCIÓN ANTE IMPACTO PARTICULADO DE ALTA VELOCIDAD PATILLA DE GOMA HIPOALERGÉNICO, ANTIDSLIZANTE Y ANTIFATIGA PARA AJUSTE PRECISO Y CÓMODO TIPO CLARO ESTILO UNISEXCONSTRUCCIÓN LIVIANA.		Norma ANSI Z87.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Ing. Brighit Carla Salas Aguilar
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental y Sólidos



4	SOBRE LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS	OSCUROS DE POLICARBONATO DE ALTA DENSIDAD PROTECCIÓN UV PUENTE NASAL UNIVERSAL QUE SE ADAPTE A LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS Y PREVIENE DESLIZAMIENTOS LUNAS ANTIEMPAÑANTES, ANTISALPICADURAS Y ANTIABRASIÓN, CON TRATAMIENTO ANTIRRAYADURAS PARA MAYOR Y MEJOR VISIBILIDAD OFECE PROTECCIÓN ANTE IMPACTO PARTICULADO DE 20121103754 ALTA VELOCIDAD PATILLA DE GOMA HIPOALERGÉNICO, ANTIDESLIZANTE Y ANTIFATIGA PARA AJUSTE PRECISO Y CÓMODO TIPO OSCURO ESTILO UNISEX CONSTRUCCIÓN LIVIANA.		Norma ANSI Z87.1
5	TAPON AUDITIVO	AUDITIVO TIPO TAPONES DE MONOPRENO CON CORDÓN DE POLIÉSTER DE INSERCIÓN, DISEÑO EN 03 ALETAS, CORDÓN DE POLIÉSTER SINTÉTICO, LAVABLE Y RE UTILIZABLE, TAPONES BLANDOS, SUAVE AUTO AJUSTABLE, CÓMODO DE BAJA PRESIÓN.		Norma UNE- EN 352-2 Y ANSI S 5.19
6	RESPIRADOR DE MEDIA CARA	DE MEDIA CARA DE SILICONA MÁSCARA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO, OFECE PROTECCIÓN CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES, Y MATERIAL PARTICULADO COMO NEBLINA, POLVO Y HUMOS COMPOSICIÓN FABRICADA EN SILICONA. ESPECIFICACIONES (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS): LA PIEZA EN SILICONA, OFECE UNA PROTECCIÓN CÓMODO Y DURADERA. EL RESPIRADOR DE MEDIA CARA SE PUEDE UTILIZAR CON CARTUCHOS Y FILTROS DE LA LÍNEA 6000 Y 2000 (VER TABLA), OFECE PROTECCIÓN EN VARIADAS DE APLICACIONES. EL DISEÑO DE BAJO PERFIL DE LA PIEZA FACIAL, PERMITE UNA MEJOR VISIBILIDAD, DISMINUYE LA FATIGA DEL USUARIO. ADEMÁS DE UTILIZARSE CON LOS CARTUCHOS DE LA LÍNEA 6000, FILTROS DE LA LÍNEA 2000; TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE CON EL EQUIPO DE LÍNEA DE AIRE DE FLUJO CONTINUO. EL DISEÑO DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN QUE PERMITE ADEMÁS DE UNA RÁPIDA SALIDA DEL AIRE CALIENTE TALLA		





		S:65 UND. M:70 UND. L:54 UND.		
7	ACCESORIOS PREFILTROS	PREFILTROS EL PREFILTROS 5N11 BRINDA UNA EFECTIVA E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA AEROSÓLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN. EL PREFILTROS 5N11 CUENTA CON UN MEDIO FILTRANTE ANTITAPONAMIENTO Y SU NOVEDOSA CONSTRUCCIÓN PERMITE LA REDUCCIÓN AL MÍNIMO DEL DESPRENDIMIENTO DE FIBRAS, LOGRANDO EXCELENTES RESULTADOS CUANDO ES UTILIZADO EN PROCESOS DE PINTURA COMPOSICIÓN ELEMENTO FILTRANTE. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER. PESO APROX.: 4GMS.COLOR: BLANCO		Certificado por el Instituto (NIOSH), Norma 42CFR84
8	ADAPTADOR Y/O RETENEDOR DE FILTRO DE RESPIRADOR DE MEDIA CARA	Y/O RETENEDOR DE FILTRO DE RESPIRADOR DE MEDIA CARA ELABORADO EN POLIPROPILENO, SE UTILIZA PARA FIJAR FILTROS 7093 A LOS CARTUCHOS DE LA SERIE 6000 Y 7000 MODELO 502.		
9	JABÓN CARBÓLICO	HECHO DE ÁCIDO CARBÓLICO COLOR ROSADO O ROJO ESTADO DE PRODUCTO EN BARRA TEXTURA SUAVE AL TACTO, LIBRE DE IMPUREZAS. JABÓN NATURAL ESPECIALMENTE FORMULADO PARA SER EMPLEADO EN TRASTORNOS FISIOLÓGICOS, ANTISÉPTICO Y PARA MATAR BACTERIAS EN LA PIEL.		
10	GUANTES DE NEOPRENO	DE NEOPRENO ACABADO INTERIOR CLORINADO ACABADO EXTERIOR TEXTURA GRABADA MATERIAL NEOPRENO CARACTERÍSTICA DEL PUÑO: PUÑO RECTO COLORES DE LOS GUANTES NEGRO LONGITUD (CM) 46 GROSOR (MM) 0.75 TAMAÑO 9 10 RESISTIVIDAD DE LA SUPERFICIE (O) 1.6E+11 RESISTENCIA VERTICAL (O) 3.1E+10 TALLAS: -33 NUMERO 8 ½ -33 NUMERO 9 ½		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Ing. Brith Carla Salas Aguilar
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental y Salud






11	CARETA PROTECTORA	DE SEGURIDAD CON PROTECTOR FACIAL INTERCAMBIABLE CABEZAL FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON VISOR FABRICADO EN POLÍMERO Y/O POLICARBONATO TRANSPARENTE, CON VISOR LEVANTABLE PARA MAYOR COMODIDAD, QUE CUENTE CON SOPORTE IDEAL PARA USO DE VISORES DE POLICARBONATO Y/O POLIMERO. CON SISTEMA DE AJUSTE TIPO RACHET. VISOR INTERCAMBIABLE		NORMA: ANSI z87.1 y/o INACAL
12	PROTECTOR - MICA PROTECTORA	MICA PROTECTORA - POLÍMERO TRANSPARENTE Y RESISTIBLE VISOR FABRICADO EN POLÍMERO Y/O POLICARBONATO TRANSPARENTE VISOR FACIAL CON PANTALLA DE ALTO IMPACTO PARA PROTEGER LA CARA DE GOLPES, IMPACTO DE PARTÍCULAS, POLVO, CHISPAS Y SALPICADURA QUÍMICA		
13	CARTUCHO /FILTROS MIXTOS DE 3M 60926	/FILTROS MIXTOS DE 3M 60926 PUEDEN SER UTILIZADOS CON LOS RESPIRADORES 7500, 7800, FX FF-400 Y SERIE 6000. A SU VEZ BRINDAN UNA EFECTIVA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA CIERTOS VAPORES ORGÁNICOS, CLORO, CLORURO DE HIDRÓGENO, DÍOXIDO DE CLORO, DÍOXIDO DE AZUFRE, SULFURO DE HIDRÓGENO (SÓLO PARA ESCAPAR), AMONÍACO/METILAMINA, FORMALDEHIDO O FLUORURO DE HIDRÓGENO Y PARTÍCULAS ARNES DE CABEZA 6 PUNTOS FILTRO DE PARTÍCULAS CONECTADO PERMANENTEMENTE AL CARTUCHO MATERIAL DEL FILTRO PAPEL DE FIBRA DE VIDRIO VÁLVULA DE EXHALACIÓN COOL FLOW.		Aprobado por NIOSH
14	CASCO PARA MOTO	PARA MOTO VERSIÓN MEJORADA DE 701, EL MODELO ES RNG-701M. EN COMPARACIÓN CON EL CASCO NORMAL, EL TAMAÑO TOTAL DEL CASCO ES DIFERENTE, LA RESISTENCIA ES DIFERENTE, EL MATERIAL ES DIFERENTE Y LA SEGURIDAD ES DIFERENTE MATERIAL ACRILONITRILLO + BUTADIENO+ ESTIRENO TEJIDO ANTIALÉRGICO VISOR ANTIRAYADURAS TECNOLOGÍA DE VISIÓN PERIFÉRICA HEBILLA REGULABLE. TALLA XXL		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Ing. Berghy Carla Salas Aguilar
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental y Saludabilidad





15	BLOQUEADOR SOLAR	DE FACTOR FPS 100, EN TUBO O FRASCO DE 90 A 150 GRAMOS PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA A Y B (UVB Y UVA), RESISTENTE AL AGUA Y TRANSPIRACIÓN, RÁPIDA ABSORCIÓN QUE INCLUYA INDICACIONES Y PRECAUCIONES DE USO Y FECHA DE VENCIMIENTO		
16	FILTRO PARA GASES PARA PARTÍCULAS 2097,	PARA GASES PARA PARTÍCULAS 2097, CON MEDIO ELECTROSTÁTICO AVANZADO, CUENTA CON CAPA DE CARBÓN ACTIVADO ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ELIMINAR LOS NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS, LA TECNOLOGÍA DE MEDIO ELECTROSTÁTICO FACILITA LA RESPIRACIÓN CON UN PRODUCTO LIVIANO, BRINDA PROTECCIÓN ANTE UNA AMPLIA GAMA DE CONTAMINANTES PARTICULADOS DE BASE OLEOSA Y NO OLEOSA. RESULTA IDEAL PARA SOLDAR, VERTER METAL, EJECUTAR CORTES CON SOPLETE, O COMO PREFILTRO PARA LA EXPOSICIÓN A CIERTAS SUSTANCIAS QUÍMICAS SE ENCUENTRA APROBACIÓN DE NIOSH CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y AEROSOLIS LÍQUIDOS, INCLUYENDO LOS DE BASE OLEOSA		norma ANSI Z 88.2 otros aprobados por la NIOSH
17	KIT PARA MOTORIZADO CODERAS Y RODILLERAS	PARA MOTORIZADO QUE CONSTA DE 2 PARES DE RODILLERAS Y PARES DE CODERAS PARA MOTORIZADO CON DIFERENTES NIVELES DE PROTECCIÓN Y FIJACIÓN A LA RODILLA DE DIVERSOS MODOS, DISEÑO ERGONÓMICO, EXCELENTE VENTILACIÓN, CON PROTECCIÓN DE ALTO IMPACTO. LAS CODERAS POSEEN UN GRUESO REFUERZO DE ESPUMA ASEGURA LA PROTECCIÓN DE LOS CODO Y UNA BUENA ABSORCIÓN DE LOS IMPACTOS PROTECCIÓN RÍGIDA EN LA TIBIA Y ARTICULACIÓN Y PROTECCIÓN COMPLETA EN LA ZONA DE LA RÓTULA QUE BRINDAR SEGURIDAD PERMITE LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y POCA SENSACIÓN DE PRESIÓN SOBRE LA RODILLA. RODILLERAS DE PLÁSTICO CONSTRUIDO A PARTIR DE POLIPROPILENO-MEZCLA EN EL MUSLO Y LA ESPINILLA POLICARBONATO SOBRE LA		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Ing. Brighit Carla Salas Aguilar
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental y Salud







		<p>RODILLA Y EL CODO CONTRA LA RESISTENCIA A ALTO IMPACTO NYLON CORREAS CON RELLENO BIO-ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD E INTERIOR ACOLCHADO EN ESPUMA. FLOTANTE BISAGRA INTERIOR DE LA RODILLA 20121103754 PROPORCIONA UNA EXCELENTE MOVILIDAD Y AJUSTE SHELL EXOSQUELETO ALTO IMPACTO DISEÑO ASIMÉTRICO EN LA RODILLERA QUE SE AJUSTA A LA PIERNA IZQUIERDA Y DERECHA PARA UN CONFORT INIGUALABLE. PERMITE LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y Poca SENSACIÓN DE PRESIÓN SOBRE LA RODILLA</p>		
18	RESPIRADOR NIOSH 8511	<p>NIOSH 8511 EL RESPIRADOR EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLÉS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN Y CUENTA CON UNA VÁLVULA DE EXHALACIÓN COOL FLOW (VÁLVULA DE AIRE FRESCO) QUE OFRECE MAYOR COMODIDAD Y FRESCURA AL USUARIO. SU FORMA CONVEXA, ESTRUCTURA ANTI DEFORMANTE, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELÁSTICAS Y EL CLIP DE ALUMINIO EN ?M? PARA EL AJUSTE A LA NARIZ, ASEGURAN UN EXCELENTE SELLO ADAPTÁNDOSE A UN AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS DE CARA. CINTAS ELÁSTICAS ELASTÓMERO COLOR AMARILLO. CLIP METÁLICOALUMINIO (EN ?M?). VÁLVULA COOL FLOW VALVE COLOR BLANCO. ELEMENTO FILTRANTE TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER PESO APRÓX 10GMS COLOR BLANCO. CERTIFICACIONES NIOSH QUE CUMPLA LA NORMA 42CFR84</p>		Certificaciones NIOSH que cumpla la Norma 42CFR84
19	JUEGO CASACA Y PANTALÓN IMPERMEABLE	<p>CASACA Y PANTALÓN IMPERMEABLE CASACA: TRAJE O SET DE PVC PRESENTA COSTURAS SELLADAS ELECTRÓNICAMENTE POR ALTA FRECUENCIA CON CAPUCHA PARA PROTECCIÓN DE LA CABEZA CON CORDÓN DE AJUSTE Y TOPE EN SUS TERMINALES PROTECCIÓN FRONTAL POR MEDIO DE UN CIERRE BROCHES</p>		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Ing. *Enith Carla Salas Aguilar*
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental y Salud Pública



		PARA UN MEJOR AJUSTE CON BANDA DE 1" DE ANCHO DE CINTA REFLECTIVA EN LA ESPALDA PRESENTA VENTILACIÓN EN LA ESPALDA Y LAS AXILAS COLOR: AMARILLO TALLAS A COORDINAR CON EL AREA DE SANEAMIENTO		
20	ADAPTADOR - COBERTOR	COBERTOR 2097 COBERTOR COBERTORES PARA FILTROS SERIE 2000. OFRECE PROTECCIÓN ADICIONAL A LOS FILTROS EMPLEADOS EN AMBIENTES CON PRESENCIA MODERADA DE SALPICADURA DE LÍQUIDOS Y PRESENCIA DE PARTÍCULAS CON IMPACTO EN LA PARTE EXTERNA DEL FILTRO, AL CUBRIR SU SUPERFICIE EXTERNA. AYUDA MANTENER SECA LA SUPERFICIE DEL FILTRO FACILITA LA RESPIRACIÓN DEL USUARIO OTORGA MÁS COMODIDAD MAXIMIZA LA VIDA ÚTIL DEL FILTRO		
21	GUANTE PARA MOTORIZADO	PARA MOTORIZADO DE CUERO PROTECCIÓN RÍGIDA ARTICULADA EN LA ZONA DEL METACARPO (FALANGES) Y REFUERZOS SITUADOS EN LAS ZONAS MÁS EXPUESTAS (DEDOS, LA PALMA Y EL CANTO DE LA MANO). COSTURAS VUELTAS PARA GARANTIZAR LA AUSENCIA DE MOLESTIAS EN LA PUNTA DE LOS DEDOS. AJUSTE EN EL PUÑO CON CIERRE DE VELCRO. GUANTES CON CERTIFICACIÓN. RESISTENTE A LA ROTURA. IMPERMEABLE		
22	GUANTE DE JEBE	DE JEBE FABRICADO EN LATEX CALIBRE 35 LONGITUD DE 11 PULGADAS DE LARGO COMO MINIMO A MAS. PATRON DE RELIEVE PARA OFRECER MAYOR ADHERENCIA EN SUPERFICIES HUMEDAS Y RESBALADIZAS TALLAS -380 DE 8 1/2 -188 DE 9 1/2		
23	BOTAS MUSLERAS	MUSLERAS DE CAUCHO DE ALTA CALIDAD, COLOR NEGRO, ALTURA 80 CM, TOTALMENTE IMPERMEABILIZADO DE EXCELENTE RESISTENCIA SUELA ANTIDESLIZANTE PUNTERA DE ACERO DE ALTO IMPACTO, FORRO INTERIOR LONETA DE ALGODON 100% ANTIBACTERIAL Y ABSORCION DE SUDOR, TALLAS A COORDINAR CON EL AREA DE SANEAMIENTO		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

Ing. Brighit Carla Salas Aguilar
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental y Sanidad



Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 329,567.00 (Trescientos veintinueve mil quinientos sesenta y siete con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 82,000.00 (Ochenta y dos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de artículos para la seguridad industrial y/o equipos de protección personal, para organizaciones privadas o del Estado.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹¹ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p>

¹¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

	<p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>		
	<table><tr><td>Importante</td></tr><tr><td><i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i></td></tr></table>	Importante	<i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i>
Importante			
<i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i>			

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">100 puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y D. LEG. 276, PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y ÁREAS VERDES Y PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA**, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC** para la **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y D. LEG. 276, PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y ÁREAS VERDES Y PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y D. LEG. 276, PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y ÁREAS VERDES Y PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹²

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera

¹² En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹³

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

¹³ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁴.

¹⁴ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁵		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁶

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁶ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁷		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

¹⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁸ Ibídem.

¹⁹ Ibídem.

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²⁰

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁰ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
 1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
 2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²³

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁴	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁵	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁶ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁷	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁸	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁹
1										
2										
3										
4										

²⁴ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁵ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁶ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

²⁷ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁸ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁹ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁴	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁵	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁶ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁷	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁸	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁹
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-MDC

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.