



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 00900-2024/MIDAGRI-INIA-GG/OA-UA

A : **HELÍ HERNANDO CÁRDENAS YAYA**
Director de la Oficina de Administración

ASUNTO : Informe de Análisis de Declaración Desierto de la [AS-SM-82-2024-INIA-1](#)

REFERENCIA : Formato N° 26 del Comité de Selección

FECHA : La Molina, 18 de diciembre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informar en relación al análisis de la Declaración Desierto de la [AS-SM-82-2024-INIA-1](#), para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PH CON ELECTRODO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112**.

Al respecto, cabe mencionar que en concordancia con el numeral 65.2, del artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, establece que: “*Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente*” (el resaltado es agregado)

1. ANTECEDENTES:

Sobre la Convocatoria:

- 1.1. Con fecha 27 de noviembre de 2024, se realizó la publicación de la convocatoria de la AS-SM-82-2024-INIA-1, para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PH CON ELECTRODO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112**, a través de la plataforma del SEACE.
- 1.2. Hasta el 09/12/2024, se realizó el registro de participantes del procedimiento de selección de la AS-SM-82-2024-INIA-1, para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PH CON ELECTRODO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112**, a través de la plataforma del SEACE, registrándose veinte (20) participantes.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	20100042500	CIMATEC SAC	29/11/2024	Válido		29/11/2024
2	Proveedor con RUC	20109350754	OMEGA PERU SA	28/11/2024	Válido		28/11/2024
3	Proveedor con RUC	20145038384	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2024	Válido		06/12/2024
4	Proveedor con RUC	20178285336	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	29/11/2024	Válido		29/11/2024
5	Proveedor con RUC	20208473523	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/11/2024	Válido		29/11/2024
6	Proveedor con RUC	20267203467	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/11/2024	Válido		29/11/2024
7	Proveedor con RUC	20374019865	BIENES DE HUMBERTO VASQUEZ SA	28/11/2024	Válido		28/11/2024
8	Proveedor con RUC	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/11/2024	Válido		30/11/2024
9	Proveedor con RUC	20550161606	TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.	29/11/2024	Válido		29/11/2024
10	Proveedor con RUC	20556675512	ANALISTA QUIMICO S.A.C.	02/12/2024	Válido		02/12/2024
11	Proveedor con RUC	20559563243	FACTORIA IVAN C & R E.I.R.L.	04/12/2024	Válido		04/12/2024
12	Proveedor con RUC	20600136527	OZ PERU GROUP S.A.C.	29/11/2024	Válido		29/11/2024
13	Proveedor con RUC	20600293321	ANSERTECH PERU S.A.C.	09/12/2024	Válido		09/12/2024
14	Proveedor con RUC	20601027659	PROYECTOS E IMPLEMENTOS ANALITICOS M & D S.R.L.	04/12/2024	Válido		04/12/2024
15	Proveedor con RUC	20601465141	PROVEEDORES GENERALES DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L.	29/11/2024	Válido		29/11/2024
16	Proveedor con RUC	20605378006	VILAB PERU S.A.C.	03/12/2024	Válido		03/12/2024
17	Proveedor con RUC	20606915668	CHAGRO NEGOCIOS AGRICOLAS E.I.R.L.	28/11/2024	Válido		28/11/2024
18	Proveedor con RUC	20609648725	CAMZAS TEC S.R.L.	03/12/2024	Válido		03/12/2024
19	Proveedor con RUC	20613035398	OCAMPER S.A.C.	04/12/2024	Válido		04/12/2024
20	Proveedor con RUC	20613267558	SEGAMA QONTRATISTA S.A.C.	04/12/2024	Válido		04/12/2024

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- 1.3. Asimismo, con fecha 10 de diciembre de 2024 estuvo prevista la etapa “Presentación de ofertas (electrónica)”, luego de haber culminado la citada etapa, al día siguiente hábil el Comité de Selección pudo verificar que hubo 01 oferta presentada:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Adquisición de equipos de medición de pH con electrodo, en el marco del PI con CUI 2487112			
20605378006	VILAB PERU S.A.C.	10/12/2024	20:45:53	Electronico

- 1.4. Con fecha 11 de diciembre de 2024 el Comité de Selección DECLARÓ DESIERTO la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 82-2024-INIA, para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PH CON ELECTRODO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112”, debido a que NO se presentaron ofertas en el presente procedimiento de selección.

- 1.5. En atención al numeral 65.1., del artículo 68 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado “*El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas*”.

- 1.6. Con fecha 11 de diciembre de 2024, mediante correo electrónico la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias – DSME/ Unidad Ejecutora de Inversiones -UEI remite la evaluación técnica de las fichas técnicas o catálogos, indicando lo siguiente:

VALIDACION DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-82-2024-INIA-1

Item	Características de las EETT	Descripcion	Indicador
1	Proveedor	VILAB PERU SAC	
	RUC	20605378006	
1	Equipo	PH METRO MULTIPLE PORTÁTIL (pHmetro)	
	Marca	HANNA INSTRUMENTS	
1	Especificaciones técnicas		
	• Parámetro pH ORP	No especificado	No Indica
1	• Canal Monocanal	No especificado	No Indica
	• Intervalo de medición de pH -2 – 20 Resolución de pH 0,01 0,1	-2.000 a 20.000	Cumple
1	• Exactitud de pH (±) 0,01	0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH	Cumple
	• Idiomas English		No Indica
1	• Intervalo de medición de mV 0 – 0 Resolución de mV 1	0.1 mV	No cumple
	• Exactitud de mV (±) 1	±0.2 mV	No cumple
1	• Intervalo de temperatura -5 °C – 105 °C	-20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0°F)	No cumple
	• Resolución de temperatura 0,1 °C	No especificado	No Indica
1	• Exactitud de temperatura (±) 0,5 °C	No especificado	No Indica
	• Facilidad de uso Soporte para calibración	No especificado	No Indica
1	• Tamaño de la memoria 200 mediciones	No especificado	No Indica
	• Clasificación de protección Hermético al agua y al polvo (IP67)	No especificado	No Indica
1	• Sensor incluido	No especificado	No Indica
	• Sensor generalista	No especificado	No Indica
1	• Tipo de pantalla LCD segmentado en blanco y negro	No especificado	No Indica
	• Tipo de medidor Monocanal portátil	No especificado	No Indica
1	• Intervalo de medición de mV De -1.999 a 1.999 mV	No especificado	No Indica
	• Dimensiones 222 x 70 x 35 mm	185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4")	no cumple
1	• Peso 270 g	400 g (14.2 oz.)	no cumple
	• Conectores BNC Cinch/RCA	USB opto-aislado con software HI 92000 opcional	no cumple
1	• Salida RS232, USB	No especificado	No Indica
2	Equipo	SENSOR DE MEDICIÓN DE pH (Electrodos de pH)	
	• Sensor incluido	No especificado	No Indica
2	• Mínimo de 0 – 14 pH	pH: 0 a 13	No cumple
	• Precisión 0,01pH	No especificado	No Indica
2	• Rango de temperatura 0 - 100°C	0 a 70°C (32 a 158°F)	No cumple
	• Dimensiones de largo mínimo 12mm	No especificado	No Indica
2	• Dimensiones Diámetro 12mm	No especificado	No Indica
	• Conector compatible con el indicador	No especificado digitalmente por:	No Indica



OLIVERA VILCA SOCRATES
FIR 01544459 hard
Motivo: En señal de conformidad
FIRCA DIGITAL

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2. ANÁLISIS:

Marco Legal:

2.1 El presente procedimiento de selección, entre otras normas, se rige por:

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la “Ley”, y
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”, y sus modificaciones.

Motivos de la Declaratoria de Desierto:

2.2 Con relación a la Declaratoria de Desierto del procedimiento de selección de la [AS-SM-82-2024-INIA-1](#), el artículo 65 del Reglamento prescribe, lo siguiente:

“Artículo 65. Declaración de desierto
(...)”

65.1. *El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o **cuando no exista ninguna oferta válida**, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas (negrita es agregado).*

2.3 Con fecha 11 de diciembre de 2024 el Comité de Selección DECLARÓ DESIERTO la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 82-2024-INIA, para la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PH CON ELECTRODO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112”**, debido a que NO se presentaron ofertas en el presente procedimiento de selección.

2.4 En atención al numeral 65.1., del artículo 68 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado *“El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o **cuando no exista ninguna oferta válida**, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas”*.

I. CONCLUSIONES:

En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:

- ✓ El área usuaria debe confirmar la persistencia de la necesidad.
- ✓ Esta Unidad, en caso se modificará las especificaciones técnicas como parte de los Actos Preparatorios, de corresponder realizaremos una nueva Indagación de Mercado, en cumplimiento a lo precisado en el artículo 32 del Reglamento; así como, todo acto administrativo orientado a la nueva convocatoria.

II. RECOMENDACIONES:

- Derivar al área usuaria con la finalidad de confirmar la persistencia de la necesidad.
- De ser necesario, la Unidad de Abastecimiento como parte de los Actos Preparatorios, deberá realizar una nueva Indagación de Mercado, en cumplimiento a lo precisado en el artículo 32 del Reglamento; así como, todo acto administrativo orientado a la nueva convocatoria, tales como: gestión y actualización de la



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Instituto Nacional
de Innovación Agraria

Unidad de Abastecimiento de la
Oficina de Administración



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

disponibilidad presupuestal, resumen ejecutivo, aprobación del expediente,
designación del comité de selección, etc.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

