

COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

ACTA DE ADMISION Y EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: CREACION DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN LA ASOCIACION AGROEMPREENDEDORA DE LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS

En la provincia de Chachapoyas y departamento de Amazonas con fecha 07 de julio de 2025, en la oficina del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado de la oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Amazonas Sede Central, sito en Jr. Ortiz Arrieta N°1250, se reunió el Comité de Selección, designado mediante Formato N°4 – 18, el 21 de marzo del 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección detallado en el encabezado de la presente acta, a fin de iniciar las etapas de procedimiento, contando con el quórum de ley.

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

El Comité de Selección inicia el acto indicando que, en la fecha señalada en el cronograma registrado en el SEACE, se han registrado como participantes electrónicamente los siguientes postores:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	10099794271	MERINO FANOLA NICOMEDES	2025-06-06	Válido
2	10703730359	PANCA TURPO MIRIAM MADELEIN	2025-06-06	Válido
3	20369007760	COMERCIAL EL CHOTANITO SOC. RESP. LTDA.	2025-06-09	Válido
4	20448817050	CORPORACION INTICAR E.I.R.L.	2025-06-05	Válido
5	20450362434	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES WHS E.I.R.L.	2025-06-03	Válido
6	20485927914	INDUSTRIA METALICA SARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMSA SRL	2025-06-17	Válido
7	20487198561	INDUSTRIAS FRACLEN S.R.L.	2025-06-19	Válido
8	20487637743	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L.	2025-06-03	Válido
9	20529510897	NEYFLO E.I.R.L.	2025-06-09	Válido
10	20530897983	PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	2025-06-03	Válido
11	20536703935	SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C.	2025-06-10	Válido
12	20561143278	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INDUSTRIAL S.A.C.	2025-06-07	Válido
13	20568352701	MEGA INDUSTRIAS F & C S.R.L.	2025-06-03	Válido
14	20600110854	VALLE JAEN S.A.C.	2025-06-16	Válido
15	20600376048	INVERPOR S.A.C.	2025-06-03	Válido
16	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	2025-06-09	Válido
17	20602216609	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	2025-06-04	Válido
18	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	2025-06-04	Válido
19	20603209916	TECNATROP CAFE Y CACAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECNATROP CAFE Y CACAO S.A.C.	2025-06-16	Válido
20	20603461241	ZURA SERVICIOS Y PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-04	Válido
21	20603677987	RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L.	2025-06-11	Válido
22	20603809018	SID SARA GARCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-06-16	Válido
23	20606010819	M & R PROYECTOS E INVERSIONES E.I.R.L.	2025-06-11	Válido
24	20606119527	SAFESHIELD S.A.C.	2025-06-03	Válido
25	20606208309	THERMODIKE DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-06-09	Válido
26	20607041866	INDUMAQ GROUP S.A.C.	2025-06-11	Válido
27	20607134171	SMART INVERSIONES S.A.	2025-06-19	Válido
28	20607287491	CITA INNOVACIONES AGRICOLAS E.I.R.L.	2025-06-04	Válido

COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

29	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	2025-06-04	Válido
30	20608069519	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	2025-06-09	Válido
31	20608075471	GRUPO PAKA MARA S.A.C	2025-06-09	Válido
32	20608113887	BEZARA E.I.R.L.	2025-06-16	Válido
33	20608819534	AYRE INTERNATIONAL BUSINESS S.A.	2025-06-04	Válido
34	20608925482	GRUPO MORADO S.A.C	2025-06-10	Válido
35	20609803224	AMAZONAS SPECIALTY COFFEES E.I.R.L.	2025-06-10	Válido
36	20609841878	SYSTEM MED S.A.C.	2025-06-10	Válido
37	20610842624	CIAD PERU-ASESORES & CONSULTORES S.R.L.	2025-06-12	Válido
38	20611509341	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES GMS S.R.L.	2025-06-15	Válido
39	20612467324	GRUPO AMATISTA S.A.C.	2025-06-12	Válido
40	20613921002	C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-06-09	Válido

2. PRESENTACION DE OFERTAS:

Acto seguido se procedió a verificar el registro de propuestas validas, las mismas que se detallan a continuación según el reporte del SEACE:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL
 Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRA/CS-3
 Nro. de convocatoria : 3
 Objeto de contratación : Bien
 Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿CREACION DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN LA ASOCIACION AGROEMPREENDEDORA DE LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: ¿CREACION DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN LA ASOCIACION AGROEMPREENDEDORA DE LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRAND			
20536703935	SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C.	20/06/2025	18:19:58	Electronico
20450362434	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES WHS E.I.R.L.	20/06/2025	20:51:40	Electronico
20608075471	GRUPO PAKA MARA S.A.C	20/06/2025	21:34:56	Electronico
20568352701	MEGA INDUSTRIAS F & C S.R.L.	20/06/2025	22:11:10	Electronico
20607134171	SMART INVERSIONES S.A.	20/06/2025	23:46:44	Electronico
20603677987	RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L.	20/06/2025	23:56:20	Electronico

Habiendo aperturado el SEACE se encontró que se han presentado seis (06) ofertas:

a) Verificación RNP e Inhabilitación:

N°	POSTORES	RUC	RNP (CATEGORÍA)	INHABILITACIÓN
1	SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C.	20536703935	SI	NO
2	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES WHS E.I.R.L.	20450362434	SI	NO
3	GRUPO PAKA MARA S.A.C	20608075471	SI	NO
4	MEGA INDUSTRIAS F & C S.R.L.	20568352701	SI	NO
5	SMART INVERSIONES S.A.	20607134171	SI	NO
6	RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L.	20603677987	SI	NO

b) Verificación de aspectos generales

N°	POSTORES	FIRMAS Y VISTOS
----	----------	-----------------

COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

1	SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C.	CONFORME
2	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES WHS E.I.R.L.	CONFORME
3	GRUPO PAKA MARA S.A.C	CONFORME
4	MEGA INDUSTRIAS F & C S.R.L.	CONFORME
5	SMART INVERSIONES S.A.	CONFORME
6	RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L.	CONFORME

3. ADMISION DE OFERTAS:

Luego de realizar la apertura electrónica de las ofertas, procedemos con la verificación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

ANEXO	SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C.	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES WHS E.I.R.L.	GRUPO PAKA MARA S.A.C	MEGA INDUSTRIAS F & C S.R.L.	SMART INVERSIONES S.A.	RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo 1)	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo 2)	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo 3)	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE
e) El postor debe presentar el catálogo de fabricación y manual para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas.	PRESENTA NO CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA NO CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA NO CUMPLE
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N°4)	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se						


COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE	PRESENTA CUMPLE
RESULTADO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO

SOBRE LA NO ADMISIÓN DEL POSTOR SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C. CON RUC: 20536703935

En las páginas 20 y 21 de las bases integradas se describen las características que debe cumplir la máquinas de café, dentro de ellas se detalla las dimensiones y peso del bien, en el cual se ha considerado una tolerancia de $\pm 10\%$ con el fin de que el postor pueda ofertar las **dimensiones y el peso del bien con valores exactos**, siempre que estos se encuentren dentro del rango permitido.

En la página 16 de su oferta, el postor presenta lo siguiente:

	TOSTADORA	CATALOGO DE FABRICACION Y MANUAL
---	-----------	----------------------------------

FICHA TECNICA:

- Tostadora de granos a gas.
- Capacidad: 10 kg por Batch.
- Tiempo de tostado: 8 a 18 minutos en función a grado de tostado.
- Quemador a gas.
- Energía: 220 60 Hz, monofásica.
- Peso: 480 kg ($\pm 10\%$ de tolerancia).
- Dimensiones: 167 x 180 x 219 cm ($\pm 10\%$ de tolerancia).
- Panel táctil de control de tueste.
- Compatible con sistema de curvas Artisan y Cropster, vía conexión de USB.
- Ciclón y extractor de humos.




Arranque y puesta en marcha

1. Montaje de accesorios correctamente después de limpieza.
2. Energizar la máquina.
3. Abrir el gas propano.
4. Mantener alimentado con grano la tolva de tostada (10 kg o menos) según humedad y tamaño de grano.
5. Activar el encendido general.
6. Verificar temperatura de trabajo de aire y cámara en la pantalla HMI.
7. Presionar la tecla **PRE CALENTAR** y verificar el encendido de chispero y esperar hasta que llegue la temperatura al indicador de lectura del pirómetro de temperatura de aire.
8. Seleccionar para el tipo de tostado presionando en la tecla de **PARAMETRO**. Tiempo de tostado, tiempo de crack y el tiempo de encaramelado. (los tiempos son variables según el tipo de tostado, la humedad y tamaño de granos).

COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

Lo mismo se observa en la página 30 de la oferta del postor con la trilladora de café:



PRECAUCIONES

El diseño y fabricación de esta máquina es tal que no presenta condiciones inseguras en su operación mientras sea operada por personal entrenado y que siga las recomendaciones siguientes. Caso contrario se pueden presentar acciones inseguras e incapacitantes para el personal. Se recomienda seguir las siguientes normas:

- No utilizar cadenas u objetos volantes que puedan enrollarse en los dispositivos trillado y clasificado.
- Si no está operando la máquina, mantenga la llave de mando en posición off.

FICHA TÉCNICA

- Capacidad de tolva: 60 litros de CPS (Café pergamino seco)
- Capacidad de trilla de café pergamino (café lavado) seco: 120 Kg/h.
- Motor del cubetón de trilla: 2 Hp nominal a 230 VAC, 60 HZ.
- Motor de la Molienda (Zaranda): 1 Hp nominal a 230 VAC, 60 HZ.
- Rotación de Motores: RPM 1750.
- Mallas intercambiables.
- Selección entre 13 a la 15.64" (8 mallas previamente seleccionada instaladas: 13, 15, 17).

Dimensiones:

- Largo Máximo de unidad: 213.60 cm (+/- 10%).
- Altura máxima de unidad: 187.20 cm (+/- 10%).
- Ancho Máximo de unidad: 59 cm (+/- 10%).

INSTALACIÓN INICIAL

MONTAJE:

La máquina trilladora de café simplemente se apoya, sobre un piso bien nivelado.

Los pasos principales son:

- ☑ Nivelación de los equipos.
- ☑ Conexión de la energía eléctrica según requerimiento de puesta en marcha.

Se puede evidenciar que el postor no ha consignado las dimensiones ni el peso exacto del bien ofertado, limitándose únicamente a reproducir el rango de tolerancia establecido en las bases. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba dicho rango tiene como finalidad permitir una variación razonable respecto a las especificaciones ofertadas, mas no sustituir que el postor describa valores concretos y definidos. Por tanto, la oferta queda no admitida.


SOBRE LA NO ADMISIÓN DEL POSTOR MEGA INDUSTRIAS F & C S.R.L. CON RUC: 20568352701

En las páginas 20 y 21 de las bases integradas se describen las características que debe cumplir las máquinas de café, dentro de ellas se detalla las dimensiones y peso del bien, en el cual se ha considerado una tolerancia de +/- 10% así como también un rango de medida en las dimensiones del molino con el fin de que el postor pueda ofertar las dimensiones y el peso del bien con valores exactos, siempre que estos se encuentren dentro del rango permitido.




CATALOGO

DE FABRICACION Y MANUAL

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
01	01 UND	<p>Equipo: MOLINO Marca: Mega Fabricante: Megaindustria Modelo: ML-MG-70 Procedencia: Perú Año de fabricación 2025 (nuevo sin uso) Material: Acero inoxidable AISI304</p>  <p> Capacidad Aprox: Café Turco 30 kg, Café Express 60 kg, Café filtrado 70 kg Dimensiones: Ancho: 257 mm \pm 10% Largo: 530 mm \pm 680 mm Alto: 680 mm \pm 1080 mm Energía: 220V 60 Hz, monofásico. Peso: 40 kg \pm 80 kg </p> <p>Incluye Certificado de garantía, manual técnico de operación y funcionamiento, catálogo de fabricación y manual (presentación al momento de la oferta). Garantía 24 meses a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de bien.</p>

FRANK SIMÓN CANGALAYA
GERENTE GENERAL
MEGA INDUSTRIAS F&C SRL

UBICACIÓN: Av. Argentina 1954 Cercado de Lima CONTACTO: 977621371
CORREO: megaindustrias_fnc@hotmail.com




ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
02	01 UND	<p>Equipo: TRILLADORA Marca: Mega Fabricante: Mega industria Modelo: TL-MG-120 Procedencia: Perú Año de fabricación 2025 (nuevo sin uso) Material: Acero inoxidable AISI304</p> <p> Capacidad de tolva: 60 litros de CPC (café pergamino seco) Capacidad de trilla de café pergamino (café lavados) seco: 120 Kg/h. Motor del cabezal de trilla: 3 Hp monofásico a 230 VAC, 60 HZ. Motor de la Monitor (Zaranda): 1 Hp monofásico a 230 VAC, 60 HZ. Rotación de motores: RPM 1750 Mallas Intercambiables: Seleccionable entre 13 a la 13/64" (3 mallas previamente seleccionadas instaladas: 13, 15, 17) Capacidad de la tolva: 60 Litros de CPS (Café Pergamino Seco). Plazo de garantía de 24 meses. </p> <p>Dimensiones: Largo: 213.60 cm. \pm 10% Altura: 187.70 cm. \pm 10% Ancho: 59 cm. \pm 10% </p> <p>Incluye Certificado de garantía, manual técnico de operación y funcionamiento, catálogo de fabricación y manual (presentación al momento de la oferta). Garantía 24 meses a partir del día siguiente de otorgada la conformidad del bien.</p>

FRANK SIMÓN CANGALAYA
GERENTE GENERAL
MEGA INDUSTRIAS F&C SRL

UBICACIÓN: Av. Argentina 1954 Cercado de Lima CONTACTO: 977621371
CORREO: megaindustrias_fnc@hotmail.com



ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
03	01 UND	<p>Equipo: TOSTADORA Capacidad: 10kg/bach Marca: Mega Fabricante: Megaindustria Modelo: TC-MG-10 Procedencia: Perú Año de fabricación 2025 Tostadora de granos a gas (nuevo sin uso)</p>  <p> Energía: 220V, monofásica. Peso: 480 kg, tolerancia de \pm10% Tiempo de tostado: 8 a 18 minutos en función a grado de tostado. Dimensiones: 167 cm x 180 cm x 219 cm, con una tolerancia de \pm10%. </p> <p> Quemador a gas. Panel táctil de control de tueste. Compatible con sistema de curvas Artisan y Dropster, vía conexión de USB. Cición y extractor de humos. Material de fabricación: Acero inoxidable AISI304. Cámara de tostado con hélices en la parte interna para obtener un tostado uniforme. Cámara interna en acero inoxidable AISI 304. Cámara externa con revestimiento de fibra de vidrio. Visor de plex en cámara externa que nos permite visualizar la llama de los quemadores. Tolva de carga cónica con visor y válvula mariposa. Sacador de muestra. La tapa de la cámara de tostado con una compuerta regulable para la descarga del producto será más fácil hacia el enfriador. Estructura acero al carbono. Válvula para gas de alta presión (D-20PSI). Reflector LUZ LED. </p> <p>POTENCIA: Motor reductor 1/2 HP para cámara de prepeño Motor reductor 1/2 HP cámara de enfriado.</p>

FRANK SIMÓN CANGALAYA
GERENTE GENERAL
MEGA INDUSTRIAS F&C SRL

UBICACIÓN: Av. Argentina 1954 Cercado de Lima CONTACTO: 977621371
CORREO: megaindustrias_fnc@hotmail.com

COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

Se puede evidenciar que el postor no ha consignado las dimensiones ni el peso exacto del bien ofertado, limitándose únicamente a reproducir el rango de tolerancia establecido en las bases. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba dicho rango tiene como finalidad permitir una variación razonable respecto a las especificaciones ofertadas, mas no sustituir que el postor de describa valores concretos y definidos. Por tanto, la oferta queda no admitida.

SOBRE LA NO ADMISIÓN DEL POSTOR RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L. CON RUC: 20603677987

En la página 25 de la oferta, el postor presenta las especificaciones técnicas de la Trilladora:


25

CATALOGO DE TRILLADORA PARA CAFÉ: MODELO R&C 2025

Nuestra trilladora de café industrial es diseñada para procesar café pergamino seco o cereza seca, eliminando la cáscara exterior del grano y transformándolo en café verde listo para el tostado. Con una capacidad de 60 litros y un proceso mecánico eficiente, esta trilladora es ideal para industrias y negocios que requieren una producción constante de café de alta calidad.

Código de producto	R&C 2025
de Carga	60 LITROS
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) cm	213 X 190 X 70
Peso (kg)	80 KG
VOLTIOS	220V
Sistema DE SELECCION	SINFIN
Numero de motores	3

Se puede verificar que la capacidad detallad por el postor es de 60 litros, sin embargo, en las bases integradas se detalla lo siguiente:

2	TRILLADOR A DE CAFE	Unidad	1	<ul style="list-style-type: none">Capacidad de tolva: 60 litros de CPS (Café pergamino seco)	
Items	EQUIPOS	U.M	CANT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMAGEN REFERENCIAL
				<ul style="list-style-type: none">Capacidad de trilla de café pergamino (café lavados) seco: 120 Kg/h.Motor del cabezal de trilla: 3 Hp monofásico a 230 VAC, 60 HZ.Motor de la Monitor (Zaranda): 1 Hp monofásico a 230 VAC, 60 HZ.Rotación de motores: RPM 1750Mallas Intercambiables: Seleccionable entre 13 a la 13/64" (3 mallas previamente seleccionada instaladas: 13,15,17)Capacidad de la tolva: 60 Litros de CPS (Café Pergamino Seco).Incluye: catálogo de fabricación y manual (presentación al momento de la oferta).Plazo de garantía de 12 meses. <p>Dimensiones¹:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Largo: 213.60 cm. +- 10%○ Altura: 197.20 cm. +- 10%○ Ancho: 59 cm. +- 10%	

COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

La capacidad de la trilla no se detalla en la oferta del postor y la capacidad es de 60 litros sin embargo en las bases integradas se detalla una capacidad de la trilla de 120kg/h, por lo cual la oferta queda no admitida.

En la página 17 de la oferta el postor detalla las características del molino:

17

CATALOGO DE MOLINO PARA CAFÉ: MODELO R&C PRO25

Descubre la excelencia en la Tostadora industrial para café con R&C. Nuestra marca es sinónimo de tecnología y calidad superior, y nuestro molino de café industrial es la prueba de ello. Diseñado para satisfacer las necesidades de las industrias y negocios que requieren una producción constante de café molido, nuestro molino ofrece un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional.

ESPECIFICACIONES DEL MOLINO DE CAFÉ

Tolva	60 Litros
Material	Acero Inox
Cuerpo material	Acero Inox
Potencia motor	3 HP
VOLTIOS	220 V
Dimensiones	L 250mm A 330mm A 680mm
Ligero	80 Kg
Tipos de molienda	café turco, café espresso, café filtrado

La capacidad de la tolva es de 60 litros, sin embargo, en las bases integradas se detalla lo siguiente:

Items	EQUIPOS	U.M	CANT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMAGEN REFERENCIAL
1	MOLINO	Unidad	1	<ul style="list-style-type: none">Capacidad Aprox: Café Turko 30 kg, Café Express 60 kg, Café filtrado 70 kgDimensiones:<ul style="list-style-type: none">Ancho: 250 mm a 450 mmLargo: 330 mm a 680 mmAlto: 680 mm a 1080 mmEnergía: 220V² a 380V 60 Hz, monofásica.Peso³: 40 kg a 80 kgCuenta con⁴: Certificación ISO 9001 – 2015. (presentación al momento de la oferta).Incluye: catálogo de fabricación y manual (presentación al momento de la oferta)Plazo de garantía de 12 meses	

La capacidad del molino llega hasta 70kg de acuerdo al tipo de café, por lo tanto la oferta queda no admitida.

4. EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3

La evaluación se realiza sobre los 100 puntos.

Para determinar la oferta con el menor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES WHS E.I.R.L.	GRUPO PAKA MARA S.A.C	SMART INVERSIONES S.A.
PRECIO (85 PUNTOS)	S/ 199,500.00 85 puntos	S/ 210,000.00 80.75 puntos	S/ 214,000.00 79.24 puntos
PLAZO DE ENTREGA • De 1 hasta 40 días calendario: (10 puntos) • De 41 hasta 80 días calendario: (5 puntos) • De 81 hasta 119 días calendario: (3 puntos)	ANEXO N°04 – 119 días calendario 3 puntos	ANEXO N°04 – 40 días calendario 10 puntos	ANEXO N°04 – 40 días calendario 10 puntos
GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR • Más de 12 hasta 18 meses: (3 puntos) • Más de 18 hasta 24 meses: (5 puntos)	24 meses 5 puntos	20 meses 5 puntos	24 meses 5 puntos
PUNTAJE TOTAL DEL FACTOR DE EVALUACION	93 PUNTOS	95.75 PUNTOS	94.24 PUNTOS
REMYPE	4.65 PUNTOS	4.79 PUNTOS	4.71 PUNTOS
TOTAL	97.65 PUNTOS	100.54 PUNTOS	98.95 PUNTOS
ORDEN DE PRELACIÓN	3°	1°	2°

CALIFICACION DE OFERTAS:

Artículo 75, 75.1. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

CALIFICACION DE OFERTAS		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	GRUPO PAKA MARA S.A.C	SMART INVERSIONES S.A.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	CUMPLE
MONTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: S/. 54,000.00	S/. 60,000.00	S/. 65,000.00
RESULTADO	CALIFICADO	CALIFICADO

Habiendo culminado la admisión, evaluación y calificación, procedemos a tomar acuerdo.

Acuerdo tomado:


PRIMERO: Otorgar la **BUENA PRO** de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3 para la ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE PROCOMPITE: CREACION DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN LA ASOCIACION AGROEMPREENDEDORA DE LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, al postor **GRUPO PAKA MARA S.A.C** por S/ 210,000.00 (Doscientos diez mil con 00/100 soles), no incluye IGV.

COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2025-GRA/CS-3


Importante: Se adjudica la buena pro al postor GRUPO PAKA MARA S.A.C, quedando su propuesta sujeta a fiscalización posterior, a fin de que se revisen todos los documentos presentados y se verifique su veracidad y conformidad con lo declarado.

SEGUNDO: DECLARACION DE VERACIDAD, el colegiado que al final suscribe declara que la información recibida por los postores y hechos consignados por estos, fueron tramitados tomando en cuenta lo señalado en la Ley 27444, artículo 1.7 Principio de presunción de veracidad: "en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario: "En tal sentido, se presume como cierto todo lo sustentado por cada postor"


En señal de conformidad, firman los integrantes del Comité de Selección la presente acta.



Christian Solís Velarde
Presidente



Indira Patricia Delgado Campos
Primer Miembro



Jhenny Banesa Mori Valdivia
Segundo Miembro