

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RIEGO DIVERSOS PARA LA ISNTALACIÓN DE RIEGO PARCELARIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS Y FUERTE ASOCIACION DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNAL OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC,

Ruc/código : 20610690417

Fecha de envío : 29/08/2024

Nombre o Razón social : COMPANY AZUD PLAST S.A.C

Hora de envío : 19:53:15

**Observación: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

Se hace notar de una imprecisión peligrosa en la redacción del requisito de admisión del literal e), en el que se solicita la presentación de e) e)Presentar ficha técnica y/o folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o manuales y/o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente cumplir con las características técnicas de los ítem N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. del bien ofertado; al respecto, es importante hacer notar que se debe precisar que estos documentos deben ser necesariamente del FABRICANTE de los bienes ofertados; ya que, éste es el único ente competente para elaborar y emitir válidamente este tipo de documentos, conforme lo ha señalado el propio Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolución N° 2316-2009-TC-S2, y otras; y la Dirección de Supervisión del OSCE a través del PRONUNCIAMIENTO N° 466-2012/DSU. De no acceder a esta observación la Entidad se expondrá a la presentación de supuestos documentos técnicos confeccionados por postores que no son fabricantes, así como a la presentación de documentos adulterados, y se integrará una condición que afectará los Principios de competencia y transparencia generando un insubsanable vicio de nulidad.

Para adquirir bienes de calidad se debe solicitar un documento técnico (FICHA TÉCNICA y/o catalogo ) PARA ADQUIRIR BIENES CON GARANTÍA DE CALIDAD Y UNA MARCA RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, POR LO QUE CONSTITUYE UN MECANISMO DE CONTROL ADICIONAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL BIEN OFERTADO, por lo que SE SOLICITA.

Del literal e) ficha técnica y/o catalogo (copia simple) del fabricante que demuestre de manera fehaciente cumplir con las características técnicas de los ítem n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se agradece confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2.1.1

Literal: E

Página: 17..

## Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 02

## Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación, el área usuaria entiende que la observación hecha, es una mejora a las condiciones previas, y efectivamente hay mucho riesgo de que las fichas al no ser del fabricante, podrían contener información falsa.

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"El postor en la presentación de la oferta deberá acompañar una ficha técnica y/o catálogo de fabricante en copia simple que demuestre cumplir de manera fehaciente con las presentes características técnicas". para los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11:

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-90-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RIEGO DIVERSOS PARA LA ISNTALACIÓN DE RIEGO PARCELARIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS Y FUERTE ASOCIACION DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNAL OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC,

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	21:13:34

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

previas verificaciones el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases numeral 5.1.1.2.. Características TECNICAS de los accesorios para sistema de riego. Ítem 6, 7 y 8. se observan características técnicas del COLLARIN NO Especifican Correctamente Las Características Técnicas. Solicitan en MATERIAL: polipropileno NO RECICLABLE que no corresponde, no indica tipo de rosca, no indica la PN

Lo cual resulta evidente la vulneración el Artículo 16. Requerimiento. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria.

Se exige corregir las características técnicas, bajo expreso apercibimiento de exigir una declaratoria de Nulidad por corresponder.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 5.1.1.2      Literal: 6      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observación, el área usuaria entiende que la observación hecha, es una mejora a las condiciones previas, por lo que hace la aclaración respectiva.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ítem 6: COLLARIN DE 63X1¿

- Características:
- Diámetro: 63mmx1"
- PN:16
- Material: Polipropileno con sistema de bloqueo, o polipropileno con block copolímero.
- Tipo de rosca: Rosca hembra.

Ítem 7: COLLARIN DE 90X1¿

- Características:
- Diámetro: 90mmx1"
- PN:16
- Material: Polipropileno con sistema de bloqueo, o polipropileno con block copolímero.
- Tipo de rosca: Rosca hembra.

Ítem 8: COLLARIN DE 90X2¿

- Características:
- Diámetro: 90mmx2"
- PN:16
- Material: Polipropileno con sistema de bloqueo, o polipropileno con block copolímero.
- Tipo de rosca: Rosca hembra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RIEGO DIVERSOS PARA LA ISNTALACIÓN DE RIEGO PARCELARIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS Y FUERTE ASOCIACION DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNAL OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC,

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	21:13:34

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

previas verificaciones el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases numeral 5.1.1.2.. Características TECNICAS de los accesorios para sistema de riego. Ítem 11. se observan características técnicas del VALVULA DE AIRE. NO Especifican, Evacuación en m³/h de aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua. No especifica Volumen de aire extraer en m³/h a 1bar.

Lo cual resulta evidente la vulneración el Artículo 16. Requerimiento. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria.

Se exige corregir las características técnicas, bajo expreso apercibimiento de exigir una declaratoria de Nulidad por corresponder.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 5.1.1.2      Literal: 11      Página: 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 16

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge parcialmente la observación, el área usuaria entiende que la observación hecha, es una mejora a las condiciones previas, por lo que hace la aclaración pertinente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ítem 11: VÁLVULA DE AIRE DE 1½

**Características:**

- Presión de funcionamiento: Hasta 16 Bar.
- Conexión: NPT, 1½ rosca macho.
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Cuerpo y base: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Filtro incluido en la base.
- Evacuación de aire: Mínimamente 136 m³/h de aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RIEGO DIVERSOS PARA LA ISNTALACIÓN DE RIEGO PARCELARIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS Y FUERTE ASOCIACION DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNAL OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC,

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	21:13:34

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

previas verificaciones el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO de las bases numeral 5.1.1.2.. Características TECNICAS de los accesorios para sistema de riego. Ítem 12, 13, 14 y 15. se observan características técnicas del de los accesorios Solicitan en MATERIAL: polipropileno de alta calidad, de alto impacto estabilizado para exposición UV que no es una especificación correcta lo cual genera confusión a los postores, porque al solicitar en MATERIAL: polipropileno ya cuenta por si con protección UV

Lo cual resulta evidente la vulneración el Artículo 16. Requerimiento. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria.

Se exige corregir las características técnicas, bajo expreso apercibimiento de exigir una declaratoria de Nulidad por corresponder.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1.2. Literal: 12... Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación, el área usuaria entiende que la observación hecha, es una mejora a las condiciones previas, por lo que hace la aclaración respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ítem 12: TAPON FINAL DE COMPRESION 90mm

Características:

- Diámetro: 90mm
- Material: Polipropileno.
- Anillo o cono de fijación: Acetal POM.
- Goma o junta: NBR.
- PN: 16.

Ítem 13: TAPON FINAL DE COMPRESION 63mm

Características:

- Diámetro: 63mm
- Material: Polipropileno.
- Anillo o cono de fijación: Acetal POM.
- Goma o junta: NBR.
- PN: 16.

Ítem 14: REDUCCIÓN DE COMPRESIÓN 90mmx63mm

Características:

- Diámetro: 90mmx63mm
- Material: Polipropileno.
- Anillo o cono de fijación: Acetal POM.
- Goma o junta: NBR.
- PN: 16.

Ítem 15: ADAPTADOR DE COMPRESION 63mm R/M

Características:

- Diámetro: 63mmx2"
- Material: Polipropileno.
- Anillo o cono de fijación: Acetal POM.
- Goma o junta: NBR.
- PN: 16.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-90-2024-GRAP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RIEGO DIVERSOS PARA LA ISNTALACIÓN DE RIEGO PARCELARIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS Y FUERTE ASOCIACION DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNAL OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC,

---

- Rosca: Rosca macho.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RIEGO DIVERSOS PARA LA ISNTALACIÓN DE RIEGO PARCELARIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS Y FUERTE ASOCIACION DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNAL OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC,

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	21:13:34

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA en el que se solicita la presentación de e) e)Presentar ficha técnica y/o folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o manuales y/o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente cumplir con las características técnicas de los item N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. del bien ofertado; al respecto, es importante hacer notar que se debe precisar que estos documentos deben ser necesariamente del FABRICANTE de los bienes ofertados; ya que, éste es el único ente competente para elaborar y emitir válidamente este tipo de documentos, conforme lo ha señalado el propio Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolución N° 2316-2009-TC-S2, y otras; y la Dirección de Supervisión del OSCE a través del PRONUNCIAMIENTO N° 466-2012/DSU.

SE solicita ampliar para los materiales que requieren ficha técnica y/o catalogo  
Se debe solicitar lo siguiente en el literal e) ficha técnica y/o catalogo del fabricante que demuestre de manera fehaciente cumplir con las características técnicas de los item n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 y 15.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 2.1.1      Literal: e      Página: 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 16 art. 02

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observación, el área usuaria entiende que la observación hecha, es una mejora a las condiciones previas, y efectivamente hay mucho riesgo de que las fichas al no ser del fabricante, podrían contener información falsa.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"El postor en la presentación de la oferta deberá acompañar una ficha técnica y/o catálogos de fabricante en copia simple que demuestre cumplir de manera fehaciente con las presentes características técnicas, para los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RIEGO DIVERSOS PARA LA ISNTALACIÓN DE RIEGO PARCELARIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS Y FUERTE ASOCIACION DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNAL OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC,

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	21:13:34

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA en el que se solicita la presentación de e) e)Presentar ficha técnica y/o folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o manuales y/o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente cumplir con las características técnicas de los ítem N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. del bien ofertado; al respecto, es importante hacer notar que se debe precisar que estos documentos deben ser necesariamente del FABRICANTE de los bienes ofertados; ya que, éste es el único ente competente para elaborar y emitir válidamente este tipo de documentos, conforme lo ha señalado el propio Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolución N° 2316-2009-TC-S2, y otras; y la Dirección de Supervisión del OSCE a través del PRONUNCIAMIENTO N° 466-2012/DSU.

SE solicita ampliar para los materiales que requieren ficha técnica y/o catalogo  
Se debe solicitar lo siguiente en el literal e) ficha técnica y/o catalogo del fabricante que demuestre de manera fehaciente cumplir con las características técnicas de los ítem n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 y 15.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2.2. Literal: p Página: 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 02

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observación, el área usuaria entiende que la observación hecha, es una mejora a las condiciones previas, y efectivamente hay mucho riesgo de que las fichas al no ser del fabricante, podrían contener información falsa.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El postor en la presentación de la oferta deberá acompañar una ficha técnica y/o catálogos de fabricante en copia simple que demuestre cumplir de manera fehaciente con las presentes características técnicas, para los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-90-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RIEGO DIVERSOS PARA LA ISNTALACIÓN DE RIEGO PARCELARIO PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS Y FUERTE ASOCIACION DE LA ORGANIZACIÓN FORESTAL COMUNAL OSCCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC,

Ruc/código :	20600468163	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	ZORAIDA M & L INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:36:27

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AMPLIAR LAS CARACTERISTICAS, POR QUE ESTAN DIRIGIENDO A UNA SOLA MARCA, NETAFIM EN EL CASO DE LOS MICROASPERORES AUTOCOMPENSADO. POR LO QUE SE SUGIERE USAR LAS CARACTERISTICAS DE LA MARCA AZUD TAMBIEN: CAUDAL - 60 A 69 L/H. RANGO DE TRABAJO 1.5 A 2.0 BAR. TAMAÑO DE BOQUILLA 1.2 MM. DIAMETRO DE MOJADO INVERITDO (UPSIDE DOWN) 7M A 8M. INCLUYE ESTACA Y MICROTUBO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley Igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente la observación, el área usuaria ante la sugerencia realizada, informa que los microaspersores serán instalados en terrenos de fuerte pendiente, por lo que el rango de presión tiene que ser lo más amplio posible, las características sugeridas por lo tanto, no son adecuadas para el sistema de riego planteado. Se hace la ampliación de las características para que cualquier marca con desempeño superior y igual, pueda participar, sin que ello afecte el desempeño técnico del sistema de riego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ítem 2: MICRO ASPERSOR AUTO COMPENSADO

Características técnicas:

- Caudal: 58L/H ó 70L/H ó 55L/H.
- Rango de trabajo: 1.5 bar hasta 4.0 bar o mayor (pudiendo ser el rango superior mayor a 4.0 bar)
- Tamaño boquilla: 1.55mm ó 1.73mm ó 1.38mm
- Diámetro de mojado: 7m ó 6m
- Diámetro de mojado en modo limitador de rango: 1.5m ó 2m

Al momento de la entrega debe de incluir estaca, microtubo y conector.