



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Área Usuaría: Sub Gerencia de Infraestructura – Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA A.P.V. DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2619817.

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR

Adquisición de **PORCELANATOS Y CERAMICOS**

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso busca la adquisición de **PORCELANATOS Y CERAMICOS** para el proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA A.P.V. DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con meta 0073 ejecutado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA, en el sector de la APV. SANTA BARBARA.

3. ANTECEDENTES

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA mediante la sub gerencia de infraestructura, tiene entre sus metas la ejecución física del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA A.P.V. DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con meta 0073, en ese sentido, con la finalidad de cumplir con el cronograma de ejecución de obra es indispensable la adquisición de **CERAMICOS**

4. OBJETIVOS DEL BIEN A ADQUIRIR

4.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar la adquisición del bien a fin de garantizar la ejecución de las partidas propias del proyecto de infraestructura: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA A.P.V. DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con meta 0073, ejecutado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA.

4.1 OBJETIVO ESPECIFICO

Ejecutar la partida de enchape de porcelanato y cerámico del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA A.P.V. DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SAYLLA DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con meta 0073 ejecutado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL BIEN A ADQUIRIR

El bien que se requiere en obra para las partidas de enchapado de espacios interiores en los ambientes complementarios del proyecto en el proyecto, son los que se detallan a continuación:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Fredi Salazar Bocangel
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 161222




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Henry Galiano Corahua
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 135449



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
01	PORCELANATO CEMENTICIO CONCRETO GRIS 60X60CM	M2	204
02	CERAMICO TABLON MADERADO SUITE MAPLE 20X90CM	M2	443
03	PORCELANATO CONCRETO CEMENTO HUESO MATE 60X60CM	M2	100
04	PORCELANATO GRES PORCELANICO PLATA MARMOL 60X60CM	M2	205
05	PORCELANATO GRES PORCELANICO NEGRO MARMOLIZADO 60X60CM	M2	25.2
06	FRAGUA DE PORCELANATO 1KG GRIS	UND	31
07	FRAGUA DE PORCELANATO 1KG BLANCO HUMO	UND	50
08	FRAGUA DE PORCELANATO 1KG NEGRO	UND	6
09	FRAGUA DE PORCELANATO 1KG MADERA	UND	85
10	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE X25KG	UND	245
11	PEGAMENTO GRIS INTERIOR X 25KG	UND	212
12	RODO PLAST BLANCO 9.5MMX2.40M	UND	37
13	RODO PLAST GRIS 9.5MMX2.40M	UND	57
14	RODO PLAST MARRON CLARO 9.5MMX2.40M	UND	120
15	NIVELADOR DE PORCELANATO TIPO "T"	BOLSA	7
16	CRUCETA CON SUJETADOR DE 1MM	BOLSA	2
17	CRUCETA CON SUJETADOR DE 2MM	BOLSA	4
18	BORDE SIMPLE PARA ESCALERA ALUMINIO MATE 240X2.5CM.	UND	10
19	LISTELO ALMA PARA COCINA 44X6.4CM	UND	10
20	PORCELANATO GRESS LISO WHITE BRILLO 60 x 60 cm	M2	14.2

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

PORCELANATO CEMENTICIO CONCRETO GRIS 60X60CM	
<ul style="list-style-type: none">• Piso Porcelanato Cementicio Concreto• Medidas: 60x60cm• Modelo: piso concreto gris• Especificación: iso 13006:2018 - grupo biib - anexo k - no modular - gl• Serie: cemento• Acabado: mate• Superficie: lisa• Número de caras: 4• Trafico: Alto• Antideslizante	
CERAMICO TABLON MADERADO SUITE MAPLE 20X90CM	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA





Ing. Fredi Sotolongo Bocangel
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 161222



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Henry Galiano Corahua
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 136443



<ul style="list-style-type: none">• Cerámico con apariencia realista de madera.• Altura: 20cm• Ancho: 90cm• Modelo: Maderada• Color: suite maple• Acabado: mate• Material: Arcilla• Trafico: Alto	
PORCELANATO CONCRETO CEMENTO HUESO MATE 60X60CM	
<ul style="list-style-type: none">• Porcelanato de instalación a piso y pared• Elaborado en arcilla• Modelo de superficie lisa• Color Hueso• Acabado mate• Borde rectificado• Pieza de 60 x 60 cm y 9.50 mm de espesor• Trafico: alto• Antideslizante	
PORCELANATO GRES PORCELANICO PLATA MARMOL 60X60CM	
<ul style="list-style-type: none">• Apariencia marmolada y acabado brillante,• Tipo de revestimiento: Gres porcelánico rectificado• Absorción de agua: 0,5% menor Eb menor =3% (Grupo BIb).• Apariencia: Marmolada• Tipo de losa: Gres tipo gravillado• Estilo decorativo: Clásico• Color: Plata• Textura de superficie: Lisa• Trafico: medio	
PORCELANATO GRES PORCELANICO NEGRO MARMOLIZADO 60X60CM	
<ul style="list-style-type: none">• Apariencia marmolada y acabado brillante,• Tipo de revestimiento: Gres porcelánico rectificado• Absorción de agua: Absorción de agua 3% menor Eb menor =6% (Grupo BIIa)• Apariencia: Marmolada• Tipo de losa: Porcelanato tipo rústico• Estilo decorativo: Clásico• Color: Plata• Textura de superficie: Lisa• Trafico: medio• Color básico: Negro	
FRAGUA DE PORCELANATO 1KG GRIS	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA





Ing. Fredi Sotomayor Bocangel
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 186449



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Henry Gallano Corahua
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 186449



<ul style="list-style-type: none">• <i>Fragua de baja absorción y mayor fluidez para juntas. Ideal para porcelanatos, baldosas de mármol y granito. Para piso y pared.</i>• <i>Presentación: 1 kg</i>• <i>Color: GRIS PLATA</i>	
FRAGUA DE PORCELANATO 1KG BLANCO HUMO	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Fragua de baja absorción y mayor fluidez para juntas. Ideal para porcelanatos, baldosas de mármol y granito. Para piso y pared.</i>• <i>Presentación: 1 kg</i>• <i>Color: BLANCO HUMO</i>	
FRAGUA DE PORCELANATO 1KG NEGRO	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Fragua de baja absorción y mayor fluidez para juntas. Ideal para porcelanatos, baldosas de mármol y granito. Para piso y pared.</i>• <i>Presentación: 1 kg</i>• <i>Color: BLANCO HUMO</i>	
FRAGUA DE PORCELANATO 1KG MADERA	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Fragua de baja absorción y mayor fluidez para juntas. Ideal para porcelanatos, baldosas de mármol y granito. Para piso y pared.</i>• <i>Presentación: 1 kg</i>• <i>Color: MADERA</i>	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Fredi Salazar Bocangel
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 161222



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Henry Galiano Corahua
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 136449



PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE X 25KG

- Tipo de producto: Pegamento flexible blanco, para el enchape de cerámicos, porcelanatos.
- Aspecto: Polvo de color blanco.
- Composición: Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.
- Densidad del polvo: 1.60 g/cm³
- Contenido de Sólidos: 100%
- Contenido total de compuestos orgánicos volátiles (VOC's): <6.18 g/l
- Presentación: 25 kg.



PEGAMENTO GRIS INTERIOR X25KG

- Asegura adherencia y resistencia sobre distintas superficies.
- Fácil preparación con agua y larga trabajabilidad.
- Enchapado firme y resistente para cerámicos.
- Aplicación manual en paredes y pisos
- Color: gris
- Peso: 25kg



RODO PLAST BLANCO 9.5MMX2.40M

- Color: Blanco
- Ancho Del Producto: 240 cm
- Material: Plástico
- Espesor: 0.95 cm



RODO PLAST PLUS GRIS 9.5MMX2.40M

- Color: GRIS
- Ancho Del Producto: 240 cm
- Material: Plástico
- Espesor: 0.95 cm



RODO PLAST PLUS MARRON CLARO 9.5MMX2.40M



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA





Ing. Fredi Salazar Bocangel
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 136449



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Henry Gallano Corahua
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 136449



<ul style="list-style-type: none">• Color: MARRON CLARO• Ancho Del Producto: 240 cm• Material: Plástico• Espesor: 0.95 cm	
NIVELADOR DE PORCELANATO TIPO "T"	
<ul style="list-style-type: none">• Nivelador para todo tipo de baldosas de cerámica y porcelanato de 3 a 16mm de espesor (espacio entre baldosas de 2mm a 8mm).• Para losetas de 3 hasta 17 mm de espesor para separación de 2 a 6 mm• Cuerpo y llave de polipropileno• Pin tipo "T" de acero• Presentación: bolsa• REUTILIZABLE	
CRUCETA CON SUJETADOR DE 1MM	
<ul style="list-style-type: none">• Tipo De Producto Cruceta• Material Polietileno• Uso Cerámica y porcelanato• Espesor 1.00 mm• Medida Cm 0.1• Presentacion: Bolsa• Contenido: 250 pzas	
CRUCETA CON SUJETADOR DE 2MM	
<ul style="list-style-type: none">• Tipo De Producto Cruceta• Material Polietileno• Uso Cerámica y porcelanato• Espesor 2.00 mm• Medida Cm 0.2• Presentacion: Bolsa• Contenido: 250 pzas	
BORDE SIMPLE PARA ESCALERA ALUMINIO MATE 240 X 2.5CM.	





Municipalidad
Distrital de Saylla
Gestión 2023 -2026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



- Fabricado en aluminio
- Resistente a la corrosión y ala flexión
- Uso para escaleras
- Espesor 2.5 cm
- Presentación: 1 und
- Medida : 2.5 x 240 cm
- Tipo de producto : Cubrejuntas



LISTELO ALMA PARA COCINA 44X6.4CM

- Características : Esmaltado . resistente a ala flexión
- Material: ceramica
- Tipo de producto: listelo
- Espesor 8 mm
- Tipo de instalación: Cocina
- Presentación: Bolsa
- Acabado : brillante
- Medida : 44 x 6.4cm



PORCELANATO GRESS LISO WHITE BRILLO

- Porcelanato 60x 60 cm
- Rendimiento por caja: 1.48 m2
- Acabado : liso brillante
- Trafico: medio
- Calidad: Alta, atractivo diseño
- Absorción de agua: Absorción de agua 3% menor
Eb menor =6% (Grupo Blla)
- Color: blanco brillante
- Profundidad Del Producto 0.8 cm



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Fredi Sarmiento Bocangel
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 136449



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Henry Galiano Corahua
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 136449



5.3 REQUISITOS PARA SER POSTOR

- El proveedor debe ser una persona natural y/o jurídica con experiencia en proveer materiales estar debidamente autorizado
- El proveedor es responsable directo y absoluto para la entrega en el lugar y el plazo establecido, así mismo el bien debe estar en óptimas condiciones.
- Registro nacional de proveedores
- Contar con RUC vigente y activo y habilitado

5.4 LUGAR Y PLAZO

5.4.1 LUGAR DE ENTREGA

- Los **bienes** serán entregados en la: ALMACEN DE OBRA el cual se encuentra en la APV. SANTA BARBARA , con referencia paradero final de la E.T MIRADOR.



Fuente: Elaboración propia – Google Earth

- El **plazo de entrega** se dará en un máximo de 05 días a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de compra. La entrega se realizará bajo la Aprobación del Residente de Obra, previa coordinación.

6. CONFORMIDAD

- La recepción del bien estará a cargo del responsable de a
 - Imacén de obra en coordinación con el Residente de obra.
 - La conformidad será otorgada por el Residente de Obra con visto bueno del Inspector de Obra.
- NOTA: De existir observaciones al momento de la recepción de los bienes, se procederá con la no recepción del bien y se otorgará un plazo de 2 días calendarios para su levantamiento, por un bien de igual o mejores características.

7. FORMA DE PAGO

- La entidad realizará el pago único según las cantidades reales atendidas.
- Para efectos del trámite de pago el contratista deberá presentar los documentos siguientes:
 - Guía de remisión
 - Factura electrónica
 - conformidad del bien entregado con firma y sello del responsable técnico, supervisor en actividad



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Henry Galtano Corahua
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 196449



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Fredi S. P. P. P.

RESIDENTE DE OBRA

CIP: 161222



8. PENALIDAD

La penalidad se aplicara de acuerdo a la DIRECTIVA N° 01-2022.MDS Directiva para las Contrataciones de Bienes y Servicios por Montos Iguales o Inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias-UIT, de la Municipalidad Distrital de Saylla.

9. OBLIGACIONES ANTICORRUPCIÓN:

El POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a los impedimentos señalados en EL REGLAMENTO, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL POSTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participación, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a los impedimentos señalados en EL REGLAMENTO.

Además, EL POSTOR se compromete a:

- 1) Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento.
- 2) Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El PROVEEDOR, es responsable por la calidad ofertada y los vicios ocultos del bien realizado y entregado por un plazo de u (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por el área usuaria.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Fredi Salazar Bocangel
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 161222



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Ing. Henry Galiano Corahua
INSPECTOR DE OBRA
CIP: 186449