

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PERIODO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código : 20612486329

Fecha de envío : 13/09/2024

Nombre o Razón social : SAMBELL ENERGY S.A.C.

Hora de envío : 21:42:05

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos modificar el numeral 4, Ítem 2: CAMARA TUBO SELLADO en el sentido que:

A fin de proteger los equipos contra sobretensiones y descargas eléctricas, con ello también regular los requisitos de emisiones electromagnéticas,

Por favor sírvase a confirmar la implementación del Certificado EN 55032 en las características técnicas, asegurando así, que los equipos instalados cumplan con los estándares de seguridad y compatibilidad requeridos.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 4, Ítem 2.

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PEROYECTO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos modificar el numeral 4, Ítem 4: CAMARA DOMO A COLOR INTERIOR DIA/NOCHE ALTA RESOLUCION en el sentido que:

A fin de proteger los equipos contra sobretensiones y descargas eléctricas, con ello también regular los requisitos de emisiones electromagnéticas,

Por favor sírvase a confirmar la implementación del Certificado EN 55032 en las características técnicas, asegurando así, que los equipos instalados cumplan con los estándares de seguridad y compatibilidad requeridos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4, Ítem 4. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PEROYECTO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos modificar el numeral 4, Ítem 3: CAMARA DOMO A COLOR EXTERIOR DIA/NOCHE ALTA RESOLUCION en el sentido que:

A fin de mejorar la cobertura y amplitud en el rango de visión, lo que a su vez incrementará la capacidad de detección y seguimiento de objetos o persona e incrementar la precisión y resolución de grabación,

Por favor sírvase a confirmar la implementación de la característica de Rango de Visión Horizontal con unos valores entre los 60.5° a 4°.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 4, Ítem 3. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PERIODO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos modificar el numeral 4, Ítem 3: CAMARA DOMO A COLOR EXTERIOR DIA/NOCHE ALTA RESOLUCION en el sentido que:

A fin de proteger los equipos contra sobretensiones y descargas eléctricas, con ello también regular los requisitos de emisiones electromagnéticas,

Por favor sírvase a confirmar la implementación del Certificado EN 55032 en las características técnicas, asegurando así, que los equipos instalados cumplan con los estándares de seguridad y compatibilidad requeridos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4, Ítem 3. Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PEROYECTO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, con el objetivo de presentar una propuesta oportuna que satisfaga los requerimientos establecidos en el pliego de características técnicas, y a fin de evitar futuros desaciertos, respetuosamente solicitamos modificar el numeral 4, Ítem 4: CAMARA DOMO A COLOR INTERIOR DIA/NOCHE ALTA RESOLUCION en el sentido que:

A fin de proteger los equipos contra sobretensiones y descargas eléctricas, con ello también regular los requisitos de emisiones electromagnéticas,

Por favor sírvase a confirmar la implementación del Certificado EN 55032 en las características técnicas, asegurando así, que los equipos instalados cumplan con los estándares de seguridad y compatibilidad requeridos

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 4, Ítem 4. **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PEROYECTO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, en el Ítem 3: CAMARA DE DOMO A COLOR EXTERIOR DIA/NOCHE ALTA RESOLUCIÓN piden,

Lente de longitud focal entre 4.8 - 120mm, con la finalidad de brindar una mejor amplitud a la solicitada.

Por favor sírvase a confirmar si la longitud focal puede encontrarse entre los valores de 5.9 mm a 147.5 mm.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4, Ítem 3. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PEROYECTO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, en el Ítem 6: GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO -VIDEOGRABADOR DIGITAL piden,

Velocidad de Grabación 20 Mbps por Canal. Con la finalidad de garantizar la velocidad de grabación por canal de 20 Mbps y ofrecer una capacidad superior a la solicitada para mantener una operación fluida.

Por favor sírvase a confirmar que se aceptara valores de 320Mbps o similares como Ancho de banda entrante.

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 4, Ítem 6. **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se indica como velocidad de grabación 10mbps por canal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las bases integradas:

"(...) Velocidad de grabación: 20Mbps por canal y 320Mbps de capacidad de ingreso de datos como mínimo."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PERIODO 2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, en el Ítem 10: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU piden,

Procesador con las siguientes características:

Cantidad de Núcleos: 16
Cantidad subprocesos: 24
Cache: 30 MB.

Con la finalidad de optimizar recursos, consumo energético y alargar la vida útil de la UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ¿ CPU debido a las altas temperaturas debido al consumo energético.

Por favor sírvase a confirmar que se aceptaran procesadores con capacidades similares como:

Cantidad de procesadores Core o Núcleos: 12
Cantidad de subprocesos o hilos: 20 Threads
Cache: 25 MB.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 4, Ítem 10 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PERIODO 2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, En el Ítem 10: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU piden,

Memoria RAM tipo: DDR5

Con la finalidad de ofrecerles una tecnología refinada y menos propensa a cometer errores junto con un consumo ahorrativo de energía,

Por favor sírvase a confirmar que se aceptará memorias RAM tipo DDR4, considerando

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4, Ítem 10 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, ya que por el principio de vigencia tecnológica es requerido que la memoria RAM sea de tipo DDR5, por lo tanto se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PEROYECTO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20612486329	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	SAMBELL ENERGY S.A.C.	Hora de envío :	21:42:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, En el Ítem 10: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU, piden Tarjeta de Video 4GB.

Con la finalidad de contar con una mayor capacidad de memoria, mejor procesamiento de video en tiempo real (calidad en imagen y nitidez), mayor ancho de banda para una transferencia de datos más rápida y eficiente, y obtener una mejor compatibilidad con tecnologías emergentes.

Por favor sírvase a confirmar que se aceptara como otra opción tarjeta de video 8GB y/o tarjetas de video integradas con la capacidad de procesar información visual proveniente de Los Equipos de CCTV.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 4, Ítem 10 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, respecto a la tarjeta de video de la unidad central de proceso - CPU, lo mínimo solicitado es de 4GB de capacidad. Por lo tanto, serán aceptados de igual o mayor capacidad, sin embargo, no se aceptarán equipos que solo contengan tarjetas de video integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2021-CS-GR - CUSCO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA EL PERYECTO 327-2024 ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E ROSARIO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:38

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad pide conexiones DP, favor de considera esto como opcional debido a que no afecta el correcto funcionamiento del sistema.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 9 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, ya que por el principio de vigencia tecnológica los puertos HDMI y DP son requeridos para la conexión en las estaciones de videovigilancia, por lo que se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA