

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código : 20600834712

Fecha de envío : 30/04/2025

Nombre o Razón social : FUNDICION IMACA PERU S.A.C.

Hora de envío : 12:19:35

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

1. Respecto al plazo de entrega del bien requerido:

En la sección Condiciones Especiales del Procedimiento, Capítulo I ¿ Generalidades, numeral 1.9, se establece un plazo de entrega de 150 días calendario. Sin embargo, en el Capítulo III ¿ Requerimiento, numeral 13.2, se menciona un plazo de 60 días calendario.

Solicitamos se aclare cuál es el plazo de entrega real que debe ser considerado por los postores para efectos de formulación de sus propuestas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.9

**Literal:** 1.9

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el tiempo estimado de entrega es de 60 días calendario.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20600834712	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	FUNDICION IMACA PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:19:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Respecto al Paquete N.º 2 ¿ Válvulas Reductoras:

De acuerdo con la revisión de las bases, no se ha identificado el monto específico de experiencia del postor exigido para micro y pequeñas empresas (MYPEs) en este paquete.  
Solicitamos se indique el monto mínimo de experiencia del postor requerido para las MYPEs, en atención a lo dispuesto en la normativa vigente sobre participación de este tipo de empresas en procesos de contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 21 Literal: 21.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ITEM N°2, en el Valor Estimado supera los S/ 480,000.00 de los topes del cuadro según el OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20600834712	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FUNDICION IMACA PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:07:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

TIPO DE HIDRANTE: Agradecemos se aclare el tipo de hidrante objeto de la presente convocatoria, Húmedo (con válvula de apertura en cada boca más la válvula de operación en el cuerpo) o Seco (sólo con válvula en el cuerpo) toda vez que hay información contradictoria como se detalla a continuación

De acuerdo con el numeral 1.2 objeto de la convocatoria, se indica ¿ADQUISICIÓN DE ¿..., GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE CUERPO HÚMEDO, lo cual se ratifica en la tabla de cantidades del paquete 1 del mismo numeral.

Más adelante en el Capítulo III Requerimientos, Numeral 4.2 Diseño Grifo, se detalla que ¿El diseño técnico de un grifo contra incendio tipo poste de cuerpo húmedo,¿, generalmente de Fierro Fundido resistente a la intemperie, que se mantiene lleno de agua en todo momento, la parte superior de la columna alberga una válvula de cierre rápido, mientras que en la base se conecta una manguera.¿

Sin embargo, en el numeral 4.51. Normativa y/o base legal, se citan como referencia las siguientes normas ¿ NTP 350.102 Hidrantes públicos, la cual se refiere a Hidrantes de cuerpo seco para Incendio, según lo definido en la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 019-2016-INACAL/DN, por la cual se aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2016 referentes a madera aserrada, agua para consumo humano, hidrantes de cuerpo seco para incendio y otros ¿ ANSI/AWWA C502 Dry barrel fire hydrants, hacienda nuevamente referencia a hidrantes de tipo seco.

De igual manera se debe considerar que los hidrantes de tipo húmedo, por su condición de mantener agua en todo momento, se encuentran expuestos a la presión de la red, lo que implica que cada boca de salida cuente con una válvula que permita su operación de manera segura, ésta condición no se ve reflejada en las descripciones técnicas del documento emitido, al contrario, se observa una boca de salida del tipo hidrante seco sin válvula.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta el Hidrante motivo de esta convocatoria es de Cuerpo Humedo como se indica en las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20600834712	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FUNDICION IMACA PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:07:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

NORMATIVIDAD HIDRANTES: Teniendo en cuenta que este elemento se encuentra en contacto permanente con agua potable, y puede constituirse en un punto de contaminación, se solicita incluir como parte de los requisitos detallados en el Numeral 4.5.1 Normativa y/o base legal para su aprobación, que el fabricante certifique sus procesos de diseño y fabricación bajo la norma ISO 9001:2015 y certificados de aptitud alimentaria tipo NSF61, WRAS o similar, tal como se solicita para las válvulas reductoras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge la consulta en vista que los Hidrantes en su instalación tiene una válvula de pie y son para la limpieza de las redes y otras labores .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20600834712	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FUNDICION IMACA PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:07:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

BONIFICACIÓN A MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: Según lo consignado en el ANEXO N° 10 , es posible solicitar una bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa, pero esta circunstancia no se tiene en cuenta en las fórmulas de cálculo del puntaje a nivel de precio y tiempo de entrega de los bienes, por favor indicar si este porcentaje del 5% aplica sobre ambos factores de evaluación o alguno en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 10 Literal: ANEXO 10 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La bonificación mencionada en el anexo N°10 es de 5% al puntaje para todo aquel postor que acredite que es MYPE para el ITEM 01 por no superar los S/ 480,000.00 según el Estudio de Mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código : 20600834712

Fecha de envío : 05/05/2025

Nombre o Razón social : FUNDICION IMACA PERU S.A.C.

Hora de envío : 12:07:01

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA: Con el fin de generar condiciones uniformes de calificación y participación para los grupos 1 y 2, solicitamos se incluya dentro del numeral 21.1 Requisitos de calificación, en el paquete 2 Adquisición de válvulas reductoras de presión de dos niveles (día y noche), la experiencia diferenciada para los postores en condición de Micro y Pequeña empresa, por valor de 138.000 Soles, cifra resultante de la proporción de experiencia solicitada para el Paquete 1, donde se establecen criterios diferenciados según el tipo de empresa que acredite el postor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 21    **Literal:** 21.1    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que en el ITEM N°01 no supera los S/ 480,000.00 y el ITEM N°02 supera los S/ 480,000.00 según el estudio de mercado, según topes del OSCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. CARACTERISTICAS TECNICAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE)

PAG. 27

ITEM PAQUETE N°2 - ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE).

Mencionan con Cuerpo recto, con doble cámara, recto o en forma de Y.

Solicitamos que consideren también con una sola cámara.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que son válvulas de doble cámara dado que estas tienen una mejor performance en la regulación y a su vez es mas sensible que una válvula de camara simple.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:  
CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. CARACTERISTICAS TECNICAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE)

PAG. 27

ITEM PAQUETE N°2 - ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE).

Mencionan que la válvula solenoide de tipo pestillo con controlador .

Solicitamos que nos mencionen cual es la función de la válvula solenoide o solo tendrá la funcionalidad del cierre de emergencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El solenoide es la que ordena el cambio de piloto, es decir, la válvula cuenta con 2 pilotos. Cuando trabaja un piloto y se desea cambiar al otro piloto, la solenoide realizara el cambio para que pueda operar el otro piloto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. CARACTERISTICAS TECNICAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE)

PAG. 27

ITEM PAQUETE N°2 - ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE).

Mencionan que el mecanismo controlador debe ser alimentado por baterías reemplazables.

Solicitamos que nos aclaren cual funcionalidad del controlador relacionado con válvula reductora, también adjuntar una foto referencial y mencionar características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que cualquier mecanismo controlador debe ser alimentado por una fuente externa. Dicha fuente debe ser baterías alcalinas comerciales y/o recargables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. CARACTERISTICAS TECNICAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE)

PAG. 27

ITEM PAQUETE N°2 - ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE).

Mencionan que la programación remota, Bluetooth 4.0 o superior.

Solicitamos para que será el alcance de la programación con respecto a la válvula de control de presión, también solicitamos una imagen referencial del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proyecto se cuentan con camaras de dificil acceso para el personal y para poder evitar complicaciones se requiere que el controlador de la válvula tenga bluetooth 4.0 o superior para poder realizar la programación a distancia, con ello evitamos riesgos en la toma de datos para la EPS. SEDACUSCO S.A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. CARACTERISTICAS TECNICAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE)

PAG. 27

ITEM PAQUETE N°2 - ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE).

Solicitamos que nos aclaren que si una válvula de alivio de presión o sostenedora de presión o reductora de presión, debido que la imagen no se observa bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las bases, Las imágenes que se muestran en el expediente son referenciales, tener en consideración que la solicitud son por válvulas reductoras de presión día y noche.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. CARACTERISTICAS TECNICAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE)

PAG. 27

ITEM PAQUETE N°2 - ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE).

Solicitamos que nos indiquen las presiones de entradas y salidas para la válvula

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las presiones deben ser reguladas en campo ya que varia en la configuración hidráulica de las redes de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:  
CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. CARACTERISTICAS TECNICAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE)

PAG. 27

ITEM PAQUETE N°2 - ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE).

Solicitamos que nos aclaren que si la válvula requerida debe contar con dos pilotos de control

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con la necesidad de regulación, la válvula contará con dos pilotos, uno para el día y otro para la noche.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CAPITULO I: GENERALIDADES

1.9. PLAZO DE ENTREGA

PAG. 19

Mencionan un plazo de entrega de 150 días calendarios.

Solicitamos que nos aclare en la página 19 del documento se menciona un plazo de entrega de 150 días calendarios para la entrega de los bienes. Sin embargo, hemos identificado una posible contradicción en la página 37, donde se detallan los criterios de evaluación y puntajes, y se presentan condiciones que podrían interpretarse de manera distinta respecto al plazo de entrega.

Por tal motivo, solicitamos que se aclare con precisión cuál es el plazo de entrega oficial que debe considerarse para la entrega de los bienes para ambos paquetes,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tiempo estimado de entrega es de 60 días calendario; pero se otorgara puntaje a los que mejoren el tiempo de entrega según los FACTORES DE EVALUACION de acuerdo a las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PAG. 33

ITEM OAQUETE 2.- ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE).

Mencionan que se consideran bienes similares a los siguientes (válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas de altitud)

Solicitamos que considere todo tipo de válvulas de hierro dúctil (válvula de paso anular, válvula de alivio, válvula de control, válvula de esférica de alta presión, válvula compuerta, válvula check, válvula de aire, válvula tipo mariposa, etc).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A. Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, por lo que se incluirá en las Bases Integradas lo siguiente:  
se consideran bienes similares a los siguientes (válvula de alivio, válvula de esférica de presión, válvula de aire, válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas de altitud, válvula de paso anular)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente, por lo que se incluirá en las Bases Integradas lo siguiente:  
se consideran bienes similares a los siguientes (válvula de alivio, válvula de esférica de presión, válvula de aire, válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas de altitud, válvula de paso anular)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	17:44:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACION

B. PLAZO DE ENTREGA

PAG. - 36

Mencionan que se evaluara en función al plazo de entrega ofertado, de la siguiente manera

De 16 hasta 30 días calendario: 30 puntos

De 31 hasta 44 días calendario: 20 puntos

De 45 hasta 59 días calendario: 10 puntos

Solicitamos que se considere estos rangos estos plazos de entrega debido sobre el tiempo de transporte, instalación, pruebas hidráulicas, de esta manera:

De 120 hasta 129 días calendario: 30 puntos

De 130 hasta 139 días calendario: 20 puntos

De 140 hasta 150 días calendario: 10 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoje la consulta, según el estudio de mercado se cumple con la pluralidad de marcas y postores y mejoras en los FACTORES DE EVALUCACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

en el cuadro N09. Con la finalidad de promover la libre participación de postores, se solicita a la entidad usuaria aceptar tornillos de reglaje en acero galvanizado, latón niquelado, equivalente o superior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que: Los tornillos de la válvula seran en material de acero inoxidable o superior. Los pilotos pueden ser en acero inoxidable o bronce con su tornillo de regulación en acero inoxidable. por lo que también se acoge la consulta, se podrá ofertar piezas equivalentes o superiores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el cuadro N09 Con la finalidad de promover la libre participación de postores, se solicita a la entidad usuaria aceptar válvulas con mecanismo de control manual y pantalla incorporada, la programación a distancia o comunicacion Bluetooth 4.0 son valores agregados de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, las comunicaciones del sistema se requieran que el controlador de la válvula tenga bluetooth 4.0 o superior para poder realizar la programación a distancia con ello evitamos riesgos en la toma de datos para la EPS. SEDACUSCO S.A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el cuadro N09 Se solicita confirmar a la entidad usuaria si los modelos de válvulas reductoras de presión de cuerpo recto o en Y podrán ser suministrados con el diámetro interno reducido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se aceptarán válvulas reductoras de presión con el diámetro interno de paso reducido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el cuadro N09 Se solicita confirmar a la entidad usuaria si los modelos de válvulas reductoras de presión contarán dentro la ficha técnica nomograma o gráfico de identificación de zonas de cavitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las fichas técnicas de los materiales deberán contener información adecuada para la aplicación de las piezas, curvas de cavitación, rangos de presión de trabajo, materiales, características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el cuadro N09, Se solicita confirmar a la entidad usuaria si el postor presentará sustento de aprobación de ensayos bajo la EN 1074-5 emitido por entidad de tercera parte, estos son: Test de resistencia, resistencia a la desinfección de productos, características de regulación hidráulica de caudal, presión, nivel, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las bases la válvula reductora de presión deberá cumplir con la norma EN1074-5 y los ensayos de la misma. Por lo cual el postor deberá presentar certificado de conformidad de producto bajo la EN1074-5 y los ensayos realizados bajo la norma, estos documentos serán emitidos por entidad de tercera parte. Los presentes documentos serán presentador para la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad usuaria retirar la descripción de cumplimiento NTP ISO 4633 Sello de caucho Anillos de junta para tuberías de abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado. Puesto que el alcance del presente requerimiento es para válvulas de hierro dúctil y no de tuberías.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.4.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta y se actualizará en la información en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta y se actualizará en la información en las bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad usuaria citar que la norma NTP-ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. puesto que esta norma brinda los alcances de calidad para aprobación de materiales por muestreo a los productos en fábrica, por lo cual, no es normativa de cumplimiento del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.4.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se clara que se exigirá el cumplimiento de la norma NTP-ISO 2859-1 de aplicación por muestreo a los piezas a suministrar con la entrega de los materiales, por lo cual no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad usuaria retirar la descripción de cumplimiento ASTM A 240 y ASTM 264-94 Standard Specification for heat-Resisting Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, sheet and strip for pressue Vessels., puesto que el material de la válvula es de hierro dúctil, asimismo, con la finalidad de ampliar la oferta de postores se solicita a la entidad usuaria permitir suministrar las piezas exigidas en acero inoxidable de calidad equivalente o superior.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.4.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, la válvula reductora de presión será fabricada en cumplimiento de la norma EN1074-5 o equivalente, asimismo, las piezas pueden ser en material equivalente o superior. Por lo anterior, se retirará la referencia normativa ASTM A 240 y ASTM 264-94.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta, la válvula reductora de presión será fabricada en cumplimiento de la norma EN1074-5 o equivalente, asimismo, las piezas pueden ser en material equivalente o superior. Por lo anterior, se retirará la referencia normativa ASTM A 240 y ASTM 264-94.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad usuaria retirar la descripción de cumplimiento ISO 7-1:1994(E) Roscas de tuberías en las que se realizan uniones estancas a presión en las roscas, ya que las piezas del presente requerimiento se conectan mediante bridas en conformidad de la norma ISO 7005-2 y no por medio de roscas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.4.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta se retirara ISO 7-1:1994¿ y se aclara que la conexión será por medio de bridas ISO 7005-2 o equivalente. Se retirará de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta se retirara ISO 7-1:1994¿ y se aclara que la conexión será por medio de bridas ISO 7005-2 o equivalente. Se retirará de las bases.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar a la entidad usuaria que la norma BS EN 1563:1997 Cilindros de Hierro dúctil ASTM A563 y AWWA C219, se utiliza para definir el tipo de hierro fundido de grafito esferoidal, por lo cual los tipos de hierro 400-15, 450-10, 500-7, etc, son simbologías de tipos de hierro dúctil en cumplimiento de la norma EN 1563:1997.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.4.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptará hierros en cumplimiento de la norma ASTM A536 o equivalente internacional para seleccionar el tipo de hierro. Por lo tanto, se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que se aceptará hierros en cumplimiento de la norma ASTM A536 o equivalente internacional para seleccionar el tipo de hierro. Por lo tanto, se acoge la consulta.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita al comite de seleccion, ampliar el plazo de entrega al tratarse productos de importacion, procedentes de Europa o Asia, por lo tanto, solicitamos la ampliacion de los plazos de entrega a 150 dias calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoje la consulta, según el estudio de mercado se cumple con la pluralidad de marcas y postores y mejoras en los FACTORES DE EVALUCACION.  
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura :LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	19:55:32

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En los requisitos de Calificación, Adquisición de Válvulas Reductoras de Presión de dos niveles (día y noche), solicito como bienes similares (Válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas de altitud. Solicitamos en aras de tener una mayor pluralidad de postores ampliar la consideración de bienes similares, incluir válvulas compuerta en hierro dúctil, válvulas de aire de hierro dúctil

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 21.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 33

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, por lo que se incluya en las Bases Integradas lo siguiente: se consideran bienes similares a los siguientes (válvula de alivio, válvula de esférica de presión, válvula de aire, válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas de altitud, válvula de paso anular)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge parcialmente, por lo que se incluya en las Bases Integradas lo siguiente: se consideran bienes similares a los siguientes (válvula de alivio, válvula de esférica de presión, válvula de aire, válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas de altitud, válvula de paso anular)"

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

En las bases se indica que la experiencia de ventas será por la venta de válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión y válvulas de altitud.

Observamos la exigencia de presentar como experiencia únicamente ventas de válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión y válvulas de altitud, toda vez que el Organismo Técnico Especializado ha indicado en diversas opiniones que la ¿experiencia¿ es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Dicha experiencia genera valor agregado para su titular, incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado.

Indica además que la experiencia se reflejará en los montos facturados por la comercialización de bienes de naturaleza semejante o similar a la que se requiere, es decir, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la naturaleza de lo que se quiere adquirir.

En esa medida, atendiendo a la definición esbozada, la experiencia de un postor no puede limitarse únicamente a la acreditación de la ejecución de prestaciones con características determinadas similares a la que es objeto de la convocatoria puesto que ello significaría restringir el mayor concurso de proveedores pese a que conocen del mercado por haber suministrado otros productos similares.

Las válvulas sostenedoras de presión y válvulas de altitud reúnen algunas características que definen la naturaleza de las válvulas reductoras que se quiere adquirir, siendo las principales características que son válvulas tipo globo, de control hidráulico, con diafragma.

Según los principios de operación, las válvulas reguladoras y sostenedoras son válvulas del tipo globo, de control hidráulico, con diafragma del tipo modulante, que permite ajustar el caudal de un fluido hidráulico de manera continua y que pueden posicionarse en cualquier punto entre completamente abierta y completamente cerrada, lo que permite un control preciso del flujo.

En el caso de las válvulas de altitud si bien también son del tipo globo, de control hidráulico, con diafragma, son del tipo no modulante, las cuales son válvulas de encendido y/o apagado.

Sin embargo, existen otras válvulas con las mismas características a las reductoras de presión, como las válvulas flotadoras, limitadoras de caudal, de alivio, etc.

Por lo arriba indicado, permitir que la experiencia sea solamente por válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión y válvulas de altitud, limitaría la experiencia de ventas de otro tipo de válvulas tipo globo, de control hidráulico, con diafragma, atentando contra el Principio de Igualdad de Trato, el cual indica que todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto, y el Principio de Competencia el cual indica que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Por lo arriba indicado se solicita que sean aceptadas como experiencia, además de las válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión y válvulas de altitud, la venta de válvulas de control hidráulico, válvulas de control de nivel, válvulas del tipo flotadora y válvulas de alivio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones del Estado, inciso a) y b)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se acoge parcialmente, por lo que se incluirea en las Bases Integradas lo siguiente:  
se consideran bienes similares a los siguientes (válvula de alivio, válvula de esférica de presión, válvula de aire, válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas de altitud, válvula de paso anular)"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se acoge parcialmente, por lo que se incluirea en las Bases Integradas lo siguiente:  
se consideran bienes similares a los siguientes (válvula de alivio, válvula de esférica de presión, válvula de aire, válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas de altitud, válvula de paso anular)"

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

---

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En la página 28 de las bases, se indica la normativa y/o base legal. Respecto a la normativa referida a las válvulas reductoras de presión, se indican:  
Certificado NRF Recubrimiento Polímero Termoplastico / WRAS / DWI  
El certificado NRF esta referido a la National Retail Federation, entidad que no tiene relación alguna con Recubrimientos Polímeros Termoplasticos. Pensamos que se deben estar refiriendo a la certificación NSF, el cual es una certificación de la Fundación Nacional de Sanidad (NSF) significa que un producto alimenticio cumple con los estándares de salud y seguridad pública establecidos por la NSF.  
De la misma forma, no existiría una certificación DWI.  
Las siglas correctas son DVGW, la cual es una certificación de higiene.  
Sírvanse aclarar que el certificado correcto es el NSF para Recubrimiento Polímero termoplástico o el WRAS o el DVGW.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge que la certificación la exigencia normativa es de grado alimentario NSF, DVGW o equivalente, y el certificado de cumplimiento EN1074

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge que la certificación la exigencia normativa es de grado alimentario NSF, DVGW o equivalente, y el certificado de cumplimiento EN1074

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En la página 28 de las bases, se indica la normativa y/o base legal. Respecto a la normativa referida a las válvulas reductoras de presión, se indican:

Certificado NSF Recubrimiento Polímero termoplástico / WRAS / DVGW  
Estas certificaciones resultarían siendo las mismas, por lo que aparentemente se está duplicando dicho requerimiento. Sírvanse aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge que la certificación la exigencia normativa es de grado alimentario NSF, DVGW o equivalente, y el certificado de cumplimiento EN1074

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge que la certificación la exigencia normativa es de grado alimentario NSF, DVGW o equivalente, y el certificado de cumplimiento EN1074

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En la página 28 de las bases, se indica la normativa y/o base legal. Entre estas se indican:  
NTP ISO 4633  
NTP ISO 2859-1  
ASTM A240  
ASTM A264-94  
ISO 7-1:1994 (E)  
AWWA C-219  
Están normas no tendrían relación alguna con la fabricación de las válvulas hidráulicas, por lo que se solicita sean eliminadas de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje parcialmente, por le se retirara en la Bases Integradas el ISO 7-1:1994 (E), AWWA C-219, NTP ISO4633.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoje parcialmente, por le se retirara en la Bases Integradas el ISO 7-1:1994 (E), AWWA C-219, NTP ISO4633.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En la página 28 de las bases, se indica los siguientes certificados:  
EN 1074-5  
EN 14901-1:2014  
CERTIFICADO DE CALIDAD ALIMENTARIA DE LA PINTURA EPOXICA  
ISO 9001-2015  
Certificado NSF Recubrimiento Polímero termoplástico / WRAS / DVGW  
Sírvanse indicar si estos certificados serán entregados conjuntamente con la oferta. Esto para evitar que se oferten válvulas que no cumplen con las citadas certificaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los certificados solicitados serán entregados al momento de entrega de los bienes en Almacén de la EPS. SEDACUSCO S.A. o al momento de presentar su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En la página 28 de las bases, se indica que las válvulas deberán cumplir con la certificación NSF Recubrimiento Polímero termoplástico / WRAS / DVGW, así como con el certificado de calidad alimentaria. Aparentemente ambas certificaciones serían las mismas.

Se solicita que se acepte la presentación de cualquiera de estas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los certificados solicitados son el NSF61 o WRAS y el certificado de cumplimiento EN1074

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En la página 28 de las bases, se indica que las válvulas deberán cumplir con el certificado de calidad alimentaria. Este certificado generalmente es un certificado sanitario.  
Sírvanse indicar si el certificado sanitario está comprendido como certificado de calidad alimentaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los certificados solicitados son el NSF61 o WRAS y el certificado de cumplimiento EN1074

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En el literal e de la página 15 de las bases, se indica que se debe presentar copia de folletos, catálogos o especificaciones técnicas del fabricante.

En múltiples Resoluciones del Tribunal, se ha indicado en las bases estándar aprobadas por el OSCE, que el comité de selección debe precisar con claridad qué aspectos de las características y/o requisitos funcionales del bien serán acreditados con la documentación requerida, señalando de manera clara y expresa qué aspectos concretos de las características previstas en el capítulo III de la sección específica, deben ser verificados al evaluarse la oferta.

La falta de claridad y precisión de la regla de las bases con respecto a qué extremo del requerimiento debe acreditarse con los documentos técnicos, incide en la observancia del principio de transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, en virtud del cual las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo indicado, se solicita que la entidad indique de forma clara y precisa que características y/o requisitos funcionales de los bienes objeto de la convocatoria, deberán ser acreditados con los documentos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que se evaluara las siguientes características:

Tipo Globo hidráulico con diafragma y regulación por piloto hidráulico

Tomillo de Reglaje: Acero Galvanizado clase 4.8 según EN 20898-1

Cuerpo Recto, con cámara doble cuerpo recto o en

Material Cuerpo y tapa de hierro dúctil.

e Bridas En conformidad de la norma ISO 7005-2

Accionador Diafragma y Cámara simple

Diafragma NBR o Neopreno, reforzado con Nylon

Sello EPDM o NBR

Disco de Cierre Acero Inoxidable

Asiento de la válvula Acero inoxidable

Eje Acero Inoxidable

Resorte Acero Inoxidable

Tornillos de ajuste Acero Inoxidable

Protección externa e interna Polvo epóxido con espesor mínimo de 250 micras Piloto reductor de presión

Pilotos de acero bronce

Piloto auxiliar Acero bronce

Electroválvula tipo lach con controlador

Mecanismo controlador alimentado por baterías reemplazables.

Programación a Distancia, Comunicación

Bluetooth 4.0 o mejor.

Recorrería Las conexiones de las tuberías serán de acero inoxidable

Indicador de posición Incluida en el cuerpo de la válvula con sistema de purga de aire de acero inoxidable

Toma de presión 2 tomas. 1 antes y 1 después del disco de cierre, para la colocación de manómetros."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, se indican la descripción de las válvulas reductoras de presión. En los detalles técnicos se indica:

Cuerpo recto, con cámara doble cuerpo recto o en Y.

En líneas mas abajo se indica cámara simple, por lo que existe una incongruencia en las especificaciones, toda vez que por un lado se solicita que las válvulas sean de cámara doble y por otro lado, de cámara simple.

La doble cámara se utiliza generalmente en válvulas donde es necesario que la apertura o cierre sea completo o cuando se requieran 2 presiones (de ingreso) de trabajo. Un modelo usual que requiere de válvulas de cámara doble es la válvula de control de bomba. En caso el trabajo utilice un solo rango de presión de trabajo (es decir una presión de entrada y una presión de salida que es lo usual) se utiliza válvulas de cámara simple, las cuales son mas fáciles de operar y hacer mantenimiento.

Por lo expuesto se solicita que se sirvan aclarar si el requerimiento es de válvulas de cámara simple o cámara doble o cualquiera de los dos tipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, son válvulas de doble cuerpo recto o en Y.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, se indican la descripción de las válvulas reductoras de presión. En los detalles técnicos se indica:

Cuerpo recto, con cámara doble cuerpo recto o en Y.

Sírvanse aclarar si las válvulas reductoras serán de cuerpo recto, cuerpo en Y o se aceptarán de ambos tipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, son válvulas de doble cuerpo recto o en Y.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, se indican la descripción de las válvulas reductoras de presión. En los detalles técnicos se indica que el piloto es de acero bronce, piloto auxiliar acero bronce.  
Sírvanse aclarar si los pilotos serán de acero inoxidable y/o de bronce.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Los pilotos serán de bronce y/o acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, se indican la descripción de las válvulas reductoras de presión. En los detalles técnicos se indica que el tornillo de reglaje del piloto es de acero galvanizado clase 4.8 según EN 20898-1. La mayoría de los fabricantes de válvulas de control produce los tornillos de reglaje de los pilotos en acero inoxidable, el cual es de mejor calidad. Solicitamos que sea aceptado que el tornillo de reglaje del piloto sea también en acero inoxidable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, para dar apertura a los demas postores se aceptara los tornillos de reglaje sean en material de acero inoxidable y bronce.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente, para dar apertura a los demas postores se aceptara los tornillos de reglaje sean en material de acero inoxidable y bronce.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, se indica que el cuerpo de válvula deberá tener dos tomas de presión, una antes y una después del disco de cierre, para la colocación de manómetros.

Sírvanse indicar si los manómetros serán suministrados conjuntamente con las válvulas. En caso de ser afirmativa su respuesta, sírvanse indicar de que rango serán los manómetros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El presente proceso solo es adquisición de VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION, No se contempla manómetros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, se indica que la garantía del producto a nombre del fabricante por un periodo mínimo de 7 años.

Sin embargo, en la página 30 de las bases, se requiere una garantía comercial de un año por defectos de diseño o fabricación.

Existe dos incongruencias. La primera es que la garantía debe ser emitida por el fabricante no a nombre del fabricante. La segunda es que por un lado se solicita una garantía de siete años y por otro lado, se solicita de un año.

Sírvanse aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La garantía del fabricante debe ser extendida por 1 año emitida despues de la conformidad, por lo que se modificara en las Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La garantía del fabricante debe ser extendida por 1 año emitida despues de la conformidad, por lo que se modificara en las Bases Integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, se indica que la garantía por un periodo mínimo de 7 años. Sírvanse indicar si esta garantía deberá ser presentada conjuntamente con la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La garantía del fabricante debe ser extendida por 1 año emitida despues de la conformidad, a la entrega de los productos en Almacén Central del la EPS. SEDACUSCO S.A. por lo que se modificara en las Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La garantía del fabricante debe ser extendida por 1 año emitida despues de la conformidad, por lo que se modificara en las Bases Integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE DOS NIVELES (DIA Y NOCHE), GRIFO CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE CUERPÓ HUMEDO.

Ruc/código :	20601828996	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	DIAGONAL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:13:10

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En la página 27 de las bases, se indican la descripción de las válvulas reductoras de presión. En los detalles técnicos se indica las válvulas deberán contar con el piloto principal y el piloto auxiliar.

Sin embargo, existen empresas que suministran válvulas de una marca y pilotos de otra marca, es decir de fabricantes distintos.

Considerando que los postores debemos entregar una carta de garantía emitida por el fabricante, se solicita que se especifique en las bases, que tanto los cuerpos de válvula, así como los pilotos deberán ser del mismo fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la garantía será por la pieza final y los certificados serán suministrados por el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null