

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-61-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20517072495	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	EQ CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	07:45:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Para logras una pluralidad de ofertas,indicar tolerancias permitidas en las baterías de arranque tanto en dimensiones como capacidad, la aproximación.

Principalmente para los equipos mencionados en los subitem 5,6,7, 8, 12 al 16 (paginas 21, 22 y 23)

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria informa que tal como se indica en las bases, relacionado al numeral 3.2 del REQUERIMIENTO, las especificaciones técnicas cumplen con la finalidad publica del objeto de la contratación; en ese sentido, con la verificación de las fichas técnicas de las respectivas baterías, se precisan las especificaciones técnicas que forman parte del requerimiento; y de acuerdo a la solicitud requerida se indican las tolerancias permitidas en las medidas y capacidad (en lo aplicable), de acuerdo a los siguientes ítems:

Sub-item 5

Baterías secundarias de 12 voltios de libre de mantenimiento

Cap. Nominal: 150 AH

CCA: 950A.

25 placas

Medidas:

Largo: 508 mm

Ancho: 222 mm

Alto: 241 mm

polaridad: +/-

Sub-item 6

Baterías secundarias de 12 voltios de libre de mantenimiento sellado

cap. nominal: 200 AH

CCA: 1130A.

33 placas

Medidas:

largo: 523 mm

ancho: 279 mm

alto: 248 mm

peso: 55 kg

polaridad: -/+

Sub-item 7

Baterías secundarias de 12 voltios de libre de mantenimiento sellado

Cap. nominal: 75 AH

CCA: 620A.

15 placas

Medidas:

largo: 260 mm

ancho: 173 mm

alto: 222 mm

peso 18.8 kg

polaridad: -/+ (positivo a la derecha)

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-61-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002

General 3.2 3.2 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sub-item 8

Baterías secundarias de 12 voltios de libre de mantenimiento

Cap. nominal: 150 AH

CCA: 950A.

25 placas

Medidas:

largo: 508 mm

ancho: 222 mm

alto: 241 mm

polaridad: +/-

Sub-item 12

Baterías de 12 voltios libre mantenimiento

cap. nominal: 102AH

CCA (-18°C): 709A.

HCA (22°C): 1186A.

Medidas:

profundidad: 173 mm.

ancho:310 mm

alto: 222 mm.

Polaridad: -/+ borne positivo a la derecha

Sub-item 13

Baterías de 12 voltios libre mantenimiento

Cap. Nominal: 115 AH

CCA (-18°C): 800A.

HCA (22°C): 1200A.

Medidas:

Largo: 330 mm.

Ancho: 175 mm.

Alto: 235 mm.

Polaridad: +/- borne positivo a la izquierda

Sub-item 14

Baterías de 12 voltios libre mantenimiento

Cap. Nominal: 105 AH

CCA (-18°C): 790A.

Medidas:

Largo: 314 mm.

Ancho: 169 mm.

Alto: 222 mm.

Polaridad: -/+ borne positivo a la derecha

Sub-item 15

Baterías de 12 voltios libre mantenimiento

Cap. Nominal: 80 AH

CCA 620A.

HCA 780A.

Medidas:

Profundidad: 175 mm.

Ancho: 242 mm.

Alto: 174 mm.

Polaridad: -/+ borne positivo a la derecha

Entidad convocante :	MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura :	AS-SM-61-2025-MGP/DIRCOMAR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002

General	3.2	3.2	21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sub-item 16
Baterías de 12 voltios libre mantenimiento
Cap. Nominal: 12-14 AH
CCA: 200A.
Medidas:
Largo: 148 mm.
Ancho: 84 mm.
Alto: 145 mm.
Polaridad: +/- borne positivo a la izquierda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 3.2 del capítulo III; paginas 21,22,23
Se precisa
DICE Sub-item 5:
Baterías secundarias de 12 voltios de libre de mantenimiento
cap. nominal: 150 amperios/hora
capacidad de arranque en frio:cca: 1000A.
25 placas
medidas:
largo: 508 mm
ancho: 222 mm
alto: 241 mm
polaridad: +/-
DEBE DECIR Sub-item 5:
Baterías secundarias de 12 voltios de libre de mantenimiento
Cap. Nominal: 150 AH
CCA: 950A.
25 placas
Medidas:
Largo: 508 mm
Ancho: 222 mm
Alto: 241 mm
polaridad: +/-
DICE Sub-item 6:
Baterías secundarias de 12 voltios de libre de mantenimiento sellado
cap. nominal: 200 amperios/hora
capacidad de arranque en frio:cca: 1130A.
33 placas
medidas:
largo: 523 mm
ancho: 279 mm
alto: 248 mm
polaridad: -/+
DEBE DECIR Sub-item 6:
Baterías secundarias de 12 voltios de libre de mantenimiento sellado
cap. nominal: 200 AH
CCA: 1130A.
33 placas
Medidas:
largo: 523 mm
ancho: 279 mm
alto: 248 mm

peso: 55 kg

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-61-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20517072495	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	EQ CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	07:45:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Brindar mayores detalles del arreglo solicitado o anexar una foto de referencia de los equipos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 3.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ente usuario, hace de conocimiento, que el requerimiento técnico contiene las especificaciones técnicas que cumplen con la finalidad pública, de acuerdo a su solicitud a fin de brindar mayor detalle de los mismos o mostrar fotos de las baterías, podrá solicitar la visita técnica hasta un día después de la integración de las bases, para lo cual deberán contactarse con el Capitán de Corbeta Moacid Feraldo Freitas / correo: mferaldo@dhn.mil.pe teléfono 946546055. Cabe indicar que la visita es facultativa, no integrante del requerimiento, por lo que no se efectuará disposición en la integración de bases, concordante con los principios de Competencia e Igualdad de trato, estipulado en la normativa de contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-61-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20517072495	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	EQ CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	07:45:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De conformidad con el principio de libertad de concurrencia e igualdad de oportunidades, y teniendo en consideracion que los productos solicitados son importados del extranjero y dada la coyuntura actual; solicito se pueda ampliar el plazo de entrega a 140 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ente usuario dentro de sus facultades para la elaboración del requerimiento técnico, incluye los requisitos funcionales para cumplir con la finalidad pública, en ese sentido aprueba ampliar el plazo de entrega CIENTO VEINTE (120) días calendario, debido a que los bienes requeridos serán de fabricación no mayor de un año, las baterías gelificadas y las primarias son fabricadas en el extranjero y consideradas en el transporte y nacionalización como material peligroso, por tanto, se efectuará la disposición respectiva en la integración de bases, Dicha disposición se realiza enmarcado en aplicación de los Principios de: ¿Libertad de Concurrencia" y "Competencia", estipulado en la normativa de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 3.11 del párrafo V del Capítulo III (página 24)

Donde dice:

90 días

Debe decir:

120 días

Entidad convocante :MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura :AS-SM-61-2025-MGP/DIRCOMAR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002

Ruc/código :	20374019865	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	BIENES DE HUMBERTO VASQUEZ SA	Hora de envío :	12:03:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases del proceso solicitan batería 12VDC 75WH con las medidas 45x100x45mm

solicitamos amablemente al comité se selección si aceptaría 12VDC 75WH con las medidas 65x51x47mm

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria informa que tal como se indica en las bases relacionado al N° 10 del numeral 3.2 del Capítulo III del REQUERIMIENTO, relacionado a la especificación técnica " baterías de 12 VDC 75 WH de ion de litio recargable", contiene las medidas 45x100x45mm; al respecto, la ficha técnica de la respectiva batería, considera la medida 65x51x47 mm. Por tanto, se efectuará la disposición respectiva en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Item 10, Numeral 3.2 del párrafo III capítulo III; (página 22)

Se precisa

Se Incluye

o 65x51x47 mm