

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES

“ADQUISICION DE MATERIAL MISCELANEO PARA LA FLOTA CH-2000 CUII
2282734 PP-0135”

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pagado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : FUERZA AÉREA DEL PERÚ
RUC N° : 20144364059
Domicilio legal : AV. EDMUNDO AGUILAR PASTOR S/N SANTIAGO DE SURCO
Teléfono: : 477-0266 / 2135200
Correo electrónico: : sebat.ml2022@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de "ADQUISICION DE MATERIAL MISCELANEO PARA CUATRO (04) AERONAVES CH-2000 CUII 2282734"

N°	NOMENCLATURA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	U.E.
1	ACEITE DE USOS MÚLTIPLES DE 90 ML	ACEITE MULTIUSOS PROTEGE CONTRA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. LIMPIA SUPERFICIES DE METAL DE 90ML, LIQUIDO	ACEITE MULTIUSOS PROTEGE CONTRA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. LIMPIA SUPERFICIES DE METAL.	4	EA
2	AFLOJA TODO EN SPRAY DE 11 OZ	LUBRICA, PROTEGE CONTRA OXIDO Y LA CORROSIÓN, PENETRA, DESPLAZA LA HUMEDAD. INSOLUBLE EN AGUA. PRESENTACIÓN EN SPRAY DE 11 OZ	LUBRICA, PROTEGE CONTRA OXIDO Y LA CORROSIÓN, PENETRA, DESPLAZA LA HUMEDAD.	4	EA
3	ALAMBRE DE FRENAR 0.025"	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE MS20995C25. T304 ASTM A580. DISPENSADOR DE 01 LIBRA EN PRACTICO DISPENSADOR DE PLASTICO. CON CERTIFICACION.	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE MS20995C25. T304 ASTM A580. DISPENSADOR DE 01 LIBRA	18	ROLL
4	ALAMBRE DE FRENAR 0.032"	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE MS20995C32. T304 ASTM A580. DISPENSADOR DE 01 LIBRA EN PRACTICO DISPENSADOR DE PLASTICO. CON CERTIFICACION.	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE MS20995C32. T304 ASTM A580. DISPENSADOR DE 01 LIBRA	18	ROLL
5	ALCOHOL INDUSTRIAL	ALCOHOL INDUSTRIAL. USADO PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS, AMBIENTES CONTAMINADOS. ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLORO. OLOR: CARACTERISTICO. NO	ALCOHOL INDUSTRIAL. USADO PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS, AMBIENTES CONTAMINADOS. ASPECTO FISICO: LIQUIDO	23	GAL

		TOXICO. GALON DE 3.785 LITROS.	INCOLORO. OLOR: CARACTERISTICO. NO TOXICO.		
6	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO, SOLVENTE LIMPIADOR. DISUELVE LAS GRASAS, SUCIEDAD Y DESPLAZA LA HUMEDAD. ASPECTO LIQUIDO. COLOR: INCOLORO. OLOR: ALCOHOL (INTENSO). SOLUBILIDAD EN AGUA: MISCIBLE. INFLAMABLE. NO CORROSIVO, NO CONDUCTOR Y SECADO RAPIDO. GALON DE 3.785 LITROS.	ALCOHOL ISOPROPILICO, SOLVENTE LIMPIADOR. DISUELVE LAS GRASAS, SUCIEDAD Y DESPLAZA LA HUMEDAD. ASPECTO LIQUIDO. COLOR: INCOLORO. OLOR: ALCOHOL (INTENSO). SOLUBILIDAD EN AGUA: MISCIBLE. INFLAMABLE. NO CORROSIVO, NO CONDUCTOR Y SECADO RAPIDO.	28	GAL
7	ALMOHADILLA PARA LIJADO MANUAL DE FIBRA DE NYLON GUINDA 152MM X 228MM	ALMOHADILLA PARA TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES. APTO PARA LIMPIEZA DE PINTURAS Y ÓXIDOS. REBABADOS DE SUPERFICIES. FORMA:152MM X 228MM. ALMOHADILLA GRANO. MUY FINO	ALMOHADILLA PARA TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES. APTO PARA LIMPIEZA DE PINTURAS Y ÓXIDOS. REBABADOS DE SUPERFICIES. FORMA:152MM X 228MM. ALMOHADILLA GRANO. MUY FINO	160	EA
8	AMARRAS DE PLÁSTICA DE 3"	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. MAXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NEGRO. DE 3". PAQUETE POR 100 UNIDADES.	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. MAXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NEGRO.	18	PQT
9	AMARRAS DE PLÁSTICA DE 6"	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. MAXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NEGRO. DE 6". PAQUETE POR 100 UNIDADES.	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. MAXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NEGRO.	20	PQT
10	AMARRAS PLÁSTICAS DE 4"	BRIDA SUJETA CABLE MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AISLAMIENTO. MÁXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NATURAL .DE 4". PAQUETE POR 100 UNIDADES	BRIDA SUJETA CABLE MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AISLAMIENTO. MÁXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NATURAL .DE 4".	24	PQT
11	AMARRAS PLÁSTICAS DE 8"	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AISLAMIENTO. MÁXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NATURAL. DE 8". PAQUETE POR 100 UNIDADES	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AISLAMIENTO. MÁXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NATURAL. DE 8".	4	PG

12	BATERÍA 9 V	BATERÍA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 9V. TAMAÑO 9V.	BATERÍA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 9V. TAMAÑO 9V.	6	EA
13	BENCINA	BENCINA A BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, COLOR TRANSPARENTE, ASPECTO: LIQUIDO DENSIDAD (KG/GL): 2.45 - 2.55 GALÓN DE 3.785 LITROS.	BENCINA A BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, COLOR TRANSPARENTE, ASPECTO: LIQUIDO DENSIDAD (KG/GL): 2.45 - 2.55.	4	GLN
14	BOTIQUÍN PORTÁTIL TRANSPARENTE TIPO LONCHERA 20 X 21 CM APROX.	BOTIQUÍN PORTÁTIL TRANSPARENTE TIPO LONCHERA 20 X 21 CM APROX (KIT BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS)	BOTIQUÍN PORTÁTIL TRANSPARENTE TIPO LONCHERA 20 X 21 CM APROX.	4	EA
15	BRAMANTE	TELA BRAMANTE DOBLE ANCHO (*)	TELA BRAMANTE DOBLE ANCHO (*)	2	RLL
16	BROCA DE COBALTO DE 1/8	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	20	EA
17	BROCA DE COBALTO 1/4" X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	8	EA
18	BROCA DE COBALTO DE 3/16	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	20	EA
19	BROCA DE COBALTO DE 3/32	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	20	EA
20	BROCA DE COBALTO 3/8" X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	8	EA
21	BROCA DE COBALTO 5/16" X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	8	EA
22	BROCA DE COBALTO DE 5/32	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	20	EA

23	BROCA DE COBALTO DE 1/2"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	4	EA
24	BROCA DE COBALTO DE 1/16"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	10	EA
25	BROCA DE COBALTO DE 3/8"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	10	EA
26	BROCA DE COBALTO DE 5/16"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	10	EA
27	BROCA DE COBALTO DE 7/16"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	4	EA
28	BROCA DE COBALTO N° 12	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	20	EA
29	BROCA DE COBALTO N° 12 X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	12	EA
30	BROCA DE COBALTO N° 20	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	100	EA
31	BROCA DE COBALTO N° 20 X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	20	EA
32	BROCA DE COBALTO N° 30	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR	100	EA

		DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°		
33	BROCA DE COBALTO N° 30 X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	24	EA
34	BROCA DE COBALTO N° 40	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	100	EA
35	BROCA DE COBALTO N° 40 X12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	30	EA
36	BROCA ROSCADA N° 12	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
37	BROCA ROSCADA N° 20	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
38	BROCA ROSCADA N° 21	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
39	BROCA ROSCADA N° 30	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
40	BROCA ROSCADA N° 40	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
41	BROCHA DE NYLON DE 4"	BROCHA DE NYLON 4" FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON RESISTENTE A SOLVENTES. MANGO DE	BROCHA DE NYLON 4" FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON RESISTENTE A SOLVENTES. MANGO DE	4	EA

		MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA	MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA		
42	BROCHA DE NYLON DE 1"	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON, DE 1" FILAMENTOS DE COLOR NEGRO AFILADOS Y HORQUILLADOS, MANGO DE MADERA, VIOLA DE LATA NIQUELADA.	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON, DE 1" FILAMENTOS DE COLOR NEGRO AFILADOS Y HORQUILLADOS, MANGO DE MADERA, VIOLA DE LATA NIQUELADA.	38	EA
43	BROCHA DE NYLON DE 2"	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON, DE 2" FILAMENTOS DE COLOR NEGRO AFILADOS Y HORQUILLADOS, MANGO DE MADERA, VIOLA DE LATA NIQUELADA.	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON, DE 2" FILAMENTOS DE COLOR NEGRO AFILADOS Y HORQUILLADOS, MANGO DE MADERA, VIOLA DE LATA NIQUELADA.	32	EA
44	CEPILLO DE BRONCE	ESCOBILLA DE BRONCE CON MANGO DE MADERA 4 X 14.	ESCOBILLA DE BRONCE CON MANGO DE MADERA 4 X 14.	4	EA
45	CINTA ADHESIVA NATURAL DE 1" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 1" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL.	40	EA
46	CINTA ADHESIVA NATURAL DE 1/2" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 1/2" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL.	40	EA
47	CINTA ADHESIVA NATURAL DE 2" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 2" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL.	40	EA
48	CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE DE VINIL PARA USO GENERAL. IDEAL PARA TRACCION, AGRUPAMIENTO DE CABLES Y APLICACIONES BASICAS MANUALES. ADEUCADA PARA USOS AMBIENTALES EN INTERIORES A TEMPERATURAS DE HASTA 80°C. CUMPLE NORMA ABNT NBR 60454-3-1 90C. COLOR NEGRO. DE 19 MM X 18.3 M.	CINTA AISLANTE DE VINIL PARA USO GENERAL. IDEAL PARA TRACCION, AGRUPAMIENTO DE CABLES Y APLICACIONES BASICAS MANUALES. ADEUCADA PARA USOS AMBIENTALES EN INTERIORES A TEMPERATURAS DE HASTA 80°C. CUMPLE NORMA ABNT NBR 60454-3-1 90C. COLOR NEGRO.	25	ROLL

49	CINTA DE ALUMINIO CON ADHESIVO DE 2"	CINTA DE ALUMINIO. SOPORTE DE PAPEL DE ALUMINIO SUAVE CON UN ADHESIVO ACRILICO TRANSPARENTE. RESISTENTE AL FUEGO CLASE "L", INFLAMABILIDAD BAJA. RANGO DE TEMPERATURA DE -54°C A 149°C. REPARACION DE RAJADURAS EN AERONAVES. ROLLO DE 2" X 60 YARDAS.	CINTA DE ALUMINIO. SOPORTE DE PAPEL DE ALUMINIO SUAVE CON UN ADHESIVO ACRILICO TRANSPARENTE. RESISTENTE AL FUEGO CLASE "L", INFLAMABILIDAD BAJA. RANGO DE TEMPERATURA DE -54°C A 149°C. REPARACION DE RAJADURAS EN AERONAVES.	8	ROLL
50	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE DE 2" X 100 MTS	CINTA ADHESIVA CON UNA PELÍCULA DE POLIPROPILENO. ADHESIVO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN, NO REQUIERE HUMEDAD, CALOR O SOLVENTE PARA SER ACTIVADO. COLOR TRANSPARENTE. ROLLO DE 48MM X 100MTS.	CINTA ADHESIVA CON UNA PELÍCULA DE POLIPROPILENO. ADHESIVO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN, NO REQUIERE HUMEDAD, CALOR O SOLVENTE PARA SER ACTIVADO. COLOR TRANSPARENTE.	4	EA
51	CINTA MASKING TAPE 1" VERDE	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE. ADHESION INSTANTANEA, BUENA CAPACIDAD DE SUJECION Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE. DE 24 MM X 55 MTS.	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE. ADHESION INSTANTANEA, BUENA CAPACIDAD DE SUJECION Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE.	240	EA
52	CINTA MASKING TAPE 2" VERDE	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE. ADHESION INSTANTANEA, BUENA CAPACIDAD DE SUJECION Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE. DE 48 MM X 55 MTS.	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE. ADHESION INSTANTANEA, BUENA CAPACIDAD DE SUJECION Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE.	240	EA
53	CINTA MASKING TAPE VERDE DE 1/2"	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE ADHESIVO INSTANTÁNEA BUENA CAPACIDAD DE SUJECIÓN Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DE ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE DE 12MM X 55MTS	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE ADHESIVO INSTANTÁNEA BUENA CAPACIDAD DE SUJECIÓN Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DE ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE.	40	EA
54	CUCHILLA CHICA TIPO CUTTER	CUTTER DE 18MM ESPESOR DE NAVAJA: 0.5MM. LARGO: 6" GRIP ANTIDERRAPANTE.	CUTTER DE 18MM ESPESOR DE NAVAJA: 0.5MM. LARGO: 6" GRIP ANTIDERRAPANTE.	5	EA

55	DISCO ABRASIVO CON RESPALDO DE FIBRA Y TELA DE 2" GRANO 120	DISCO ABRASIVO DE 2" GRANO P120 DE 25.000 RPM FABRICADOS CON RESINA LIBRE DE CLORO, LO QUE PERMITE OPERAR A ALTA PRESIÓN SIN CONTAMINAR EL SUSTRATO SOBRE EL CUAL TRABAJAN. ESTA CARACTERÍSTICA LOS CONVIERTE EN LA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Y METALES SENSIBLES AL CALOR ADICIONANDO ADEMÁS SUS PROPIEDADES DE CORTE RÁPIDO Y UNIFORME	DISCO ABRASIVO DE 2" GRANO P120 DE 25.000 RPM FABRICADOS CON RESINA LIBRE DE CLORO, LO QUE PERMITE OPERAR A ALTA PRESIÓN SIN CONTAMINAR EL SUSTRATO SOBRE EL CUAL TRABAJAN. ESTA CARACTERÍSTICA LOS CONVIERTE EN LA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Y METALES SENSIBLES AL CALOR ADICIONANDO ADEMÁS SUS PROPIEDADES DE CORTE RÁPIDO Y UNIFORME.	200	EA
56	DISCO ABRASIVO CON RESPALDO DE FIBRA Y TELA DE 2" GRANO 80	DISCO ABRASIVO DE 2" GRANO 80 DE 25.000 RPM FABRICADOS CON RESINA LIBRE DE CLORO, LO QUE PERMITE OPERAR A ALTA PRESIÓN SIN CONTAMINAR EL SUSTRATO SOBRE EL CUAL TRABAJAN. ESTA CARACTERÍSTICA LOS CONVIERTE EN LA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Y METALES SENSIBLES AL CALOR ADICIONANDO ADEMÁS SUS PROPIEDADES DE CORTE RÁPIDO Y UNIFORME	DISCO ABRASIVO DE 2" GRANO 80 DE 25.000 RPM FABRICADOS CON RESINA LIBRE DE CLORO, LO QUE PERMITE OPERAR A ALTA PRESIÓN SIN CONTAMINAR EL SUSTRATO SOBRE EL CUAL TRABAJAN. ESTA CARACTERÍSTICA LOS CONVIERTE EN LA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Y METALES SENSIBLES AL CALOR ADICIONANDO ADEMÁS SUS PROPIEDADES DE CORTE RÁPIDO Y UNIFORME.	150	EA
57	DISCO ABRASIVO DE LIJADO EN SECO DE 6" GR-320	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 320. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO, REDUCE LA CONTAMINACIÓN. COLOR MORADO	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 320. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO, REDUCE LA CONTAMINACIÓN.	200	EA
58	DISCO ABRASIVO LIJADO EN SECO DE 6" GR 120	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 120. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN COLOR MORADO	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 120. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN.	150	EA
59	DISCO ABRASIVO LIJADO EN SECO DE 6" GR 220	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 220. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN COLOR MORADO	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 220. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN.	400	EA

60	DISCO ABRASIVO LIJADO EN SECO DE 6" GR 80	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 80. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN COLOR MORADO	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 80. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN.	60	EA
61	DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE DE 2" (GR. A MED)	DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE DE 2" GRANO A MED DE 20,000 RPM FABRICADO EN MALLA DE NYLON NO TEJIDA CARGADA CON MINERAL MEDIANTE BURBUJAS DE RESINA ADHERIDAS A LA RED. POR SU COMPOSICIÓN DE MALLA NO TEJIDA ESTOS DISCOS PRESENTAN UNA CONTINUA Y SOSTENIDA VENTILACIÓN DE ABRASIVO DURANTE LA OPERACIÓN MANTENIENDO ASÍ LA TEMPERATURA EN UN NIVEL ÓPTIMO LO CUAL REDUCE EL EMBOTAMIENTO Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO	DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE DE 2" GRANO A MED DE 20,000 RPM FABRICADO EN MALLA DE NYLON NO TEJIDA CARGADA CON MINERAL MEDIANTE BURBUJAS DE RESINA ADHERIDAS A LA RED. POR SU COMPOSICIÓN DE MALLA NO TEJIDA ESTOS DISCOS PRESENTAN UNA CONTINUA Y SOSTENIDA VENTILACIÓN DE ABRASIVO DURANTE LA OPERACIÓN MANTENIENDO ASÍ LA TEMPERATURA EN UN NIVEL ÓPTIMO LO CUAL REDUCE EL EMBOTAMIENTO Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.	150	EA
62	DISCO DE CORTE DE 3" GR FINO 25.000 RPM	DIÁMETRO: 3", GROSOR: 0.035, AGUJERO PARA EJE: 1/4. GRADO: A60T, RPM: 25,000. PARA USO EN AMOLADORAS, UTILIZADAS PARA UNA VARIEDAD DE OPERACIONES DE CORTE DE ÓXIDO DE ALUMINIO REFORZADAS CON UN PAÑO DE TABLERO DE AJEDREZ Y ADHERIDAS CON RESINOIDE	DIÁMETRO: 3", GROSOR: 0.035, AGUJERO PARA EJE: 1/4. GRADO: A60T, RPM: 25,000. PARA USO EN AMOLADORAS, UTILIZADAS PARA UNA VARIEDAD DE OPERACIONES DE CORTE DE ÓXIDO DE ALUMINIO REFORZADAS CON UN PAÑO DE TABLERO DE AJEDREZ Y ADHERIDAS CON RESINOIDE	100	EA
63	ESCOBA DE CERDA	ESCOBA PARA SUPERFICIES GRANDES.	ESCOBA PARA SUPERFICIES GRANDES.	45	EA
64	ESCOBILLA DE CERDA DE BRONCE FINA	ESCOBILLA DE BRONCE CON MANGO DE MADERA 4 X 14.	ESCOBILLA DE BRONCE CON MANGO DE MADERA 4 X 14.	49	EA
65	ESCOBILLA DE FIERRO	ESCOBILLA DE FIERRO MANGO DE MADERA 6X16	ESCOBILLA DE FIERRO MANGO DE MADERA 6X16	45	EA
66	ESPONJA VERDE LIMPIADORA DE FIBRA DE NYLON	FIBRA SINTETICA DE COLOR VERDE. FIBRA VERDE INHIBE LA FORMACION Y PROPAGACION DE HONGOS. DE 10 X 13.5 CM.	FIBRA SINTETICA DE COLOR VERDE. FIBRA VERDE INHIBE LA FORMACION Y PROPAGACION DE HONGOS.	350	EA

67	FIJADOR DE ROSCA 271	DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO PERMANENTE DE LOS MONTAJES DE COMPONENTES ROSCADOS. ASPECTO (SIN CURAR) ROJA RESISTENCIA: ALTA. LAS APLICACIONES TÍPICAS INCLUYEN LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE TORNILLOS Y ESPÁRRAGOS DE GRAN TAMAÑO (HASTA M25) ESPECIFICACIÓN MILITAR: MIL-S-46163A 50 ML	DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO PERMANENTE DE LOS MONTAJES DE COMPONENTES ROSCADOS. ASPECTO (SIN CURAR) ROJA RESISTENCIA: ALTA. LAS APLICACIONES TÍPICAS INCLUYEN LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE TORNILLOS Y ESPÁRRAGOS DE GRAN TAMAÑO (HASTA M25) ESPECIFICACIÓN MILITAR: MIL-S-46163A	2	EA
68	FIJADOR DE ROSCA 565 DE 50 ML	DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE TUBERÍAS Y COMPONENTES METÁLICOS, ASPECTO (SIN CURAR) PASTA BLANCA O BLANQUECINA. RESISTENCIA: BAJA VISCOSIDAD: ALTA. (50ML)	DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE TUBERÍAS Y COMPONENTES METÁLICOS, ASPECTO (SIN CURAR) PASTA BLANCA O BLANQUECINA. RESISTENCIA: BAJA VISCOSIDAD: ALTA.	2	EA
69	FRANELA	FRANELA 100% ALGODÓN COLOR ROJA	FRANELA 100% ALGODÓN	200	MET
70	GUANTE DE NITRILLO DESECHABLE	GUANTE DE NITRILLO LIBRE DE POLVO, NO ESTÉRIL, AMBIDIESTRO, CONFORTABLE. OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS Y DISOLVENTES EN CONTACTO ESPORÁDICO. LONGITUD: MIN 240 MM. CAJA DE 100 GUANTES	GUANTE DE NITRILLO LIBRE DE POLVO, NO ESTÉRIL, AMBIDIESTRO, CONFORTABLE. OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS Y DISOLVENTES EN CONTACTO ESPORÁDICO. LONGITUD: MIN 240 MM.	4	BOX
71	GUANTE DE TELA	GUANTE DE TELA COLOR BLANCO	GUANTE DE TELA COLOR BLANCO	30	PARES
72	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES	HOJA DE SIERRA BI-MENTAL, LOMO FABRICADO EN ACERO PARA MUELLES, FLEXIBLE Y ROBUSTO DENTADO EN ACERO RÁPIDO DE ALTA RESISTENCIA DE 300 X 13 X 0.65MM. 18 DPP	HOJA DE SIERRA BI-MENTAL, LOMO FABRICADO EN ACERO PARA MUELLES, FLEXIBLE Y ROBUSTO DENTADO EN ACERO RÁPIDO DE ALTA RESISTENCIA	12	EA
73	INHIBIDOR DE CORROSION - 11 ONZ	INHIBIDOR DE CORROSION. ESPECIFICACION:MIL-PRF-16173E GRADO 2 CLASE 1 PRESENTACION EN SPRAY DE 11 OZ.	INHIBIDOR DE CORROSION. ESPECIFICACION: MIL-PRF-16173E GRADO 2 CLASE 1	50	EA
74	INHIBIDOR DE CORROSION - 14 ONZ	INHIBIDOR DE CORROSION DE GALVANIZADO EN FRIO. REVESTIMIENTO GALVANIZADO RICO EN ZINC. PUREZA DE ZINC: 99+%. PRESENTACION SPRAY DE 14 OZ.	INHIBIDOR DE CORROSION DE GALVANIZADO EN FRIO. REVESTIMIENTO GALVANIZADO RICO EN ZINC. PUREZA DE ZINC: 99+%.	100	EA

75	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MANOS, ECOLOGICO, SOLUBLE EN AGUA, ASPECTO FISICO: LIQUIDO ROSADO. BIODEGRADABLE, BACTERICIDA. PRESENTACION: GALON.	JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MANOS, ECOLOGICO, SOLUBLE EN AGUA, ASPECTO FISICO: LIQUIDO ROSADO. BIODEGRADABLE, BACTERICIDA.	15	GAL
76	LÁPIZ DE CERA ROJO	LÁPIZ ESPECIAL PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE COMO MADERA, VIDRIO, TELA, METAL, CUERO, CERÁMICA, PLÁSTICO, CARTÓN, PORCELANA, ETC. SOLUBLE EN AGUA, COLOR: ROJO	LÁPIZ ESPECIAL PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE COMO MADERA, VIDRIO, TELA, METAL, CUERO, CERÁMICA, PLÁSTICO, CARTÓN, PORCELANA, ETC. SOLUBLE EN AGUA, COLOR: ROJO	8	EA
77	LENTE ANTIIMPACTO TRANSPARENTE	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA PROVEER PROTECCIÓN OCULAR CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. PROTECCIÓN TANTO NIVEL FRONTAL COMO LATERAL, CON PUENTE NASAL UNIVERSAL INTEGRADO A LA MICA. CON RETARDANTE DE EMPAÑAMIENTO ANTI-FOG (ANTI-NIEBLA), BRAZOS FLEXIBLES Y CONTORNEADOS. PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV DEL AMBIENTE. DISEÑO LIVIANO. MICA DE POLICARBONATO. COLOR LUNA TRANSPARENTE CLARA. NORMA ANSI Z87.1- 2010	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA PROVEER PROTECCIÓN OCULAR CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. PROTECCIÓN TANTO NIVEL FRONTAL COMO LATERAL, CON PUENTE NASAL UNIVERSAL INTEGRADO A LA MICA. CON RETARDANTE DE EMPAÑAMIENTO ANTI-FOG (ANTI-NIEBLA), BRAZOS FLEXIBLES Y CONTORNEADOS. PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV DEL AMBIENTE. DISEÑO LIVIANO. MICA DE POLICARBONATO. COLOR LUNA TRANSPARENTE CLARA. NORMA ANSI Z87.1- 2010	120	EA
78	LIJA AL AGUA GR. 100	LIJA AL AGUA GR. 100 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX, PARA LIJADO EN HUMEDO CON AGUA, ACEITES Y OTROS LUBRICANTES. ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	LIJA AL AGUA GR. 100 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX, PARA LIJADO EN HUMEDO CON AGUA, ACEITES Y OTROS LUBRICANTES. ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO.	180	EA
79	LIJA DE METAL GR. 220	LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO, SOPORTE: TELA PLANA, POLIALGODON. ADHESIVO: RESINA SOBRE RESINA. PRESENTACION: HOJAS DE 9" X 11".	LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO, SOPORTE: TELA PLANA, POLIALGODON. ADHESIVO: RESINA SOBRE RESINA.	180	EA
80	LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO N° 120	LIJA MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P120 LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL PRESENTACIÓN EN HOJAS	LIJA MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P120 LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL	80	EA

81	LIJA OXIDO ALUMINIO GR. 100	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P100. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL. PRESENTACIÓN EN HOJAS.	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P100. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL.	180	EA
82	LIJA OXIDO ALUMINIO GR. 180	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P180. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL. PRESENTACIÓN EN HOJAS.	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P180. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL.	180	EA
83	LIJA OXIDO ALUMINIO GR. 220	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P220. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL. PRESENTACIÓN EN HOJAS.	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P220. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL.	500	EA
84	LIJA OXIDO ALUMINIO GR. 240	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P240. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL. PRESENTACIÓN EN HOJAS.	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P240. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL.	180	EA
85	LIMPIA CONTACTO	LIMPIADOR DE PRECISION A BASE DE DESTILADO DE PETROLEO / ALCOHOL. DISEÑADO COMO UNA ALTERNATIVA A LOS LIMPIADORES A BASE DE CFC. IDEAL PARA APLICACIONES DONDE SE PUEDEN TOLERAR MATERIALES DE MENOR PUNTO DE INFLAMACION. APARIENCIA: LIQUIDO INCOLORO CLARO. DE 11 OZ.	LIMPIADOR DE PRECISION A BASE DE DESTILADO DE PETROLEO / ALCOHOL. DISEÑADO COMO UNA ALTERNATIVA A LOS LIMPIADORES A BASE DE CFC. IDEAL PARA APLICACIONES DONDE SE PUEDEN TOLERAR MATERIALES DE MENOR PUNTO DE INFLAMACION.	454	EA
86	LIMPIA PARABRISAS	LIMPIA PARABRISAS	LIMPIA PARABRISAS	2	GLN
87	LUBRICANTE MULTIUSO 11 OZ	LUBRICA, PROTEGE CONTRA EL OXIDO Y LA CORROSION, PENETRA, DESPLAZA LA HUMEDAD. INSOLUBLE EN AGUA. PRESENTACIÓN EN SPRAY DE 11 OZ.	LUBRICA, PROTEGE CONTRA EL OXIDO Y LA CORROSION, PENETRA, DESPLAZA LA HUMEDAD. INSOLUBLE EN AGUA.	250	EA
88	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINO NEGRO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON CUERPO CILÍNDRICO, PUNTA FINA DE 0.8MM. NEGRO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON CUERPO CILÍNDRICO, PUNTA FINA DE 0.8MM. NEGRO	2	BX
89	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINO ROJO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON CUERPO CILÍNDRICO, PUNTA FINA DE 0.8MM. ROJO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON CUERPO CILÍNDRICO,	2	BX

			PUNTA FINA DE 0.8MM. ROJO		
90	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA GRUESA REDONDEADA. PUNTA DE 3.7MM	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA GRUESA REDONDEADA. PUNTA DE 3.7MM	2	BX
91	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA ROJO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA GRUESA REDONDEADA. PUNTA DE 3.7MM	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA GRUESA REDONDEADA. PUNTA DE 3.7MM	2	BX
92	MASILLA POLIÉSTER	PRODUCTO FORMULADO A BASE DE RESINA POLIÉSTER INSATURADO, MONÓMERO ESTIRENO TALCO, NO ASBESTOS MICROESFERAS DE BOROSILICATO DE SODIO, ACABADO: MATE PODER DE RELLENO AGUJERO RASGUÑOS, GRIETAS DE SUPERFICIES METÁLICAS. PRESENTACIÓN LATA APROX DE 530 GR + 01 CREMA ENDURECEDORA PARA MASILLA DE 17 GR	PRODUCTO FORMULADO A BASE DE RESINA POLIÉSTER INSATURADO, MONÓMERO ESTIRENO TALCO, NO ASBESTOS MICROESFERAS DE BOROSILICATO DE SODIO, ACABADO: MATE PODER DE RELLENO AGUJERO RASGUÑOS, GRIETAS DE SUPERFICIES METÁLICAS. PRESENTACIÓN LATA APROX DE 530 GR + 01 CREMA ENDURECEDORA PARA MANSILLA DE 17 GR	4	KIT
93	MASKING TAPE CON FILM PLÁSTICO	33 MT X 55 CM APROX	33 MT X 55 CM APROX	10	RLL
94	MASKING TAPE CON FILM PLÁSTICO	33 MT X 110 CM APROX	33 MT X 110 CM APROX	10	RLL
95	PAÑOS ABSORBENTES	PAÑO MULTIUSOS REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE MAXIMA ABSORCION Y RESISTENCIA. COMPOSICION: FIBRAS DE CELULOSA Y POLIPROPILENO. ABSORCION DE LIQUIDOS Y ACEITES, REMUEVEN LA SUCIEDAD Y GRASA. COLOR BLANCO.	PAÑO MULTIUSOS REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE MAXIMA ABSORCION Y RESISTENCIA. COMPOSICION: FIBRAS DE CELULOSA Y POLIPROPILENO. ABSORCION DE LIQUIDOS Y ACEITES, REMUEVEN LA SUCIEDAD Y GRASA.	80	RLL
96	PASTA PARA SOLDAR DE 50 GRAMOS	GRASA DE SOLDADURA CONCENTRADO DE SOLDADURAS EN GRASAS MINERALES PARA SOLDADURA GENERAL COLOR: AMARILLO LATA DE 50G	GRASA DE SOLDADURA CONCENTRADO DE SOLDADURAS EN GRASAS MINERALES PARA SOLDADURA GENERAL COLOR: AMARILLO LATA DE 50G	2	EA
97	PILA ALCALINA TIPO "AAA" 1.5 V.	BATERIA ALCALINA DE DIOXIDO DE MANGANESO. VOLTAJE: 1.5V. TAMAÑO: AAA	BATERIA ALCALINA DE DIOXIDO DE MANGANESO. VOLTAJE: 1.5V. TAMAÑO: AAA	10	EA
98	PILA ALCALINA TIPO "D" 1.5 V.	BATERIA ALCALINA DE DIOXIDO DE MANGANESO. VOLTAJE: 1.5V. TAMAÑO: D	BATERIA ALCALINA DE DIOXIDO DE MANGANESO. VOLTAJE: 1.5V. TAMAÑO: D	10	EA
99	PILAS AA	BATERIA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 1.5V TAMAÑO AA, CAJA DE 48 UNIDADES	BATERIA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 1.5V TAMAÑO AA, CAJA DE 48 UNIDADES	1	BX

100	PILAS AAA	BATERÍA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 1.5V TAMAÑO AAA, CAJA DE 48 UNIDADES	BATERÍA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 1.5V TAMAÑO AAA, CAJA DE 48 UNIDADES	1	BX
101	PINCEL DE CERDA N° 2	PINCEL DE CERDA N° 2 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 2 CON MANGO DE MADERA (*)	10	EA
102	PINCEL DE CERDA N° 3 CON MANGO DE MADERA	PINCEL DE CERDA N° 3 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 3 CON MANGO DE MADERA (*)	8	EA
103	PINCEL DE CERDA N° 4	PINCEL DE CERDA N° 4 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 4 CON MANGO DE MADERA (*)	55	EA
104	PINCEL DE CERDA N° 5	PINCEL DE CERDA N° 5 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 5 CON MANGO DE MADERA (*)	8	EA
105	PINCEL DE CERDA N° 6	PINCEL DE CERDA N° 6 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 6 CON MANGO DE MADERA (*)	10	EA
106	PINCEL DE CERDA N° 8	PINCEL DE CERDA N° 8 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 8 CON MANGO DE MADERA (*)	10	EA
107	PINCEL DE CERDA N° 9	PINCEL DE CERDA N° 9 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 9 CON MANGO DE MADERA (*)	8	EA
108	PINCEL DE CERDA N° 10	PINCEL DE CERDA N° 10 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 10 CON MANGO DE MADERA (*)	45	EA
109	PINCEL DE CERDA N° 18	PINCEL DE CERDA N° 18 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 18 CON MANGO DE MADERA (*)	45	EA
110	PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METALICA DE 400 ML.	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%.	45	FCO
111	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO MATE	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METALICA DE 400 ML.	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%.	45	FCO
112	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METALICA DE 400 ML.	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%.	45	FCO
113	PLASTICO AUTOPEGABLE DE 18"	PELICULA DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD CON UNA CARA DE ADHESIVO. EXCELENTE PODER DE ELASTICIDAD Y DE	PELICULA DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD CON UNA CARA DE ADHESIVO. EXCELENTE PODER DE ELASTICIDAD Y	33	ROLLO

		ADHERENCIA. COLOR: CRISTAL. ROLLO DE 18".	DE ADHERENCIA. COLOR: CRISTAL.		
114	SELLADOR 83316	MARCADOR DE PAR A PRUEBA DE MANIPULACIONES SEGURO PARA LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES EXCELENTE ADHERENCIA. CUMPLE ESPECIFICACIÓN BOEING BMS 8-45 TIPO II COLOR ROJO DE 1 ONZA	MARCADOR DE PAR A PRUEBA DE MANIPULACIONES SEGURO PARA LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES EXCELENTE ADHERENCIA. CUMPLE ESPECIFICACIÓN BOEING BMS 8-45 TIPO II COLOR ROJO DE 1 ONZA	4	EA
115	SELLANTE PR-1422 B 1/2	SELLADOR INTEGRAL PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AERONAVE. TEMPERATURA DE SERVICIO DE -65°F (-54°C) A 250°F (121°C), CON EXCURSIONES INTERMITENTES DE HASTA 275°F (135°C). PARA EL SELLADO DE FUSELAJE DE AERONAVES. COMPUESTO: POLISULFURO CURADO CON DICROMATO DE DOS PARTES. ESPECIFICACIÓN AMS-S-8802 CLASE B. VIDA UTIL DE 06 MESES.	SELLADOR INTEGRAL PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AERONAVE. TEMPERATURA DE SERVICIO DE -65°F (-54°C) A 250°F (121°C), CON EXCURSIONES INTERMITENTES DE HASTA 275°F (135°C). PARA EL SELLADO DE FUSELAJE DE AERONAVES. COMPUESTO: POLISULFURO CURADO CON DICROMATO DE DOS PARTES. ESPECIFICACIÓN AMS-S-8802 CLASE B.	12	KIT
116	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA ROJA RTV 736	SELLADOR RESISTENTE AL CALOR ES UNA PASTA DE UN SOLO COMPONENTE QUE FLUYE Y TIENE SU CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE AL EXPONERSE AL VAPOR DE AGUA EN EL AIRE ESTA SILICONA ESTA FORMULADO PARA FUNCIONAR A TEMPERATURAS QUE OSCILAN ENTRE -65° Y 260°C (85 A 500F°) PARA FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y HASTA 315°C (600°F) PARA EXPOSICIÓN INTERMITENTE, APLICACIONES: JUNTAS AEROESPACIALES. COLOR ROJO CUMPLE CON MIL-A-46106	SELLADOR RESISTENTE AL CALOR ES UNA PASTA DE UN SOLO COMPONENTE QUE FLUYE Y TIENE SU CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE AL EXPONERSE AL VAPOR DE AGUA EN EL AIRE ESTA SILICONA ESTA FORMULADO PARA FUNCIONAR A TEMPERATURAS QUE OSCILAN ENTRE -65° Y 260°C (85 A 500F°) PARA FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y HASTA 315°C (600°F) PARA EXPOSICIÓN INTERMITENTE, APLICACIONES: JUNTAS AEROESPACIALES. COLOR ROJO CUMPLE CON MIL-A-46106	4	EA
117	SILICONA TRANSPARENTE RTV 737	SILICONA TRANSPARENTE 737	SILICONA TRANSPARENTE 737	4	EA
118	SOLDADURA 60/40 DE 1MM X 100 GR	SOLDADURA SN/PB - 60/40. NO CORROSIVO DIÁMETRO 1MM. CARRETE DE 100 GR	SOLDADURA SN/PB - 60/40. NO CORROSIVO DIÁMETRO 1MM. CARRETE DE 100 GR	4	RLL
119	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 0,5MM	SOLDADURA SN/PB - 60/40. NO CORROSIVO. DIAMETRO 0.5 MM. CARRETE DE 500 GR.	SOLDADURA SN/PB - 60/40. NO CORROSIVO. DIAMETRO 0.5 MM. CARRETE DE 500 GR.	20	ROLL

120	SOLVENTE INDUSTRIAL	PRODUCTO A BASE DE HIDROCARBURO ALIFATICO RECOMENDADO COMO SOLVENTE PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL PRESENTACION: ENVASE DE 1 GL (3.785 LITROS)	PRODUCTO A BASE DE HIDROCARBURO ALIFATICO RECOMENDADO COMO SOLVENTE PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL	86	GAL
121	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 12MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 12MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 12MM BLANCO	10	MR
122	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 2.5MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 2.5MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 2.5MM BLANCO	10	MR
123	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 2MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 2MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 2MM BLANCO	8	MR
124	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 3MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 3MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 3MM BLANCO	10	MR
125	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 4MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 4MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 4MM BLANCO	10	MR
126	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 5MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 5MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 5MM BLANCO	10	MR
127	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 6MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 6MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 6MM BLANCO	10	MR
128	THINNER ACRÍLICO	THNINER ACRÍLICO A BASE DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS, ALCOHOLES Y GLICOLES COLOR TRASPARENTE. ASPECTO: LIQUIDO DENSIDAD (KG/GL) DE 2.92-3.02 ENVASE DE PLÁSTICO DE 1 GL (3.785 LT)	THNINER ACRÍLICO A BASE DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS, ALCOHOLES Y GLICOLES COLOR TRASPARENTE. ASPECTO: LIQUIDO DENSIDAD (KG/GL) DE 2.92-3.02	120	GLN
129	TRAPO BLANCO INDUSTRIAL	TRAPO INDUSTRIAL COLOR BLANCO CONFECCIONADO CON RETAZOS DE TELAS COSIDAS PESO APROXIMADO DE 90GR C/U. USO: PARA SECAR, LIMPIAR, QUITAR EL POLVO DE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE: PRESENTACIÓN EN KILOGRAMO	TRAPO INDUSTRIAL COLOR BLANCO CONFECCIONADO CON RETAZOS DE TELAS COSIDAS PESO APROXIMADO DE 90GR C/U. USO: PARA SECAR, LIMPIAR, QUITAR EL POLVO DE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE.	4080	KG
130	TRAPO DE COLOR INDUSTRIAL	TRAPO INDUSTRIAL COLOR VARIADO CONFECCIONADO CON RETAZOS DE TELAS COSIDAS PESO APROXIMADO DE 90GR C/U. USO: PARA SECAR, LIMPIAR, QUITAR EL POLVO DE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE: PRESENTACIÓN EN KILOGRAMO	TRAPO INDUSTRIAL COLOR VARIADO CONFECCIONADO CON RETAZOS DE TELAS COSIDAS PESO APROXIMADO DE 90GR C/U. USO: PARA SECAR, LIMPIAR, QUITAR EL POLVO DE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE.	40	KG

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolucion Jefatural N° 110 del 13-10-2023

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO AF-2023

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO APLICA

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de QUINCE (15) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en la caja de la Entidad, sitio Av. Edmundo Aguilar Pastor S/N Santiago de Surco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Directivas del Osce
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
- Código Civil
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al

- empleo decente, Ley MYPE
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR – Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) El postor deberá presentar la documentación técnica sustentatoria, para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos de los bienes previstos en las especificaciones técnicas de los productos requeridos. Cabe indicar que la documentación para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos, deberá ser sustentados a través de: folletos, instructivos, bouchers y/o catalogos para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos de los bienes previstos en las especificaciones técnicas de los productos requeridos, la documentación indicada deberá detallar la marca y especificación técnica. No se aceptaran los manuales, catalogos, bouchers, folletos, instructivos u otros documentos técnicos no emitidos por el fabricante o distribuidor autorizado o no publicados originalmente a través de la pagina web respectiva. Los documentos que acompañan a las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañado de traducción por traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar una fiscalización posterior.
- f) Se solicita ficha técnica de los siguientes ítem: 01 al 14, 16 al 100, 110 al 130.
- g) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- i) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **“Requisitos de Calificación”** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

"El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-068-375851 FUERZA AEREA DEL PERU
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI⁶ : 018-68-000068375851-70

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁸ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁹.

⁶ En caso de transferencia interbancaria.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁸ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁹ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete¹⁰.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹¹.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Av. Edmundo Aguilar Pastor S/N Santiago de Surco.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Acta de Conformidad del Area Usuaría y de Almacenes .
- Informe del funcionario responsable del Area Usuaría emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago

Dicha documentación se debe presentar en Av Edmundo Aguilar Pastor S/N Santiago de Surco,

¹⁰ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹¹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

de Lunes a Viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas. (SERVICIO DE ABASTECIMIENTO TECNICO).

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBAC/ENTIDAD

Fuerza Aerea del Perú

2. UNIDAD USUSARIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

3. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL MISCELANEO PARA LA FLOTA CH-2000 CUII 2282734 PP-0135"

4. FINALIDAD PÚBLICA

Mantener la capacidad operativa de las aeronaves de instrucción que permitirá la capacitación de pilotos y el apoyo a las operaciones logísticas en territorio nacional permitiendo el desarrollo socio económico del país.

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Garantizar la continuidad operativa de las aeronaves CH-2000 que se procesan en este Servicio.

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

N°	NOMENCLATURA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	U.E.
1	ACEITE DE USOS MÚLTIPLES DE 90 ML	ACEITE MULTIUSOS PROTEGE CONTRA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. LIMPIA SUPERFICIES DE METAL DE 90ML, LIQUIDO	ACEITE MULTIUSOS PROTEGE CONTRA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. LIMPIA SUPERFICIES DE METAL.	4	EA
2	AFLOJA TODO EN SPRAY DE 11 OZ	LUBRICA, PROTEGE CONTRA OXIDO Y LA CORROSIÓN, PENETRA, DESPLAZA LA HUMEDAD. INSOLUBLE EN AGUA. PRESENTACIÓN EN SPRAY DE 11 OZ	LUBRICA, PROTEGE CONTRA OXIDO Y LA CORROSIÓN, PENETRA, DESPLAZA LA HUMEDAD.	4	EA
3	ALAMBRE DE FRENAR 0.025"	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE MS20995C25. T304 ASTM A580. DISPENSADOR DE 01 LIBRA EN PRACTICO	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE MS20995C25. T304 ASTM A580. DISPENSADOR DE 01 LIBRA	18	ROLL

		DISPENSADOR DE PLASTICO. CON CERTIFICACION.			
4	ALAMBRE DE FRENAR 0.032"	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE MS20995C32. T304 ASTM A580. DISPENSADOR DE 01 LIBRA EN PRACTICO DISPENSADOR DE PLASTICO. CON CERTIFICACION.	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE MS20995C32. T304 ASTM A580. DISPENSADOR DE 01 LIBRA	18	ROLL
5	ALCOHOL INDUSTRIAL	ALCOHOL INDUSTRIAL. USADO PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS, AMBIENTES CONTAMINADOS. ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLORO. OLOR: CARACTERISTICO. NO TOXICO. GALON DE 3.785 LITROS.	ALCOHOL INDUSTRIAL. USADO PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS, AMBIENTES CONTAMINADOS. ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLORO. OLOR: CARACTERISTICO. NO TOXICO.	23	GAL
6	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO, SOLVENTE LIMPIADOR. DISUELVE LAS GRASAS, SUCIEDAD Y DESPLAZA LA HUMEDAD. ASPECTO LIQUIDO. COLOR: INCOLORO. OLOR: ALCOHOL (INTENSO). SOLUBILIDAD EN AGUA: MISCIBLE. INFLAMABLE. NO CORROSIVO, NO CONDUCTOR Y SECADO RAPIDO. GALON DE 3.785 LITROS.	ALCOHOL ISOPROPILICO, SOLVENTE LIMPIADOR. DISUELVE LAS GRASAS, SUCIEDAD Y DESPLAZA LA HUMEDAD. ASPECTO LIQUIDO. COLOR: INCOLORO. OLOR: ALCOHOL (INTENSO). SOLUBILIDAD EN AGUA: MISCIBLE. INFLAMABLE. NO CORROSIVO, NO CONDUCTOR Y SECADO RAPIDO.	28	GAL
7	ALMOHADILLA PARA LIJADO MANUAL DE FIBRA DE NYLON GUINDA 152MM X 228MM	ALMOHADILLA PARA TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES. APTO PARA LIMPIEZA DE PINTURAS Y ÓXIDOS. REBABADOS DE SUPERFICIES. FORMA:152MM X 228MM. ALMOHADILLA GRANO. MUY FINO	ALMOHADILLA PARA TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES. APTO PARA LIMPIEZA DE PINTURAS Y ÓXIDOS. REBABADOS DE SUPERFICIES. FORMA:152MM X 228MM. ALMOHADILLA GRANO. MUY FINO	160	EA
8	AMARRAS DE PLÁSTICA DE 3"	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. MAXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NEGRO. DE 3". PAQUETE POR 100 UNIDADES.	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. MAXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NEGRO.	18	PQT
9	AMARRAS DE PLÁSTICA DE 6"	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. MAXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NEGRO. DE 6". PAQUETE POR 100 UNIDADES.	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. MAXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NEGRO.	20	PQT
10	AMARRAS PLÁSTICAS DE 4"	BRIDA SUJETA CABLE MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AISLAMIENTO. MÁXIMA TEMPERATURA DE	BRIDA SUJETA CABLE MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AISLAMIENTO. MÁXIMA TEMPERATURA DE	24	PQT

		FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NATURAL .DE 4". PAQUETE POR 100 UNIDADES	FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NATURAL .DE 4".		
11	AMARRAS PLÁSTICAS DE 8"	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AISLAMIENTO. MÁXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NATURAL. DE 8". PAQUETE POR 100 UNIDADES	BRIDA SUJETA CABLE. MATERIAL: NYLON 66. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y AISLAMIENTO. MÁXIMA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. COLOR: NATURAL. DE 8".	4	PG
12	BATERÍA 9 V	BATERÍA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 9V. TAMAÑO 9V.	BATERÍA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 9V. TAMAÑO 9V.	6	EA
13	BENCINA	BENCINA A BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, COLOR TRANSPARENTE, ASPECTO: LIQUIDO DENSIDAD (KG/GL): 2.45 - 2.55 GALÓN DE 3.785 LITROS.	BENCINA A BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, COLOR TRANSPARENTE, ASPECTO: LIQUIDO DENSIDAD (KG/GL): 2.45 - 2.55.	4	GLN
14	BOTIQUÍN PORTÁTIL TRANSPARENTE TIPO LONCHERA 20 X 21 CM APROX.	BOTIQUÍN PORTÁTIL TRANSPARENTE TIPO LONCHERA 20 X 21 CM APROX (KIT BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS)	BOTIQUÍN PORTÁTIL TRANSPARENTE TIPO LONCHERA 20 X 21 CM APROX.	4	EA
15	BRAMANTE	TELA BRAMANTE DOBLE ANCHO (*)	TELA BRAMANTE DOBLE ANCHO (*)	2	RLL
16	BROCA DE COBALTO DE 1/8	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	20	EA
17	BROCA DE COBALTO 1/4" X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	8	EA
18	BROCA DE COBALTO DE 3/16	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	20	EA
19	BROCA DE COBALTO DE 3/32	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	20	EA
20	BROCA DE COBALTO 3/8" X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	8	EA

21	BROCA DE COBALTO 5/16" X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	8	EA
22	BROCA DE COBALTO DE 5/32	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°.	20	EA
23	BROCA DE COBALTO DE 1/2"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	4	EA
24	BROCA DE COBALTO DE 1/16"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	10	EA
25	BROCA DE COBALTO DE 3/8"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	10	EA
26	BROCA DE COBALTO DE 5/16"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	10	EA
27	BROCA DE COBALTO DE 7/16"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	4	EA
28	BROCA DE COBALTO N° 12	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	20	EA
29	BROCA DE COBALTO N° 12 X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	12	EA
30	BROCA DE COBALTO N° 20	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR	100	EA

		DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°		
31	BROCA DE COBALTO N° 20 X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	20	EA
32	BROCA DE COBALTO N° 30	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	100	EA
33	BROCA DE COBALTO N° 30 X 12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	24	EA
34	BROCA DE COBALTO N° 40	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	100	EA
35	BROCA DE COBALTO N° 40 X12"	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACIÓN NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS. PUNTA DE BROCA DE 135°	30	EA
36	BROCA ROSCADA N° 12	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
37	BROCA ROSCADA N° 20	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
38	BROCA ROSCADA N° 21	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
39	BROCA ROSCADA N° 30	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS	20	EA

			DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO		
40	BROCA ROSCADA N° 40	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD. ESPECIFICACIÓN NAS 965. TIPO D CON PUNTAS DIVIDIDAS DE 135°, BROCA DE VÁSTAGO ROSCADO	20	EA
41	BROCHA DE NYLON DE 4"	BROCHA DE NYLON 4" FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON RESISTENTE A SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA	BROCHA DE NYLON 4" FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON RESISTENTE A SOLVENTES. MANGO DE MADERA Y VIOLA DE LATA ESTAÑADA	4	EA
42	BROCHA DE NYLON DE 1"	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON, DE 1" FILAMENTOS DE COLOR NEGRO AFILADOS Y HORQUILLADOS, MANGO DE MADERA, VIOLA DE LATA NIQUELADA.	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON, DE 1" FILAMENTOS DE COLOR NEGRO AFILADOS Y HORQUILLADOS, MANGO DE MADERA, VIOLA DE LATA NIQUELADA.	38	EA
43	BROCHA DE NYLON DE 2"	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON, DE 2" FILAMENTOS DE COLOR NEGRO AFILADOS Y HORQUILLADOS, MANGO DE MADERA, VIOLA DE LATA NIQUELADA.	BROCHA FABRICADA CON FILAMENTOS 100% NYLON, DE 2" FILAMENTOS DE COLOR NEGRO AFILADOS Y HORQUILLADOS, MANGO DE MADERA, VIOLA DE LATA NIQUELADA.	32	EA
44	CEPILLO DE BRONCE	ESCOBILLA DE BRONCE CON MANGO DE MADERA 4 X 14.	ESCOBILLA DE BRONCE CON MANGO DE MADERA 4 X 14.	4	EA
45	CINTA ADHESIVA NATURAL DE 1" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 1" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL.	40	EA
46	CINTA ADHESIVA NATURAL DE 1/2" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 1/2" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL.	40	EA
47	CINTA ADHESIVA NATURAL DE 2" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL. ROLLO DE 2" X 40 YDS	CINTA ADHESIVO: ALTA ADHESIVIDAD, ADHESIVO DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO. PARA ENMASCARAR Y SUJETAR. ELONGACIÓN 8% RESPALDO: PAPEL CREPE. COLOR NATURAL.	40	EA

48	CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE DE VINIL PARA USO GENERAL. IDEAL PARA TRACCION, AGRUPAMIENTO DE CABLES Y APLICACIONES BASICAS MANUALES. ADEUCADA PARA USOS AMBIENTALES EN INTERIORES A TEMPERATURAS DE HASTA 80°C. CUMPLE NORMA ABNT NBR 60454-3-1 90C. COLOR NEGRO. DE 19 MM X 18.3 M.	CINTA AISLANTE DE VINIL PARA USO GENERAL. IDEAL PARA TRACCION, AGRUPAMIENTO DE CABLES Y APLICACIONES BASICAS MANUALES. ADEUCADA PARA USOS AMBIENTALES EN INTERIORES A TEMPERATURAS DE HASTA 80°C. CUMPLE NORMA ABNT NBR 60454-3-1 90C. COLOR NEGRO.	25	ROLL
49	CINTA DE ALUMINIO CON ADHESIVO DE 2"	CINTA DE ALUMINIO. SOPORTE DE PAPEL DE ALUMINIO SUAVE CON UN ADHESIVO ACRILICO TRANSPARENTE. RESISTENTE AL FUEGO CLASE "L", INFLAMABILIDAD BAJA. RANGO DE TEMPERATURA DE -54°C A 149°C. REPARACION DE RAJADURAS EN AERONAVES. ROLLO DE 2" X 60 YARDAS.	CINTA DE ALUMINIO. SOPORTE DE PAPEL DE ALUMINIO SUAVE CON UN ADHESIVO ACRILICO TRANSPARENTE. RESISTENTE AL FUEGO CLASE "L", INFLAMABILIDAD BAJA. RANGO DE TEMPERATURA DE -54°C A 149°C. REPARACION DE RAJADURAS EN AERONAVES.	8	ROLL
50	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE DE 2" X 100 MTS	CINTA ADHESIVA CON UNA PELÍCULA DE POLIPROPILENO. ADHESIVO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN, NO REQUIERE HUMEDAD, CALOR O SOLVENTE PARA SER ACTIVADO. COLOR TRANSPARENTE. ROLLO DE 48MM X 100MTS.	CINTA ADHESIVA CON UNA PELÍCULA DE POLIPROPILENO. ADHESIVO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN, NO REQUIERE HUMEDAD, CALOR O SOLVENTE PARA SER ACTIVADO. COLOR TRANSPARENTE.	4	EA
51	CINTA MASKING TAPE 1" VERDE	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE. ADHESION INSTANTANEA, BUENA CAPACIDAD DE SUJECION Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE. DE 24 MM X 55 MTS.	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE. ADHESION INSTANTANEA, BUENA CAPACIDAD DE SUJECION Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE.	240	EA
52	CINTA MASKING TAPE 2" VERDE	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE. ADHESION INSTANTANEA, BUENA CAPACIDAD DE SUJECION Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE. DE 48 MM X 55 MTS.	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE. ADHESION INSTANTANEA, BUENA CAPACIDAD DE SUJECION Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE.	240	EA

53	CINTA MASKING TAPE VERDE DE 1/2"	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE ADHESIVO INSTANTÁNEA BUENA CAPACIDAD DE SUJECIÓN Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DE ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE DE 12MM X 55MTS	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE ADHESIVO INSTANTÁNEA BUENA CAPACIDAD DE SUJECIÓN Y RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DE ADHESIVO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. RANGO DE USO DE TEMPERATURA HASTA 121° C X 30 MIN COLOR VERDE.	40	EA
54	CUCHILLA CHICA TIPO CUTTER	CUTTER DE 18MM ESPESOR DE NAVAJA: 0.5MM. LARGO: 6" GRIP ANTIDERRAPANTE.	CUTTER DE 18MM ESPESOR DE NAVAJA: 0.5MM. LARGO: 6" GRIP ANTIDERRAPANTE.	5	EA
55	DISCO ABRASIVO CON RESPALDO DE FIBRA Y TELA DE 2" GRANO 120	DISCO ABRASIVO DE 2" GRANO P120 DE 25.000 RPM FABRICADOS CON RESINA LIBRE DE CLORO, LO QUE PERMITE OPERAR A ALTA PRESIÓN SIN CONTAMINAR EL SUSTRATO SOBRE EL CUAL TRABAJAN. ESTA CARACTERÍSTICA LOS CONVIERTE EN LA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Y METALES SENSIBLES AL CALOR ADICIONANDO ADEMÁS SUS PROPIEDADES DE CORTE RÁPIDO Y UNIFORME	DISCO ABRASIVO DE 2" GRANO P120 DE 25.000 RPM FABRICADOS CON RESINA LIBRE DE CLORO, LO QUE PERMITE OPERAR A ALTA PRESIÓN SIN CONTAMINAR EL SUSTRATO SOBRE EL CUAL TRABAJAN. ESTA CARACTERÍSTICA LOS CONVIERTE EN LA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Y METALES SENSIBLES AL CALOR ADICIONANDO ADEMÁS SUS PROPIEDADES DE CORTE RÁPIDO Y UNIFORME.	200	EA
56	DISCO ABRASIVO CON RESPALDO DE FIBRA Y TELA DE 2" GRANO 80	DISCO ABRASIVO DE 2" GRANO 80 DE 25.000 RPM FABRICADOS CON RESINA LIBRE DE CLORO, LO QUE PERMITE OPERAR A ALTA PRESIÓN SIN CONTAMINAR EL SUSTRATO SOBRE EL CUAL TRABAJAN. ESTA CARACTERÍSTICA LOS CONVIERTE EN LA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Y METALES SENSIBLES AL CALOR ADICIONANDO ADEMÁS SUS PROPIEDADES DE CORTE RÁPIDO Y UNIFORME	DISCO ABRASIVO DE 2" GRANO 80 DE 25.000 RPM FABRICADOS CON RESINA LIBRE DE CLORO, LO QUE PERMITE OPERAR A ALTA PRESIÓN SIN CONTAMINAR EL SUSTRATO SOBRE EL CUAL TRABAJAN. ESTA CARACTERÍSTICA LOS CONVIERTE EN LA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Y METALES SENSIBLES AL CALOR ADICIONANDO ADEMÁS SUS PROPIEDADES DE CORTE RÁPIDO Y UNIFORME.	150	EA
57	DISCO ABRASIVO DE LIJADO EN SECO DE 6" GR-320	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 320. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO, REDUCE LA CONTAMINACIÓN. COLOR MORADO	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 320. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO, REDUCE LA CONTAMINACIÓN.	200	EA

58	DISCO ABRASIVO LIJADO EN SECO DE 6" GR 120	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 120. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN COLOR MORADO	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 120. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN.	150	EA
59	DISCO ABRASIVO LIJADO EN SECO DE 6" GR 220	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 220. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN COLOR MORADO	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 220. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN.	400	EA
60	DISCO ABRASIVO LIJADO EN SECO DE 6" GR 80	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 80. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN COLOR MORADO	DISCO ABRASIVO DE 6" GRANO 80. ABRASIVO DISEÑADO PARA CORTAR MÁS RÁPIDO. PATRÓN MULTI-PERFORADO QUE CAPTURA Y REMUEVE MÁS POLVO REDUCE LA CONTAMINACIÓN.	60	EA
61	DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE DE 2" (GR. A MED)	DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE DE 2" GRANO A MED DE 20,000 RPM FABRICADO EN MALLA DE NYLON NO TEJIDA CARGADA CON MINERAL MEDIANTE BURBUJAS DE RESINA ADHERIDAS A LA RED. POR SU COMPOSICIÓN DE MALLA NO TEJIDA ESTOS DISCOS PRESENTAN UNA CONTINUA Y SOSTENIDA VENTILACIÓN DE ABRASIVO DURANTE LA OPERACIÓN MANTENIENDO ASÍ LA TEMPERATURA EN UN NIVEL ÓPTIMO LO CUAL REDUCE EL EMBOTAMIENTO Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO	DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE DE 2" GRANO A MED DE 20,000 RPM FABRICADO EN MALLA DE NYLON NO TEJIDA CARGADA CON MINERAL MEDIANTE BURBUJAS DE RESINA ADHERIDAS A LA RED. POR SU COMPOSICIÓN DE MALLA NO TEJIDA ESTOS DISCOS PRESENTAN UNA CONTINUA Y SOSTENIDA VENTILACIÓN DE ABRASIVO DURANTE LA OPERACIÓN MANTENIENDO ASÍ LA TEMPERATURA EN UN NIVEL ÓPTIMO LO CUAL REDUCE EL EMBOTAMIENTO Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.	150	EA
62	DISCO DE CORTE DE 3" GR FINO 25.000 RPM	DIÁMETRO: 3", GROSOR: 0.035, AGUJERO PARA EJE: 1/4. GRADO: A60T, RPM: 25,000. PARA USO EN AMOLADORAS, UTILIZADAS PARA UNA VARIEDAD DE OPERACIONES DE CORTE DE ÓXIDO DE ALUMINIO REFORZADAS CON UN PAÑO DE TABLERO DE AJEDREZ Y ADHERIDAS CON RESINOIDE	DIÁMETRO: 3", GROSOR: 0.035, AGUJERO PARA EJE: 1/4. GRADO: A60T, RPM: 25,000. PARA USO EN AMOLADORAS, UTILIZADAS PARA UNA VARIEDAD DE OPERACIONES DE CORTE DE ÓXIDO DE ALUMINIO REFORZADAS CON UN PAÑO DE TABLERO DE AJEDREZ Y ADHERIDAS CON RESINOIDE	100	EA
63	ESCOBA DE CERDA	ESCOBA PARA SUPERFICIES GRANDES.	ESCOBA PARA SUPERFICIES GRANDES.	45	EA

64	ESCOBILLA DE CERDA DE BRONCE FINA	ESCOBILLA DE BRONCE CON MANGO DE MADERA 4 X 14.	ESCOBILLA DE BRONCE CON MANGO DE MADERA 4 X 14.	49	EA
65	ESCOBILLA DE FIERRO	ESCOBILLA DE FIERRO MANGO DE MADERA 6X16	ESCOBILLA DE FIERRO MANGO DE MADERA 6X16	45	EA
66	ESPONJA VERDE LIMPIADORA DE FIBRA DE NYLON	FIBRA SINTETICA DE COLOR VERDE. FIBRA VERDE INHIBE LA FORMACION Y PROPAGACION DE HONGOS. DE 10 X 13.5 CM.	FIBRA SINTETICA DE COLOR VERDE. FIBRA VERDE INHIBE LA FORMACION Y PROPAGACION DE HONGOS.	350	EA
67	FIJADOR DE ROSCA 271	DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO PERMANENTE DE LOS MONTAJES DE COMPONENTES ROSCADOS. ASPECTO (SIN CURAR) ROJA RESISTENCIA: ALTA. LAS APLICACIONES TÍPICAS INCLUYEN LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE TORNILLOS Y ESPÁRRAGOS DE GRAN TAMAÑO (HASTA M25) ESPECIFICACIÓN MILITAR: MIL-S-46163A 50 ML	DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO PERMANENTE DE LOS MONTAJES DE COMPONENTES ROSCADOS. ASPECTO (SIN CURAR) ROJA RESISTENCIA: ALTA. LAS APLICACIONES TÍPICAS INCLUYEN LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE TORNILLOS Y ESPÁRRAGOS DE GRAN TAMAÑO (HASTA M25) ESPECIFICACIÓN MILITAR: MIL-S-46163A	2	EA
68	FIJADOR DE ROSCA 565 DE 50 ML	DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE TUBERÍAS Y COMPONENTES METÁLICOS, ASPECTO (SIN CURAR) PASTA BLANCA O BLANQUECINA. RESISTENCIA: BAJA VISCOSIDAD: ALTA. (50ML)	DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN Y EL SELLADO DE TUBERÍAS Y COMPONENTES METÁLICOS, ASPECTO (SIN CURAR) PASTA BLANCA O BLANQUECINA. RESISTENCIA: BAJA VISCOSIDAD: ALTA.	2	EA
69	FRANELA	FRANELA 100% ALGODÓN COLOR ROJA	FRANELA 100% ALGODÓN	200	MET
70	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE	GUANTE DE NITRILO LIBRE DE POLVO, NO ESTÉRIL, AMBIDIESTRO, CONFORTABLE. OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS Y DISOLVENTES EN CONTACTO ESPORÁDICO. LONGITUD: MIN 240 MM. CAJA DE 100 GUANTES	GUANTE DE NITRILO LIBRE DE POLVO, NO ESTÉRIL, AMBIDIESTRO, CONFORTABLE. OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS Y DISOLVENTES EN CONTACTO ESPORÁDICO. LONGITUD: MIN 240 MM.	4	BOX
71	GUANTE DE TELA	GUANTE DE TELA COLOR BLANCO	GUANTE DE TELA COLOR BLANCO	30	PARES
72	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES	HOJA DE SIERRA BI-MENTAL, LOMO FABRICADO EN ACERO PARA MUELLES, FLEXIBLE Y ROBUSTO DENTADO EN ACERO RÁPIDO DE ALTA RESISTENCIA DE 300 X 13 X 0.65MM. 18 DPP	HOJA DE SIERRA BI-MENTAL, LOMO FABRICADO EN ACERO PARA MUELLES, FLEXIBLE Y ROBUSTO DENTADO EN ACERO RÁPIDO DE ALTA RESISTENCIA	12	EA

73	INHIBIDOR DE CORROSION - 11 ONZ	INHIBIDOR DE CORROSION. ESPECIFICACION:MIL-PRF-16173E GRADO 2 CLASE 1 PRESENTACION EN SPRAY DE 11 OZ.	INHIBIDOR DE CORROSION. ESPECIFICACION: MIL-PRF-16173E GRADO 2 CLASE 1	50	EA
74	INHIBIDOR DE CORROSION - 14 ONZ	INHIBIDOR DE CORROSION DE GALVANIZADO EN FRIO. REVESTIMIENTO GALVANIZADO RICO EN ZINC. PUREZA DE ZINC: 99+%. PRESENTACION SPRAY DE 14 OZ.	INHIBIDOR DE CORROSION DE GALVANIZADO EN FRIO. REVESTIMIENTO GALVANIZADO RICO EN ZINC. PUREZA DE ZINC: 99+%.	100	EA
75	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MANOS, ECOLOGICO, SOLUBLE EN AGUA, ASPECTO FISICO: LIQUIDO ROSADO. BIODEGRADABLE, BACTERICIDA. PRESENTACION: GALON.	JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MANOS, ECOLOGICO, SOLUBLE EN AGUA, ASPECTO FISICO: LIQUIDO ROSADO. BIODEGRADABLE, BACTERICIDA.	15	GAL
76	LÁPIZ DE CERA ROJO	LÁPIZ ESPECIAL PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE COMO MADERA, VIDRIO, TELA, METAL, CUERO, CERÁMICA, PLÁSTICO, CARTÓN, PORCELANA, ETC. SOLUBLE EN AGUA, COLOR: ROJO	LÁPIZ ESPECIAL PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE COMO MADERA, VIDRIO, TELA, METAL, CUERO, CERÁMICA, PLÁSTICO, CARTÓN, PORCELANA, ETC. SOLUBLE EN AGUA, COLOR: ROJO	8	EA
77	LENTE ANTIIMPACTO TRANSPARENTE	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA PROVEER PROTECCIÓN OCULAR CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. PROTECCIÓN TANTO NIVEL FRONTAL COMO LATERAL, CON PUENTE NASAL UNIVERSAL INTEGRADO A LA MICA. CON RETARDANTE DE EMPAÑAMIENTO ANTI-FOG (ANTI-NIEBLA), BRAZOS FLEXIBLES Y CONTORNEADOS. PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV DEL AMBIENTE. DISEÑO LIVIANO. MICA DE POLICARBONATO. COLOR LUNA TRANSPARENTE CLARA. NORMA ANSI Z87.1- 2010	LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA PROVEER PROTECCIÓN OCULAR CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. PROTECCIÓN TANTO NIVEL FRONTAL COMO LATERAL, CON PUENTE NASAL UNIVERSAL INTEGRADO A LA MICA. CON RETARDANTE DE EMPAÑAMIENTO ANTI-FOG (ANTI-NIEBLA), BRAZOS FLEXIBLES Y CONTORNEADOS. PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV DEL AMBIENTE. DISEÑO LIVIANO. MICA DE POLICARBONATO. COLOR LUNA TRANSPARENTE CLARA. NORMA ANSI Z87.1- 2010	120	EA
78	LIJA AL AGUA GR. 100	LIJA AL AGUA GR. 100 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX, PARA LIJADO EN HUMEDO CON AGUA, ACEITES Y OTROS LUBRICANTES. ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. FORMA EN HOJAS DE 9" X 11".	LIJA AL AGUA GR. 100 CON RESPALDO DE PAPEL LATEX, PARA LIJADO EN HUMEDO CON AGUA, ACEITES Y OTROS LUBRICANTES. ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO.	180	EA
79	LIJA DE METAL GR. 220	LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO, SOPORTE: TELA PLANA, POLIALGODON. ADHESIVO: RESINA SOBRE RESINA.	LIJA PARA FIERRO GR. P220. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO, SOPORTE: TELA PLANA, POLIALGODON.	180	EA

		PRESENTACION: HOJAS DE 9" X 11".	ADHESIVO: RESINA SOBRE RESINA.		
80	LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO N° 120	LIJA MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P120 LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL PRESENTACIÓN EN HOJAS	LIJA MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P120 LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL	80	EA
81	LIJA OXIDO ALUMINIO GR. 100	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P100. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL. PRESENTACIÓN EN HOJAS.	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P100. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL.	180	EA
82	LIJA OXIDO ALUMINIO GR. 180	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P180. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL. PRESENTACIÓN EN HOJAS.	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P180. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL.	180	EA
83	LIJA OXIDO ALUMINIO GR. 220	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P220. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL. PRESENTACIÓN EN HOJAS.	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P220. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL.	500	EA
84	LIJA OXIDO ALUMINIO GR. 240	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P240. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL. PRESENTACIÓN EN HOJAS.	LIJA. MINERAL: OXIDO DE ALUMINIO GR. P240. LIJADO Y ACABADO EN SECO Y CON AGUA SOBRE SUPERFICIES CON RECUBRIMIENTOS DE PINTURA SOBRE MADERA O METAL.	180	EA
85	LIMPIA CONTACTO	LIMPIADOR DE PRECISION A BASE DE DESTILADO DE PETROLEO / ALCOHOL. DISEÑADO COMO UNA ALTERNATIVA A LOS LIMPIADORES A BASE DE CFC. IDEAL PARA APLICACIONES DONDE SE PUEDEN TOLERAR MATERIALES DE MENOR PUNTO DE INFLAMACION. APARIENCIA: LIQUIDO INCOLORO CLARO. DE 11 OZ.	LIMPIADOR DE PRECISION A BASE DE DESTILADO DE PETROLEO / ALCOHOL. DISEÑADO COMO UNA ALTERNATIVA A LOS LIMPIADORES A BASE DE CFC. IDEAL PARA APLICACIONES DONDE SE PUEDEN TOLERAR MATERIALES DE MENOR PUNTO DE INFLAMACION.	454	EA
86	LIMPIA PARABRISAS	LIMPIA PARABRISAS	LIMPIA PARABRISAS	2	GLN
87	LUBRICANTE MULTIUSO 11 OZ	LUBRICA, PROTEGE CONTRA EL OXIDO Y LA CORROSION, PENETRA, DESPLAZA LA HUMEDAD. INSOLUBLE EN	LUBRICA, PROTEGE CONTRA EL OXIDO Y LA CORROSION, PENETRA, DESPLAZA LA HUMEDAD. INSOLUBLE EN AGUA.	250	EA

		AGUA. PRESENTACIÓN EN SPRAY DE 11 OZ.			
88	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINO NEGRO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON CUERPO CILÍNDRICO, PUNTA FINA DE 0.8MM. NEGRO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON CUERPO CILÍNDRICO, PUNTA FINA DE 0.8MM. NEGRO	2	BX
89	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINO ROJO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON CUERPO CILÍNDRICO, PUNTA FINA DE 0.8MM. ROJO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON CUERPO CILÍNDRICO, PUNTA FINA DE 0.8MM. ROJO	2	BX
90	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA GRUESA REDONDEADA. PUNTA DE 3.7MM	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA GRUESA REDONDEADA. PUNTA DE 3.7MM	2	BX
91	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA ROJO	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA GRUESA REDONDEADA. PUNTA DE 3.7MM	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA GRUESA REDONDEADA. PUNTA DE 3.7MM	2	BX
92	MASILLA POLIÉSTER	PRODUCTO FORMULADO A BASE DE RESINA POLIÉSTER INSATURADO, MONÓMERO ESTIRENO TALCO, NO ASBESTOS MICROESFERAS DE BOROSILICATO DE SODIO, ACABADO: MATE PODER DE RELLENO AGUJERO RASGUÑOS, GRIETAS DE SUPERFICIES METÁLICAS. PRESENTACIÓN LATA APROX DE 530 GR + 01 CREMA ENDURECEDORA PARA MASILLA DE 17 GR	PRODUCTO FORMULADO A BASE DE RESINA POLIÉSTER INSATURADO, MONÓMERO ESTIRENO TALCO, NO ASBESTOS MICROESFERAS DE BOROSILICATO DE SODIO, ACABADO: MATE PODER DE RELLENO AGUJERO RASGUÑOS, GRIETAS DE SUPERFICIES METÁLICAS. PRESENTACIÓN LATA APROX DE 530 GR + 01 CREMA ENDURECEDORA PARA MANSILLA DE 17 GR	4	KIT
93	MASKING TAPE CON FILM PLÁSTICO	33 MT X 55 CM APROX	33 MT X 55 CM APROX	10	RLL
94	MASKING TAPE CON FILM PLÁSTICO	33 MT X 110 CM APROX	33 MT X 110 CM APROX	10	RLL
95	PAÑOS ABSORBENTES	PAÑO MULTIUSOS REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE MAXIMA ABSORCION Y RESISTENCIA. COMPOSICION: FIBRAS DE CELULOSA Y POLIPROPILENO. ABSORCION DE LIQUIDOS Y ACEITES, REMUEVEN LA SUCIEDAD Y GRASA. COLOR BLANCO.	PAÑO MULTIUSOS REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE MAXIMA ABSORCION Y RESISTENCIA. COMPOSICION: FIBRAS DE CELULOSA Y POLIPROPILENO. ABSORCION DE LIQUIDOS Y ACEITES, REMUEVEN LA SUCIEDAD Y GRASA.	80	RLL
96	PASTA PARA SOLDAR DE 50 GRAMOS	GRASA DE SOLDADURA CONCENTRADO DE SOLDADURAS EN GRASAS MINERALES PARA SOLDADURA GENERAL COLOR: AMARILLO LATA DE 50G	GRASA DE SOLDADURA CONCENTRADO DE SOLDADURAS EN GRASAS MINERALES PARA SOLDADURA GENERAL COLOR: AMARILLO LATA DE 50G	2	EA

97	PILA ALCALINA TIPO "AAA" 1.5 V.	BATERIA ALCALINA DE DIOXIDO DE MANGANESO. VOLTAJE: 1.5V. TAMAÑO: AAA	BATERIA ALCALINA DE DIOXIDO DE MANGANESO. VOLTAJE: 1.5V. TAMAÑO: AAA	10	EA
98	PILA ALCALINA TIPO "D" 1.5 V.	BATERIA ALCALINA DE DIOXIDO DE MANGANESO. VOLTAJE: 1.5V. TAMAÑO: D	BATERIA ALCALINA DE DIOXIDO DE MANGANESO. VOLTAJE: 1.5V. TAMAÑO: D	10	EA
99	PILAS AA	BATERIA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 1.5V TAMAÑO AA, CAJA DE 48 UNIDADES	BATERIA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 1.5V TAMAÑO AA, CAJA DE 48 UNIDADES	1	BX
100	PILAS AAA	BATERIA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 1.5V TAMAÑO AAA, CAJA DE 48 UNIDADES	BATERIA ALCALINA DE DIÓXIDO DE MANGANESO VOLTAJE: 1.5V TAMAÑO AAA, CAJA DE 48 UNIDADES	1	BX
101	PINCEL DE CERDA N° 2	PINCEL DE CERDA N° 2 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 2 CON MANGO DE MADERA (*)	10	EA
102	PINCEL DE CERDA N° 3 CON MANGO DE MADERA	PINCEL DE CERDA N° 3 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 3 CON MANGO DE MADERA (*)	8	EA
103	PINCEL DE CERDA N° 4	PINCEL DE CERDA N° 4 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 4 CON MANGO DE MADERA (*)	55	EA
104	PINCEL DE CERDA N° 5	PINCEL DE CERDA N° 5 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 5 CON MANGO DE MADERA (*)	8	EA
105	PINCEL DE CERDA N° 6	PINCEL DE CERDA N° 6 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 6 CON MANGO DE MADERA (*)	10	EA
106	PINCEL DE CERDA N° 8	PINCEL DE CERDA N° 8 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 8 CON MANGO DE MADERA (*)	10	EA
107	PINCEL DE CERDA N° 9	PINCEL DE CERDA N° 9 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 9 CON MANGO DE MADERA (*)	8	EA
108	PINCEL DE CERDA N° 10	PINCEL DE CERDA N° 10 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 10 CON MANGO DE MADERA (*)	45	EA
109	PINCEL DE CERDA N° 18	PINCEL DE CERDA N° 18 CON MANGO DE MADERA (*)	PINCEL DE CERDA N° 18 CON MANGO DE MADERA (*)	45	EA
110	PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METALICA DE 400 ML.	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%.	45	FCO
111	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO MATE	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METALICA DE 400 ML.	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%.	45	FCO

112	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%. PRESENTACION EN LATA METALICA DE 400 ML.	PINTURA EN SPRAY SECA RAPIDAMENTE. SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS. VOLUMEN DE VOLATILES DE 92%.	45	FCO
113	PLASTICO AUTOPEGABLE DE 18"	PELICULA DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD CON UNA CARA DE ADHESIVO. EXCELENTE PODER DE ELASTICIDAD Y DE ADHERENCIA. COLOR: CRISTAL. ROLLO DE 18".	PELICULA DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD CON UNA CARA DE ADHESIVO. EXCELENTE PODER DE ELASTICIDAD Y DE ADHERENCIA. COLOR: CRISTAL.	33	ROLLO
114	SELLADOR 83316	MARCADOR DE PAR A PRUEBA DE MANIPULACIONES SEGURO PARA LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES EXCELENTE ADHERENCIA. CUMPLE ESPECIFICACIÓN BOEING BMS 8-45 TIPO II COLOR ROJO DE 1 ONZA	MARCADOR DE PAR A PRUEBA DE MANIPULACIONES SEGURO PARA LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES EXCELENTE ADHERENCIA. CUMPLE ESPECIFICACIÓN BOEING BMS 8-45 TIPO II COLOR ROJO DE 1 ONZA	4	EA
115	SELLANTE PR-1422 B 1/2	SELLADOR INTEGRAL PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AERONAVE. TEMPERATURA DE SERVICIO DE -65°F (-54°C) A 250°F (121°C), CON EXCURSIONES INTERMITENTES DE HASTA 275°F (135°C). PARA EL SELLADO DE FUSELAJE DE AERONAVES. COMPUESTO: POLISULFURO CURADO CON DICROMATO DE DOS PARTES. ESPECIFICACIÓN AMS-S-8802 CLASE B. VIDA UTIL DE 06 MESES.	SELLADOR INTEGRAL PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AERONAVE. TEMPERATURA DE SERVICIO DE -65°F (-54°C) A 250°F (121°C), CON EXCURSIONES INTERMITENTES DE HASTA 275°F (135°C). PARA EL SELLADO DE FUSELAJE DE AERONAVES. COMPUESTO: POLISULFURO CURADO CON DICROMATO DE DOS PARTES. ESPECIFICACIÓN AMS-S-8802 CLASE B.	12	KIT
116	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA ROJA RTV 736	SELLADOR RESISTENTE AL CALOR ES UNA PASTA DE UN SOLO COMPONENTE QUE FLUYE Y TIENE SU CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE AL EXPONERSE AL VAPOR DE AGUA EN EL AIRE ESTA SILICONA ESTA FORMULADO PARA FUNCIONAR A TEMPERATURAS QUE OSCILAN ENTRE -65° Y 260°C (85 A 500F°) PARA FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y HASTA 315°C (600°F) PARA EXPOSICIÓN INTERMITENTE, APLICACIONES: JUNTAS AEROESPACIALES. COLOR ROJO CUMPLE CON MIL-A-46106	SELLADOR RESISTENTE AL CALOR ES UNA PASTA DE UN SOLO COMPONENTE QUE FLUYE Y TIENE SU CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE AL EXPONERSE AL VAPOR DE AGUA EN EL AIRE ESTA SILICONA ESTA FORMULADO PARA FUNCIONAR A TEMPERATURAS QUE OSCILAN ENTRE -65° Y 260°C (85 A 500F°) PARA FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y HASTA 315°C (600°F) PARA EXPOSICIÓN INTERMITENTE, APLICACIONES: JUNTAS AEROESPACIALES. COLOR ROJO CUMPLE CON MIL-A-46106	4	EA
117	SILICONA TRANSPARENTE RTV 737	SILICONA TRANSPARENTE 737	SILICONA TRANSPARENTE 737	4	EA

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO TECNICO
AS-14-2023-SEBAT/FAP

118	SOLDADURA 60/40 DE 1MM X 100 GR	SOLDADURA SN/PB - 60/40. NO CORROSIVO DIÁMETRO 1MM. CARRETE DE 100 GR	SOLDADURA SN/PB - 60/40. NO CORROSIVO DIÁMETRO 1MM. CARRETE DE 100 GR	4	RLL
119	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 0,5MM	SOLDADURA SN/PB - 60/40. NO CORROSIVO. DIAMETRO 0.5 MM. CARRETE DE 500 GR.	SOLDADURA SN/PB - 60/40. NO CORROSIVO. DIAMETRO 0.5 MM. CARRETE DE 500 GR.	20	ROLL
120	SOLVENTE INDUSTRIAL	PRODUCTO A BASE DE HIDROCARBURO ALIFATICO RECOMENDADO COMO SOLVENTE PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL PRESENTACION: ENVASE DE 1 GL (3.785 LITROS)	PRODUCTO A BASE DE HIDROCARBURO ALIFATICO RECOMENDADO COMO SOLVENTE PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL	86	GAL
121	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 12MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 12MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 12MM BLANCO	10	MR
122	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 2.5MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 2.5MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 2.5MM BLANCO	10	MR
123	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 2MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 2MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 2MM BLANCO	8	MR
124	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 3MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 3MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 3MM BLANCO	10	MR
125	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 4MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 4MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 4MM BLANCO	10	MR
126	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 5MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 5MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 5MM BLANCO	10	MR
127	SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 6MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 6MM BLANCO	MANGA TERMOCONTRAÍBLE DE 6MM BLANCO	10	MR
128	THINNER ACRÍLICO	THNINER ACRÍLICO A BASE DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS, ALCOHOLES Y GLICOLES COLOR TRASPARENTE. ASPECTO: LIQUIDO DENSIDAD (KG/GL) DE 2.92-3.02 ENVASE DE PLÁSTICO DE 1 GL (3.785 LT)	THNINER ACRÍLICO A BASE DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS, ALCOHOLES Y GLICOLES COLOR TRASPARENTE. ASPECTO: LIQUIDO DENSIDAD (KG/GL) DE 2.92-3.02	120	GLN
129	TRAPO BLANCO INDUSTRIAL	TRAPO INDUSTRIAL COLOR BLANCO CONFECCIONADO CON RETAZOS DE TELAS COSIDAS PESO APROXIMADO DE 90GR C/U. USO: PARA SECAR, LIMPIAR, QUITAR EL POLVO DE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE: PRESENTACIÓN EN KILOGRAMO	TRAPO INDUSTRIAL COLOR BLANCO CONFECCIONADO CON RETAZOS DE TELAS COSIDAS PESO APROXIMADO DE 90GR C/U. USO: PARA SECAR, LIMPIAR, QUITAR EL POLVO DE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE.	4080	KG
130	TRAPO DE COLOR INDUSTRIAL	TRAPO INDUSTRIAL COLOR VARIADO CONFECCIONADO CON RETAZOS DE TELAS COSIDAS PESO APROXIMADO DE 90GR C/U. USO: PARA SECAR, LIMPIAR, QUITAR EL POLVO DE CUALQUIER TIPO DE	TRAPO INDUSTRIAL COLOR VARIADO CONFECCIONADO CON RETAZOS DE TELAS COSIDAS PESO APROXIMADO DE 90GR C/U. USO: PARA SECAR,	40	KG

		SUPERFICIE: PRESENTACIÓN EN KILOGRAMO	LIMPIAR, QUITAR EL POLVO DE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE.		
--	--	---------------------------------------	---	--	--

6.1. Características Técnicas.

- ADQUISICION DE MATERIAL MISCELANEO PARA LA FLOTACH-200 (CUII2282734)-PP-0135" será de acuerdo con lo descrito en el numeral 6.
- Se deberá presentar la documentación técnica sustentatoria, para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos de los bienes previstos en las especificaciones técnicas de los productos requeridos. Cabe indicar que la documentación para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, deberán ser sustentados a través de: folletos, instructivos, Boucher y/o catálogos para acreditar todas y cada una de las características y/o requisitos funcionales específicos de los bienes previstos en las especificaciones técnicas de los productos requeridos, la documentación indicada deberá detallar la marca y especificación técnica. No se aceptarán manuales, catálogos, brochures, folletos, instructivos u otros documentos técnicos no emitidos por el fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante o no publicados originalmente a través de la página Web respectiva. Los documentos que acompañan a las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior.
- Vida útil mínima de cada ítem, de acuerdo al siguiente detalle:

ÍTEM	NOMENCLATURA	VIDA UTIL MINIMA
110	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO MATE	02 AÑOS
111	PINTURA EN SPRAY COLOR PLOMO	02 AÑOS
112	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO	02 AÑOS
115	PRC (PR1422 B1/2)	06 MESES
73	INHIBIDOR DE CORROSION - 11 ONZ	02 AÑOS
74	INHIBIDOR DE CORROSION - 14 ONZ	02 AÑOS
6	ALCOHOL ISOPROPILICO	12 MESES
120	SOLVENTE INDUSTRIAL	12 MESES

- Se solicita ficha técnica de los siguientes ítem:01 al 14,16 al 100,110 al 130.

DOCUMENTO DE TRAZABILIDAD:

El participante que obtenga la buena pro deberá entregar copia simple de la documentación de la cadena de suministro desde el fabricante, del material adjudicado al momento del internamiento para poder corroborar la procedencia del mismo, a fin de seguir con las normas establecidas en la Directiva MINDEF N° 003MD/VALP/A/01-11-04 con respecto a la trazabilidad; siendo este un requisito obligatorio para su respectiva conformidad.

DOCUMENTATION INFORMATION	CERTIFICATE OF CONFORMITY OR ANALYSIS (MFR.) **	CURE DATE C/D	LOT NUMBER (BATCH HEAT)	MATERIAL SAFETY DATA SHEET
TYPE OF PARTS				
ITEMS N° 3,4	X		X	
ITEMS N° 110, 111, 112			X	X
ITEMS N° 115, 85, 128, 73, 74, 5, 6, 114, 120	X	X	X	X

6.2. Condiciones de operación (Bienes)

No aplica

6.3. Condición del Material

NE

6.4. Plan de trabajo (Servicios)

No aplica

6.5. Recursos a ser provistos por el proveedor (Servicios)

No aplica

6.6. Recursos a ser provistos por el OBAC o la Entidad (Servicios)

No aplica

6.7. En caso de requerirse capacitación y/o entrenamiento como parte de la prestación principal (Bienes y servicios)

No aplica

7. EMBALAJE Y ROTULADO (Bienes y servicios)

Embalaje. - Los materiales a ser internados deben ser conservados para un periodo no menor de seis (06) meses y deben ser acondicionados en un embalaje resistente y de buen estado que garantice la integridad de los bienes durante el transporte por distintas vías bajo la condición de manejo adecuado.

Rotulado. - En cada bulto se deberá señalar el siguiente detalle: Fuerza Aérea del Perú
Servicio de Abastecimiento Técnico
Base Aérea Las Palmas
Av. Coronel Edmundo Aguilar Pastor S/N Santiago de Surco
Lima 33- Perú
Contrato N° _____

8. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES (Bienes y servicios)

No aplica

9. NORMAS TÉCNICAS (Bienes y servicios)

No aplica

10. MODALIDAD DE CONTRATACION (Bienes)

No aplica

11. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN (Bienes)

No aplica

12. TRANSPORTE Y SEGUROS (Bienes y servicios)

NO APLICA

13. GARANTÍA TECNICA Y/O COMERCIAL (Bienes y servicios)

13.1 Alcance de la garantía

NO APLICA

13.2 Condiciones de la garantía

NO APLICA

13.3 Período de garantía

Doce (12) meses posteriores a la conformidad de la recepción del material.

13.4 Inicio del cómputo del periodo de garantía

A partir de la fecha en que se otorga la conformidad al bien.

14. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS (Bienes)

No aplica

15. VISITA (Bienes y servicios)

No aplica

16. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

16.1. Mantenimiento preventivo

No aplica

16.2. Soporte técnico

No aplica

16.3. Capacitación y/o entrenamiento

No aplica

17. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar. – Fuerza Aerea del Perú – Servicio de Abastecimiento Tecnico Av. Coronel Edmundo Aguilar Pastor S/N Santiago de Surco Lima Perú.

Plazo. – El plazo de atención será de Quince (15) días calendarios contabilizados a partir del siguiente día de la firma del contrato.

18. ENTREGABLES

No aplica

19. ADELANTOS

No aplica

20. CONFIDENCIALIDAD (Bienes y servicios)

Las partes se comprometen a no divulgar, ceder o transferir a terceros (excepto parcialmente a sus subcontratistas haciendo de conocimiento de la FAP), la totalidad o parte del contrato a título oneroso o gratuito sin el consentimiento previo de la otra parte, los documentos, datos, informe o informaciones diversas, al contrato y al material, así como asuntos reservados de la FAP y el contratista, durante su vigencia como después de ejecutado el mismo.

21. PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

21.1. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

No aplica

21.2. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes o servicios.

No aplica

22. FORMA Y MEDIOS DE PAGO (Bienes y servicios)

22.1. FORMA DE PAGO.

Será pago unico. El pago se realizara después de ejecutada la prestación y otorgada conformidad de los bienes adjudicados.

22.2. MEDIOS DE PAGO.

Transferencia Bancaria. - A favor del proveedor, posterior a la conformidad de la verificación total del material previsto.

23. OTRAS PENALIDADES APLICABLES (Bienes y Servicios).

No aplica.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Bienes y servicios)

El plazo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida del material misceláneo suministrado deberá ser como mínimo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada como garantía.

25. PROPIEDAD INTELECTUAL

No aplica.

26. CONDICIÓN DE LOS CONSORCIOS (Bienes y Servicios)

No aplica

27. SUBCONTRATACIÓN (Bienes y servicios)

No aplica.

28. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (MERCADO NACIONAL) (Bienes y servicios)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el valor referencial, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

29. COMPENSACIONES INDUSTRIALES Y SOCIALES OFFSET (Bienes y Servicios)

No aplica

30. DEPENDENCIA RESPONSABLE Y LUGAR DONDE SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO (Bienes y servicios)

La firma del contrato con el proveedor ganador de la Buena Pro se realizara en:

FUERZA AÉREA DEL PERÚ

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO TECNICO

AV. CORONEL EDMUNDO AGUILAR PASTOR S/N

SANTIAGO DE SURCO

LIMA PERÚ

31. OTROS (Bienes y servicios)

No aplica

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 638,115.60 soles (Seiscientos treinta y ocho mil ciento quince con 60/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 53,176.30 soles (Cincuenta tres mil ciento setenta y seis con 30/100 soles) , por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes Material misceláneo y conexo de uso aeronáutico.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹² correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p>

¹² Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">[100] puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

¹³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹⁴

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

¹⁴ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁵

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

¹⁵ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁶.

¹⁶ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁷		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁸

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁸ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
 1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
 2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]¹⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²¹

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

¹⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²¹ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consociado 1
Nombres, apellidos y firma del Consociado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consociado 2
Nombres, apellidos y firma del Consociado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²² se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²³

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²² En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

²³ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁴	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁵	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁶ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁷	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁸	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁹
1										
2										
3										

²⁴ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁵ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁶ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²⁷ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁸ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁹ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁴	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁵	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁶ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁷	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁸	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁹
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores
**COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 14-2023-SEBAT/FAP**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 11

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2023-SEBAT/FAP

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.