

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20600578104	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	RED PERU INDUSTRIAL S.A.C. - RP INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:42:45

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

cual seria la cantidad de canaletas que se va a adquirir.

cual seria la cantidad de cajas de paso

cual seria la cantidad de tuberías conduit que se va a requerir y la medida del diametro

- se puede realizar una visita técnica ?

**Acápito de las bases :** Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que la cantidad de materiales se deberán dimensionar de acuerdo a la solución propuesta por el postor. Asimismo podrá solicitar visitas técnicas para lo cual deberá remitir los datos del personal que realizará la visita a los correos [infra02@bnp.gob.pe](mailto:infra02@bnp.gob.pe) y [juan.rivera@bnp.gob.pe](mailto:juan.rivera@bnp.gob.pe) adjuntando el SCTR correspondiente, hasta un día antes de la presentación de ofertas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:43:59

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

En la información técnica a considerar en el ítem 3 indica: todos los componentes del cableado estructurado de cobre debe ser de una marca reconocida internacionalmente que tenga una fábrica en América para garantizar una adecuada entrega de los productos en garantía.

Solicitamos a la entidad retirar este requerimiento pues la mayoría de fabricantes no se encuentran en nuestro continente, además de que los fabricantes de marcas fuera de América si garantizan la entrega de los materiales pues los distribuidores los tienen en stock.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 8      **Literal:** 8.4.3      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el proveedor deberá de presentar la documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tales como folletos, catálogos, manuales o similares, a fin de verificar el cumplimiento del numeral 8 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el que incluye el numeral 8.4.1 Especificaciones técnicas del cableado estructurado.

Así mismo se precisa que los componentes del cableado estructurado podría ser de una marca reconocida internacionalmente pero deberán de cumplir con lo indicado en el ítem 8.4.1 Especificaciones técnicas del cableado estructurado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:43:59

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

En el último párrafo indican 17 camaras, el proyecto contemplan 74 cámaras por lo que solicitamos a la entidad aclararnos esta duda.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 8      Literal: 8.4.3      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que se deberá considerar el cableado estructurado para las 74 camaras que se adquirirán, las cuales deberán instalarse y asegurar el funcionamiento, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 8.4 de los terminos de referencia que menciona: "Se deberá realizar el cableado estructurado para todas las cámaras adquiridas...."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:43:59

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

La entidad indica para el cableado horizontal cable F/UTP categoría 6.

Pedimos a la entidad aclararnos lo que en realidad requiere es cable U/UTP cat 6, la anterior es un cable de categoría 6A.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 8.4.2      Literal: f      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que debido a que por dicho cableado se transmitirá video de alta calidad en un flujo constante, es necesario que se encuentre protegido al ruido electromagnetico, por ese motivo es que se solicita Cable F/UTP en Categoría 6 como mínimo, lo cual es recomendado para transmisiones de audio y video

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:43:59

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

respecto al personal clave: JEFE DE PROYECTOS.

Solicitamos a la entidad a fin de ampliar la pluralidad de postores considerar Un certificado de curso en CCTV, no necesariamente de la marca ofertada; pues los conocimientos adquiridos en esos cursos aplican para las diversas marcas existentes en el mercado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 11      **Literal:** 11.1      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el personal clave es:

Gerente de Proyectos (cantidad:01)

Se aclara que el personal Gerente de proyectos debe de contar con certificado de curso y/o certificación en los equipos de la marca ofertada toda vez que esto permite verificar que cuenta con conocimientos en la marca de los equipos ofertados para la verificación de la operatividad de estos en todo el procesos de la implementación y en coordinación con el especialista en informática.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:43:59

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
respecto al personal clave JEFE DE PROYECTOS.

Solicitamos a la entidad a fin de ampliar la cantidad de postores eliminar o considerar opcional el requerimiento de certificado de networking, por considerarlo excesivo; además mencionar que el Jefe de Proyectos es el profesional encargado de GESTIONAR las actividades del proyecto para que ésta sea ejecutada de manera satisfactoria para el cliente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 11      **Literal:** 11.1      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que unos de los principales componentes de la adquisición es la implementación de un cableado estructurado por lo que es necesario que el gerente de proyectos tenga conocimiento de Networking para asegurar la integración de los componentes adquiridos a la red de CCTV

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:43:59

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Respecto al personal clave: ESPECIALISTA EN INFORMATICA.

Solicitamos a la entidad a fin de ampliar la cantidad de postores considerar un curso de CCTV y el certificado de la marca ofertada como opcional.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 11      **Literal:** 11.2      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que con la finalidad de asegurar una adecuada implementación de los equipos adquiridos es necesario que el Especialista en Informática tenga un conocimiento integral de los equipos de la marca ofertada por el postor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:43:59

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Respecto al Anexo 1, solicitamos a la entidad alcanzarnos el esquema de conexión e indicarnos donde estará instalado el NVR.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 8      Literal: 8.4.3      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el cableado estructurado de CCTV es independiente al cableado de datos, el NVR se instalará en la ubicación señalada como consola, asimismo el o los parcipnates podrian realizar visitas técnicas para lo cual deberá remitir los datos del personal que realizará la visita al correo [infra02@bnp.gob.pe](mailto:infra02@bnp.gob.pe) y [juan.rivera@bnp.gob.pe](mailto:juan.rivera@bnp.gob.pe), adjuntando el SCTR correspondiente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:43:59

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Respecto al anexo 1, a fin de realizar la configuración de los equipos solicitamos a la entidad confirmarnos si todas las cámaras y el NVR a instalar estarán en la misma red LAN.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 8      Literal: 8.4.3      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma, todas las cámaras y el NVR a instalar estarán en la misma red LAN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	19:31:41

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Observamos dificultad para la atención del plazo de entrega de equipos y posterior instalación debido a inconvenientes en fabricación de componentes para la fabricación de equipos de video y otros en diferentes marcas. Solicitamos tomar en cuenta y otorgar 100 días de plazo para la entrega de los bienes "llave en mano"

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.9      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

NULL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma parcialmente se otorgara 80 días calendario que se contabilizaran desde un día siguiente de firmado el contrato con la finalidad de apertura una mayor cantidad de participantes en el procedimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	19:31:41

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Que la ENTIDAD especifique si, ¿la renovación de cámaras se efectuará con movimiento o traslado del punto de red actual de las cámaras a ser renovadas o, se mantendrá la ubicación y punto actual de red para tal renovación?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

null

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que la ubicación de las camaras a instalar se indican en el anexo 1, y como se indica en el Numeral 8.4 de los términos de referencia que menciona: "Se deberá realizar el cableado estructurado para todas las cámaras adquiridas...."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	19:31:41

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Infiriendo que la ENTIDAD cuenta con un sistema actual de videovigilancia, solicitamos se nos indique la marca y modelo de sus cámaras actuales, así como el software de monitoreo empleado, de modo que podamos establecer las compatibilidades mínimas con las propuesta del postor

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

NULL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que en la presente adquisición no solicita integración con algún componente del sistema actual.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código : 20538158713

Nombre o Razón social : ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 19:31:41

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

El perfil académico, tanto del Gerente del Proyecto, como del especialista en informática se encuentra sobredimensionado para la envergadura del proyecto. Solicitamos que se concrete a las capacidades necesarias para éste proyecto: Resulta excesivo Solicitar certificaciones como el ITIL o el PMP, así como la titulación y colegiatura para el gerente del proyecto. De igual forma para el especialista en informática, cuya función principal es el soporte técnico y la actualización de firmware que son tareas de mantenimiento en las que son especialistas los técnicos. Solicitamos que la ENTIDAD evalúe el perfil clave del especialista informático, para que se acepte sea nivel técnico.

Del mismo modo, considerando que los equipos deben entregarse con garantía, resultando imposible intervenir equipos en garantía porque ella se pierde, la existencia de perfil de soporte a disponibilidad es muy relativo. ES mejor que la ENTIDAD evalúe la posibilidad de establecer una prestación accesoria durante el período de garantía para actualizar firmware y realizar el mantenimiento preventivo de los equipos adquiridos..

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

NULL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas, no solo se solicita certificación oficial también se aceptarán cursos relacionados con el tema solicitado, asimismo, un curso de capacitación acreditará al personal clave con los conocimientos necesarios para una correcta ejecución de un trabajo o tarea como la solicitada por la BNP asimismo Es necesario tener conocimientos de ITIL para: Conocer las buenas practicas de procesos de gestión Informática y calidad en la entrega de un producto o servicios a un cliente.

En necesario tener conocimientos de PMP o similar para y gerenciar un proyecto de manera eficiente y oportuna, adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo y maximizar los recursos utilizados.

Adicionalmente el contratista podrá considerar personal adicional al personal clave en la ejecución del proyecto como técnicos y operarios pero con la finalidad de asegurar la eficiencia en el desarrollo del proyecto es importante contar con un profesional especializado.

De forma complementaria según la ley N°28858 En su artículo 2 "Todo desarrollo tecnológico y toda actividad propia de profesionales ingenieros debe estar refrendada por Ingenieros Colegiados Habiles.

La actualización de firmware no invalida una garantía ya que no se interviene o apertura un equipo, todo fabricante recomienda dichas actualizaciones ya que esto mejora el funcionamiento de los dispositivos y en el caso de que exista un error de actualización es importante que se cuente con la garantía para poder recibir el soporte o cambio del equipo, adicionalmente la garantía considera el cambio o reparación del equipo ante fallas de fabrica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código : 20111116025

Nombre o Razón social : ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 22:55:52

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Capítulo I - literal 1.9 pag. 17

**PLAZO DE ENTREGA:**

Los bienes materia de la presente convocatoria serán entregados y configurados en sesenta (60 días) calendarios contabilizados desde un día siguiente de la firma de contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

-Precisan 60 días al inicio de las bases para implementar toda la solución, de los cuales, todos los procesos de importación de equipos electrónicos no bajan de mínimo 100 días, y dada nuestra última experiencia de una implementación similar, nos demoró 95 días por la escasez de insumos propios de la producción del fabricante, en tal razón por esta última experiencia adquirida, es que los 60 días en la implementación, limita participación de presentación de propuestas debido a que se requiere un proceso de importación propia del fabricante.

Por lo expuesto, con la finalidad de que la entidad obtenga una mayor apertura de postores, solicitamos al comité especial ampliar la prestación de servicios y aumentar a 100 días calendario, caso contrario la entidad reduciría las posibilidades que la propia entidad cuente con mayor apertura de propuestas técnicas ¿ económicas e incumpliría la ley de contrataciones debido que las cámaras son de marca hikvision y por tiempo corto direcciona a un postor favorito.

Principio de Libertad de concurrencia

Principio de Competencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 1

**Literal:** 1.9

**Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma parcialmente se otorgara 80 dias calendario que se contabilizaran desde un día siguiente de firmado el contrato con la finalidad de apertura una mayor cantidad de participantes en el procedimiento, así mismo se aclara que existe mas de una marca que cumple las características técnicas del procedimiento de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:55:52

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Capítulo III - literal g pag. 34

Módulos Jacks Categoría 6:

Los módulos Jack deberán poseer tapa plástica de protección semi transparente y unida por uno de sus lados al Jack por medio de una pequeña bisagra.

-Solo una marca cuenta con tapa unida al Jack, considerando que también existen tapas externas de la misma marca. Favor confirmar que aceptaran tapas externas guarda polvos de color negro para poner solo a los jacks que no se han conectado los patch cord o line cord, ya que al final no afecta nada el funcionamiento del sistema.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** g      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que con el fin de permitir una mayor pluralidad de marcas el parrafo se indicará de la siguiente manera "... Los módulos Jack deberán poseer tapa de protección, podra de manera opcional ser semi transparente y estar unida al jack por medio de una pequeña bisagra..."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:55:52

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Capítulo III - literal g pag. 34

Módulos Jacks Categoría 6:

Permitir la inserción de iconos plásticos para indicar los servicios de voz y datos.

-Considerando que los iconos de colores se pueden colocar en los Jacks y/o en los face plates, por favor confirmar que opcional aceptaran los iconos de servicios para voz y data, se puedan instalar en los Jack o en puertos de los Face plate.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: g      Página: 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que se aceptará que los iconos de identificación se puedan instalar en los Jacks o Face Plate

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:55:52

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Capítulo III - literal i pag. 36

Line Cord para estaciones de trabajo ¿ LSZH:

Cable de cobre multifilar, flexible de par trenzado de 23 a 26 AWG, F/UTP Stranded, Categoría 6

-Considerando que en cables Line Cord blindados existen diferentes tipos F/UTP, S/FTP y U/FTP, ambos trabajan igual.

El cable F/UTP tiene un blindaje sobre los 4 pares.

El cable U/FTP como mejora tiene un blindaje cada par, en total 4 blindajes.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** i      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que debido a que por dicho cableado se transmitirá video de alta calidad en un flujo constante, es necesario que se encuentre protegido al ruido electromagnetico es que se solicita Cable F/UTP en Categoría 6 como mínimo, lo cual es recomendado para transmisiones de audio y video

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:55:52

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Capítulo III - literal j pag. 37

Patch Cord para Patch Panel - LSZH:

Cable de cobre multifilar, flexible de par trenzado de 23 a 26 AWG, F/UTP Stranded, Categoría 6

-Considerando que en cables Line Cord blindados existen diferentes tipos F/UTP, S/FTP y U/FTP, ambos trabajan igual.

El cable F/UTP tiene un blindaje sobre los 4 pares.

El cable U/FTP como mejora tiene un blindaje cada par, en total 4 blindajes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** j      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que debido a que por dicho cableado se transmitirá video de alta calidad en un flujo constante, es necesario que se encuentre protegido al ruido electromagnetico es que se solicita Cable F/UTP en Categoría 6 como mínimo, lo cual es recomendado para transmisiones de audio y video

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-BNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cámaras, sistema de grabación y monitoreo de seguridad para la Biblioteca Nacional del Perú.

Ruc/código :	20513848812	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	SUPPORT & OFFICE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:46:55

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

En el ultimo punto del de la seccion 8.4.3 informacion tecnica a considerar, mencionan "el proveedor instalara los puntos de red de las 17 camaras de videovigilancia". Sin embargo en el ANEXO 1 referido detallan 74 cámaras a instalar. Aclarar lo de las 17 cámaras por favor

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 8.4      **Literal:** 8.4.3      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que se deberá considerar el cableado estructurado para las 74 camaras que se adquirirán, las cuales deberán instalarse y asegurar el funcionamiento, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 8.4 de los terminos de referencia que menciona: "Se deberá realizar el cableado estructurado para todas las cámaras adquiridas...."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null