

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

respecto a la trompeta se indica 06 anillos debemos decir que solo trae anillos los instrumentos de madera tales como los clarinetes, saxos altos y saxos tenores, rogamos suprimir el texto "06 anillos" ya que la trompeta es un instrumento de la familia de bronces

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ice articulo 2 literal c

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SUPRIMIENDO 06 ANILLOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

respecto al saxo alto se indica Tipo de campana: Dos piezas de material poliéster

¿El material de la campana es de material metalico y no de poliéster¿ por su misma estructura del saxo,

-Gancho de pulgar ajustable

¿El gancho de pulgar es fijo para lograr firmeza y durabilidad de la pieza a diferencia del clarinete que si lleva un gancho de pulgar ajustable¿

ya que el clarinete es un instrumento pequeño facil de manipular lo que el saxo alto necesariamente por su peso lleva collarin por ello viene el gancho fijo. rogamos suprimir el gancho de pulgar ajustable ya que genera confusion y tambien suprimir o aclarar respecto al material de la campana

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 301 Literal: 301 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2 Literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SUPRIMIENDO LA PALABRA POLIESTER Y CORRIGIENDO POR METALICO, ASIMISMO SE ACOGE SUPRIMIR GANCHO DE PULGAR AJUSTABLE. Y ACLARAR QUE EL MATERIAL DE LA CAMPANA ES METALICO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al saxo tenor se indica Cuerpo y teclas de laca oscura
¿El color del cuerpo y teclas de un saxofón tenor son de color dorado y/o plateado¿ mas no viene en cuerpo oscuro
rogamos supirmir dicha observacion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ice articulo 2 literal c

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SUPRIMIENDO LA PALABRA OSCURA Y SE ACLARA PUDIENDO SER EL COLOR DORADO Y/O PLATEADO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

respecto al bajo de viento Tecla BB

¿No es una tecla sino, la afinación en Bb (Si bemol)¿ la tecla es los pistones y todos los bajos de viento viene con 3 pistones no se debe confundir con la afinacion en si bemol (Bb), rogamos suprimir y aclarar que viene los bajos con 3 teclas mas no confundir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 literal c de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SUPRIMIENDO TECLA BB Y ACLARAR QUE EL INSTRUMENTO DEBE TENER UNA AFINACIÓN EN BB (SI BEMOL) ASI MISMO SE ACLARA QUE EL INSTRUMENTO TIENE 3 TECLAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al trombon de vara se ruega suprimir por vigencia tecnológica y se confundía, a fin de facilitar al estudiante y en su ejecución y solo era para personas adultas ya que la vibración que emite el trombon es en base a la vara del trombon y el transpositor dificulta en su ejecución en un estudiante por ello solo hoy en día se habla de trombon lineal o trombon de vara tenor y la tonalidad es Bb sibemol mas no B/F ya que no existe dicha tonalidad se deberá suprimir tonalidad B/F, transpositor, y palanca transpositora ergonómica, y la tubería hoy en día en todos los trombones mas aun nivel escolar viene la tubería de 12 a 13 mm y la campana de 8", rogamos suprimir lo observado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art 2 inc c) y g).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN CORRIGIENDO EL NOMBRE A TROMBON LINEAL, ASI MISMO SE ACOGE LA TONALIDAD EN BB, ASI MISMO SE SUPRIME TRANSPOSITOR Y PALANCA TRANSPOSITORIA ERGONOMICA, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SIENDO LA TUBERÍA DE 12 MM O 13 MM Y LA CAMPANA EN LATON DE 8''

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al bombo importado, esta prohibido mencionar marcas y procedencia ya que la ley busca la mayor cantidad de participacion de postores en base a la libertad de concurrencia.

Asimismo observamos Diseño IPO10 ALTO - tensión 10 cerrojos
¿El nombre correcto de los accesorios de tensión es TEMPLADOR (Mínimo 10 templadores)¿
por ello rogamos aclarar dicha observacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 inc, c), a), b)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SUPRIMIENDO LA PALABRA DISEÑO IPO 10 ALTO TENSION 10 CERROJOS Y ACLARAMOS EL TEMPLADOR MINIMO 10.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:
respecto a la tarola no se puede pedir color ya que se restringue la participacion de proveedores mas aun se condiciona
rogamos suprimir el color requerido

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art 2 inc. a), b), c) de la Ley de contrataciones de Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SE SUPRIME LA PALABRA COLOR REQUERIDO POR LAS INSTITUCIONES; ASI MISMO SE MENCIONA QUE LOS COLORES DE LOS INSTRUMENTOS DEBEN MANTENER UNA UNIFORMIDAD DE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a la Lira INLCUIDO BOLILLOS O CHUPETINES CON BOLA EN AMBOS EXTREMOS
¿Los bolillos o chupetines llevan una bola en uno de sus extremos¿ para su ejecucion. rogamos supromir y aclarar lo
peticionado.

Asimismo se observa el material de la lira es de aluminio mas no se cuero de casco acero, ya que solo los tambores de guerra viene de material de casco de cuero la lira por ser un instrumento melodico viene de aluminio. rogamos suprimir y aclarar ello.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inc, c), a), b). de la ley de contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SUPRIMEINDO INLCUIDO BOLILLOS O CHUPETINES CON BOLA EN AMBOS EXTREMOS Y SE ACLARA QUE SOLO EN UNO DE SUS EXTREMOS, ASI MISMO SE ACLARA QUE EL MATERIAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Las observaciones planteadas rogamos sean acogidas a fin de evitar futuras nulidades y características ambiguas mas aun cuando se trata de estudiantes en cuanto a su ejecucion, no se debe limitar la partricipacion menos se debe indicar procedencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 21,2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 inc, c9, b) y a,

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ESTA ACOGIENDO TODAS OBSERVACIONES PRESENTADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ESTA ACOGIENDO TODAS OBSERVACIONES PRESENTADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Ruc/código :	20610784993	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUNIL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:06:04

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

respecto al clarinete, se pide emboquillado 11B4 ya que se debe indicar boquilla no se debe poner marca, procedencia o algun modelo o serie ya que restringue la participacion y es causal de nulidad, por ello debera suprimir enboquillado solo debe indicar boquilla de clarinete rogamos acoger nuestra observacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 inc, c), B) a).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SUPRIMIENDO EMBOQUILLADO 11B4 Y SE ACLARA QUE LA BOQUILLA DEBE SER DE CLARINETE