

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GR. PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Ruc/código :	10734266588	Fecha de envío :	12/05/2024
Nombre o Razón social :	SANTILLAN OYARCE ESLI NAGAIT	Hora de envío :	14:04:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La leche evaporada entera viene por tarros de 410gr aprox. sin embargo la unidad de medida esta en Litros, y este debe ser en Latas, porque la presentación de venta es en Unidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: E Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria pone de conocimiento que el producto requerido se encuentra establecido en Litros, en atencion a las especificaciones tecnicas que forman parte del informe tecnico respecto a los insumos del programa vaso de leche ejercicio 2024, en consecuencia el postor debera ofertar el producto en la unidad de medida establecida y esta corresponde a Litros. En atencion a ello NO se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA