

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código : 20158165113

Nombre o Razón social : GEO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 04/07/2023

Hora de envío : 16:11:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el ítem N° 01, principales características técnicas solicitan:
Software de Campo Trimble Access versión 2020.10

Consulta:

La versión 2020.10 del software de Campo Trimble Access es antigua.
Solicitamos considerar la versión 2023 del Software Trimble Access

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 3.1

Página: 21

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta y se modifica de la siguiente manera:

DICE: Software de Campo Trimble Access versión 2020.10

SE MODIFICA POR: Software de Campo Trimble Access versión 2023

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código : 20158165113

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : GEO SYSTEMS S.A.C.

Hora de envío : 16:11:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Item N° 02, principales características técnicas solicitan:

Software de Campo Trimble Access versión 2020.10

Consulta:

La versión 2020.10 del software de Campo Trimble Access es antigua.

Solicitamos considerar la versión 2023 del Software Trimble Access

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respuesta: Se acoge la consulta y se modifica de la siguiente manera:

DICE: Software de Campo Trimble Access versión 2020.10

SE MODIFICA POR: Software de Campo Trimble Access versión 2023

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código : 20158165113

Nombre o Razón social : GEO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 04/07/2023

Hora de envío : 16:11:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, SOLICITAN: (PAG. 16)

f) Servicio técnico con autorización del fabricante en la ciudad de Arequipa o Lima. Con licencia de funcionamiento vigente.

EN DOCUMENTOS DE PRESTACIÓN OBLIGATORIA. SOLICITAN: (PAG. 23)

b) Servicio técnico con autorización del fabricante en la ciudad de Arequipa o Lima. Con licencia de funcionamiento vigente, lo que asegura un soporte técnico en el momento que se requiera y en el menor tiempo.

CONSULTA:

La única manera de asegurar un soporte técnico en el momento que se requiera y en el menor tiempo es que el Servicio Técnico se encuentre en la ciudad de Arequipa.

Si SEDAPAR es una institución que se encuentra en la ciudad de Arequipa, y el postor posee su Servicio Técnico en la ciudad de Arequipa, la atención como soporte técnico, mantenimiento y operatividad sería de manera rápida y oportuna. Lo que no sería igual si se encuentra en la ciudad de Lima.

Por ello sugerimos considerar:

Servicio Técnico en Arequipa 5 puntos

Servicio Técnico en Lima 2 puntos

Asimismo, es necesario indicar que las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada.

Sugerimos considerar:

Con licencia de funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: II

Literal: 2.2.

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente la observación y se modifica de la siguiente manera:

DICE:

¿Servicio técnico con autorización del fabricante en la ciudad de Arequipa o Lima. Con licencia de funcionamiento vigente, lo que asegura un soporte técnico en el momento que se requiera y en el menor tiempo.¿

SE MODIFICA POR:

¿El postor deberá acreditar contar con un centro de servicios ubicado en Arequipa o Lima y autorizado por Trimble para realizar servicio técnico.

Modo de acreditación:

¿ Certificado o constancia o documento similar en el que Trimble le de autorización al centro de servicios del postor y donde figure la ubicación del centro de servicios.¿"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	16:11:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ítem N° 01, en COLECTOR DE DATOS solicitan:
MODULOS OPCIONALES: Receptor GNSS, lector de código de barras y UHF RFID, radio para conexión contestaciones totales robóticas.
Consulta:
El colector de datos TSC7 TRIMBLE no posee lector de códigos de barras y UHF, ni radio para conexión contestaciones totales robóticas.
Si bien es cierto es OPCIONAL, sugerimos se suprima y no se considere

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respuesta: Inicialmente se estaba considerando OPCIONAL. Se acoge la consulta y no se considerará dicho modulo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	16:11:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el ítem N° 02, en COLECTOR DE DATOS solicitan:
MODULOS OPCIONALES: Receptor GNSS, lector de código de barras y UHF RFID, radio para conexión contestaciones totales robóticas.
Consulta:
El colector de datos TSC7 TRIMBLE no posee lector de códigos de barras y UHF, ni radio para conexión contestaciones totales robóticas.
Si bien es cierto es OPCIONAL, sugerimos se suprima y no se considere

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respuesta: Inicialmente se estaba considerando OPCIONAL. Se acoge la consulta y no se considerará dicho módulo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código : 20158165113

Nombre o Razón social : GEO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 04/07/2023

Hora de envío : 16:11:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, SOLICITAN: (PAG. 16), solicitan:

j) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

Consulta:

En el precio de la oferta se considera el total por cada ítem o se considera el precio de la prestación principal y también el precio de la prestación accesoría.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2. **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el anexo N° 6 deberá incluir por cada ítem el precio de la prestación principal y la prestación accesoría

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código : 20100862132

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : ISETEK S A

Hora de envío : 16:28:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Considerando que alguno de los postores puede entregar los equipos solicitados en menos tiempo y lo cual sería un beneficio para la entidad, ya que podrían utilizarlos y generar productividad lo más pronto.

Consultamos:

¿Aceptarían incluir puntaje para el tiempo de entrega de la siguiente manera:

10 días de entrega (10 puntos), 15 días de entrega (5 puntos), 25 días de entrega (2 Puntos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: A

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a fin de mantener pluralidad del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código : 20158165113

Nombre o Razón social : GEO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 04/07/2023

Hora de envío : 17:35:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En principales características técnicas ITEM N° 01 indican:

El servicio de corrección CenterPoint RTX ofrece una precisión de nivel RTK rápida en todo el mundo vía satélite/IP.

Consulta:

El receptorR12i posee la corrección Center point RTX pero el servicio requiere ser activado con la suscripción y pago anual del servicio por parte del usuario

Sugerimos considerar:

El servicio de corrección CenterPoint RTX ofrece una precisión de nivel RTK rápida en todo el mundo vía satélite/IP. (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta y se modifica de la siguiente manera:

DICE:

¿El servicio de corrección CenterPoint RTX ofrece una precisión de nivel RTK rápida en todo el mundo vía satélite/IP.¿

SE MODIFICA POR:

¿El servicio de corrección CenterPoint RTX ofrece una precisión de nivel RTK rápida en todo el mundo vía satélite/IP.¿
(No se requerirá la activación y suscripción del servicio de corrección CenterPoint RTX).¿

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código : 20158165113

Nombre o Razón social : GEO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 04/07/2023

Hora de envío : 17:35:48

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En principales características técnicas ITEM N° 02 indican:

El servicio de corrección CenterPoint RTX ofrece una precisión de nivel RTK rápida en todo el mundo vía satélite/IP.

Consulta:

El receptorR12i posee la corrección Center point RTX pero el servicio requiere ser activado con la suscripción y pago anual del servicio por parte del usuario

Sugerimos considerar:

El servicio de corrección CenterPoint RTX ofrece una precisión de nivel RTK rápida en todo el mundo vía satélite/IP. (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la consulta y se modifica de la siguiente manera:

DICE:

¿El servicio de corrección CenterPoint RTX ofrece una precisión de nivel RTK rápida en todo el mundo vía satélite/IP.¿

SE MODIFICA POR:

¿El servicio de corrección CenterPoint RTX ofrece una precisión de nivel RTK rápida en todo el mundo vía satélite/IP.¿

(No se requerirá la activación y suscripción del servicio de corrección CenterPoint RTX).¿

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:35:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En principales características técnicas ITEM N° 01 solicitan:
TRIMBLE XFILL PREMIUM
- Horizontal: 3 cm RMS
- Vertical: 7 cm RMS

Consulta:
El receptor R12i posee la tecnología XFILL, pero el XFILL PREMIUM requiere una suscripción (pago) anual y también tener activado el servicio de corrección RTX (pago anual).
Por ello solicitamos considerar:
TRIMBLE XFILL PREMIUM (OPCIONAL)
- Horizontal: 3 cm RMS
- Vertical: 7 cm RMS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respuesta: Se aclara que no se requerirá la suscripción anual del XFILL PREMIUM, se acoge la observación y se modifica de la siguiente manera:
DICE: ¿TRIMBLE XFILL PREMIUM¿
SE MODIFICA POR: ¿TRIMBLE XFILL PREMIUM (OPCIONAL)¿
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE RECEPTOR GNSS R12i

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:35:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En principales características técnicas ITEM N° 02 solicitan:

TRIMBLE XFILL PREMIUM

- Horizontal: 3 cm RMS

- Vertical: 7 cm RMS

Consulta:

El receptor R12i posee la tecnología XFILL, pero el XFILL PREMIUM requiere una suscripción (pago) anual y también tener activado el servicio de corrección RTX (pago anual).

Por ello solicitamos considerar:

TRIMBLE XFILL PREMIUM (OPCIONAL)

- Horizontal: 3 cm RMS

- Vertical: 7 cm RMS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respuesta: Se aclara que no se requerirá la suscripción anual del XFILL PREMIUM, se acoge la observación y se modifica de la siguiente manera:

DICE: ¿TRIMBLE XFILL PREMIUM¿

SE MODIFICA POR: ¿TRIMBLE XFILL PREMIUM (OPCIONAL)¿

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null