



FORMATO																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 071-2024-UCSB-OASG-UNFV (BIENES)																																																	
1. DATOS GENERALES																																																	
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/12/2024																																															
1.2	ÁREA USUARIA	FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO																																															
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL ROBÓTICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO																																															
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0368 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS																																															
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	69 - 2024																																															
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-																																														
		Documento que declaró la viabilidad	-																																														
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																	
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 12-2024-OA-FIGAE-UNFV	Fecha de recepción	12/07/2024																																												
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/09/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X																																											
		Fecha de la tercera versión	13/11/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X																																											
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones																																												
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X																																												
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.	-																																															
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X																																												
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X																																												
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación																																													
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X																																												
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia																																													
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																															
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° ítem</th> <th>Cantidad total de observaciones</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>OFICIO N° 03975-2024-UCSB-OASG-UNFV</td> <td>4/09/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Monto de las cotizaciones</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>Correo institucional</td> <td>12/11/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> - En las especificaciones técnicas no indican si es Servoaccionada o motorizada condición que poseen las ET Robóticas. - B07 - A 8000 metros ya no se tiene una visión clara. - B09 - Alcance a seguimiento a prisma de 360° de 1000 metros es mucha distancia para replanteos. Pero tampoco solicitan el prisma 360° como accesorios. Debería ser opcional - B10 - En cambio la tecnología de búsqueda es de 300 metros </td> </tr> </tbody> </table>								N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	1	6	6	OFICIO N° 03975-2024-UCSB-OASG-UNFV	4/09/2024				Monto de las cotizaciones								1	3				3	Correo institucional	12/11/2024	- En las especificaciones técnicas no indican si es Servoaccionada o motorizada condición que poseen las ET Robóticas. - B07 - A 8000 metros ya no se tiene una visión clara. - B09 - Alcance a seguimiento a prisma de 360° de 1000 metros es mucha distancia para replanteos. Pero tampoco solicitan el prisma 360° como accesorios. Debería ser opcional - B10 - En cambio la tecnología de búsqueda es de 300 metros							
N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																										
1	6	6	OFICIO N° 03975-2024-UCSB-OASG-UNFV	4/09/2024																																													
Monto de las cotizaciones																																																	
1	3				3	Correo institucional	12/11/2024																																										
- En las especificaciones técnicas no indican si es Servoaccionada o motorizada condición que poseen las ET Robóticas. - B07 - A 8000 metros ya no se tiene una visión clara. - B09 - Alcance a seguimiento a prisma de 360° de 1000 metros es mucha distancia para replanteos. Pero tampoco solicitan el prisma 360° como accesorios. Debería ser opcional - B10 - En cambio la tecnología de búsqueda es de 300 metros																																																	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° ítem</th> <th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th> <th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Oficio N° 83-2024-OA-FIGAE-UNFV</td> <td>30/09/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Modificación de cantidad.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>Oficio N° 136-2024-OA-FIGAE-UNFV</td> <td>13/11/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Adecuación y/o modificación de las especificaciones técnicas.</td> </tr> </tbody> </table>								N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	1	1	1	Oficio N° 83-2024-OA-FIGAE-UNFV	30/09/2024				Modificación de cantidad.								1	3				3	Oficio N° 136-2024-OA-FIGAE-UNFV	13/11/2024	Adecuación y/o modificación de las especificaciones técnicas.							
N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																										
1	1	1	Oficio N° 83-2024-OA-FIGAE-UNFV	30/09/2024																																													
Modificación de cantidad.																																																	
1	3				3	Oficio N° 136-2024-OA-FIGAE-UNFV	13/11/2024																																										
Adecuación y/o modificación de las especificaciones técnicas.																																																	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° ítem</th> <th>Ajustes realizados al requerimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EL ÁREA USUARIA ACTUALIZÓ LAS EE.TT - ESTACIÓN TOTAL ROBÓTICA</td> </tr> </tbody> </table>								N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento	1	EL ÁREA USUARIA ACTUALIZÓ LAS EE.TT - ESTACIÓN TOTAL ROBÓTICA																																				
N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento																																																
1	EL ÁREA USUARIA ACTUALIZÓ LAS EE.TT - ESTACIÓN TOTAL ROBÓTICA																																																
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																	
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2024																																													
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																													
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento																																																
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																													
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de marcas.																																																
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X																																													
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO																																													
	EL PLAZO DE EJECUCIÓN ADMITE UNA REDUCCIÓN DE 60 DÍAS CALENDARIO HASTA 15 DÍAS CALENDARIO, CONFORME A LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA INDAGACIÓN DE MERCADO Y EVIDENCIADO EN EL INFORME DE INDAGACIÓN DE MERCADO, LO CUAL NO SUPONE UN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, DADO QUE ÉSTA REPRESENTA UNA MEJORA AL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X																																													
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla																																																
4.	Elaborado por:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  MILAGROS PEÑALOZA TERREL </div> <div style="text-align: center;">  Abog. YOLANDA DE LAS NIEVES CHAVEZ BEJAR Jefe de la Unidad de Contrataciones y Servicios Básicos </div> </div>																																															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.