

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.
Nomenclatura :	CP-SM-10-2023-ELCTO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO, U.E. AYACUCHO DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20603448872	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	RCR CONSULTORES S.A.C. - RCR S.A.C.	Hora de envío :	12:18:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con respecto al Coordinador de servicio indica: 3 años en trabajos de actividades técnico comerciales y de control de pérdidas (...); se considera tambien Jefe y/o coordinador, dado que la diferencia entre supervisores, jefes y coordinadores es básicamente semántica, identificándose a estos últimos como personas que manejan y dirigen operarios, por lo que no se sitúan en altos estratos de las tomas de decisiones; dicho esto; se debé considerar Jefe y/o Coordinador y/o Supervisor en servicios menores y/o reduccion de perdidas comerciales en empresas de distribucion de energia electrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.26 Literal: B.4 **Página: 44**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia del personal clave esta claramente definida en el literal B.4; en cuanto a actividades y cargos que haya ocupado dicho profesional, con la finalidad de ser mas transparente se acoge la consulta y se modificara las bases en lo que corresponde al literal B.4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Tres (03) años de experiencia mínima, desde la obtención del bachiller, en trabajos de actividades técnico comerciales y de control de pérdidas (conexiones nuevas en actividades de cambios de medidor y/o balances de energía y/o reducción de pérdidas de energía y/o mantenimiento de conexiones domiciliarias, habiendo ocupado el cargo de Jefe y/o Coordinador Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Asistente Supervisor y/o Residente de Operación y Mantenimiento y/o Ejecución de Actividades Técnico Comerciales y/o Ejecución de Actividades de Clientes Mayores y/o Ejecución de Actividades de Mantenimiento y/o Reducción y/o Control de Perdidas en empresas de distribución de energía eléctrica)."

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO, U.E. AYACUCHO DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20603448872	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	RCR CONSULTORES S.A.C. - RCR S.A.C.	Hora de envío :	12:18:20

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Como servicio similares dice: Supervisión de inventario de materiales en el rubro eléctrico; cuando el objeto del servicio es: SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL AYACUCHO DE ELECTROCENTRO S.A.
En este caso, considerar como servicios similares: servicio de inventario de suministros y/o equipos de transmisión y/o alimentadores; dado que todo lo mencionado son también suministros.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.26 **Literal:** C **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado LEY N° 30225, Artículo 2, a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para un mejor entendimiento, se indica que el presente servicio está referido a actividades en el área comercial de un sistema eléctrico y básicamente es la de inventariar conexiones domiciliarias, por lo cual la Experiencia del Postor en la Especialidad establecida en el literal C, es la correcta, por lo mismo no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO, U.E. AYACUCHO DE ELECTROCENTRO

Ruc/código : 20603448872

Fecha de envío : 15/06/2023

Nombre o Razón social : RCR CONSULTORES S.A.C. - RCR S.A.C.

Hora de envío : 12:18:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Retención de materiales de Conexión Eléctrica por Deuda, Indica: En el caso de las conexiones aéreas: Comprende la retención del empalme, favor aclarar lo indicado: Comprende la retención del empalme.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5.2.1.

Literal: a

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La retencion del empalme, se refiere a los conectores bimetalicos, por el cual estan conectados la acometida a la Red de Baja Tensión, aclaramos la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO, U.E. AYACUCHO DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20603448872	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	RCR CONSULTORES S.A.C. - RCR S.A.C.	Hora de envío :	12:18:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Aclarar sobre el procedimiento de lo indicado en siguiente párrafo: Entregar la carta de resolución de contrato y acta de retención de materiales al usuario.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5.2.1. Literal: A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe entregar esos documentos al usuarios que se encuentran en el Sistema Optimus NGC, en estado retirado. Previa coordinación con el responsable de Electrocentro S.A, aclaramos la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO, U.E. AYACUCHO DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20603448872	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	RCR CONSULTORES S.A.C. - RCR S.A.C.	Hora de envío :	12:18:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Por experiencia, se sabe que algunos puntos son inaccesibles por diferentes factores, tales como la no autorización de los pobladores para el ingreso a diferentes áreas que consideran de su propiedad? Puntos que geográficamente son de difícil acceso considerando la seguridad del personal de campo, considerando esas observaciones cual seria el criterio a tomar por parte de nosotros y por parte de ustedes?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.2.2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El alcance de los trabajos son geograficamente accesibles, por lo cual el objetivo es alcanzable. Se entenderá casos justificados con causal de Fuerza Mayor y previa Coordinacion con el Jefe de la Unidad Operativa San Francisco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO, U.E. AYACUCHO DE ELECTROCENTRO

Ruc/código : 20608160869

Nombre o Razón social : DALIN ELECTRIC S.A.C.

Fecha de envío : 15/06/2023

Hora de envío : 23:15:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos que se agregue en EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE en la experiencia del Coordinado de servicio lo siguiente " trabajos y/o actividades en sistemas de información geográfica correspondientes al sector eléctrico"

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.26 **Literal:** B.4 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servicio solicitado es la de inventariar suministros o conexiones domiciliaria por lo cual el perfil o experiencia aceptable del personal clave esta bien detallado en el literal b.4, por ser actividades espacializadas en el area Comercial. Por lo mismo no se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO, U.E. AYACUCHO DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20608160869	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	DALIN ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:15:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos que se agregue en EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD lo siguiente " ejecución de obras de distribución eléctrica"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.26 Literal: C Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta se indica que la experiencia del postor en la especialidad esta bien detallada en el literal C, donde se tiene como servicio similar el siguiente: Supervisión y/o atención de servicios de mantenimiento, operación, control, consultoría y ejecución de proyectos en los sectores de energía y saneamiento. Esta experiencia considera la consulta reaizada, así mismo con la finalidad de ser mas explicito y claro, se acoge la consulta y se modificara las bases de la siguiente manera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Supervisión y/o atención de servicios de actividades comerciales en baja y/o media tensión.
- Supervisión y/o atención de servicios de actividades de control de pérdidas en baja y/o media tensión.
- Supervisión de inventario de materiales en el rubro eléctrico.
- Supervisión y/o atención de servicios de mantenimiento, operación, control, consultoría y ejecución de proyectos en los sectores de energía y saneamiento.
- Ejecucion de obras de distribucion electrica

Mantenimiento en redes de distribucion electrica"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-10-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INVENTARIO DE LOS SUMINISTROS EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO, U.E. AYACUCHO DE ELECTROCENTRO

Ruc/código :	20608160869	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	DALIN ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:15:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos que se agregue en EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD lo siguiente " mantenimiento en redes de distribución electrica"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.26 Literal: C Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta se indica que la experiencia del postor en la especialidad esta bien detallada en el literal C, donde se tiene como servicio similar el siguiente: Supervisión y/o atención de servicios de mantenimiento, operación, control, consultoría y ejecución de proyectos en los sectores de energía y saneamiento. Esta experiencia considera la consulta reaizada, así mismo con la finalidad de ser mas explicito y claro, se acoge la consulta y se modificara las bases de la siguiente manera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Supervisión y/o atención de servicios de actividades comerciales en baja y/o media tensión.
- Supervisión y/o atención de servicios de actividades de control de pérdidas en baja y/o media tensión.
- Supervisión de inventario de materiales en el rubro eléctrico.
- Supervisión y/o atención de servicios de mantenimiento, operación, control, consultoría y ejecución de proyectos en los sectores de energía y saneamiento.
- Ejecucion de obras de distribucion electrica

Mantenimiento en redes de distribucion electrica"