

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN GUAYABAL II DISTRITO DE SANTA MARIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2614583 ¿ META 1 ¿ CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR

Ruc/código : 20447720354

Fecha de envío : 13/03/2024

Nombre o Razón social : CORPORACION CRUNA S.R.L.

Hora de envío : 19:41:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Obras similares.-

Evaluated las bases se considera como obras similares creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o excavación y/o perforaciones de pozos tubulares ; según el artículo 2 inciso a) la libertad de concurrencia . "las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los proceso de contratación que realicen" en tal sentido solicitamos al comité la ampliación a obras similares de renovación de pozo y/o perforaciones horizontales dirigidas y/o todo tipo de perforaciones de pozos con fines de captación de agua subterránea que cumple la finalidad de la convocatoria y de obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 28

Literal: B

Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, considerando que el Objeto Principal de este Procedimiento de Selección es la Construcción y/o perforación de Pozo Tubular, mas no es la instalación y/o tendido de Tuberías y/o sistema de Agua potable y/o alcantarillado, por lo que no se puede ampliar la definición de obras similares conforme a su interés particular; en ese contexto se debe tener en consideración lo indicado en el Art 16° del Reglamento de la Ley de Contrataciones que textualmente dice:

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

Asimismo el Art 29 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 indica lo siguiente:

29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación

En consecuencia NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN GUAYABAL II DISTRITO DE SANTA MARIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2614583 ¿ META 1 ¿ CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR

Ruc/código :	20164843263	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	GOBAR CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:16:21

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ESTABLECE LOS MINISTERIOS ESTÁN FACULTADOS PARA UNIFORMIZAR LOS REQUERIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN; DEBIENDO ELABORAR Y ACTUALIZAR SU PLAN DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS¿PERÚ COMPRAS. UNA VEZ APROBADAS LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DEBEN SER UTILIZADAS POR LAS ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUSIVE PARA AQUELLAS CONTRATACIONES QUE NO SE ENCUENTRAN BAJO SU ÁMBITO O QUE SE SUJETEN A OTRO RÉGIMEN LEGAL DE CONTRATACIÓN. EL NUMERAL 30.3 DEL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO ESTABLECE QUE LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN APROBADAS SON DE USO OBLIGATORIO PARA TODAS LAS CONTRATACIONES QUE REALIZAN LAS ENTIDADES, CON INDEPENDENCIA DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN, INCLUYENDO AQUELLAS QUE NO SE ENCUENTRAN BAJO EL ÁMBITO DE LA LEY O QUE SE SUJETEN A OTRO RÉGIMEN LEGAL DE CONTRATACIÓN. CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-VIVIENDA EMITIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (MVCS) SE APROBÓ LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN PARA OBRAS DE SANEAMIENTO URBANO

POR LO TANTO, EL COMITE DE SELECCION NO SE HA ADECUADO A LA FICHA DE HOMOLOGACION RESPECTIVA VULNERANDO LA NORMATIVA VIGENTE LA ENTIDAD TAL Y COMO LO DETERMINO EN EL DICTAMEN DE CUESTIONAMIENTO N°D000665-2020-OSCE-SPRI

SOLICITAMOS SE MODIFIQUE LA CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA DE HOMOLOGACION RESPECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRA DE SANEAMIENTO URBANO DEL TIPO C.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A2,A3 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 17 DE LA LEY DE CONTRATTACIONES DEL ESTADO NUMERAL 30.3 DEL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN,

El participante hace referencia a la ficha de homologación del Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo C aprobada mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA; pero al respecto se debe tener en cuenta que dicha ficha indica claramente lo siguiente:

Descripción general:

Requisitos de calificación de perfiles de profesionales del equipo clave para la contratación de ejecución de obras de saneamiento urbano tipo C, que comprende por lo menos alguno de los dos(02) últimos componentes que se listan a continuación:

- ¿ Redes secundarias de agua y alcantarillado (inc conexiones domiciliarias)
- ¿ Reservorios
- ¿ Líneas principales de agua (conducción, impulsión, aducción, etc)
- ¿ Líneas principales de alcantarillado (colectores, emisores, etc)
- ¿ Cámara de bombeo de agua y desague
- ¿ Captación de aguas sub terraneas (pozos profundos, posos excavados, galerías filtrantes, manantiales
- ¿ Capitación de aguas superficiales

En ese contexto para la aplicación de dicha ficha de homologación al menos 02 componentes del listado anterior deben ejecutarse; considerando que el presente procedimiento de selección tiene por objeto SOLO LA CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR, no encaja en el supuesto que comprenda alguno de los dos(02) últimos componentes indicados en la Ficha de Homologacion Tipo C; por lo que NO CORRESPONDE APLICAR LO INDICADO EN la Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA

Asimismo, se debe tener en consideración lo indicado en el Art 16° del Reglamento de la Ley de Contrataciones que textualmente dice:

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-MDSM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN GUAYABAL II DISTRITO DE SANTA MARIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2614583 ¿ META 1 ¿ CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR

	Específico	III	A2,A3	52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
ART 17 DE LA LEY DE CONTRATTACIONES DEL ESTADO NUMERAL 30.3 DEL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.				
Asimismo el Art 29 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 indica lo siguiente:				
29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación				
En consecuencia NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
Ninguna				

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN GUAYABAL II DISTRITO DE SANTA MARIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2614583 ¿ META 1 ¿ CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR

Ruc/código :	20164843263	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	GOBAR CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:20:01

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

DE MANERA DE PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE SOLICITE SE AMPLIE COMO OBRA A SIMILAR A OBRAS DE SANEAMIENTO QUE TENGAN COMO COMPONENTES EXCAVACION Y/O PERFORACION DE POZOS TUBULARES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, considerando que el Objeto Principal de este Procedimiento de Selección es la Construcción y/o perforación de Pozo Tubular, mas no es la instalación y/o tendido de Tuberías y/o sistema de Agua potable y/o alcantarillado, por lo que no se puede ampliar la definición de obras similares conforme a su interés particular; en ese contexto se debe tener en consideración lo indicado en el Art 16° del Reglamento de la Ley de Contrataciones que textualmente dice:

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

Asimismo el Art 29 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 indica lo siguiente:

29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación

En consecuencia NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna