

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRODUCCION PARA EL LOTE I

I. CONDICIONES TECNICAS

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir material de producción para el Lote I.

1.2. ITEMS

Un (01) ítem

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- ☐ Suma alzada
☒ Precios Unitarios (por paquete)
☐ Costos reembolsables
☐ Mixto

El CONTRATISTA deberá presentar su Propuesta Económica de acuerdo con el Apéndice N° 2.

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Reservado y en dólares. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

1.5. GARANTÍAS

(...x...) **SÍ**

(.....) **NO**

Carta de Garantía Comercial, por un plazo mínimo de un (01) año, otorgada por el Proveedor con la entrega del bien. La garantía deberá cubrir fallas, defectos de fabricación, problemas de embalaje, cuyo plazo se computará a partir de la conformidad de la recepción de los bienes adquiridos. Asimismo, el Proveedor se compromete a realizar los cambios de los bienes a consecuencia de la garantía ofertada, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de recibido la comunicación de PETROPERÚ.

1.6. SEGUROS

(...X...) **SÍ**

(.....) **NO**

Para el presente suministro, el proveedor adjudicado deberá presentar para la gestión de ingreso al Lote I, el siguiente seguro:

- Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo Salud y Pensión (SCTR).

1.7. **ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

- La administración contractual estará a cargo de la Jefatura Contrataciones.
- La conformidad final será aprobada por la Jefatura Contrataciones, previa conformidad técnica del bien por parte de la Gerencia Dpto. Exploración y Producción, la misma que se materializará a través de un acta de conformidad.

El plazo para la conformidad de la prestación será de 15 días calendarios, después de recibido el bien.

1.8. **CAUSALES DE RESOLUCION**

- El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- El Contrato podrá resolverse por Terminación Anticipada.
- PETROPERÚ podrá resolver el Contrato sin expresión de causa.

II. **ALCANCE TÉCNICO**

2.1. **DESCRIPCION DEL BIEN**

El material debe tener las siguientes características:

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	1.1	Centralizador Snap-On de 5/8" x 2-3/8"	Und	475
	1.2	Centralizador Snap-On de 5/8" x 2-7/8"	Und	330
	1.3	Centralizador Snap-On de 3/4" x 2-3/8"	Und	200
	1.4	Centralizador Snap-On de 3/4" x 2-7/8"	Und	260
	1.5	Centralizador Snap-On de 7/8" x 2-3/8"	Und	435
	1.6	Centralizador Snap-On de 7/8" x 2-7/8"	Und	140
	1.7	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 5/8" x 2-3/8"	Und	1680
	1.8	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 5/8" x 2-7/8"	Und	1260
	1.9	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 3/4" x 2-3/8"	Und	924
	1.10	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 3/4" x 2-7/8"	Und	1512
	1.11	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 7/8" x 2-3/8"	Und	840
	1.12	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 7/8" x 2-7/8"	Und	504
	1.13	Disco de 12" para registrador de presión (caja: 100 un) Rango de 0 a 100	Und	225

1.14	Set de Plumillas para registrador de presión color rojo (set por 6 un) Configuración: Cuello largo	Und	360
1.15	Set de Plumillas para registrador de presión color azul (set por 6 un) Configuración: Cuello corto	Und	360
1.16	Cabezal Independiente de 5-1/2" x 2-7/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-7/8", conexión inferior box 5-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.	Und	1
1.17	Cabezal Independiente de 5-1/2" x 2-3/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-3/8", conexión inferior box 5-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.	Und	2
1.18	Cabezal Independiente de 4-1/2" x 2-3/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-3/8", conexión inferior box 4-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.	Und	2
1.19	Cople de Varilla de 7/8" Gr. D, SM, SH	Und	80
1.20	Cople de Varilla de 3/4" Gr. D, SM, SH	Und	300
1.21	Cople de Varilla de 5/8" Gr. D, SM, SH	Und	120
1.22	Cople Reductor de Varilla de 7/8" x 3/4" Gr. D, SM, SH	Und	5
1.23	Cople Reductor de Varilla de 7/8" x 5/8" Gr. D, SM, SH	Und	10
1.24	Cople Reductor de Varilla de 3/4" x 5/8" Gr. D, SM, SH	Und	30
1.25	Niple de Asiento de 2-3/8" x 12" J55, 8RD	Und	30
1.26	Niple de Asiento de 2-7/8" x 12" J55, 8RD	Und	3
1.27	Reductor de 2-7/8" Pin EUE 8RD x 2-3/8" Pin EUE 8RD. Grado: J55	Und	20
1.28	Reductor de 2-3/8" Pin EUE 8RD x 2" STD	Und	20
1.29	Reductor de 2-7/8" Pin EUE 8RD x 2" STD	Und	4
1.30	Regulador de Presión de 2" Rango: 10 - 900 PSI Conexión de entrega diámetro 2" Conexión de salida diámetro 2" Rango de 10 – 900 PSI (libras por pulgada cuadrada) Bola + asiento de 1 3/4"	Und	40
1.31	Cople de Tubería de 2-7/8" J55 EUE Grado: J55. Color de Referencia: Verde	Und	1000
1.32	Grampa de 1-1/4" x 1 perno (Serie 25)	Und	10
1.33	Grampa de 1-1/4" x 2 pernos (Serie 40)	Und	12
1.34	Pup Joint 2-3/8" x 4ft, J55, EUE, 8RD	Und	20
1.35	Pup Joint 2-7/8" x 4ft, J55, EUE, 8RD	Und	10
1.36	Tee Prensa de 2-3/8" 8RD Tipo Hercules, modelo TBSB, para varillón de 1-1/4", salida lateral de 2" NPT y salida de desfogue de 1" NPT	Und	10
1.37	Tee Prensa de 2-7/8" 8RD Tipo Hercules, modelo TBSB, para varillón de 1-1/4", salida lateral de 2" NPT y salida de desfogue de 1" NPT	Und	2

1.38	Set de Empaques Cónicos de 1-1/4" x 5 elementos	Und	220
1.39	Kolor Kut de 85 Gr Pasta detectora de agua en hidrocarburos (KK-1)	Und	150
1.40	VALVULA PARA REGULADOR (BOLA + ASIENTO DE 1 3/4") Material: Carburo de Tungsteno	Und	40
1.41	VALVULA AGUJA DE 1/2" X 2000 PSI	Und	10
1.42	STANDING VALVE DE 2 3/8" PARA NIPLE DE ASIENTO R11	Und	25
1.43	STANDING VALVE DE 2 7/8" PARA NIPLE DE ASIENTO R11	Und	5
1.44	RELOJ DIGITAL PARA REGISTADOR BARTON La rotación tiene que ser horaria tipo 24 horas Velocidad tipo reloj horario (rotación completa de 360 grados): 01 día, 7 días, 14 días y 90 minutos	Und	10
1.45	ANILLO R46	Und	4
1.46	ANILLO R45	Und	4
1.47	ANILLO R45/R46	Und	2
1.48	ANCLA DE GAS DE 3 TUBOS DE 2 3/8" X 1 1/2" X 3/4" X 22FT	Und	5
1.49	PONY RODS DE 7/8" X 2FT	Und	22
1.50	PONY RODS DE 7/8" X 4FT	Und	8
1.51	PONY RODS DE 3/4" X 2FT	Und	11
1.52	BOMBA DE INYECCION DE QUIMICA TEXSTEAM SERIE 3700, MODELO 3705-DH o modelo de reemplazo	Und	2
1.53	WINCHA METALICA DE 50FT, MARCA LUFKIN C/PLOMADA DE 18". Incluir: Certificación vigente de 1 año	Und	1
1.54	TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDICIÓN EN TANQUE DE PETRÓLEO CRUDO. Longitud de 75ft. Rango de temperatura de - 40 a 400°F. Precisión +/- 0.2°F.	Und	1
1.55	BOTELLA DE BOROSILICATO X 1LT GRADUADO	Und	20

2.2. NORMATIVA TÉCNICA

No aplica.

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

La vigencia contractual es de doce (12) meses o hasta agotar el monto contractual, lo que ocurra primero, después de notificada la Orden de Compra.

PETROPERÚ tiene programado solicitar dos (02) entregas parciales. El plazo máximo de atención de cada solicitud de entrega parcial es de 30 días calendarios luego del requerimiento por correo electrónico de PETROPERÚ.

Cada entrega se dará por cumplida al completar la entrega de la cantidad indicada por PETROPERÚ en los puntos de destino.

La conformidad de la entrega no invalida reclamos posteriores por defectos o vicios ocultos no detectados durante la recepción del bien.

En caso de atraso en la entrega, se aplicará la penalidad de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.4 de las presentes Condiciones Técnicas.

2.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.4.1 Para todos los ítems: Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el Apéndice N° 01; el cumplimiento se acreditará con copia simple de los folletos, catálogos, manuales, brochures y/u otros documentos con información técnica emitidos por el fabricante de los bienes ofertados.

2.4.2 Sólo en los casos donde algunas de las especificaciones técnicas requeridas no se encuentren explícitamente indicadas en las fichas técnicas, y/o folletos y/o catálogos, y/o manuales, y/o brochures y/u otros documentos con información técnica emitidos por el fabricante, EL POSTOR podrá acreditar complementariamente mediante una Declaración Jurada indicando el cumplimiento de la especificación técnica no detallada en los documentos anteriormente mencionados, según el Apéndice N° 3 Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificación Técnica.

2.5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Proveedor se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

2.5.1 Cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (APÉNDICE N°05)

2.5.2 Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno (APÉNDICE N°06).

2.5.3 Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (APÉNDICE N°07). <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

2.5.4 Cumplirá con diligencia y oportunidad la entrega de los bienes, descritos en el APÉNDICE N°01 (Especificaciones Técnicas).

2.5.5 Asumir la entrega de bienes por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.

2.5.6 Debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del Proveedor.

2.5.7 Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.

2.5.8 El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.

2.5.9 En caso el Proveedor, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19,
 - Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,
- PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Proveedor. Así, en el caso específico de presentación de información falsa, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato.

2.5.10 Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Proveedor.

2.6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

- Petroperú gestionará las facilidades de ingreso del transportista para la entrega del material, previa verificación de la documentación requerida.
- Petroperú otorgará el Acta de conformidad según lo indicado en el Numeral 1.7.

III. CONDICIONES PARA LA ENTREGA

3.1 LUGAR DE ENTREGA

- En Base Manta Talara (Referencia Planta de Ventas de Refinería Talara) - Carretera La Brea S/N (Negritos)
- Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 11:30 y de 14:00 a 16:00 horas.

3.2 DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA

- Condiciones de entrega:
 - a) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.
 - b) Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad.
 - c) El Proveedor deberá asegurar que su material sea entregando en óptimas condiciones y con toda la documentación solicitada, además, deberá contabilizar su material al momento de la entrega, caso contrario se devolverán en el acto.
 - d) No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven

algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo.

- e) Para el caso de bienes ferrosos no se aceptarán con: oxidaciones, pérdidas de mill scale, pits de corrosión, con sales, rayaduras, entre otros.
- f) Los bienes recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas; si ese fuera el caso, será devuelto con flete pagadero en destino por cuenta y riesgo del Proveedor.

- Embalaje:

El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.

El proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.

3.3 ENTREGABLES

El Proveedor presentará obligatoriamente en el almacén de Base Manta – Lote I, junto con los bienes, los siguientes documentos:

- Guía de Remisión Remitente (conteniendo la referencia del bien y la Orden de Compra al que pertenece).
- Carta de garantía comercial, mínima por 01 (un) año, otorgada por el Proveedor con la entrega del bien.

3.4 PENALIDADES

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado, en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ S.A, aplicará una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de cada entrega parcial, que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en días)

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver la Orden de Compra o Contrato por incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que pueda exigirse.

IV. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1 ADELANTOS

(.....) SÍ

(...X...) NO

4.2 FACTURACIÓN

Los comprobantes de pago se presentarán después de la conformidad del material recibido, el cual podrá ser entregado de forma única, por entregas parciales, por ítems, según se establezca en las Condiciones.

El plazo para la conformidad del (los) material (es) entregado (s) será de quince (15) días calendario].

Los comprobantes de pago deberán enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual a la Jefatura Contrataciones de Ofician Principal, para más información revisar el enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo mesadeparteshvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Compra (O/C), conformidad y guías de remisión.
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Compra (O/C) original, acta de conformidad de recepción y guías de remisión.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u O/C.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Importante:

- Los Contratistas deberán presentar sus Comprobantes de Pago una vez recibida la Entrada de Mercancía y la conformidad de las prestaciones; así como el Acta de Conformidad final al cierre del contrato.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

4.3 **FORMA DE PAGO**

Los comprobantes de pago (facturas) del CONTRATISTA serán pagados a los sesenta (60) días calendario contados desde la correcta presentación del comprobante de pago, previa conformidad del bien recibido. Solo en el caso que, los comprobantes de pago sean emitidas **por una MYPE**, se pagarán a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

V.	FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA
-----------	--

De acuerdo con el Apéndice N°2.

VI.	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
------------	--

- 6.1 El Proveedor deberá cumplir con las normas de seguridad de PETROPERÚ (Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas).
- 6.2 El Proveedor deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:
 - D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 6.3 El Proveedor deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la entrega de los bienes.
- 6.4 El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.

VII.

APENDICES

Apéndice 1: Detalle de Descripción de Especificaciones técnicas del (los) bien (es).

Apéndice 2: Formato de Propuesta Económica Detallada

Apéndice 3: Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificación Técnicas.

Apéndice 4: Declaración Jurada de Cumplimiento de Entregables.

Apéndice 5: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

Apéndice 6: Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno

Apéndice 7: Cláusula Sistema de Integridad

APÉNDICE N°01
DESCRIPCIÓN DEL BIEN- ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	1.1	Centralizador Snap-On de 5/8" x 2-3/8"	Und
	1.2	Centralizador Snap-On de 5/8" x 2-7/8"	Und
	1.3	Centralizador Snap-On de 3/4" x 2-3/8"	Und
	1.4	Centralizador Snap-On de 3/4" x 2-7/8"	Und
	1.5	Centralizador Snap-On de 7/8" x 2-3/8"	Und
	1.6	Centralizador Snap-On de 7/8" x 2-7/8"	Und
	1.7	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 5/8" x 2-3/8"	Und
	1.8	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 5/8" x 2-7/8"	Und
	1.9	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 3/4" x 2-3/8"	Und
	1.10	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 3/4" x 2-7/8"	Und
	1.11	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 7/8" x 2-3/8"	Und
	1.12	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 7/8" x 2-7/8"	Und
	1.13	Disco de 12" para registrador de presión (caja: 100 un) Rango de 0 a 100	Und
	1.14	Set de Plumillas para registrador de presión color rojo (set por 6 un) Configuración: Cuello largo	Und
	1.15	Set de Plumillas para registrador de presión color azul (set por 6 un) Configuración: Cuello corto	Und
	1.16	Cabezal Independiente de 5-1/2" x 2-7/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-7/8", conexión inferior box 5-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.	Und
	1.17	Cabezal Independiente de 5-1/2" x 2-3/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-3/8", conexión inferior box 5-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.	Und
	1.18	Cabezal Independiente de 4-1/2" x 2-3/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-3/8", conexión inferior box 4-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.	Und
	1.19	Cople de Varilla de 7/8" Gr. D, SM, SH	Und
	1.20	Cople de Varilla de 3/4" Gr. D, SM, SH	Und
	1.21	Cople de Varilla de 5/8" Gr. D, SM, SH	Und
	1.22	Cople Reductor de Varilla de 7/8" x 3/4" Gr. D, SM, SH	Und
	1.23	Cople Reductor de Varilla de 7/8" x 5/8" Gr. D, SM, SH	Und
	1.24	Cople Reductor de Varilla de 3/4" x 5/8" Gr. D, SM, SH	Und
	1.25	Niple de Asiento de 2-3/8" x 12" J55, 8RD	Und
	1.26	Niple de Asiento de 2-7/8" x 12" J55, 8RD	Und
	1.27	Reductor de 2-7/8" Pin EUE 8RD x 2-3/8" Pin EUE 8RD. Grado: J55	Und
	1.28	Reductor de 2-3/8" Pin EUE 8RD x 2" STD	Und
	1.29	Reductor de 2-7/8" Pin EUE 8RD x 2" STD	Und

1.30	Regulador de Presión de 2" Rango: 10 - 900 PSI Conexión de entrega diámetro 2" Conexión de salida diámetro 2" Rango de 10 – 900 PSI (libras por pulgada cuadrada) Bola + asiento de 1 ¾"	Und
1.31	Cople de Tubería de 2-7/8" J55 EUE Grado: J55. Color de Referencia: Verde	Und
1.32	Grampa de 1-1/4" x 1 perno (Serie 25)	Und
1.33	Grampa de 1-1/4" x 2 pernos (Serie 40)	Und
1.34	Pup Joint 2-3/8" x 4ft, J55, EUE, 8RD	Und
1.35	Pup Joint 2-7/8" x 4ft, J55, EUE, 8RD	Und
1.36	Tee Prensa de 2-3/8" 8RD Tipo Hercules, modelo TBSB, para varillón de 1-1/4", salida lateral de 2" NPT y salida de desfogue de 1" NPT	Und
1.37	Tee Prensa de 2-7/8" 8RD Tipo Hercules, modelo TBSB, para varillón de 1-1/4", salida lateral de 2" NPT y salida de desfogue de 1" NPT	Und
1.38	Set de Empaques Cónicos de 1-1/4" x 5 elementos	Und
1.39	Kolor Kut de 85 Gr Pasta detectora de agua en hidrocarburos (KK-1)	Und
1.40	VALVULA PARA REGULADOR (BOLA + ASIENTO DE 1 3/4") Material: Carburo de Tungsteno	Und
1.41	VALVULA AGUJA DE 1/2" X 2000 PSI	Und
1.42	STANDING VALVE DE 2 3/8" PARA NIPLE DE ASIENTO R11	Und
1.43	STANDING VALVE DE 2 7/8" PARA NIPLE DE ASIENTO R11	Und
1.44	RELOJ DIGITAL PARA REGISTADOR BARTON La rotación tiene que ser horaria tipo 24 horas Velocidad tipo reloj horario (rotación completa de 360 grados): 01 día, 7 días, 14 días y 90 minutos	Und
1.45	ANILLO R46	Und
1.46	ANILLO R45	Und
1.47	ANILLO R45/R46	Und
1.48	ANCLA DE GAS DE 3 TUBOS DE 2 3/8" X 1 1/2" X 3/4" X 22FT	Und
1.49	PONY RODS DE 7/8" X 2FT	Und
1.50	PONY RODS DE 7/8" X 4FT	Und
1.51	PONY RODS DE 3/4" X 2FT	Und
1.52	BOMBA DE INYECCION DE QUIMICA TEXSTEAM SERIE 3700, MODELO 3705-DH o modelo de reemplazo	Und
1.53	WINCHA METALICA DE 50FT, MARCA LUFKIN C/PLOMADA DE 18". Incluir: Certificación vigente de 1 año	Und
1.54	TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDICIÓN EN TANQUE DE PETRÓLEO CRUDO. Longitud de 75ft. Rango de temperatura de -40 a 400°F. Precisión +/- 0.2°F.	Und
1.55	BOTELLA DE BOROSILICATO X 1LT GRADUADO	Und

APÉNDICE N°02

Lugar, de de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.
Presente. –

Referencia: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRODUCCION PARA EL LOTE I

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°..., con domicilio legal en ..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ..., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de ..., declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, alcanzamos nuestra Propuesta Económica, según el siguiente detalle:

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	1.1	Centralizador Snap-On de 5/8" x 2-3/8"		Und	475		
	1.2	Centralizador Snap-On de 5/8" x 2-7/8"		Und	330		
	1.3	Centralizador Snap-On de 3/4" x 2-3/8"		Und	200		
	1.4	Centralizador Snap-On de 3/4" x 2-7/8"		Und	260		
	1.5	Centralizador Snap-On de 7/8" x 2-3/8"		Und	435		
	1.6	Centralizador Snap-On de 7/8" x 2-7/8"		Und	140		
	1.7	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 5/8" x 2-3/8"		Und	1,680		
	1.8	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 5/8" x 2-7/8"		Und	1,260		
	1.9	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 3/4" x 2-3/8"		Und	924		
	1.10	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 3/4" x 2-7/8"		Und	1,512		
	1.11	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 7/8" x 2-3/8"		Und	840		
	1.12	Centralizador Twist-On para Cuadrante de 7/8" x 2-7/8"		Und	504		
	1.13	Disco de 12" para registrador de presión (caja: 100 un) Rango de 0 a 100		Und	225		
	1.14	Set de Plumillas para registrador de presión color rojo (set por 6 un) Configuración: Cuello largo		Und	360		
	1.15	Set de Plumillas para registrador de presión color azul (set por 6 un) Configuración: Cuello corto		Und	360		
	1.16	Cabezal Independiente de 5-1/2" x 2-7/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-7/8", conexión inferior box 5-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.		Und	1		

1.17	Cabezal Independiente de 5-1/2" x 2-3/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-3/8", conexión inferior box 5-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.		Und	2		
1.18	Cabezal Independiente de 4-1/2" x 2-3/8" con salidas laterales de 2" LP. Incluye Colgador de Tubing 2-3/8", conexión inferior box 4-1/2" EUE 8RD, conexión superior tuerca de 8-5/8" 8RD, con 02 salidas laterales de 2" LP. Presión máxima de trabajo 2000 PSI. Fabricados según Norma API 6A.		Und	2		
1.19	Cople de Varilla de 7/8" Gr. D, SM, SH		Und	80		
1.20	Cople de Varilla de 3/4" Gr. D, SM, SH		Und	300		
1.21	Cople de Varilla de 5/8" Gr. D, SM, SH		Und	120		
1.22	Cople Reductor de Varilla de 7/8" x 3/4" Gr. D, SM, SH		Und	5		
1.23	Cople Reductor de Varilla de 7/8" x 5/8" Gr. D, SM, SH		Und	10		
1.24	Cople Reductor de Varilla de 3/4" x 5/8" Gr. D, SM, SH		Und	30		
1.25	Niple de Asiento de 2-3/8" x 12" J55, 8RD		Und	30		
1.26	Niple de Asiento de 2-7/8" x 12" J55, 8RD		Und	3		
1.27	Reductor de 2-7/8" Pin EUE 8RD x 2-3/8" Pin EUE 8RD. Grado: J55		Und	20		
1.28	Reductor de 2-3/8" Pin EUE 8RD x 2" STD		Und	20		
1.29	Reductor de 2-7/8" Pin EUE 8RD x 2" STD		Und	4		
1.30	Regulador de Presión de 2" Rango: 10 - 900 PSI Conexión de entrega diámetro 2" Conexión de salida diámetro 2" Rango de 10 – 900 PSI (libras por pulgada cuadrada) Bola + asiento de 1 3/4"		Und	40		
1.31	Cople de Tubería de 2-7/8" J55 EUE Grado: J55. Color de Referencia: Verde		Und	1,000		
1.32	Grampa de 1-1/4" x 1 perno (Serie 25)		Und	10		
1.33	Grampa de 1-1/4" x 2 pernos (Serie 40)		Und	12		
1.34	Pup Joint 2-3/8" x 4ft, J55, EUE, 8RD		Und	20		
1.35	Pup Joint 2-7/8" x 4ft, J55, EUE, 8RD		Und	10		
1.36	Tee Prensa de 2-3/8" 8RD Tipo Hercules, modelo TBSB, para varillón de 1-1/4", salida lateral de 2" NPT y salida de desfogue de 1" NPT		Und	10		
1.37	Tee Prensa de 2-7/8" 8RD Tipo Hercules, modelo TBSB, para varillón de 1-1/4", salida lateral de 2" NPT y salida de desfogue de 1" NPT		Und	2		
1.38	Set de Empaques Cónicos de 1-1/4" x 5 elementos		Und	220		
1.39	Kolor Kut de 85 Gr Pasta detectora de agua en hidrocarburos (KK-1)		Und	150		
1.40	VALVULA PARA REGULADOR (BOLA + ASIENTO DE 1 3/4"). Material: Carburo de Tungsteno		Und	40		
1.41	VALVULA AGUJA DE 1/2" X 2000 PSI		Und	10		
1.42	STANDING VALVE DE 2 3/8" PARA NIPLE DE ASIENTO R11		Und	25		
1.43	STANDING VALVE DE 2 7/8" PARA NIPLE DE ASIENTO R11		Und	5		

1.44	RELOJ DIGITAL PARA REGISTRADOR BARTON La rotación tiene que ser horaria tipo 24 horas Velocidad tipo reloj horario (rotación completa de 360 grados): 01 día, 7 días, 14 días y 90 minutos		Und	10		
1.45	ANILLO R46		Und	4		
1.46	ANILLO R45		Und	4		
1.47	ANILLO R45/R46		Und	2		
1.48	ANCLA DE GAS DE 3 TUBOS DE 2 3/8" X 1 1/2" X 3/4" X 22FT		Und	5		
1.49	PONY RODS DE 7/8" X 2FT		Und	22		
1.50	PONY RODS DE 7/8" X 4FT		Und	8		
1.51	PONY RODS DE 3/4" X 2FT		Und	11		
1.52	BOMBA DE INYECCION DE QUIMICA TEXSTEAM SERIE 3700, MODELO 3705-DH o modelo de reemplazo		Und	2		
1.53	WINCHA METALICA DE 50FT, MARCA LUFKIN C/PLOMADA DE 18". Incluir: Certificación vigente de 1 año		Und	1		
1.54	TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDICIÓN EN TANQUE DE PETRÓLEO CRUDO. Longitud de 75ft. Rango de temperatura de -40 a 400°F. Precisión +/- 0.2°F.		Und	1		
1.55	BOTELLA DE BOROSILICATO X 1LT GRADUADO		Und	20		
SUB TOTAL						
IGV						
TOTAL						

Nombre y firma del representante legal
Nombre de la empresa

Notas:

1. El precio debe estar expresado en Dólares.
2. El Precio Unitario (P. UNITARIO), deberá contener como máximo dos (02) decimales, además no debe incluir el IGV.
3. Indicar la marca del producto ofertado.
4. Indicar el tiempo de garantía comercial

APÉNDICE N°03

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lugar, de de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.
Presente. –

Referencia: **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRODUCCION PARA EL LOTE I**

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ..., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de ..., manifestamos que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes,

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO

Que, los bienes suministrados cumplen con las Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2.1 (DESCRIPCION DEL BIEN) de las Condiciones Técnicas.

Nombre y firma del representante legal
Nombre de la empresa

APÉNDICE N°04

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES

Lugar, de de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.
Presente. –

Referencia: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRODUCCION PARA EL LOTE I

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ..., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ..., según Poder inscrito en la Partida N° ..., del Registro de Personas Jurídicas de ..., manifestamos que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes,

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO

Que, de conformidad con nuestra propuesta técnica y económica, cumpliremos con entregar junto con los bienes suministrados, lo solicitado en el numeral 3.3 (ENTREGABLES) de las Condiciones Técnicas,

Nombre y firma del representante legal
Nombre de la empresa

APÉNDICE N°05



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

La Empresa promueve y garantiza la implementación y funcionamiento del Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado “*Línea de Integridad*”), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
LA EMPRESA.

APÉNDICE N°06

“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.
2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.
6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

APÉNDICE N°07

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”