

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-MDV-SSCGA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PAA EXTERIOR DE 100W PARA LOS PARQUES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Ruc/código : 20503953839

Nombre o Razón social : SCHREDER PERU S.A.C.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 16:38:21

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

La Municipalidad de Ventanilla no ha considerado en las Bases administrativas, que el bien objeto de la contratación el cual ha detallado sus especificaciones técnicas en el requerimiento de las mismas bases, ya se encuentra homologado, por lo que corresponde que se incorpore a las bases la Ficha de Homologación denominada Luminaria LED de alumbrado Público para vía Tipo de Alumbrado II de 90W a 100W, la cual ya ha sido aprobada por el Ministerio de Energía y Minas mediante RM N° 015-2020-MINEM/DM.

Sobre el particular, el art. 17 de la LCE señala que una vez aprobadas las Fichas de Homologación éstas deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, que es el caso de la Municipalidad, asimismo el art 30 del RLCE señala que las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades.

En ese sentido, solicitamos que acojan nuestra observación, y se incorpore la Ficha de Homologación denominada Luminaria LED de alumbrado Público para vía Tipo de Alumbrado II de 90W a 100W, aprobada por el Ministerio de Energía y Minas mediante RM N° 015-2020-MINEM/DM, en las bases integradas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 17 de la LCE y art. 30 del RLCE

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COLEGIADO TRASLADO OBSERVACION AL AREA USUARIA Y ESTA NO ACOGE OBSERVACION, TODA VEZ QUE EL BIEN SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA USUARIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS" NO SON LAS MISMAS QUE ESTABLECE LA FICHA DE HOMOLOGACION - DE ACUERDO A LA OPINION N°020/DTN, ESTABLECE QUE UNICAMENTE CUANDO EL ELEMENTO "CARACTERISTICAS TECNICAS SE HAYA HOMOLOGADO EN SU TOTALIDAD LA ENTIDAD ESTARA HABILITADA PARA CONVOCAR UNA ADJUDICACION SIMPLIFICADA, ADICIONAL A ELLO A ESTABLECIDO QUE EL BIEN SOLICITADO SE AJUSTA A SU NECESIDAD, EN RELACION A LA VIDA UTIL Y MEJORA DEL ORNATO PUBLICO

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-MDV-SSCGA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PAA EXTERIOR DE 100W PARA LOS PARQUES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Ruc/código : 20503953839

Nombre o Razón social : SCHREDER PERU S.A.C.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 16:38:21

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Por favor, confirmar que los rangos de potencia de los 2 items requeridos en "5.Descripción del bien a contratar" deben cumplir con los rangos homologados por el Ministerio de Energías y Minas (MINEM) mediante Resolución Ministerial N°015-2020-MINEM/DM del 19 de enero del 2020. Esto quiere decir que los rangos a ofertar deberán ser de 50-55W y de 90-100W respectivamente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN TRASLADA CONSULTA AL AREA USUARIA Y ESTA ACLARA , LOS RANGOS ESTABLECIDOS, SON LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICA ESTABLECIDAS >0.90.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-MDV-SSCGA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PAA EXTERIOR DE 100W PARA LOS PARQUES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Ruc/código : 20503953839

Nombre o Razón social : SCHREDER PERU S.A.C.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 16:38:21

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Por favor, confirmar que los certificados y protocolos de prueba requeridos en todas las fichas de homologación emitidas por el Ministerio de Energías y Minas (MINEM) mediante Resolución Ministerial N°015-2020-MINEM/DM del 19 de enero del 2020, son de presentación obligatoria al momento de presentar la oferta para la presente convocatoria

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE, SOLO SE DEBE DE PRESENTAR LA FICHA TECNICA DEL BIEN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-MDV-SSCGA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PAA EXTERIOR DE 100W PARA LOS PARQUES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA

---

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:37:04

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se solicita ACLARAR las medidas de las luminarias solicitadas puesto que en la pagina 23 no se logra visualizar con claridad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** 0      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN TRASLADO CONSULTA AL AREA USUARIA Y ESTA ACLARA QUE LAS MEDIDAS SON 635.2 MM X 273.8MM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-MDV-SSCGA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PAA EXTERIOR DE 100W PARA LOS PARQUES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:37:04

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores en el presente proceso.

Se solicita ACEPTAR para el Índice de protección de la Luminaria (IP) desde IP65 ya que también es considerado como luminaria para exterior.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6      Literal: 0      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN TRASLADO CONSULTA AL AREA USUARIA Y ESTA ACLARA QUE SE RESPETARAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SIENDO EL INDICE DE PROTECCION DE LA LUMINARIA ESTA (IP66).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-MDV-SSCGA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PAA EXTERIOR DE 100W PARA LOS PARQUES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:37:04

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores en el presente proceso.

Se solicita ACEPTAR para la luminaria indicada las siguientes Características:

- Corriente: Desde 1100Ma
- Tensión: Desde 100 a 240V.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** 0      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN TRASLADO CONSULTA AL AREA USUARIA Y ESTA ACLARA QUE SE RESPETARAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: CORRIENTE: 1500-650Ma Y TENSION 100 a

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-MDV-SSCGA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PAA EXTERIOR DE 100W PARA LOS PARQUES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA

---

Ruc/código : 20516258111

Fecha de envío : 14/09/2023

Nombre o Razón social : JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.

Hora de envío : 22:37:04

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se visualiza que para la experiencia del postor en la especialidad mencionada en la pagina 26 es diferente a la indicada en la pagina 25. ACLARAR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** b    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCION ACLARA QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ACREDITAR ES EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-MDV-SSCGA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PAA EXTERIOR DE 100W PARA LOS PARQUES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:37:04

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores en el presente proceso.

Se solicita ACEPTAR para la experiencia del POSTOR en la especialidad LO SIGUIENTE:  
VENTA DE ARTICULOS DE ILUMINACION EN GENERAL COMO LUCES, REFLECTORES, LINTERNAS, FOCOS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 0

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ELCOMITE DE SELECCIÓN ACLARA QUE LOS BIENES SIMILARES SERAN LOS YA ESTABLECIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null