


Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		COMPRE N° 016-2023/MPH-OEC-1	
		Fecha de informe		30/11/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO		
3	Antecedentes				
	La Unidad de Abastecimiento, a través de la Sub Gerencia de Obras, tiene la necesidad de adquirir ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PEAD 8" PN 12.5 INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - META 116.				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata		X	
	<i>De conformidad a las indagaciones de mercado se obtiene la información de que existe stock suficiente para la atención de manera inmediata, en concordancia a lo estipulado en la DIRECTIVA N° 022-2016-OSCE/CD - DISPOSICIONES APLICABLES A LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.</i>				
	b.	Fáciles de obtener en el mercado		X	
	<i>Existe en el mercado pluralidad de postores dedicados a la venta de los bienes materia de contratación y están dispuestos a realizar la atención correspondiente.</i>				
	c.	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado		X	
	<i>Se comercializan bajo una oferta estándar establecida en el mercado, debido a que, los bienes a adquirirse son de fabricación estándar a nivel nacional e internacional; asimismo, su comercialización es con precios estándar establecidos por el mercado.</i>				
4	d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante		X	
	<i>Los bienes a adquirirse son de fabricación estándar a nivel nacional e internacional y no se requiere de ninguna modificación del o los productos, asimismo, según el estudio de mercado los bienes a adquirirse ya existen en el mercado como un producto final y listo para su empleo.</i>				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
	NINGUNA.				
6	 <p align="center">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> LIC. ADM. HANY ELIBEL ROMERO OJEDA JEFE(a)</p>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Anexo N° 2

Solicitud de cotización


1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 016-2023/MPH-OEC-1
		Fecha	30/11/2023

2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
		RUC	20143137296
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062
		Correo electrónico	hany.romero@munihuamanga.gob.pe
		Persona de contacto	HANY ROMERO OJEDA

3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	VILLAVERDE CHUMBES CRISTHOFR ANTHONY
		RUC	10758541555
		Dirección	JR. JOSE CARLOS MARIATEGUE N° 19N CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
		Teléfono(s)	927847254
		Correo electrónico	inversioneschumbes23@gmail.com
		Representante o persona de contacto	0

4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	

5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					

6	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p>LIC. ADM. HANY ELIBEL ROMERO OJEDA JEFE(a)</p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	30-11-2023
---	---------------------	------------

2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/. 63,500.00	
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4	

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	 <p>Crisbater Anthony Villaverde Chumbes GERENTE</p>
Nombre, firma y sello del proveedor	

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	30-11-2023
---	---------------------	------------

2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación
	2.2	Monto total según informe de indagación
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)
		ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
		S/. 63,500.00
		- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	 <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	--

Anexo N° 2

Solicitud de cotización


1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 016-2023/MPH-OEC-1
		Fecha	25/08/2023

2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
		RUC	20143137296
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062
		Correo electrónico	hany.romero@munihuamanga.gob.pe
		Persona de contacto	HANY ROMERO OJEDA

3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	NABETSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
		RUC	20601152933
		Dirección	MZA. LL LOTE. 03 ASC. SAN LUIS DE TINAJERAS (DOS CUADRAS ANTES DE POSTA POGRAS) AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA
		Teléfono(s)	945100896
		Correo electrónico	nabetsac@hotmail.com
		Representante o persona de contacto	0

4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>

5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					

6	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LIC. ADM. HANY ELIBEL ROMERO OJEDA JE E(a)</p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	30/11/23
---	---------------------	----------

2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	66,250.00	
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4	

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	<p>NABETSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.I. R.U.C. 20601152933</p> <p><i>Cinthia Clarissa Caceres Zanabr</i> GERENTE</p>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	30/11/23
---	---------------------	----------

2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Monto total según informe de indagación	S/. 66,250.00
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	<p>NABETSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.S. RUC: 20607152933</p> <p><i>Cynthia Clarissa Caceres Zanab</i> GERENTE</p>	Nombre, firma y sello del proveedor
---	--	-------------------------------------

Anexo N° 2

Solicitud de cotización


1	Número y fecha del documento	Número	COMPRES N° 016-2023/MPH-OEC-1
		Fecha	25/08/2023

2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
		RUC	20143137296
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062
		Correo electrónico	hany.romero@munihuamanga.gob.pe
		Persona de contacto	HANY ROMERO OJEDA

3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MULTISERVICIOS UBILLUZ E.I.R.L.
		RUC	20610756434
		Dirección	AV. ABANCAY NRO. 381 (CERCA A INIA) AYACUCHO - HUAMANGA - ANDRES AVELINO CACERES
		Teléfono(s)	978702058
		Correo electrónico	0
		Representante o persona de contacto	0

4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>

5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					

6	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO LIC. ADM. HANY ELIBEL ROMERO OJEDA JE PE(a)</p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	30 / 11 / 2023
---	---------------------	----------------

2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	4.66674.00
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	
Nombre, firma y sello del proveedor	

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	30/11/2023
---	---------------------	------------

2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Monto total según informe de indagación	S/. 66 674.00
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	 <p>Ubilluz Gracia Romel F. RUC: 20610756434 REPRESENTANTE</p>
Nombre, firma y sello del proveedor	

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000004990
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO
PROVINCIA : 01 HUAMANGA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

FECHA APROBACION 30/11/2023
ESTADO CERTIFICACION APROBADO

MES : NOVIEMBRE
FECHA DE DOCUMENTO: 29/11/2023
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : CCMN-005477: REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PEAD 8 PN 125 INCLUYE LOS ACCESORIOS para la obr

N° DE DOCUMENTO 04420

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
PRG PROD/PRXCT/AV/OP/BN.DIVF GRPF
META FFRBCGTTGSGSGDESIESPD

MONTO

0001 INICIAL

0036 2513920 4000199 17 055 0124	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	63,600.00
0116	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	63,600.00
5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	63,600.00
07		63,600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	63,600.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,600.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	63,600.00
2.6.2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	63,600.00
2.6.2 3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	63,600.00
2.6.2 3.99 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	63,600.00

TOTAL


63,600.00

TOTAL CERTIFICACION

63,600.00

TOTAL NOTA

63,600.00


C.R. Marcial Cárdena Gutiérrez
DIRECTOR
Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)										Huamanga, 29 de Noviembre de 2023					
COMPARACION DE PRECIOS				ADQUISICION DE TUBERIA(HDPE)PEAD 8" PN 12.5 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO											
REFERENCIA				INFORME N° 003378-2023-MPH/31.35											
AREA USUARIA:				SUB GERENCIA DE OBRAS											
ITEM N°	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS										VALOR ESTIMADO	
				VILLAVERDE CHUMBES CRISTHOFER ANTHONY			NABETSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			MULTISERVICIOS UBILLUZ E.I.R.L.				VALOR UNITARIO	VALOR
				RUC:	10758541555	RUC:	20601152933	RUC:	20610756434						
				DIRECCION	JR. JOSE CARLOS MARIATEGUE N° 154 CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	DIRECCION	MZA LL LOTE 03 ASC SAN LUIS DE TINAJERAS DOS CUADRAS ANTES DE POSTA POCRAS AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA	DIRECCION	AV. ABANCAY NRO. 381 (CERCA A INIA) AYACUCHO - HUAMANGA - ANDRES AVELINO CACERES					PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO	
				CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:							
				TELÉFONO:	927847254	TELÉFONO:	945100896	TELÉFONO:	978702058						
				E-MAIL:	proyectoschumbes@gmail.com	E-MAIL:	nbetnabetsa@hotmail.com	E-MAIL:							
				P.UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA			
01	ADQUISICION DE TUBERIA DE HDPE PEAD 8" PN 12.5, INCLUYE ACCESORIOS	UND	53.00	1,200.00	63,600.00	IMPORTADO	1,250.00	66,250.00	NACIONAL	1,238.00	66,674.00	IMPORTADO	1,200.00	SE OPTA POR EL PRECIO MENOR	63,600.00
TOTAL SI.				SI. 63,600.00			SI. 66,250.00			SI. 66,674.00					
INFORMACION ADICIONAL DE LA FUENTE	MODELO	----													
	PROCEDENCIA	IMPORTADO													
	AÑO DE FABRICACIÓN	NACIONAL													
	GARANTIA COMERCIAL	IMPORTADO													
	PLAZO DE ENTREGA	5 DIAS CALENDARIO SEGUN EE.TT													
	FORMA DE PAGO	5 DIAS CALENDARIO SEGUN EE.TT													
	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES													
	FECHA DE SOLICITUD	21/11/2023													
	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD	1													
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI													
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	CUMPLE CON LAS EETT O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI													



VILLAVERDE CHUMBES CRISTHOER ANTHONY

RUC :10758541555

PROFORMA

N° - 01990

JR. JOSE CARLOS MARIATIGUE N° 19N CARMEN ALTO - HUAMANGA- AYACUCHO
E-inversioneschumbes23@gmail.com - Cel. 927847254

FECHA : 21/11/2023

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RUC N°

20143137296

DIRECCION : PORTAL MUNICIPAL N° 44 - AYACUCHO - HUAMANGA- AYACUCHO

REFERENCIA:

CANT.	U.M	DESCRIPCION	MARCA	P.U	P.TOTAL
53	UND	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-100 12.5 BAR 200MM X14.7MM X6M INCLUYE (UNION DE HIERRO DUCTIL LA 995 DE 200MM)	IMPORTADO	1,200.00	63,600.00
TOTAL S/.					63,600.00

PLAZO DE ENTREGA : 05 DIAS CALENDARIOS

FORMA DE PAGO : CCI N° 00389801336278565248 BANCO INTERBANK

VALIDEZ DE LA OFERTA : 2 DIAS CALENDARIOS


Cristhian Anthony
RUC: 10758541555



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Lic. Edwin Cárdenas Márquez
RESP. DE ADQUISICIONES



RUC N° 10758541555

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

VILLAYERDE CHUMBES CRISTHOFFER ANTHONY

Domiciliado en: AYACUCHO - HUAMANGA - CARMEN ALTO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/04/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/04/2023

FECHA IMPRESIÓN: 29/11/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

[Retornar](#)

[Imprimir](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10758541555 - VILLAVERDE CHUMBES CRISTHOFER ANTHONY

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 75854155 - VILLAVERDE CHUMBES, CRISTHOFER ANTHONY

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

11/04/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

11/04/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:**Sistema Emisión de Comprobante:**

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

Secundaria 1 - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 2 - 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

NINGUNO

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 20/04/2023

BOLETA PORTAL DESDE 22/05/2023

Emisor electrónico desde:

20/04/2023

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 20/04/2023),BOLETA (desde 22/05/2023)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 29/11/2023 17:46

Ficha Técnica

Tuberías Polietileno Alta Densidad


Infraestructura – PEAD Sanidad (HDPE)

Función

- Transporte de agua en sistemas enterrados y expuestos de aducción y distribución de agua sometidos a presión.
- Transporte de líquidos en instalaciones industriales y mineras.

Aplicación

- Riego.
- Redes de agua potable.
- Aducciones.
- Minería.
- Industria.



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.1 NORMAS DE REFERENCIA

- ISO 4427. Partes 1, 2, 3 y 5.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA

- Diámetros: 20 – 1200 mm
- Presiones: 4; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 y 25 Bar
- Colores: Negro, Azul, Negro con líneas azules (coextrudado).
- Temperatura de trabajo -40 a 60°C
- Rango PH: 1,5 a 14
- Coeficiente Manning: 0,009

- Longitudes

DN	Longitud (m)
20	200
25 a 63	100
75 a 110	50
≥ a 125	6 o 12

Nota. Las longitudes son estándar. Cualquier requerimiento diferente deberá solicitarse por escrito

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Tipo: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 100% Virgen
- Clasificación según ISO 4427: PE100
- Densidad del Material: $\geq 0,93 \text{ g/cm}^3$
- Índice de Fluidez 190°/2,16 kg: 0,2 – 1,4 g/10 min
- Contenido mínimo de negro de Humo: 2 - 2,5%
- Resistencia a la Tensión 20°C: $\geq 19 \text{ MPa}$
- Alargamiento a la Rotura: $\geq 350\%$
- Tensión de diseño para agua a 20°C y 50 años: 8 MPa
- Dispersión de pigmentación: $\leq \text{grado 3}$
- Coeficiente de dilatación lineal (20 a 90°C): $200 \times 10^{-6} \text{ m/m K}^{-1}$
- Toxicidad: 100% Atóxico


Coupling for HDPE Pipe

STYLE 995N



Victaulic Style 995N HDPE couplings have sharp gripping teeth on both sides of the coupling which grip into the HDPE pipe around the circumference. As the housings are tightened pad-to-pad, the four bolts (two on 2"/50 mm and 63 mm sizes) force the teeth to engage into the pipe wall. This design permits direct joining of HDPE pipe without fusing equipment. Sizes 4" through 14" (imperial sizes only) are FM Approved for fire protection services.

The 14 - 20"/350 - 500 mm sizes use a T-bolt (patented) which is designed to ease alignment of the bolt pad during assembly.

Couplings are supplied with plated carbon steel bolts and nuts and hardened steel washers that are pre-lubricated to ease installation. A choice of either U.S. imperial or ISO metric bolts and nuts is available. Clearly specify choice on order. For special conditions, Type 304 or Type 316 stainless steel bolts and nuts are available. Contact Victaulic for details.





DIMENSIONS



Exaggerated for clarity

3 - 12"/(80 - 300 MM SIZES
(2"/50 MM & 63 MM HAS 1 BOLT PER SIDE)



Exaggerated for clarity

14 - 20"/350 - 500 MM SIZES

Pipe Size		Coupling Dim. Inches/mm			Bolt/Nut No. – Size		Aprx. Wgt. Ea.
Nom. Dia. In./mm	Actual Out. Dia. In./mm	X	Y	Z	Inches		Lbs. kg
2 50	2.375 60.3	3.34 85	6.25 159	3.63 92	2 – ½	x 3	4.0 1.8
63 †	63.6	88	162	92	2 – M12 x 76 Lg.		1.7
3 80	3.500 88.9	4.58 116	7.15 182	4.56 116	4 – ½	x ¾	8.2 3.7
90 †	90.9	116	182	116	4 – M12 x 83 Lg.		3.7
110 †	111.0	145	207	145	4 – M12 x 83 Lg.		5.5
4 100	4.500 114.3	5.88 149	8.25 210	5.75 146	4 – 1/2	x ¾	12.5 5.7
125 †	126.2	161	220	146	4 – M12 x 83 Lg.		5.8
140 †	141.3	176	259	149	4 – M16 x 102 Lg.		7.1
5 125	5.563 141.3	6.94 176	10.19 259	5.88 149	4 – 5/8	x 4	15.7 7.1
6 150	6.625 168.3	8.00 203	11.13 283	5.88 149	4 – 5/8	X 4	16.4 7.4
160 †	161.5	194	276	149	4 – M16 x 102 Lg.		7.7
180 †	181.7	217	303	149	4 – M16 x 102 Lg.		8.8
200 †	201.8	240	336	152	4 – M16 x 102 Lg.		10.9
225 †	227.1	265	345	152	4 – M16 x 102 Lg.		11.9
8 200	8.625 219.1	10.50 267	13.50 343	6.00 152	4 – 5/8	x ¼	26.9 12.2
250 †	252.3	293	405	165	4 – M20 x 159 Lg.		19.1

Pipe Size		Coupling Dim. Inches/mm			Bolt/Nut No. – Size		Aprx. Wgt. Ea.
Nom. Dia. In./mm	Actual Out. Dia. In./mm	X	Y	Z	Inches		Lbs. kg.
10 250	10.750 273.0	12.38 314	16.63 422	6.50 165	4 – ¾	x 6 ¼	38.0 17.2
280 †	282.6	321	430	165	4 – M20 x 159 Lg.		20.7
315 †	317.9	356	468	178	4 – M22 x 165 Lg.		24.5
12 300	12.750 323.9	14.38 365	18.75 476	7.00 178	4 – 7/8	x 6 ½	47.8 21.7
355 †	358.2	413	559	218	4 – M24 x 178 Lg.		38.6
14 350	14.000 355.6	16.25 413	22.00 559	8.58 218	4 – 1	x 7 5	72.0 32.7
400 †	403.6	465	612	229	4 – M24 x 178 Lg.		45.4
16 400	16.000 406.4	18.25 464	24.13 613	9.00 229	4 – 1	x 7 5	100.0 45.5
450 †	454.1	516	660	241	4 – M24 x 178 Lg.		56.7
18 450	18.000 457.0	20.25 514	26.00 660	9.50 241	4 – 1	x 7 5	125.0 56.7
500 †	504.5	566	706	254	4 – M24 x 178 Lg.		63.5
20 500	20.000 508.0	22.25 565	27.75 705	10.00 254	4 – 1	x 7 5	140.0 63.5

‡ Supplied with T-bolts and rocker washers (patent pending).

† All dimensions and weights are metric only.

JOB OWNER

System No. _____

Location _____

CONTRACTOR

Submitted By _____

Date _____

ENGINEER

Spec Sect _____ Para _____

Approved _____

Date _____

www.victaulic.com

VICTAULIC IS A REGISTERED TRADEMARK OF VICTAULIC COMPANY. © 2013 VICTAULIC COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.

REV_J

Victaulic

19.02_1

Coupling for HDPE Pipe

STYLE 995N



APPROVED

SEE VICTAULIC PUBLICATION 10.01 FOR DETAILS

PERFORMANCE

CAUTION

- Victaulic Style 995N products are qualified for use on HDPE ONLY. These products should not be used on other plastic materials.
- Failure to follow this instruction could result in personal injury, improper installation, leakage or joint separation.

Always refer to Victaulic I-900 instruction handbook before assembly.

Victaulic HDPE products are designed to mechanically join HDPE (*high density polyethylene conforming to ASTM D-3035 and F-714, at ambient temperatures) pipe of wall thicknesses from SDR 32.5 to 7. Victaulic HDPE products have integral rows of gripping teeth in each side of the housing which bite into HDPE pipe around the entire circumference. This eliminates special heat fusion, solvent joining or special adapters.

Victaulic HDPE products are not intended for use on PVC pipe or other materials. Victaulic lubricant should **not** be used with HDPE pipe.

HDPE pipe brands we have tested indicate that the working pressure of Victaulic HDPE products are dictated by the working pressure of the pipe. The pipe manufacturers listing is dependent upon wall thicknesses, pipe composition and temperature. Pipe tolerances shown in the charts are *at +70°F (+21°C) and for rigid pipe with SDR of 20 or lower.

*At ambient temperatures.

Pipe – In./mm		Dimensions – In./mm			Pipe – In./mm		Dimensions – In./mm		
Nom. Dia.	Act. Out. Dia.	Outside Dia. Size	Tol. *	Max. Out of Round Tol. *	Nom. Dia.	Act. Out. Dia.	Outside Dia. Size	Tol. *	Max. Out of Round Tol. *
2	2.375	2.375	± 0.016	0.060	10	10.750	10.750	± 0.048	0.350
50	60.3	60.3	0.406	1.524	250	273.0	273.0	1.219	8.890
3	3.500	3.500	± 0.016	0.070	12	12.750	12.750	± 0.057	0.450
80	88.9	88.9	0.406	1.778	300	323.9	323.9	1.448	11.430
4	4.500	4.500	± 0.020	0.090	14	14.000	14.000	± 0.063	0.500
100	114.3	114.3	0.508	2.286	350	355.6	355.6	1.600	12.700
5	5.563	5.563	± 0.025	0.110	16	16.000	16.000	± 0.072	0.560
125	141.3	141.3	0.635	2.794	400	406.4	406.4	1.830	14.224
6	6.625	6.625	± 0.030	0.130	18	18.000	18.000	± 0.081	0.630
150	168.3	168.3	0.762	3.302	450	457.2	457.2	2.060	16.002
8	8.625	8.625	± 0.039	0.170	20	20.000	20.000	± 0.090	0.700
200	219.1	219.1	0.990	4.318	500	508.0	508.0	2.290	17.780

*At ambient temperatures.

INVERSIÓNES
 ANTHONY
 RUC: 10766541555
 Cristian Anthony Villaverde Chumbe
 GERENTE

Coupling for HDPE Pipe

STYLE 995N

APPROVED
SEE VICTAULIC PUBLICATION 10.01 FOR DETAILS**PERFORMANCE**

Pipe – In./mm	Dimensions – In./mm * &		
	Nom. Dia.	Outside Dia. Min. Max.	Max. Out of Round Tol.
63	63.0	63.6	1.5
90	90.0	90.9	1.8
110	110.0	111.0	2.2
125	125.0	126.2	2.5
140	140.0	141.3	2.8
160	160.0	161.5	3.2
180	180.0	181.7	3.6
200	200.0	201.8	4.0
225	225.0	227.1	4.5
250	250.0	252.3	5.0
280	280.0	282.6	9.8
315	315.0	317.9	11.1
355	355.0	358.2	12.5
400	400.0	403.6	14.0
450	450.0	454.1	15.6
500	500.0	504.5	17.5

* At Ambient Temperature (23.0 C)
& As specified in AZ/NZS 4130

INVERSIONES
ANTHONY
RUC: 10744541555
C/Isidro Antonio Valverde Chumbes
80 RENTE

Coupling for HDPE Pipe

STYLE 995N



APPROVED

SEE VICTAULIC PUBLICATION 10.01 FOR DETAILS

MATERIAL SPECIFICATIONS

Housing: Ductile iron conforming to ASTM A-536, grade 65-45-12.

Housing Coating: Orange enamel

- **Optional:** Hot dip galvanized
- **Optional:** Zinc electroplated

Gasket: (specify choice*)

- **Grade "E" EPDM**

EPDM (Green color code). Temperature range -30°F to +230°F/-34°C to +110°C. Recommended for cold and hot water service within the specified temperature range plus a variety of dilute acids, oil-free air and many chemical services. UL classified in accordance with ANSI/NSF 61 for cold +86°F/+30°C and hot +180°F/+82°C potable water service. NOT RECOMMENDED FOR PETROLEUM SERVICES.

- **Grade "T" nitrile**

Nitrile (Orange color code). Temperature range -20°F to +180°F/-29°C to +82°C. Recommended for petroleum products, air with oil vapors, vegetable and mineral oils within the specified temperature range. Not recommended for hot water services over +150°F/+66°C or for hot dry air over +140°F/+60°C.

*Services listed are General Service Recommendations only. It should be noted that there are services for which these gaskets are not recommended. Reference should always be made to the latest Victaulic Gasket Selection Guide for specific gasket service recommendations and for a listing of services which are not recommended.

Bolts/Nuts/Washers: Heat treated carbon steel, plated, track-head with lubricated anti-galling resistant coating conforming to physical properties of ASTM A-183 minimum tensile 110,000 psi/758340 kPa.

The 2 - 12"/50 - 300 mm sizes are supplied with hardened steel washers meeting ASTM F-436 Type 3 (weathering steel).

The 14 - 20"/350 - 500 mm sizes are supplied with a T-bolt (patented) assembly. Contact Victaulic for details.

- **Optional:** Type 316 stainless steel with lubricated anti-galling resistant coating.
- **Optional:** Galvanized with lubricated anti-galling resistant coating.

WARRANTY

Refer to the Warranty section of the current Price List or contact Victaulic for details.

NOTE

This product shall be manufactured by Victaulic or to Victaulic specifications. All products to be installed in accordance with current Victaulic installation/assembly instructions. Victaulic reserves the right to change product specifications, designs and standard equipment without notice and without incurring obligations.


Cristian Anthony Valverde Chumbe
GERENTE



**NABETSA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C**

SAN LUIS DE TINAJERAS MZA. LL LTE 03- SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA-
AYACUCHO

E-MAIL: NABETSACG@HOTMAIL.COM CELULAR : 945100896

RUC :20601152933

PROFORMA

N° 0001-1278

FECHA Ayacucho, 21 de Noviembre del 2023

SEÑORES Municipalidad Provincial de Huamanga

RUC N° 20143137296

DIRECCION Portal Municipal N° 44 Ayacucho -Huamanga -Ayacucho

CANT	U.M	DESCRIPCION	P.U	P.TOTAL
53	UND	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-100 12.5 BAR 200MM X14.7MM X6M INCLUYE (UNION DE HIERRO DUCTIL LA 995 DE 200MM)	1,250.00	66,250.00
		<p>PLAZO DE ENTREGA : 05 Dias Calendarios</p> <p>FORMA DE PAGO : CCI Cuenta</p> <p>VALIDES DE OFERTA : 03 Dias Calendarios</p> <p>Atentamente</p> <p>NABETSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. R.U.C. 20601152933</p> <p><i>Cinthia Clarissa Caceres Zanabria</i> GERENTE</p>		
TOTAL				66,250.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Lic. Edwin Cárdenas Márquez
RESP. DE ADQUISICIONES



RUC N° 20601152933

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****NABETSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

Domiciliado en: AVENIDA CUZCO 309 (S.77289210-30M GRIFO VICTORIA) /AYACUCHO-HUAMANGA-SAN JUAN BAUTISTA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 29/09/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 29/09/2016

FECHA IMPRESIÓN: 21/11/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
20601152933 - NABETSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Tipo Contribuyente:
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:
-

Fecha de Inscripción:
14/04/2016
Fecha de Inicio de Actividades:
14/04/2016

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
MZA. LL LOTE. 03 ASC. SAN LUIS DE TINAJERAS (DOS CUADRAS ANTES DE POSTA POCRAS)
AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL
Actividad Comercio Exterior:
SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:
COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Secundaria 1 - 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

Secundaria 2 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

BOLETA DE VENTA

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 04/07/2022

BOLETA PORTAL DESDE 21/07/2022

Emisor electrónico desde:

04/07/2022

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 04/07/2022),BOLETA (desde 21/07/2022)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 21/11/2023 9:02

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados



AV. ABANCAY N° 381- ANDRES AVELINO CACERES -
HUAMANGA - AYACUCHO
Cel. 978702058

RUC 20610756434
COTIZACION
0005906

CLIENTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
RUC : 20143137296
DIRECCION : PORTAL NUNICIPAL N° 44 PARQUE SUCRE
REFERENCIA :

FECHA EMISION : 23/11/2023
ENTREGA : 05 DIAS HABILES
VALIDES DE OFERT: 05 DIAS
MONEDA : NACIONAL

CANT.	U/M	DESCRIPCION	MARCA	PIU	IMPORTE
53	UND	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-100 12.5 BAR 200MM X14.7MM X6M INCLUYE (UNION DE HIERRO DUCTIL	IMPORTADO	1,258.00	66,674.00
TOTAL S/.					66,674.00

Atentamente;

Ubilluz Gracia Romel F.
RUC 20610756434
REPRESENTANTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
DIEGO PAREDA MAMANI VILCATOMA
INGENIERO CIVIL
C.P.N. 251113
RESIDENTE DE PERU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Llc. Edwin Cardenas Márquez
RESP. DE ADQUISICIONES

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 20610756434 - MULTISERVICIOS UBILLUZ E.I.R.L.
Tipo Contribuyente: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción: 21/03/2023
Fecha de Inicio de Actividades: 21/03/2023
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: AV. ABANCAY NRO. 381 (CERCA A INIA) AYACUCHO - HUAMANGA - ANDRES AVELINO CACERES
Sistema Emisión de Comprobante: COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s): Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 2599 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. Secundaria 2 - 4741 - VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMA DE INFORM. Y EQU. DE TELECOM. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): NINGUNO
Sistema de Emisión Electrónica: FACTURA PORTAL DESDE 25/04/2023
Emisor electrónico desde: 25/04/2023
Comprobantes Electrónicos: FACTURA (desde 25/04/2023)
Afiliado al PLE desde: -
Padrones: NINGUNO
Fecha consulta: 29/11/2023 17:19



RUC N° 20610756434

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MULTISERVICIOS UBILLUZ E.I.R.L.

Domiciliado en: AV.ABANCA Y NRO. 381 (CERCA A INIA) AYACUCHO - HUAMANGA - ANDRES AVELINO CACERES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 28/03/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 28/03/2023

FECHA IMPRESIÓN: 29/11/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su inscripción](#).

[Retornar](#)

[Imprimir](#)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
"CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA - LEY N° 24682"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Firmado digitalmente por:
DOMINGUEZ PEÑA Ronald FAU 20143137296 soft
SUB GERENTE
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2023 10:32:35-0500



INFORME N° 003378-2023-MPH/31.35 [2328132.001]



A : JUAN CARLOS MUNAYLLA QUISPE
GERENTE
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

DE : RONALD DOMINGUEZ PEÑA
SUB GERENTE
SUBGERENCIA DE OBRAS

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE TUBERIA DE HDPE PEAD 8"
PN 12.5, INCLUYE LOS ACCESORIOS

REFERENCIA : A) INFORME N° 130 -2023-GDT-SGO/PROY-2513920/DPMV-RO
B) OBRA: 2513920 "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL
(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO - META 116


FECHA : Ayacucho, 14 de Noviembre del 2023

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el requerimiento de **ADQUISICION DE TUBERIA DE HDPE PEAD 8" PN 12.5, INCLUYE LOS ACCESORIOS**, para la obra de la referencia, a fin de dar cumplimiento a las actividades programadas para dicha meta, la compra estará afecto a la siguiente cadena funcional programática.

Proyecto	2513920 "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - META 116
Función	17 Ambiente
División Funcional	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Grupo Funcional	0124 Gestión de los Residuos Solidos
Finalidad	4000199 Construcción de Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos Solidos
Secuencia Funcional	0116
Fuente de financiamiento	07 FIDEICOMISO
Especifica de gastos	2.6. 2 3. 99 4

Se adjunta al presente:

- Pedido de Compra N°1734
- Marco presupuestal
- Cuadro de Presupuesto Analítico
- Especificaciones Técnicas



Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
RONALD DOMINGUEZ PEÑA
SUB GERENTE





SUBGERENCIA DE OBRAS





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



10

INFORME N° 130- 2023-GDT-SGO/PROY-2513920/DPMV-RO

A : ING. RONALD DOMINGUEZ PEÑA
Sub Gerente de Obras de la MPH.

DE : ING. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
Residente de obra.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE TUBERIA DE HDPE PEAD 8" PN 12.5, INCLUYE
LOS ACCESORIOS

REFERENCIA a) PEDIDO DE COMPRA N° 1734
b) Resolución N° 116-2023-MPH/CRAET

FECHA : Ayacucho, 08 de noviembre del 2023



IAF: 3378
Exp: 2328132

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, asimismo, solicitar el **REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PEAD 8" PN 12.5 INCLUYE LOS ACCESORIOS** para la obra: **"CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - META 116**, los cuales nos permite cumplir con las metas programadas durante la ejecución del año fiscal 2023, por lo que se requiere con carácter muy urgente, la atención; de acuerdo al detalle siguiente:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.
01	TUBERIA HDPE PEAD 8" PN 12.5	UNIDAD	53

La adquisición, se estará afecto a la siguiente cadena funcional programática.

Proyecto	2513920 "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - META 116
Función	17 Ambiente
División Funcional	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Grupo Funcional	0124 Gestión de los Residuos Solidos
Finalidad	4000199 Construcción de Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos Solidos
Secuencia Funcional	0116
Fuente de financiamiento	07 FIDEICOMISO
Especifica de gastos	2.6. 2 3. 99 4

Anexo:

- Especificaciones técnicas
- Pedido de compra N° 1734
- Cuadro del Presupuesto Analítico

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Cc/JPA
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 251113
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Pablo M. Rojas Zamora
INGENIERO CIVIL - CIP: 116773
SUPERVISOR DE OBRA

PEDIDO DE COMPRA N°

01734

IDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
O. IDENTIFICACIÓN : 300440

Tipo Uso : CONSUMO
Dirección Solicitante : SUB GERENCIA DE OBRAS
Entregar a Sr(a) : RONALD DOMINGUEZ PEÑA
Fecha : 08/11/2023
Actividad Operativa : C0668 CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD
Motivo : REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PEAD 8" PN 12.5 INCLUYE LOS ACCESORIOS para la obra:
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - META 116

FF/Rb	Meta / Mnemónico	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod / Pry	Act / Ai / Obr
5-07	0116	17	055	0124	0036	2513920	4000199

Idigo	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
9800090822	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESION PE-100 12.5 BAR 200 mm X 14.7 mm X 6 m	2.6.2 3.99 4	53.00	UNIDAD

Firma del Solicitante



Firma Autorizada



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 251113
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Pablo M. Rojas Zamora
INGENIERO CIVIL - CIP: 118773
SUPERVISOR DE OBRA



FIDEICOMISO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PEAD 8" PN 12.5**

1. AREA USUARIA:

Residente de obra del proyecto.

2. FINALIDAD PUBLICA:

La presente adquisición define la meta que busca cumplir la Entidad a través de la adquisición del bien en la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - META 116.

3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Huamanga, es un órgano de gobierno local, que se constituye como persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; cuyo accionar está regulado por la ley N°23853 Ley orgánica de municipalidades viene ejecutando la META N° "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por tal motivo se requiere contratar a un proveedor que se encargue de atender los requerimientos que se necesite.

4. OBJETO DE LA ADQUISICION

Seleccionar a la persona natural o jurídica, para la **ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PEAD 8" PN 12.5 QUE INCLUYE LOS ACCESORIOS**, puesto en el Almacén de la obra, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Huamanga, para el proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".


5. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.
01	ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PEAD 8" PN 12.5	UND	53

5.1 ESPECIFICAS TECNICAS:

PROPIEDADES

- tubería PEAD interior lisa y exterior lisa de 8" PN 12.5,
- Incluidos accesorios (anillos, uniones y otros).
- Tubería de polietileno PE100/
- Tubería con presión nominal (PN) de trabajo a 23°C.
- Igual o superior a RDE 17.
- Igual o superior a 10 BAR ó 145 PSI.
- La densidad del compuesto (ASTM D-1505 y/o ISO 1183).
- Debe ser superior a 0,94 gr/cm³.
- El contenido del humo de negro (ASTM D-1603 y/o ISO 6964).
- Debe ser entre 2% a 2.5%.
- Todo esto bajo la norma general de polietilenos ASTM D3350.
- Todas las especificaciones mencionadas.



PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE PROTECCIÓN UV			
COLOR	Características	Requisitos	Método de ensayo
Negro	Contenido de negro de humo	2 a 2.5% por masa	ISO 6964
	Dispersión de negro de humo	< grado 3	ISO 18553
Azul	Resistencia a la interperie	Radiación Solar acumulativa > 3.5 gr/m ²	ISO 16871
	Dispersión del pigmento	< grado 3	ISO 18553

Prueba solicitadas en la NTP ISO 4427



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 251113
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Pablo M. Rojas Zamora
INGENIERO CIVIL - CIP: 116773
SUPERVISOR DE OBRA

ASPECTO FUNDAMENTAL

Cada tubería no tiene perforación, servirá para agilizar la salida de los líquidos captados, siguiendo la distribución de los huecos descrita en los planos de diseño.

6. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR:

La garantía de **ADQUISICION DE TUBERIA HDPE PEAD 8" PN 12.5MTS** se acreditará mediante certificado de calidad de garantía del producto.

7. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

7.1.- LUGAR DE ENTREGA

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la obra (relleno sanitario LINDIPAMPA) y/o en coordinación con el residente del proyecto: "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", según las cantidades descritas en el numeral 5.

7.2.- PLAZO DE ENTREGA

El Plazo de entrega de los bienes será hasta cinco (05) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

- Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
- Poseer condigo de Cuenta Interbancaria.
- Tener Registro Nacional de Proveedores vigente (se excluye en el caso que el valor del bien sea menor o igual a 1 UIT).

9. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES

La recepción será otorgada por el almacén central de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA y la conformidad será otorgada por el Ing. Residente de Obra con el visto bueno del Supervisor de Obra y área usuaria, acreditadas mediante informe para su respectivo pago.

10. FORMA DE PAGO

EL pago se efectuará en **PAGO UNICO**, previa recepción y verificación con los procedimientos establecidos, respaldo por el informe de conformidad, los mismos que se tramitaran el pago de acuerdo al sistema de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Para efectos del pago el proveedor deberá presentar a la Entidad la siguiente documentación:

- Recepción del área de almacén.
- Informe de conformidad del residente de obra y visto bueno del supervisor.
- Guía de Remisión.
- Comprobante de pago del proveedor.

11. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado por parte del proveedor, la Entidad aplicará las penalidades correspondientes de acuerdo a la directiva vigente de la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Ley de Contrataciones del Estado.

LA MUNICIPALIDAD le aplicara automáticamente una penalidad por cada día de retraso, de acuerdo a la siguiente formula.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F = 0.25$.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 251113
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Pablo M. Rojas Zamora
INGENIERO CIVIL - CIP: 116777
SUPERVISOR DE OBRA

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el locador acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

12. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS:

La entidad se rige según Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del estado y específicamente en el numeral 40.2 de contratos de bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato podrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.

Entendiéndose como vicio oculto a la existencia de deterioros, anomalías y defectos no susceptibles de ser apreciados a simple vista y que de alguna manera afectan el derecho del adquirente a su adecuada utilización.

13. AFECCION PRESUPUESTAL

El gasto que origina la adquisición de los insumos "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO":

Proyecto	2513920 *CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.
Función	17 Ambiente
División Funcional	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Grupo Funcional	0124 Gestión de los Residuos Solidos
Finalidad	4000199 Construcción de Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos Solidos
Secuencia Funcional	0116
Fuente de financiamiento	07 FIDEICOMISO
Especifica de gastos	2.6. 2 3. 99 4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 251113
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Pablo M. Rojas Zamora
INGENIERO CIVIL - CIP: 116773
SUPERVISOR DE OBRA