

5SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC]	Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la entidad contratante durante la elaboración de las bases conforme a las instrucciones brindadas.
2	<u>[ABC]</u>	Es una indicación o información que debe ser completada por la entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas.
4	<div>Importante para la entidad contratante</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las características del presente documento. De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCIÓN DE USO:

Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.



BASES ESTÁNDAR LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA Nº
01-2025-MPCI-1**

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

*CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO
DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI
2571641*

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I **ASPECTOS GENERALES**

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de licitación pública abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratación de: i) obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, ii) obras de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. Esta base estándar no es aplicable para la suscripción de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional¹.

¹ En estos casos se debe utilizar la base estándar correspondiente. La Decimocuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento señala que la implementación de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Dirección General de Abastecimiento.

CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes:

ETAPA	CARACTERÍSTICAS	BASE LEGAL
a) Convocatoria	1. Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha señalada en el cronograma. 2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 63, es requisito contar con el expediente técnico aprobado y la disponibilidad física del terreno. 3. La cuantía de la contratación se publica en la convocatoria.	Artículos 63, 64 y 163 del Reglamento
b) Registro de participantes	Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección	Artículos 65 y 93 del Reglamento
c) Cuestionamientos a las bases (consultas, observaciones e integración)	1. La presentación de consultas y observaciones se realiza en un plazo no menor a siete días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria. 2. La absolución de los referidos cuestionamientos y la publicación de las bases integradas se realiza en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección ² .	Artículos 51, 66, 67 y 93 del Reglamento.
d) Evaluación de ofertas técnicas y económicas	1. La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres días hábiles contabilizados desde la publicación de la integración de bases o el pronunciamiento con la integración definitiva de bases por parte del OECE. 2. Las ofertas son presentadas por los participantes, (desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día, hora peruana), según el cronograma del procedimiento de selección; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en las bases. 3. La evaluación de ofertas es <u>SIN PRECALIFICACIÓN</u> y consiste en: a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores revisan que la oferta contenga los documentos señalados en el Capítulo II de la sección	Artículos 68, 72, 73, 74, 75, 78, 165 y 166 del Reglamento.

² En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, en caso la modificación del requerimiento como producto de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u observación al órgano encargado de la elaboración, aprobación o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad contratante, para su opinión técnica, previo a realizar cualquier modificación o solicitar la no objeción del área usuaria, de acuerdo con el literal 66.5 del artículo 66 del Reglamento.

	<p>específica de las bases, caso contrario la oferta se considera no admitida.</p> <p>b. Revisión de los requisitos de calificación: los evaluadores califican a los postores verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la sección específica de las bases.</p> <p>c. Evaluación de ofertas técnicas: los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación.</p> <p>d. Evaluación de ofertas económicas: La evaluación de la oferta económica es posterior a la evaluación técnica y solo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido o superado el puntaje mínimo en la evaluación técnica.</p> <p>4. En los procedimientos de selección de obras bajo sistema de entrega de solo construcción, la cuantía de la contratación determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas. En la decisión de la estrategia de contratación se puede optar entre dos métodos de evaluación de ofertas:</p> <p>a. Oferta económica limitada: la oferta económica de los postores debe encontrarse en el rango entre el 95% y 110% de la cuantía de la contratación. Este rango se calcula considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan el referido rango.</p> <p>b. Oferta económica fija al 100%: la oferta económica de los postores corresponde al 100% de la cuantía de la contratación. En este caso, solo se realiza la evaluación técnica de las ofertas, sobre cien puntos.</p> <p>5. En los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los postores realizan una oferta económica que contienen dos rubros: i) costo de la ejecución de la obra, y ii) costo del diseño. Del total contemplado como cuantía de la contratación, solo aquella correspondiente al rubro costo de la ejecución de la obra es punto de referencia para las ofertas.</p> <p>6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la Pladip, incluyendo la subsanación de ofertas.</p>	
e) Otorgamiento de la buena pro	<p>1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan la buena pro mediante su publicación en el SEACE de la Pladip, incluyendo los documentos que sustenten los resultados de la admisión, calificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.</p>	<p>Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento.</p>

	<p>2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza a través del SEACE de la Pladicop.</p> <p>3. En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro es publicado a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer dicho recurso.</p> <p>4. En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.</p>	
--	---	--

2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

- 2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor información se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- 2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop utilizando su certificado (usuario y contraseña).
- 2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas, requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.
- 2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.
- 2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una declaración jurada de desafectación del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisión de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo señalado en el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

- 2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del procedimiento de selección. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.
- 2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por

relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos al que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:

- a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.
- b) La designación del representante común del consorcio.
- c) El domicilio común del consorcio.
- d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigirán todas las comunicaciones remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo éste el único válido para todos los efectos.
- e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.
- f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

2.3.4. La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común o por todos los integrantes del consorcio, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

2.3.7. La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:

- a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

- b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

- c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo señalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

- i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de garantías, entre otras.
- ii) Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construcción, todos los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como consultores o ejecutores de obra, *según la obligación asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:*

- i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad en función al objeto del procedimiento, siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripción en la categoría que corresponda según el monto de la contratación o en una categoría superior³.
- ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio debe contar con la capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje equivalente al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

³ Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la implementación del proceso para la asignación de las categorías establecidas en el numeral 27.2 del artículo 27, es progresiva y tiene un plazo de ciento ochenta días contados desde el día siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento. En tanto dure dicha implementación, el RNP realiza la asignación de especialidades y categorías conforme lo indicado en la referida disposición complementaria.

actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual.

2.4. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SUPEREN LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de la contratación, se negocia conforme al artículo 167 del Reglamento, de acuerdo con los siguientes pasos:

- i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.
- ii. De no contar con la ampliación de la certificación o previsión presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del artículo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:
 - a) La reducción de su oferta económica. En el caso del sistema de entrega de diseño y construcción, solo puede negociarse la reducción del rubro materia de calificación, es decir del rubro correspondiente al componente diseño.
 - b) La reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa no objeción del área usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación correspondientes a la oferta técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad pública de la contratación no debe ser afectada.
- iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la buena pro.
- iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la reducción no se encuentre dentro del monto de la cuantía de la contratación, se solicita la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. En caso si se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección.
- v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE de la Pladip y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.

CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN

3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Una vez otorgada la buena pro, la DEC está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la información de su interés, los participantes y postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

3.2. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de Contrataciones Públicas y es resuelto por éste.

3.3. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone, como máximo, dentro de los ocho días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IV DEL CONTRATO

4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento:

REQUISITO	CONSIDERACIONES ADICIONALES	BASE LEGAL
a) Garantías, salvo casos de excepción.	<p>En los contratos de obras, el postor ganador de la buena pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original.</p> <p>La garantía de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retención de pago.</p> <p>La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento aplica para contrataciones cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100 soles). En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago con independencia de la cuantía de la contratación.</p>	<p>Numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley.</p> <p>Artículos 88, 113, 114, 115 y 116 del Reglamento.</p>
b) Contrato de consorcio, de ser el caso.	<p>El contrato de consorcio debe cumplir con los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Contener la información mínima indicada en el Capítulo II de la Sección General de las presentes bases. Identificar al integrante del consorcio a quien se efectúa el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del consorcio. Consignar las firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda. <p>Lo indicado no excluye la información adicional que pueda consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna, como es el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio, al que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.</p>	<p>Literal b) del artículo 88 del Reglamento.</p>

	En ningún caso puede aceptarse la presentación de la promesa de consorcio, que fue parte de la oferta, independientemente de que dicha promesa contenga firmas legalizadas ante notario.	
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.	<p>El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo requerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú.</p> <p>Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.</p>	<p>Artículo 67 de la Ley.</p> <p>Artículos 88, 213 y 215 del Reglamento.</p>
d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.	<p>Corresponde a la vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal presente copia de su DNI.</p> <p>En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI del postor.</p> <p>En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	<p>Literal d) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.</p>
e) Institución Arbitral elegida por el postor, de corresponder.	<p>Desde el 1 de enero de 2026, la institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).</p> <p>El arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las diez UIT.</p>	<p>Artículo 77, 83 y 84; así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley.</p> <p>Artículo 88 del Reglamento.</p>
f) Centro de administración de la JPRD elegida por el postor, de corresponder.	<p>Las JPRD son obligatorias en los contratos de obra cuyos montos sean iguales o superiores a S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles).</p> <p>Son facultativas para contratos cuyos montos sean inferiores al monto previamente señalado.</p> <p>No puede establecerse JPRD en los casos de obras cuyos montos sean inferiores a S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles).</p>	<p>Artículos 77 y 79 de la Ley.</p> <p>Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley.</p> <p>Artículos 88 346 del Reglamento.</p>

g) Capacidad y Técnica Profesional	Comprende la experiencia y calificaciones del personal clave, así como el equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica del proveedor necesario para la ejecución del contrato. La experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad de la obra. La capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripción del contrato, siempre que no se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.	Literal b) del numeral 72.3 del artículo 72 y literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.
h) Plan de trabajo.	El plan de trabajo se presenta para el perfeccionamiento del contrato solo cuando no haya sido evaluado como parte del factor de evaluación de planificación detallada durante el procedimiento de selección. Este plan incluye una memoria descriptiva señalando las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboración.	Literal a) del artículo 168 del Reglamento.
i) Constancia de Capacidad Libre de Contratación (CCLC) del ejecutor de obra expedida por el RNP.	El postor debe presentar la Constancia de Capacidad Libre de Contratación de ejecutor de obra en los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción.	Literal b) del artículo 168 del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho días hábiles, contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los artículos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición de micro o pequeña empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

4.4.3 Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere la clasificación de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE⁴, para que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

⁴ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE
RUC N° : 20181438364
Domicilio legal : JR. INDEPENDENCIA NRO. 210 - ILAVE
Teléfono: : (051)552022
Correo electrónico: : logistica.muni.ilave@gmail.com

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra correspondiente a: **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI 2571641**

1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN⁵

La cuantía de la contratación asciende a **S/ 2,325,225.06 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO CON 06/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la contratación.

OBLIGACIONES		COSTO (S/)
A. OBRA		
A.1. EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA		
Costo Directo		1,701,865.21
Gastos Generales (10.79 %)		183,571.24
Utilidad (5.00 %)		85,093.26
Sub Total		1,970,529.71
Impuesto I.G.V. (18%)		354,695.35
Presupuesto Base		2,325,225.06

⁵ La cuantía de la contratación indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto de la cuantía de la contratación consignado en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladipoc. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, prima el monto de la cuantía de la contratación indicado en las bases.

CUANTÍA DE CONTRATACIÓN (TOTAL)	2,325,225.06

Importante para la entidad contratante

Advertencia

Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentre inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

- Si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado el **ANEXO N° 2, FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN** de 22 de mayo de 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladicip.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un índice de documentos⁶ y la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Pacto de integridad (**Anexo N° 2**).
- c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (**Anexo N° 3**)
- e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE ingresar al siguiente enlace: <https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad>

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo Nº 4**)

- f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la declaración jurada de desafectación del impedimento (**Anexo Nº 5**), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento.

- g) Oferta Económica (**Anexo 6**). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de diseño y construcción, se anexa la estructura de costos del diseño.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.14 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementación de la Ficha Única del Proveedor (FUP) es progresiva. Asimismo, el Reglamento señala que el OECE informa mediante comunicado la implementación de los rubros de información que componen la FUP, así como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la presentación a los proveedores de dicha documentación en los procedimientos de selección, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- 2.2.2.1** Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- 2.2.2.2** Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de contratación no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según (**Anexo Nº 09**).
- 2.2.2.3** En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo Nº 13**).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en **MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE EN SITIO EN JR. INDEPENDENCIA Nº 210 – PLAZA DE ARMAS ILAVE**, sito en **Jr. Independencia Nº 210 – Plaza de Armas Ilave**, los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención **(Anexo N° 7)** o declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso **(Anexo 8)**, de ser el caso.
- b) Contrato de consorcio, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- f) Institución Arbitral elegida por el postor **(Anexo N° 10)**.
- g) Autorización de notificaciones durante la ejecución contractual al correo electrónico previsto en el contrato **(Anexo N° 12)**.
- h) Constancia de Capacidad Libre de Contratación de ejecutor de obra expedida por el RNP.
- i) Plan de trabajo según lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de selección.
- j) II) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA ÍTEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACIÓN
- k) Documentación que acredite los requisitos de calificación correspondientes a capacidad técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.
- l) [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JPRD ELEGIDO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] **(Anexo N° 17)**
- m) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento **(Anexo N° 14)** y la documentación que acredite dicha desafectación.

Advertencia

- *El requisito indicado en el literal m) únicamente se solicitará si el postor adjudicado hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento en el procedimiento de selección.*
- *De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).*
- *En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaración Jurada respectiva (Anexo N° 16).*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica: CORREO ELECTRONICO O DIRECCIÓN FÍSICA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: [CONSIGNAR DIRECCIÓN ELECTRONICA PARA REMITIR EL CONTRATO FIRMADO], en caso de no contar con firma digital **MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE**, sito en **Jr. Independencia Nº 210 – Plaza de Armas Ilave**.

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capítulo, en caso de contrataciones bajo el sistema de entrega y diseño y construcción, caso contrario debe eliminarlo

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE



TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN:

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE I.E. Nº 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO” CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2571641.

3.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

El objetivo central o propósito del proyecto es proporcionar una Adecuada infraestructura, con el único fin de mejorar en el nivel de desarrollo y mejores condiciones de confort, habitabilidad y seguridad para los pobladores al desarrollar actividades organizacionales que mejoren la educación; En consecuencia contratar los servicios para garantizar la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO” CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2571641, que se encuentre conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, a fin de mejorar y garantizar la seguridad y continuidad de la prestación del servicio de educación impulsando desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las políticas del ministerio de educación, así propiciar la participación de la comunidad educativa en beneficio de la población escolar.

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre del proyecto de inversión/IOARR/actividad	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO"		
Código Único de Inversión (CUI), de corresponder	:	2571641		
Ubicación	:	<ul style="list-style-type: none">• DEPARTAMENTO : PUNO• PROVINCIA : EL COLLAO• DISTRITO : ILAVE• CÓDIGO MODULAR : 1609692• CÓDIGO LOCAL : 675295• NIVEL/MODALIDAD : INICIAL• DIRECCIÓN : CHUNTACOLLO• ZONA : URBANO		
Especialidad	:	EDIFICACIONES Y AFINES		
Subespecialidad	:	EDIFICACIÓN EDUCATIVA		
Tipología	:	EDIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA.		
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	:	29 de abril del 2025		
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	:	Adjudicacion Simplificada N° 01-2024-MPCI/CS-2		

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

3.3.1. METAS FISICAS

La contratación por ejecutar tiene como metas físicas las siguientes:

Los metas contemplados en el presente proyecto, son los siguientes:

COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA

1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, PLAN DE CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y SALUD
2. Bloque 1: ZONA ACADEMICA
3. Bloque 2: SUM
4. Bloque 3: ZONA DE INGRESO
5. Bloque 4: PATIO Y ESCENARIO
6. Bloque 5: PATIO Y ZONA DE JUEGOS
7. Bloque 6: ZONA ADMINISTRACION Y SERVICIOS
8. Bloque 7: OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRICO
9. Bloque 8: TANQUE CISTERNA Y ELEVADA

COMPONENTE II: MOBILIARIO

- 1.- MOBILIARIO

COMPONENTE III: EQUIPAMIENTO

- 1.- EQUIPAMIENTO


COMPONENTE IV: CAPACITACION

- 1.- CAPACITACION

EMPLAZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La Institución Educativa Inicial Nº 1062 CHUNTACCOLLO, cuenta con un terreno de forma regular; "el terreno actual de la IEI, La distribución de los ambientes será:

Figura N° 1: ÁREA DE AMBIENTES -PRIMER NIVEL.



- **ZONA DE INGRESO Y GUARDIANIA**

Es una zona que cuenta con dos ambientes (guardianía – servicio higiénico) y un espacio, compuesta por las puertas de ingreso, guardianía y cerco perimétrico, esta área acoge a los usuarios y se hace el respectivo control, para luego acceder al interior de la institución educativa mediante acceso directo a los ambientes.

- **ZONA ADMINISTRATIVA**

La zona administrativa está compuesta por el bloque-D administrativo, destinado a las actividades de organización interna y de control de la institución educativa Inicial.

- **ZONA ACADEMICA**

La zona académica está compuesta por 3 secciones con capacidad de 25 alumnos por aula que cuenta con armarios empotrados.

- **ZONA DE SERVICIO**

La zona servicio está compuesta por los ss.hh. cocina, SUM (comedor), depósito de alimentos y depósito de sillas para uso de eventos, EL SUM funcionara como comedor y para las diferentes actividades de la institución

- **ZONAS RECREATIVAS Y AREA VERDES.**

La zona recreativa funcionara en el área juegos y áreas verdes.

La zona recreativa funcionara en el área juegos y áreas verdes.

CUANTIA DE CONTRATACION

ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E N° 1062 CHUNTACOLLO EN EL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO” CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2571641		
1	INFRAESTRUCTURA	1,599,396.26
2	MOBILIARIO	56,257.25
3	EQUIPAMIENTO	36,042.21
4	CAPACITACION	10,169.49
COSTO DIRECTO		1,701,865.21
GASTOS GENERALES		183,571.24
UTILIDAD (5.00%)		85,093.26
SUB TOTAL		1,970,529.71
IGV (18%)		354,695.35
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		2,325,225.06
GASTOS SUP. Y LIQUIDACION		104,516.28
GASTOS ELAB. EXP. TECNICO		54,049.83
TOTAL INVERSION DEL PROYECTO		2,483,791.17

Item	Descripción	Unid.	Cant.
1	INFRAESTRUCTURA		
1.1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, PLAN DE CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y SALUD		
1.1.1	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.1.1	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
1.1.1.1.1	OBRAS PROVISIONALES		
1.1.1.1.1.1	OFICINAS, TECNICA, SUPERVISION Y COMITE DE SEG. Y CONTROL DE CALIDAD	m²	78.00
1.1.1.1.1.2	ALMACEN DE OBRA	m²	12.00
1.1.1.1.1.3	CASETA DE GUARDANIA	m²	9.00
1.1.1.1.1.4	COMEDOR PARA PERSONAL DE OBRA	m²	20.00
1.1.1.1.1.5	SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE OBRA	m²	30.00
1.1.1.1.1.6	TALLER DE HABILITACION DE FIERRO Y CARPINTERIA DE MADERA	m²	40.00
1.1.1.1.1.7	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x 2.40	und	1.00
1.1.1.1.1.8	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	glb	1.00
1.1.1.1.1.9	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
1.1.1.2	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL		
1.1.1.2.1	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	m	169.00
1.1.1.3	INSTALACIONES PROVISIONALES		
1.1.1.3.1	PROVISIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	mes	5.00
1.1.1.3.2	PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN	mes	5.00
1.1.1.4	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.1.4.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	1,600.00
1.1.1.4.2	CORTE Y EXPLANACIONES CON MAQUINARIA	m³	588.75
1.1.1.4.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m³	735.93
1.1.1.5	DESMONTAJES Y REMOCIONES		
1.1.1.5.1	DESMONTAJE		
1.1.1.5.1.1	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	6.00
1.1.1.5.1.2	DESMONTAJE DE PORTON	und	1.00
1.1.1.5.1.3	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	4.00
1.1.1.5.1.4	DESMONTAJE AREA DE JUEGOS	und	1.00
1.1.1.5.2	REMOCIONES		
1.1.1.5.2.1	REMOCION DE TECHO C/CALAMINA METALICA GALVANIZADA	m²	170.95
1.1.1.5.2.2	REMOCION DE TIJERALES	und	21.00
1.1.1.6	DEMOLICIONES		
1.1.1.6.1	DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO		
1.1.1.6.1.1	DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA	m³	8.00
1.1.1.6.1.2	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO INC. FALSO PISO	m²	477.00
1.1.1.6.1.3	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m	m²	12.31
1.1.1.6.2	DEMOLICIÓN DE TABIQUERIA		
1.1.1.6.2.1	DEMOLICION DE MURO DE ADOBE	m³	35.81
1.1.1.6.2.2	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO	m³	35.81
1.1.1.6.2.3	DEMOLICION DE MUROS DE BLOQUETA	m³	3.35
1.1.1.6.3	DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMETRICO		
1.1.1.6.3.1	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE ADOBE	m³	125.84
1.1.2	SEGURIDAD Y SALUD		
1.1.2.1	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
1.1.2.2	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gbl	1.00
1.1.2.3	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
1.1.2.4	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRA	gbl	1.00
1.1.2.5	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gbl	1.00
1.1.2.6	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gbl	1.00
1.1.3	PLAN DE CONTINGENCIA		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
1.1.3.1	ALQUILER DE INMUEBLE Y ADECUACION DE AMBIENTES	glb	1.00
1.2	Bloque 1: ZONA ACADEMICA		
OE.2	ESTRUCTURAS.		
OE.2.1	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
OE.2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m ²	331.28
OE.2.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	331.28
OE.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.2.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m ³	95.76
OE.2.2.2	EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION	m ³	56.30
OE.2.2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	107.50
OE.2.2.4	NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR DE TERRENO	m ²	196.34
OE.2.2.5	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m ³	190.07
OE.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
OE.2.3.1	FALSA ZAPATA		
OE.2.3.1.1	CONCRETO EN FALSA ZAPATA $f_c=140\text{kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.M.}$	m ³	10.64
OE.2.3.2	SOLADOS		
OE.2.3.2.1	CONCRETO $f_c=140\text{kg/cm}^2$ EN SOLADO $E=0.10\text{M}$	m ²	87.86
OE.2.3.3	CIMIENTOS CORRIDOS		
OE.2.3.3.1	CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO $f_c=140 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G. (6")}$	m ³	34.66
OE.2.3.4	SOBRECIMENTOS		
OE.2.3.4.1	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2+25\% \text{ P.M.}$	m ³	17.88
OE.2.3.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m ²	139.71
OE.2.3.4.3	CURADO DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO	m ²	139.71
OE.2.3.5	FALSO PISO		
OE.2.3.5.1	CONCRETO EN FALSO PISO $f_c=140\text{kg/cm}^2 E=0.10\text{m}$	m ²	196.34
OE.2.3.5.2	CURADO DE CONCRETO EN FALSO PISO	m ²	196.34
OE.2.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
OE.2.4.1	ZAPATAS		
OE.2.4.1.1	CONCRETO EN ZAPATAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	26.60
OE.2.4.1.2	ACERO EN ZAPATAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,048.32
OE.2.4.2	VIGAS DE CIMENTACION		
OE.2.4.2.1	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	13.86
OE.2.4.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACIÓN	m ²	110.92
OE.2.4.2.3	ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,752.20
OE.2.4.2.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION	m ²	110.92
OE.2.4.3	COLUMNAS		
OE.2.4.3.1	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	26.62
OE.2.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS	m ²	258.89
OE.2.4.3.3	ACERO EN COLUMNAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	4,572.15
OE.2.4.3.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS	m ²	258.89
OE.2.4.4	COLUMNAS DE ARRIOSTRE		
OE.2.4.4.1	CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m ³	2.98
OE.2.4.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m ²	25.28
OE.2.4.4.3	ACERO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	336.63
OE.2.4.4.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m ²	25.28
OE.2.4.5	VIGAS		
OE.2.4.5.1	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	24.07
OE.2.4.5.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS	m ²	264.60
OE.2.4.5.3	ACERO EN VIGAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	3,392.57
OE.2.4.5.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS	m ²	264.60
OE.2.4.6	VIGAS DE ARRIOSTRE		
OE.2.4.6.1	CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m ³	1.79
OE.2.4.6.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE ARRIOSTRE	m ²	14.92
OE.2.4.6.3	ACERO EN VIGAS DE ARRIOSTRE $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	182.54
OE.2.4.6.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE	m ²	14.94
OE.2.4.7	PARAPETO DE CONCRETO ARMADO		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.2.4.7.1	CONCRETO EN PARAPETOS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m ³	1.21
OE.2.4.7.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAPETOS	m ²	16.17
OE.2.4.7.3	ACERO EN PARAPETOS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	66.77
OE.2.4.7.4	CURADO DE CONCRETO EN PARAPETOS	m ²	16.17
OE.2.4.8	CANALETAS DE CONCRETO		
OE.2.4.8.1	CONCRETO EN CANALETAS CON IMPERMEABILIZANTE $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	3.94
OE.2.4.8.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALETAS	m ²	32.34
OE.2.4.8.3	ACERO EN CANALETAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	149.62
OE.2.4.8.4	CURADO DE CONCRETO EN CANALETAS	m ²	32.34
OE.2.4.9	LOSA ALIGERADA		
OE.2.4.9.1	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	24.02
OE.2.4.9.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA	m ²	277.60
OE.2.4.9.3	ACERO LOSA ALIGERADA $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,813.49
OE.2.4.9.4	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm PARA LOSA ALIGERADO	und	2,430.00
OE.2.4.9.5	CURADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA	m ²	277.60
OE.2.5	ESTRUCTURAS METÁLICAS		
OE.2.5.1	CORREAS METÁLICAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x60x2.5mm	m	372.00
OE.2.6	JUNTAS ESTRUCTURALES		
OE.2.6.1	JUNTA DE CONSTRUCCION CON ESPUMA PLASTICA C/SELLADO E=1"	m	15.25
OE.3	ARQUITECTURA.		
OE.3.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
OE.3.1.1	MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m ²	196.57
OE.3.1.2	MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m ²	28.70
OE.3.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
OE.3.2.1	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO DE MURO (MEZCLA C:A 1:5, E=1cm)	m ²	45.60
OE.3.2.2	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	326.47
OE.3.2.3	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	132.43
OE.3.2.4	TARRAJEO DE COLUMNAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	119.74
OE.3.2.5	TARRAJEO DE VIGAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	96.35
OE.3.2.6	VESTIDURA EN DERRAMES (MEZCLA C:A 1:5 E=1cm)	m	254.66
OE.3.2.7	ENCHAPE DE MUROS CON CERAMICO DE 45x45cm	m ²	45.60
OE.3.3	CIELORRASOS		
OE.3.3.1	CIELORRASO TARRAJEADO (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	303.65
OE.3.3.2	CIELORRASO SUSPENDIDO (Baldosa Fibra Mineral 0.60m x 0.60m. E= 12mm)	m ²	196.28
OE.3.4	PISOS Y PAVIMENTOS		
OE.3.4.1	CONTRAPISOS		
OE.3.4.1.1	CONTRAPISO DE CONCRETO DE 2"	m ²	109.66
OE.3.4.2	PISOS		
OE.3.4.2.1	PISO DE MADERA MACHICHEMBRADA 3/4"x4"x10" INCLUYE DURMIENTES	m ²	156.30
OE.3.4.2.2	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m ALTO TRANSITO	m ²	67.68
OE.3.4.3	SARDINELES		
OE.3.4.3.1	CONCRETO EN SARDINELES $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m ³	7.41
OE.3.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m ²	98.74
OE.3.4.4	VEREDAS		
OE.3.4.4.1	CONCRETO EN VEREDAS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$, ACABADO 1:2 E=4" CEMENTO PULIDO	m ²	54.42
OE.3.4.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m ²	4.26
OE.3.4.4.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	108.00
OE.3.4.4.4	BRUÑAS EN VEREDAS DE 1.0cm	m	159.00
OE.3.5	ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS		
OE.3.5.1	CONTRAZÓCALOS		
OE.3.5.1.1	CONTRAZÓCALO DE MADERA 3/4"x4" + RODON AGUANO	m	80.55

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.3.5.1.2	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10cm	m	47.75
OE.3.5.1.3	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10cm	m	59.00
OE.3.5.1.4	CANTONERA DE ALUMINIO PARA CERAMICOS	m	5.20
OE.3.6	COBERTURAS		
OE.3.6.1	COBERTURA TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO	m²	252.01
OE.3.6.2	CUMBRERA TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO	m	31.90
OE.3.7	CARPINTERIA DE MADERA		
OE.3.7.1	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-1 / Zona Academica	und	9.00
OE.3.7.2	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-2 / Zona Academica	und	6.00
OE.3.8	CARPINTERIA DE MELAMINE		
OE.3.8.1	PUERTA DE MELAMINA TIPO PM-1	und	2.00
OE.3.8.2	PUERTA DE MELAMINA TIPO PM-2	und	2.00
OE.3.8.3	DIVISIONES DE MELAMINA EN SSHH	m²	10.87
OE.3.9	CERRAJERIA		
OE.3.9.1	CERRADURA DOS GOLPES PARA PUERTAS EXTERIORES	und	3.00
OE.3.9.2	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA INTERIORES	und	6.00
OE.3.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
OE.3.10.1	VIDRIOS SISTEMA MODUGLASS		
OE.3.10.1.1	VIDRIO SISTEMA MODUGLASS 6MM	m²	49.32
OE.3.10.1.2	VIDRIO PERSIANA MODUGLASS 6MM	m²	6.28
OE.3.11	PINTURA		
OE.3.11.1	PINTURA EN INTERIORES		
OE.3.11.1.1	PINTURA CIELO RASO	m²	59.00
OE.3.11.1.2	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES (INCLUYE DERRAMES)	m²	381.81
OE.3.11.1.3	PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS	m²	83.02
OE.3.11.1.4	PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES A DOS MANOS	m²	71.22
OE.3.11.2	PINTURA EN EXTERIORES		
OE.3.11.2.1	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m²	132.43
OE.3.11.2.2	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN COLUMNAS EXTERIORES	m²	36.72
OE.3.11.2.3	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN VIGAS EXTERIORES	m²	30.92
OE.3.12	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA		
OE.3.12.1	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m²	362.74
OE.3.12.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	362.74
OE.3.12.3	LIMPIEZA DE VIDRIOS	m²	61.87
OE.3.13	OTROS		
OE.3.13.1	CORTINA DE TELA H=1.85M	m	36.15
OE.3.14	EVACUACION Y SEÑALIZACION		
OE.3.14.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE SALIDA	und	9.00
OE.3.14.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA IZQUIERDA / DERECHA	und	3.00
OE.3.14.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO SISMOS	und	2.00
OE.3.14.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE AFORO	und	3.00
OE.3.14.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES DE FUEGO TIPO ABC	und	3.00
OE.3.14.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL LUCES DE EMERGENCIA	und	9.00
OE.3.14.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RIESGO ELECTRICO	und	1.00
OE.3.14.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE NOMBRE DE AMBIENTE	und	6.00
OE.3.14.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SS.HH. DE DISCAPACITADO	und	2.00
OE.3.14.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE SS.HH. DE VARONES	und	1.00
OE.3.14.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE SS.HH. DE MUJERES	und	1.00
OE.3.14.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE POZO A TIERRA	und	1.00
OE.3.14.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICATIVA DE AVISADOR SONORO	und	1.00
OE.3.14.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICATIVA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	und	3.00
OE.3.15	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		
OE.3.15.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR TIPO ABC	und	1.00

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.4	INSTALACIONES SANITARIAS.		
OE.4.1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
OE.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS		
OE.4.1.1.1	INODORO BABY DE LOZA VITRIFICADA BLANCO	und	4.00
OE.4.1.1.2	LAVAMANOS DE LOZA VITRIFICADA SIN PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	und	3.00
OE.4.1.1.3	URINARIO BAMBI DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	2.00
OE.4.1.1.4	GRIFO DE RIEGO DE 3/4"	und	3.00
OE.4.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
OE.4.1.2.1	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA ACERO INOXIDABLE	und	2.00
OE.4.1.2.2	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE	und	1.00
OE.4.1.2.3	PAPELERA DE LOZA VITRIFICADA ADHESIVA	und	4.00
OE.4.1.2.4	TACHO CON PEDAL, PARA RESIDUOS 20LTS.	und	4.00
OE.4.2	SISTEMA DE AGUA FRIA		
OE.4.2.1	SALIDAS DE AGUA FRIA		
OE.4.2.1.1	SALIDA DE AGUA TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"	pto	9.00
OE.4.2.2	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION		
OE.4.2.2.1	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 C/R DE 1/2"	m	43.10
OE.4.2.2.2	PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN TUBERÍA DE 1/2"	m	43.10
OE.4.2.3	ACCESORIOS REDES DE AGUA		
OE.4.2.3.1	TEE PVC SAP Ø 1/2" C/R C-10	und	7.00
OE.4.2.3.2	CODO PVC SAP Ø 1/2" x 90° C/R C-10	und	31.00
OE.4.2.4	VALVULAS		
OE.4.2.4.1	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	1.00
OE.4.2.4.2	CAJA PARA VALVULAS EN PARED/NICHO DE MAYOLICA SEGÚN DISEÑO	und	1.00
OE.4.3	SISTEMAS DE AGUA FRIA EXTERIOR		
OE.4.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.3.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	43.00
OE.4.3.1.2	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	12.90
OE.4.3.1.3	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	21.50
OE.4.3.1.4	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA FINA	m²	21.50
OE.4.3.1.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	6.45
OE.4.3.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	4.30
OE.4.3.1.7	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	8.06
OE.4.3.1.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	8.06
OE.4.3.2	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION		
OE.4.3.2.1	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 C/R DE 1"	m	43.00
OE.4.3.2.2	PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN TUBERÍA DE 1/2"	m	43.00
OE.4.3.3	SU- E INSTALACION DE ACCESORIOS EN REDES EXTERIORES		
OE.4.3.3.1	TEE PVC SAP Ø 1" C/R C-10	und	1.00
OE.4.3.3.2	CODO PVC SAP 90° Ø 1" C/R C-10	und	2.00
OE.4.3.4	VALVULAS DE CONTROL Y CHECK PARA SECTORIZACION - BYPASS		
OE.4.3.4.1	CAJA PARA VALVULAS EN PARED/NICHO DE MAYOLICA SEGÚN DISEÑO	und	1.00
OE.4.3.4.2	VÁLVULA ESFÉRICA BRONCE 150 PSI Ø 1" C/R	und	1.00
OE.4.3.4.3	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1"	und	1.00
OE.4.4	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		
OE.4.4.1	RED DE RECOLECCION EN TECHOS		
OE.4.4.1.1	CANAleta MEDIA CAÑA EN TECHO Ø 4" A=0.10M	m	31.60
OE.4.4.1.2	CANAleta FRISO EN TECHO Ø 6" A=0.15M	m	31.60
OE.4.4.1.3	TUBERÍA PVC SAP DE 4"	m	25.20
OE.4.4.1.4	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	25.20
OE.4.4.2	ACCESORIOS		
OE.4.4.2.1	CODO 90° PVC-CP Ø 4" S/P	und	12.00
OE.4.4.2.2	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø4"	und	6.00
OE.4.4.2.3	ABRAZADERA METALICA PARA TUBERIA Ø 4"	und	18.00

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.4.5	SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR		
OE.4.5.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
OE.4.5.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	43.92
OE.4.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.5.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	31.62
OE.4.5.2.2	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	35.14
OE.4.5.2.3	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA FINA	m²	3.51
OE.4.5.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	14.05
OE.4.5.2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	14.05
OE.4.5.2.6	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	57.10
OE.4.5.2.7	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	57.10
OE.4.5.3	REDES DE RECOLECCION		
OE.4.5.3.1	TUBERÍA PVC -CP Ø4" S/P	m	24.55
OE.4.5.3.2	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	24.55
OE.4.5.4	ACCESORIOS		
OE.4.5.4.1	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø4"	und	5.00
OE.4.5.5	DREN DE GRAVA DE AGUAS PLUVIALES Ø 0.5M		
OE.4.5.5.1	EXCAVACION DE TERRENO NORMAL	m³	0.80
OE.4.5.5.2	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	1.01
OE.4.5.5.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	1.01
OE.4.5.5.4	RELLENO MANUAL CON AGREGADO FILTRANTE - GRAVA 3/4" A 1"	und	0.80
OE.4.5.6	CANAleta DE CONCRETO DE DRENAJE PLUVIAL		
OE.4.5.6.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALETAS	m²	14.73
OE.4.5.6.2	CANAleta DE DRENAJE PLUVIAL CONCRETO f _c =175 kg/cm²	m³	1.80
OE.4.5.6.3	REJILLA METAICA DE FºGº PARA CANAleta DE DRENAJE PLUVIAL	m	16.37
OE.4.6	DESAGUE Y VENTILACION		
OE.4.6.1	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
OE.4.6.1.1	SALIDA DE PVC SAL DESAGUE DE 4"	und	4.00
OE.4.6.1.2	SALIDA DE PVC SAL DESAGUE DE 2"	und	6.00
OE.4.6.2	REDES DE DERIVACION		
OE.4.6.2.1	TUBERÍA PVC SAL DE 4"	m	22.80
OE.4.6.2.2	TUBERÍA PVC SAL DE 2"	m	9.50
OE.4.6.2.3	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	32.30
OE.4.6.3	ACCESORIOS DE REDES DERIVACION		
OE.4.6.3.1	YEE PVC SAL Ø4"x4"	und	1.00
OE.4.6.3.2	YEE PVC SAL Ø4"x2"	und	7.00
OE.4.6.3.3	YEE PVC SAL Ø2"x2"	und	1.00
OE.4.6.3.4	CODO PVC SAL Ø=4"x45°	und	2.00
OE.4.6.3.5	CODO PVC SAL Ø=2"x90	und	9.00
OE.4.6.3.6	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC SAL Ø 2"	und	4.00
OE.4.6.3.7	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø2"	und	3.00
OE.4.6.3.8	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø4"	und	3.00
OE.4.6.4	SISTEMA DE VENTILACION		
OE.4.6.4.1	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC SAL Ø 2"	und	3.00
OE.4.6.4.2	TUBERÍA PVC SAL DE 2"	m	16.80
OE.4.6.4.3	TEE PVC SAL Ø=2"	und	8.00
OE.4.6.4.4	SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2"	und	3.00
OE.4.6.5	SISTEMAS DE DESAGUE EXTERIOR		
OE.4.6.5.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
OE.4.6.5.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	51.61
OE.4.6.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.6.5.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	20.64
OE.4.6.5.2.2	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	26.96
OE.4.6.5.2.3	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	m²	2.01
OE.4.6.5.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	4.01

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.4.6.5.2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	10.03
OE.4.6.5.2.6	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	21.62
OE.4.6.5.2.7	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	21.62
OE.4.6.5.3	REDES DE RECOLECCION		
OE.4.6.5.3.1	TUBERÍA PVC SAL DE 4"	m	40.11
OE.4.6.5.3.2	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	40.11
OE.4.6.5.4	CAMARA DE INSPECCION		
OE.4.6.5.4.1	CAJA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO 25x50 (10"X20")	und	3.00
OE.4.6.5.4.2	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 25x50 (10"X20")	und	3.00
OE.5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES		
OE.5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS		
OE.5.1.1	SALIDA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		
OE.5.1.1.1	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO	pto	40.00
OE.5.1.1.2	SALIDA PARA INTERRUPTOR EN PARED	pto	11.00
OE.5.1.1.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	15.00
OE.5.1.1.4	SALIDA PARA LUZ EMERGENCIA	pto	3.00
OE.5.1.2	ACCESORIOS INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES		
OE.5.1.2.1	INTERRUPTOR SIMPLE 16A., 220V.	und	6.00
OE.5.1.2.2	INTERRUPTOR DOBLE 16A., 220V.	und	3.00
OE.5.1.2.3	INTERRUPTOR ELECTRICO DE CONMUTACION 16A., 220V.	und	2.00
OE.5.1.2.4	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA EN PARED 16A., 220V.	und	15.00
OE.5.1.3	CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS		
OE.5.1.3.1	TUBERIA PVC SAP - P D=20 mm	m	243.83
OE.5.1.4	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS		
OE.5.1.4.1	CONDUCTORES Y CABLES – ALUMBRADO		
OE.5.1.4.1.1	CONDUCTOR 2.5mm² NH-80 (F) + 2.5mm² NH-80 (N)	m	445.95
OE.5.1.4.2	CONDUCTORES Y CABLES – TOMACORRIENTE		
OE.5.1.4.2.1	CONDUCTOR 4mm² 2LNH-80 (F) + 4mm² 2LNH-80 (N)	m	220.95
OE.5.1.5	TABLEROS E INTERRUPTORES		
OE.5.1.5.1	TABLERO METÁLICO TIPO RIEL DIN, CAJA DE F°G°, MANDIL Y TAPA, e=1.2mm, 28 POLOS, BORNERA A TIERRA.	und	1.00
OE.5.1.6	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO, POSTES Y ACCESORIOS		
OE.5.1.6.1	LUMINARIA TIPO PANEL DE 34.5W DE 60x60cm	und	27.00
OE.5.1.6.2	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 17W 224MM	und	8.00
OE.5.1.6.3	ARTEFACTO DE ILUMINACION SLIMDOWNLIGHT LED 21W	und	5.00
OE.5.1.6.4	LUZ DE EMERGENCIA LED PARA EMPOTRAR-AUTONOMIA MIN 3 HORAS	und	3.00
OE.5.2	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES		
OE.5.2.1	CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS		
OE.5.2.1.1	CUARTO DE TELECOMUNICACIONES (GABINETES)		
OE.5.2.1.1.1	SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS PoE	und	1.00
OE.5.2.1.1.2	ODF - 24 PUERTOS	und	1.00
OE.5.2.1.1.3	ORDENADOR DE 1 RU	und	1.00
OE.5.2.1.1.4	ORDENADOR DE 2 RU	und	1.00
OE.5.2.1.1.5	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6ª	und	2.00
OE.5.2.1.1.6	PDUS VERTICAL DE 220V	und	1.00
OE.5.2.1.1.7	GABINETE DE PARED DE 12 RU	und	1.00
OE.5.2.1.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PUENTEADO		
OE.5.2.1.2.1	TABLERO EQUIPOTENCIAL "TMGB" PARA COMUNICACIONES, INCLUYE ACCESORIOS	und	1.00
OE.5.2.2	CANALIZACION Y/O TUBERIAS		
OE.5.2.2.1	CANALIZACION Y/O TUBERIAS		
OE.5.2.2.1.1	TUBERIA 1" PVC SAP	m	140.00
OE.5.2.2.1.2	TUBERIA 1 1/2" PVC SAP	m	20.00
OE.5.2.2.1.3	TUBERIA 2" PVC SAP	m	30.00
OE.5.2.2.2	TUBERIA EMPOTRADA Y/O ENTERRADA - PARA EL CABLEADO BACKBONE		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.5.2.2.2.1	TUBERIA 3/4" PVC SAP	m	15.00
OE.5.2.2.3	SALIDA DE COMUNICACIONES	-	-
OE.5.2.2.3.1	SALIDA DE DATA	und	6.00
OE.5.2.2.3.2	SALIDA PARA CONTROL DE PROYECTOR DATA HDMI RCA AUDIO	und	2.00
OE.5.2.2.3.3	SALIDA PARA ALTAVOCES	und	2.00
OE.5.2.3	CONDUCTORES DE COMUNICACIONES	-	-
OE.5.2.3.1	CABLE - SISTEMA DE DATA	-	-
OE.5.2.3.1.1	CABLE UTP CAT 6º	m	450.00
OE.5.2.3.2	CABLE - PARA BACKBONE	-	-
OE.5.2.3.2.1	CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO 12 HILOS 50/125 OM4	m	15.00
OE.5.2.4	CAJAS DE PASE	-	-
OE.5.2.4.1	CAJA DE PASE OCTOGONAL 100x55mm FºG PESADA, CON TAPA	und	2.00
OE.5.2.4.2	CAJA DE PASE DE 100x100x55mm FºG PESADA, CON TAPA	und	3.00
OE.5.2.4.3	CAJA DE PASE DE 300x300x100mm FºG PESADA, CON TAPA	und	2.00
OE.5.2.5	VARIOS	-	-
OE.5.2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION	-	-
OE.5.2.5.1.1	FACE PLATE - 2 PUERTOS 1 PUNTO DE RED Y TAPA CIEGA, EN PARED CON CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6A.	und	6.00
OE.5.2.5.1.2	FACE PLATE - 2 PUERTO RCA(L-R) - 1 PUERTO HDMI - S1 INTERRUPTOR CON LED KINTEGRADO 220V	und	2.00
OE.5.2.5.1.3	PATCH CORD CAT 6A 1.5 MTS. (PATCH PANEL)	und	36.00
OE.5.2.5.1.4	PATCH CORD CAT 6A 1.0 MTS. (ESTACION DE TRABAJO)	und	6.00
OE.5.2.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	-	-
OE.5.2.5.2.1	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA H=0.90m A=0.50m	m³	25.00
OE.5.2.5.3	PRUEBAS DE COMUNICACIÓN	-	-
OE.5.2.5.3.1	PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE DATA	und	1.00
1.3	Bloque 2: SUM		
OE.2	ESTRUCTURAS.		
OE.2.1	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
OE.2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m²	148.25
OE.2.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	148.25
OE.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.2.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	40.46
OE.2.2.2	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m³	19.45
OE.2.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y APISONADO	m³	42.28
OE.2.2.4	NIVELACION INT. Y APISONADO FINAL P/RECIBIR AL FALSO PISO C/EQUIPO LIVIANO	m²	85.28
OE.2.2.5	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	74.89
OE.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
OE.2.3.1	FALSA ZAPATA		
OE.2.3.1.1	CONCRETO EN FALSA ZAPATA $f_c=140\text{kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.M.}$	m³	4.63
OE.2.3.2	SOLADOS		
OE.2.3.2.1	CONCRETO $f_c=140\text{kg/cm}^2$ EN SOLADO E=0.10M	m²	9.97
OE.2.3.3	CIMIENTOS CORRIDOS		
OE.2.3.3.1	CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO $f_c=140 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G. (6")}$	m³	12.31
OE.2.3.4	SOBRECIMENTOS		
OE.2.3.4.1	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2+25\% \text{ P.M.}$	m³	6.26
OE.2.3.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	51.12
OE.2.3.4.3	CURADO DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO	m²	51.12
OE.2.3.5	FALSO PISO		
OE.2.3.5.1	CONCRETO EN FALSO PISO $f_c=140\text{kg/cm}^2$ E=0.10m	m²	85.28
OE.2.3.5.2	CURADO DE CONCRETO EN FALSO PISO	m²	85.28
OE.2.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
OE.2.4.1	ZAPATAS		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.2.4.1.1	CONCRETO EN ZAPATAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	9.26
OE.2.4.1.2	ACERO EN ZAPATAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	503.40
OE.2.4.2	VIGAS DE CIMENTACION		
OE.2.4.2.1	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	3.99
OE.2.4.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACIÓN	m ²	27.25
OE.2.4.2.3	ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	514.47
OE.2.4.2.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION	m ²	27.25
OE.2.4.3	COLUMNAS		
OE.2.4.3.1	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	7.33
OE.2.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS	m ²	58.60
OE.2.4.3.3	ACERO EN COLUMNAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,432.71
OE.2.4.3.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS	m ²	58.60
OE.2.4.4	COLUMNAS DE ARRIOSTRE		
OE.2.4.4.1	CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m ³	2.50
OE.2.4.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m ²	24.57
OE.2.4.4.3	ACERO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	254.80
OE.2.4.4.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m ²	24.57
OE.2.4.5	VIGAS		
OE.2.4.5.1	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	18.13
OE.2.4.5.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS	m ²	125.82
OE.2.4.5.3	ACERO EN VIGAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	2,297.15
OE.2.4.5.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS	m ²	125.82
OE.2.4.6	VIGAS DE ARRIOSTRE		
OE.2.4.6.1	CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m ³	0.82
OE.2.4.6.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE ARRIOSTRE	m ²	8.01
OE.2.4.6.3	ACERO EN VIGAS DE ARRIOSTRE $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	100.31
OE.2.4.6.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE	m ²	0.82
OE.2.4.7	LOSA ALIGERADA		
OE.2.4.7.1	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	11.31
OE.2.4.7.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA	m ²	127.95
OE.2.4.7.3	ACERO LOSA ALIGERADA $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	829.32
OE.2.4.7.4	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm PARA LOSA ALIGERADO	und	1,120.00
OE.2.4.7.5	CURADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA	m ²	127.95
OE.2.5	ESTRUCTURAS METALICAS		
OE.2.5.1	CORREAS METALICAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x60x2.5mm	m	176.10
OE.2.6	JUNTAS ESTRUCTURALES		
OE.2.6.1	JUNTA DE CONSTRUCCION CON ESPUMA PLASTICA C/SELLADO E=1"	m	8.50
OE.3	ARQUITECTURA.		
OE.3.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
OE.3.1.1	MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m ²	70.39
OE.3.1.2	MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m ²	34.43
OE.3.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
OE.3.2.1	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO DE MURO (MEZCLA C:A 1:5, E=1cm)	m ²	30.26
OE.3.2.2	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	148.37
OE.3.2.3	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	81.38
OE.3.2.4	TARRAJEO DE COLUMNAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	35.83
OE.3.2.5	TARRAJEO DE VIGAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	103.73
OE.3.2.6	VESTIDURA EN DERRAMES (MEZCLA C:A 1:5 E=1cm)	m	100.55
OE.3.2.7	ENCHAPE DE MUROS CON CERAMICO DE 45x45cm	m ²	17.15
OE.3.2.8	ENCHAPE DE MESA DE TRABAJO CON CERAMICO 45x45cm	m ²	3.48
OE.3.3	CIELORRASOS		
OE.3.3.1	CIELORRASO TARRAJEADO (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	75.19
OE.3.3.2	CIELORRASO SUSPENDIDO (Baldosa Fibra Mineral 0.60m x 0.60m. E= 12mm)	m ²	78.42

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.3.4	PISOS Y PAVIMENTOS		
OE.3.4.1	CONTRAPISOS		
OE.3.4.1.1	CONTRAPISO DE CONCRETO DE 2"	m²	27.59
OE.3.4.2	PISOS		
OE.3.4.2.1	PISO DE MADERA MACHICHEMBRADA 3/4"x4"x10' INCLUYE DURMIENTES	m²	60.68
OE.3.4.2.2	PISO CERAMICO DE 0.45x0.45m ALTO TRANSITO	m²	20.50
OE.3.4.3	PISOS DE CONCRETO		
OE.3.4.3.1	ACABADO PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO	m²	7.08
OE.3.4.4	SARDINELES		
OE.3.4.4.1	CONCRETO EN SARDINELES f _c =175 kg/cm²	m³	4.81
OE.3.4.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m²	32.08
OE.3.4.5	VEREDAS		
OE.3.4.5.1	CONCRETO EN VEREDAS f _c =175 kg/cm², ACABADO 1:2 E=4" CEMENTO PULIDO	m²	102.74
OE.3.4.5.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m²	13.03
OE.3.4.5.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	86.88
OE.3.4.5.4	BRUÑAS EN VEREDAS DE 1.0cm	m	434.40
OE.3.5	ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS		
OE.3.5.1	CONTRAZOCALOS		
OE.3.5.1.1	CONTRAZOCALO DE MADERA 3/4"x4" + RODON AGUANO	m	31.75
OE.3.5.1.2	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10cm	m	28.31
OE.3.5.1.3	CANTONERA DE ALUMINIO PARA CERAMICOS	m	0.90
OE.3.6	COBERTURAS		
OE.3.6.1	COBERTURA TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO	m²	150.38
OE.3.6.2	CUMBRERA TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO	m	16.27
OE.3.7	CARPINTERIA DE MADERA		
OE.3.7.1	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-1 / SUM	und	1.00
OE.3.7.2	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-2 / SUM	und	1.00
OE.3.7.3	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-3 / SUM	und	1.00
OE.3.7.4	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-4 / SUM	und	2.00
OE.3.8	CERRAJERIA		
OE.3.8.1	CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA EXTERIOR	und	2.00
OE.3.8.2	CERRADURA DOS GOLPES PARA PUERTAS INTERIORES	und	3.00
OE.3.9	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
OE.3.9.1	VIDRIOS SISTEMA MODUGLASS		
OE.3.9.1.1	VIDRIO SISTEMA MODUGLASS 6MM	m²	21.78
OE.3.10	PINTURA		
OE.3.10.1	PINTURA EN INTERIORES		
OE.3.10.1.1	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES (INCLUYE DERRAMES)	m²	171.88
OE.3.10.1.2	PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS	m²	13.61
OE.3.10.1.3	PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES A DOS MANOS	m²	47.73
OE.3.10.2	PINTURA EN EXTERIORES		
OE.3.10.2.1	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m²	81.28
OE.3.10.2.2	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN COLUMNAS EXTERIORES	m²	22.21
OE.3.10.2.3	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN VIGAS EXTERIORES	m²	56.00
OE.3.11	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA		
OE.3.11.1	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m²	201.89
OE.3.11.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	201.89
OE.3.11.3	LIMPIEZA DE VIDRIOS	m²	21.78
OE.3.12	OTROS		
OE.3.12.1	CORTINA DE TELA H=1.85M	m	14.30
OE.3.13	EVACUACION Y SEÑALIZACION		
OE.3.13.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE SALIDA	und	4.00
OE.3.13.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA IZQUIERDA / DERECHA	und	2.00

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.3.13.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO SISMOS	und	4.00
OE.3.13.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE AFORO	und	1.00
OE.3.13.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES DE FUEGO TIPO ABC	und	2.00
OE.3.13.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL LUCES DE EMERGENCIA	und	3.00
OE.3.13.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RIESGO ELECTRICO	und	1.00
OE.3.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE NOMBRE DE AMBIENTE	und	5.00
OE.3.13.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICATIVA DE ACCESO RESTRINGIDO	und	3.00
OE.3.13.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICATIVA DE AVISADOR SONORO	und	1.00
OE.3.13.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICATIVA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	und	2.00
OE.3.14	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		
OE.3.14.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR TIPO ABC	und	2.00
OE.4	INSTALACIONES SANITARIAS.		
OE.4.1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
OE.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS		
OE.4.1.1.1	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA CON ESCURRIDOR INC. GRIFERIA	und	2.00
OE.4.1.1.2	GRIFERIA CUELLO LARGO CROMADO DE Ø 1/2"	und	2.00
OE.4.2	SISTEMA DE AGUA FRIA		
OE.4.2.1	SALIDAS DE AGUA FRIA		
OE.4.2.1.1	SALIDA DE AGUA TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"	pto	2.00
OE.4.2.2	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION		
OE.4.2.2.1	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 C/R DE 1/2"	m	2.80
OE.4.2.3	ACCESORIOS REDES DE AGUA		
OE.4.2.3.1	CODO PVC SAP Ø 1/2" x 90° C/R C-10	und	4.00
OE.4.2.4	VALVULAS		
OE.4.2.4.1	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	1.00
OE.4.2.4.2	CAJA PARA VALVULAS EN PARED/NICHO DE MAYOLICA SEGÚN DISEÑO	und	1.00
OE.4.3	SISTEMAS DE AGUA FRIA EXTERIOR		
OE.4.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.3.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	3.17
OE.4.3.1.2	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	0.95
OE.4.3.1.3	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	1.59
OE.4.3.1.4	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA FINA	m²	1.59
OE.4.3.1.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	0.48
OE.4.3.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	0.32
OE.4.3.1.7	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	0.59
OE.4.3.1.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	0.59
OE.4.3.2	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION		
OE.4.3.2.1	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 C/R DE 1"	m	3.17
OE.4.3.3	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN REDES EXTERIORES		
OE.4.3.3.1	TEE PVC SAP Ø 1" C/R C-10	und	1.00
OE.4.3.3.2	REDUCCIÓN PVC SAP Ø 1 1/2" A 1" C/R C-10	und	1.00
OE.4.3.3.3	CODO PVC SAP 90° Ø 1" C/R C-10	und	2.00
OE.4.3.4	VALVULAS DE CONTROL Y CHECK PARA SECTORIZACION - BYPASS		
OE.4.3.4.1	CAJA PARA VALVULAS EN PARED/NICHO DE MAYOLICA SEGÚN DISEÑO	und	1.00
OE.4.3.4.2	VÁLVULA ESFÉRICA BRONCE 150 PSI Ø 1" C/R	und	1.00
OE.4.3.4.3	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1"	und	1.00
OE.4.3.5	VARIOS COMPLEMENTOS		
OE.4.3.5.1	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1"	und	1.00
OE.4.3.5.2	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	gbl	1.00
OE.4.4	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.4.4.1	RED DE RECOLECCION EN TECHOS		
OE.4.4.1.1	CANAleta MEDIA CAÑA EN TECHO Ø 4" A=0.10M	m	24.44
OE.4.4.1.2	TUBERÍA PVC SAP DE 4"	m	16.80
OE.4.4.1.3	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	16.80
OE.4.4.2	ACCESORIOS		
OE.4.4.2.1	CODO 90° PVC-CP Ø 4" S/P	und	8.00
OE.4.4.2.2	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø4"	und	4.00
OE.4.4.2.3	ABRAZADERA METALICA PARA TUBERIA Ø 4"	und	12.00
OE.4.5	SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR		
OE.4.5.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
OE.4.5.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	45.56
OE.4.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.5.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	32.80
OE.4.5.2.2	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	36.45
OE.4.5.2.3	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA FINA	m²	3.64
OE.4.5.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	14.58
OE.4.5.2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	14.58
OE.4.5.2.6	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	59.23
OE.4.5.2.7	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	59.23
OE.4.5.3	REDES DE RECOLECCION		
OE.4.5.3.1	TUBERÍA PVC -CP Ø4" S/P	m	45.56
OE.4.5.3.2	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	45.56
OE.4.5.4	ACCESORIOS		
OE.4.5.4.1	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø4"	und	3.00
OE.4.6	DESAGUE Y VENTILACION		
OE.4.6.1	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
OE.4.6.1.1	SALIDA DE PVC SAL DESAGUE DE 4"	und	1.00
OE.4.6.1.2	SALIDA DE PVC SAL DESAGUE DE 2"	und	1.00
OE.4.6.2	REDES DE DERIVACION		
OE.4.6.2.1	TUBERÍA PVC SAL DE 2"	m	8.60
OE.4.6.2.2	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	8.60
OE.4.6.3	ACCESORIOS DE REDES DERIVACION		
OE.4.6.3.1	YEE PVC SAL Ø2"x2"	und	1.00
OE.4.6.3.2	CODO PVC SAL Ø=2"x45°	und	1.00
OE.4.6.3.3	CODO PVC SAL Ø=2"x90	und	1.00
OE.4.6.3.4	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø2"	und	1.00
OE.4.6.4	SISTEMA DE VENTILACION		
OE.4.6.4.1	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC SAL Ø 2"	und	1.00
OE.4.6.4.2	TUBERÍA PVC SAL DE 2"	m	4.20
OE.4.6.4.3	TEE PVC SAL Ø=2"	und	1.00
OE.4.7	SISTEMAS DE DESAGUE EXTERIOR		
OE.4.7.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
OE.4.7.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	101.50
OE.4.7.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.7.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	10.00
OE.4.7.2.2	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	12.50
OE.4.7.2.3	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	m²	1.25
OE.4.7.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	1.15
OE.4.7.2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	2.88
OE.4.7.2.6	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	11.51
OE.4.7.2.7	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	11.51
OE.4.7.3	REDES DE RECOLECCION		
OE.4.7.3.1	TUBERÍA PVC SAL DE 4"	m	11.50
OE.4.7.4	CAMARA DE INSPECCION		
OE.4.7.4.1	CAJA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO 25x50 (10"x20")	und	1.00

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.4.7.4.2	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 25x50 (10"X20")	und	1.00
OE.5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
OE.5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS		
OE.5.1.1	SALIDA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		
OE.5.1.1.1	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO	pto	15.00
OE.5.1.1.2	SALIDA PARA INTERRUPTOR EN PARED	pto	5.00
OE.5.1.1.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	9.00
OE.5.1.1.4	SALIDA PARA LUZ EMERGENCIA	pto	1.00
OE.5.1.2	ACCESORIOS INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES		
OE.5.1.2.1	INTERRUPTOR SIMPLE 16A., 220V.	und	3.00
OE.5.1.2.2	INTERRUPTOR DOBLE 16A., 220V.	und	1.00
OE.5.1.2.3	INTERRUPTOR TRIPLE 16A., 220V.	und	1.00
OE.5.1.2.4	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA EN PARED 16A., 220V.	und	9.00
OE.5.1.3	CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS		
OE.5.1.3.1	TUBERIA PVC SAP - P D=20 mm	m	74.58
OE.5.1.4	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS		
OE.5.1.4.1	CONDUCTORES Y CABLES - ALUMBRADO		
OE.5.1.4.1.1	CONDUCTOR 2.5mm2 NH-80 (F) + 2.5mm2 NH-80 (N)	m	122.76
OE.5.1.4.2	CONDUCTORES Y CABLES - TOMACORRIENTE		
OE.5.1.4.2.1	CONDUCTOR 4mm2 2LNH-80 (F) + 4mm2 2LNH-80 (N)	m	79.92
OE.5.1.5	TABLEROS E INTERRUPTORES		
OE.5.1.5.1	TABLERO METÁLICO TIPO RIEL DIN, CAJA DE F°G°, MANDIL Y TAPA, e=1.2mm, 28 POLOS, BORNERA A TIERRA.	und	1.00
OE.5.1.6	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO, POSTES Y ACCESORIOS		
OE.5.1.6.1	LUMINARIA TIPO PANEL DE 34.5W DE 60x60cm	und	10.00
OE.5.1.6.2	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 17W 224MM	und	2.00
OE.5.1.6.3	ARTEFACTO DE ILUMINACION SLIMDOWNLIGHT LED 21W	und	3.00
OE.5.1.6.4	LUZ DE EMERGENCIA LED PARA EMPOTRAR-AUTONOMIA MIN 3 HORAS	und	1.00
1.4	Bloque 3: ZONA DE INGRESO		
OE.3	ARQUITECTURA.		
OE.3.1	PISOS Y PAVIMENTOS		
OE.3.1.1	PISOS DE CONCRETO		
OE.3.1.1.1	CONCRETO EN PISOS f'c=175 kg/cm2, ACABADO ESTAMPADO TEXTURA 1:2 E=4"	m²	117.85
OE.3.1.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS	m²	11.61
OE.3.1.1.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	38.29
OE.3.1.2	SARDINELES		
OE.3.1.2.1	CONCRETO EN SARDINELES f'c=175 kg/cm2	m³	1.33
OE.3.1.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m²	17.76
OE.3.1.3	VEREDAS		
OE.3.1.3.1	CONCRETO EN VEREDAS f'c=175 kg/cm2, ACABADO 1:2 E=4" CEMENTO PULIDO	m²	14.06
OE.3.1.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m²	0.86
OE.3.1.3.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	5.70
OE.3.1.3.4	BRUÑAS EN VEREDAS DE 1.0cm	m	15.30
OE.3.2	VARIOS Y LIMPIEZA		
OE.3.2.1	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m²	139.48
OE.3.2.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	139.48
1.5	Bloque 4: PATIO Y ESCENARIO		
OE.2	ESTRUCTURAS.		
OE.2.1	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
OE.2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m²	240.00
OE.2.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	240.00
OE.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.2.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	20.25

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	10.68
OE.2.2.3	NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR DE TERRENO	m²	240.00
OE.2.2.4	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	16.88
OE.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
OE.2.3.1	FALSA ZAPATA		
OE.2.3.1.1	CONCRETO EN FALSA ZAPATA $f_c=140\text{kg/cm}^2 + 30\%$ P.M.	m³	4.05
OE.2.3.2	CONCRETO EN ESCENARIO		
OE.2.3.2.1	CONCRETO EN ESCENARIO $f_c=175\text{ kg/cm}^2+25\%$ P.M.	m³	11.22
OE.2.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCENARIO	m²	31.88
OE.2.3.2.3	CURADO DE CONCRETO EN ESCENARIO	m²	31.88
OE.2.3.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
OE.2.3.3.1	ZAPATAS		
OE.2.3.3.1.1	CONCRETO EN ZAPATAS $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	m³	6.75
OE.2.3.3.1.2	ACERO EN ZAPATAS $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$	kg	208.20
OE.2.3.3.2	COLUMNAS		
OE.2.3.3.2.1	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	m³	6.43
OE.2.3.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS	m²	32.64
OE.2.3.3.2.3	ACERO EN COLUMNAS $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$	kg	728.30
OE.2.3.3.2.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS	m²	32.64
OE.2.4	ESTRUCTURA METALICAS		
OE.2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS TRIANGULAR	und	6.00
OE.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION VIGAS METALICA TRIANGULAR	und	4.00
OE.2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE HIZAJE	und	16.00
OE.2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RASHELL	m²	240.00
OE.3	ARQUITECTURA.		
OE.3.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
OE.3.1.1	MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m²	12.75
OE.3.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
OE.3.2.1	TARRAJEO DE EXTERIORES (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m²	47.87
OE.3.3	PISOS Y PAVIMENTOS		
OE.3.3.1	PISOS DE CONCRETO		
OE.3.3.1.1	CONCRETO EN PISOS $f_c=175\text{ kg/cm}^2$, ACABADO CEMENTO PULIDO 1:2 E=4"	m²	189.33
OE.3.3.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS	m²	14.71
OE.3.3.1.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	98.07
OE.3.3.2	SARDINELES		
OE.3.3.2.1	CONCRETO EN SARDINELES $f_c=175\text{ kg/cm}^2$	m³	14.83
OE.3.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m²	173.89
OE.3.3.3	VEREDAS		
OE.3.3.3.1	CONCRETO EN VEREDAS $f_c=175\text{ kg/cm}^2$, ACABADO 1:2 E=4" CEMENTO PULIDO	m²	38.60
OE.3.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m²	43.50
OE.3.3.3.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	43.50
OE.3.3.3.4	BRUÑAS EN VEREDAS DE 1.0cm	m	81.50
OE.3.4	CARPINTERIA METALICA		
OE.3.4.1	ASTA PARA BANDERA (INCLUYE PINTURA)	und	2.00
OE.3.5	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA		
OE.3.5.1	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m²	307.56
OE.3.5.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	207.56
OE.3.5.3	AREAS VERDES: SEMBRADO DE GRASS	m²	78.63
OE.5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES		
OE.5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS		
OE.5.1.1	CONDUCTORES Y/O CABLES		
OE.5.1.1.1	CABLE N2XOH 2-1x10 mm² DEL MEDIDOR A TABLERO GENERAL	m	33.60

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.5.1.1.2	CABLE N2XOH 2-1x6 mm2+ N2XOH 1-1x6 mm2 (T) DEL TABLERO GENERAL A TABLEROS DE DISTRIBUCION	m	248.85
OE.5.1.1.3	CABLE LSOH 2-1x25 mm2 + LSOH 1-1x25mm2 (T) PARA ALUMBRADO	m	298.71
OE.5.1.2	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS		
OE.5.1.2.1	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=25mm	m	171.08
OE.5.1.3	LUMINARIAS Y ARTEFACTOS		
OE.5.1.3.1	LUMINARIA ISLA - FAROL C/01 LAMP. LED DE 100 W P/POSTE	und	4.00
OE.5.1.4	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA INST. ELECTRICAS		
OE.5.1.4.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA INST. ELECTRICAS (0.50x0.65m)	m³	28.09
OE.5.1.4.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	8.64
OE.5.1.4.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y APISONADO	m³	17.28
OE.5.1.4.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	2.16
OE.5.1.5	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		
OE.5.1.5.1	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO	gbl	1.00
OE.5.1.6	BUZONES		
OE.5.1.6.1	BUZON DE CONCRETO ARMADO 0.70 X 0.70 X 0.65M	und	7.00
OE.5.1.7	PUESTA A TIERRA		
OE.5.1.7.1	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	pto	1.00
OE.5.1.8	PRUEBAS ELECTRICAS		
OE.5.1.8.1	PRUEBA DE CONTINUIDAD POR TABLERO	gbl	1.00
OE.5.1.8.2	PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO POR TABLERO	gbl	1.00
OE.5.1.8.3	PRUEBA DE PUESTA A TIERRA	gbl	1.00
OE.5.1.8.4	PRUEBA DE CAIDA DE TENSION POR TABLERO	gbl	1.00
OE.5.1.9	PARARRAYO TIPO PDC		
OE.5.1.9.1	CIMIENTO PARA ESTRUCTURA METALICA DE PARARRAYO (EXC. Y VACIADO)	m³	0.75
OE.5.1.9.2	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE DE PARARRAYOS	und	1.00
OE.5.1.9.3	POZO A TIERRA	und	3.00
OE.5.1.9.4	CONDUCTOR DE COBRE 70 mm2	und	30.00
OE.5.1.9.5	PARARRAYO	und	1.00
1.6	Bloque 5: PATIO Y ZONA DE JUEGOS		
OE.2	ESTRUCTURAS.		
OE.2.1	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
OE.2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m²	135.25
OE.2.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	135.25
OE.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.2.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m³	1.82
OE.2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	0.64
OE.2.2.3	NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR DE TERRENO	m²	66.46
OE.2.2.4	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	1.82
OE.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
OE.2.3.1	CIMIENTOS CORRIDOS		
OE.2.3.1.1	CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.G. (6")	m³	1.22
OE.3	ARQUITECTURA.		
OE.3.1	PISOS Y PAVIMENTOS		
OE.3.1.1	PISOS DE CONCRETO		
OE.3.1.1.1	CONCRETO EN PISO f'c=175 kg/cm2, E=4" ACABADO ESTAMPADO TEXTURA	m³	34.91
OE.3.1.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS	m²	11.82
OE.3.1.1.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	11.20
OE.3.1.2	SARDINELES		
OE.3.1.2.1	CONCRETO EN SARDINELES f'c=175 kg/cm2	m³	5.89
OE.3.1.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m²	78.54
OE.3.1.3	VEREDAS		
OE.3.1.3.1	CONCRETO EN VEREDAS f'c=175 kg/cm2, ACABADO 1:2 E=4" CEMENTO PULIDO	m²	34.58
OE.3.1.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m²	1.73

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.3.1.3.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	11.55
OE.3.1.3.4	BRUÑAS EN VEREDAS DE 1.0cm	m	70.00
OE.3.2	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA		
OE.3.2.1	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m²	73.07
OE.3.2.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	340.30
OE.3.2.3	SEMBRIO DE GRASS	m²	348.65
OE.3.2.4	PLANTACION DE ARBUSTOS	und	65.00
1.7	Bloque 6: ZONA ADMINISTRACION Y SERVICIOS		
OE.2	ESTRUCTURAS.		
OE.2.1	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
OE.2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m²	105.93
OE.2.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	105.93
OE.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.2.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	32.40
OE.2.2.2	EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION	m³	28.38
OE.2.2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	35.98
OE.2.2.4	NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR DE TERRENO	m²	123.90
OE.2.2.5	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	75.98
OE.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
OE.2.3.1	FALSA ZAPATA		
OE.2.3.1.1	CONCRETO EN FALSA ZAPATA $f_c=140\text{kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.M.}$	m³	3.60
OE.2.3.2	SOLADOS		
OE.2.3.2.1	CONCRETO $f_c=140\text{kg/cm}^2$ EN SOLADO $E=0.10\text{M}$	m²	18.64
OE.2.3.3	CIMIENTOS CORRIDOS		
OE.2.3.3.1	CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO $f_c=140 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G. (6")}$	m³	17.05
OE.2.3.4	SOBRECIMENTOS		
OE.2.3.4.1	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2+25\% \text{ P.M.}$	m³	8.47
OE.2.3.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	71.62
OE.2.3.4.3	CURADO DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO	m²	71.62
OE.2.3.5	FALSO PISO		
OE.2.3.5.1	CONCRETO EN FALSO PISO $f_c=140\text{kg/cm}^2 E=0.10\text{m}$	m²	123.90
OE.2.3.5.2	CURADO DE CONCRETO EN FALSO PISO	m²	123.90
OE.2.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
OE.2.4.1	ZAPATAS		
OE.2.4.1.1	CONCRETO EN ZAPATAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m³	7.20
OE.2.4.1.2	ACERO EN ZAPATAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	254.02
OE.2.4.2	VIGAS DE CIMENTACION		
OE.2.4.2.1	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m³	7.46
OE.2.4.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACIÓN	m²	59.66
OE.2.4.2.3	ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,036.93
OE.2.4.2.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION	m²	59.66
OE.2.4.3	COLUMNAS		
OE.2.4.3.1	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m³	5.96
OE.2.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS	m²	47.70
OE.2.4.3.3	ACERO EN COLUMNAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,088.44
OE.2.4.3.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS	m²	47.70
OE.2.4.4	COLUMNAS DE ARRIOSTRE		
OE.2.4.4.1	CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m³	2.76
OE.2.4.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m²	22.09
OE.2.4.4.3	ACERO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	314.29
OE.2.4.4.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m²	22.09
OE.2.4.5	VIGAS		
OE.2.4.5.1	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m³	13.83
OE.2.4.5.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS	m²	105.88
OE.2.4.5.3	ACERO EN VIGAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	2,091.82
OE.2.4.5.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS	m²	105.88

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.2.4.6	VIGAS DE ARRIOSTRE		
OE.2.4.6.1	CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m ³	1.05
OE.2.4.6.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE ARRIOSTRE	m ²	8.38
OE.2.4.6.3	ACERO EN VIGAS DE ARRIOSTRE $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	106.38
OE.2.4.6.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE	m ²	8.38
OE.2.4.7	LOSA ALIGERADA		
OE.2.4.7.1	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m ³	10.69
OE.2.4.7.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA	m ²	123.09
OE.2.4.7.3	ACERO LOSA ALIGERADA $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	817.24
OE.2.4.7.4	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm PARA LOSA ALIGERADO	und	1,078.00
OE.2.4.7.5	CURADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA	m ²	123.09
OE.2.5	ESTRUCTURAS METÁLICAS		
OE.2.5.1	CORREAS METÁLICAS DE TUBO ELECTROSOLDADO DE 40x60x2.5mm	m	163.00
OE.2.6	JUNTAS ESTRUCTURALES		
OE.2.6.1	JUNTA DE CONSTRUCCION CON ESPUMA PLASTICA C/SELLADO E=1"	m	5.21
OE.3	ARQUITECTURA.		
OE.3.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
OE.3.1.1	MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m ²	113.02
OE.3.1.2	MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m ²	32.09
OE.3.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
OE.3.2.1	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO DE MURO (MEZCLA C:A 1:5, E=1cm)	m ²	18.60
OE.3.2.2	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	137.29
OE.3.2.3	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	64.93
OE.3.2.4	TARRAJEO DE COLUMNAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	26.57
OE.3.2.5	TARRAJEO DE VIGAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	72.73
OE.3.2.6	VESTIDURA EN DERRAMES (MEZCLA C:A 1:5 E=1cm)	m	115.68
OE.3.2.7	ENCHAPE DE MUROS CON CERAMICO DE 45x45cm	m ²	20.80
OE.3.3	CIELORRASOS		
OE.3.3.1	CIELORRASO TARRAJEADO (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	132.48
OE.3.3.2	CIELORRASO SUSPENDIDO (Baldosa Fibra Mineral 0.60m x 0.60m. E= 12mm)	m ²	71.06
OE.3.4	PISOS Y PAVIMENTOS		
OE.3.4.1	CONTRAPISOS		
OE.3.4.1.1	CONTRAPISO DE CONCRETO DE 2"	m ²	70.50
OE.3.4.2	PISOS		
OE.3.4.2.1	PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA 3/4"x4"x10" INCLUYE DURMIENTES	m ²	42.66
OE.3.4.2.2	PISO CERAMICO DE 0.45x0.45m ALTO TRANSITO	m ²	14.70
OE.3.4.2.3	ACABADO PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO	m ²	16.35
OE.3.4.3	SARDINELES		
OE.3.4.3.1	CONCRETO EN SARDINELES $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m ³	3.64
OE.3.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m ²	48.55
OE.3.4.4	VEREDAS		
OE.3.4.4.1	CONCRETO EN VEREDAS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$, ACABADO 1:2 E=4" CEMENTO PULIDO	m ²	59.04
OE.3.4.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m ²	2.66
OE.3.4.4.3	SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	m	17.70
OE.3.4.4.4	BRUÑAS EN VEREDAS DE 1.0cm	m	114.00
OE.3.5	ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS		
OE.3.5.1	CONTRAZÓCALOS		
OE.3.5.1.1	CONTRAZÓCALO DE MADERA 3/4"x4" + RODON AGUANO	m	51.38
OE.3.5.1.2	CONTRAZÓCALO DE CERAMICO H=10cm	m	25.46
OE.3.5.1.3	CANTONERA DE ALUMINIO PARA CERAMICOS	m	1.60
OE.3.6	COBERTURAS		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.3.6.1	COBERTURA TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO	m²	132.48
OE.3.6.2	CUMBRERA TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO	m	16.05
OE.3.7	CARPINTERIA DE MADERA		
OE.3.7.1	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-1 / Zona Administrativa	und	4.00
OE.3.7.2	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-2 / Zona Administrativa	und	3.00
OE.3.7.3	PUERTA DE MADERA TABLERO REBAJADO P-3 / Zona Administrativa	und	2.00
OE.3.8	CERRAJERIA		
OE.3.8.1	CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA EXTERIOR	und	7.00
OE.3.8.2	CERRADURA DOS GOLPES PARA PUERTAS INTERIORES	und	2.00
OE.3.9	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
OE.3.9.1	VIDRIOS SISTEMA MODUGLASS		
OE.3.9.1.1	VIDRIO SISTEMA MODUGLASS 6MM	m²	20.51
OE.3.9.1.2	VIDRIO PERSIANA MODUGLASS 6MM	m²	1.05
OE.3.10	PINTURA		
OE.3.10.1	PINTURA EN INTERIORES		
OE.3.10.1.1	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES (INCLUYE DERRAMES)	m²	287.63
OE.3.10.1.2	PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS	m²	11.78
OE.3.10.1.3	PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES A DOS MANOS	m²	38.98
OE.3.10.2	PINTURA EN EXTERIORES		
OE.3.10.2.1	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m²	64.93
OE.3.10.2.2	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN COLUMNAS EXTERIORES	m²	11.78
OE.3.10.2.3	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN VIGAS EXTERIORES	m²	38.75
OE.3.11	VARIOS Y LIMPIEZA.		
OE.3.11.1	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m²	152.73
OE.3.11.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	152.73
OE.3.11.3	LIMPIEZA DE VIDRIOS	m²	20.51
OE.3.12	OTROS		
OE.3.12.1	CORTINA DE TELA H=1.85M	m	10.15
OE.3.13	EVACUACION Y SEÑALIZACION		
OE.3.13.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE SALIDA	und	5.00
OE.3.13.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO SISMOS	und	3.00
OE.3.13.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE AFORO	und	3.00
OE.3.13.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL LUCES DE EMERGENCIA	und	2.00
OE.3.13.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RIESGO ELECTRICO	und	7.00
OE.3.13.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE NOMBRE DE AMBIENTE	und	7.00
OE.3.13.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SS.HH. DE DISCAPACITADO	und	1.00
OE.3.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICATIVA DE ACCESO RESTRINGIDO	und	3.00
OE.3.13.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INDICATIVA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	und	1.00
OE.3.14	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		
OE.3.14.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR TIPO ABC	und	1.00
OE.4	INSTALACIONES SANITARIAS.		
OE.4.1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
OE.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS		
OE.4.1.1.1	INODORO ONE PIECE DE LOZA VITRIFICADA BLANCO	und	2.00
OE.4.1.1.2	LAVAMANOS DE LOZA VITRIFICADA SIN PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	und	2.00
OE.4.1.1.3	URINARIO DE LOZA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	1.00
OE.4.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS		
OE.4.1.2.1	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA ACERO INOXIDABLE	und	1.00
OE.4.1.2.2	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE	und	1.00
OE.4.1.2.3	PAPELERA DE LOZA VITRIFICADA ADHESIVA	und	1.00

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.4.1.2.4	TACHO CON PEDAL, PARA RESIDUOS 20LTS.	und	1.00
OE.4.2	SISTEMA DE AGUA FRIA		
OE.4.2.1	SALIDAS DE AGUA FRIA		
OE.4.2.1.1	SALIDA DE AGUA TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"	pto	3.00
OE.4.2.2	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION		
OE.4.2.2.1	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 C/R DE 1/2"	m	9.50
OE.4.2.2.2	PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN TUBERÍA DE 1/2"	m	9.50
OE.4.2.3	ACCESORIOS REDES DE AGUA		
OE.4.2.3.1	TEE PVC SAP Ø 1/2" C/R C-10	und	2.00
OE.4.2.3.2	CODO PVC SAP Ø 1/2" x 90° C/R C-10	und	4.00
OE.4.2.4	VALVULAS		
OE.4.2.4.1	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	1.00
OE.4.2.4.2	CAJA PARA VALVULAS EN PARED/NICHO DE MAYOLICA SEGÚN DISEÑO	und	1.00
OE.4.3	SISTEMAS DE AGUA FRIA EXTERIOR		
OE.4.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.3.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	25.00
OE.4.3.1.2	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	7.50
OE.4.3.1.3	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	12.50
OE.4.3.1.4	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA FINA	m²	12.50
OE.4.3.1.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	3.75
OE.4.3.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	2.50
OE.4.3.1.7	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	4.69
OE.4.3.1.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	4.69
OE.4.3.2	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION		
OE.4.3.2.1	TUBERÍA PVC Ø 1 1/2" C/R. CLASE 10	m	20.60
OE.4.3.3	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN REDES EXTERIORES		
OE.4.3.3.1	TEE PVC SAP Ø 1" C/R C-10	und	1.00
OE.4.3.3.2	CODO PVC SAP 90° Ø 1" C/R C-10	und	3.00
OE.4.3.4	VALVULAS DE CONTROL Y CHECK PARA SECTORIZACION - BYPASS		
OE.4.3.4.1	CAJA PARA VALVULAS EN PARED/NICHO DE MAYOLICA SEGÚN DISEÑO	und	1.00
OE.4.3.4.2	VÁLVULA ESFÉRICA BRONCE 150 PSI Ø 1" C/R	und	1.00
OE.4.3.4.3	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1"	und	1.00
OE.4.4	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		
OE.4.4.1	RED DE RECOLECCION EN TECHOS		
OE.4.4.1.1	CANAleta MEDIA CAÑA EN TECHO Ø 4" A=0.10M	m	32.88
OE.4.4.1.2	TUBERÍA PVC SAP DE 4"	m	16.80
OE.4.4.1.3	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	16.80
OE.4.4.2	ACCESORIOS		
OE.4.4.2.1	CODO 90° PVC-CP Ø 4" S/P	und	8.00
OE.4.4.2.2	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø4"	und	4.00
OE.4.4.2.3	ABRAZADERA METALICA PARA TUBERIA Ø 4"	und	12.00
OE.4.5	SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR		
OE.4.5.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
OE.4.5.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	39.49
OE.4.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.5.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	28.43
OE.4.5.2.2	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	31.59
OE.4.5.2.3	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA FINA	m²	3.16
OE.4.5.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	12.64
OE.4.5.2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	12.64
OE.4.5.2.6	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	51.34
OE.4.5.2.7	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	51.34
OE.4.5.3	REDES DE RECOLECCION		
OE.4.5.3.1	TUBERÍA PVC -CP Ø4" S/P	m	39.49
OE.4.5.3.2	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	39.49

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.4.5.4	ACCESORIOS		
OE.4.5.4.1	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø4"	und	2.00
OE.4.5.5	CANAleta DE CONCRETO DE DRENAJE PLUVIAL		
OE.4.5.5.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETAS	m²	16.43
OE.4.5.5.2	CANAleta DE DRENAJE PLUVIAL CONCRETO f _c =175 kg/cm²	m³	2.01
OE.4.5.5.3	REJILLA METAICA DE FºGº PARA CANAleta DE DRENAJE PLUVIAL	m	18.25
OE.4.6	DESAGUE Y VENTILACION		
OE.4.6.1	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
OE.4.6.1.1	SALIDA DE PVC SAL DESAGUE DE 2"	und	32.88
OE.4.6.1.2	SALIDA DE PVC SAL DESAGUE DE 4"	und	16.80
OE.4.6.2	REDES DE DERIVACION		
OE.4.6.2.1	TUBERÍA PVC SAL DE 4"	m	4.50
OE.4.6.2.2	TUBERÍA PVC SAL DE 2"	m	4.50
OE.4.6.2.3	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	9.00
OE.4.6.3	ACCESORIOS DE REDES DERIVACION		
OE.4.6.3.1	YEE PVC SAL Ø4"x2"	und	2.00
OE.4.6.3.2	YEE PVC SAL Ø2"x2"	und	1.00
OE.4.6.3.3	CODO PVC SAL Ø=2"x90	und	2.00
OE.4.6.3.4	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø2"	und	1.00
OE.4.6.3.5	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø4"	und	1.00
OE.4.6.4	SISTEMA DE VENTILACION		
OE.4.6.4.1	SALIDA DE VENTILACIÓN DE PVC SAL Ø 2"	und	2.00
OE.4.6.4.2	TUBERÍA PVC SAL DE 2"	m	4.20
OE.4.6.4.3	TEE PVC SAL Ø=2"	und	1.00
OE.4.6.4.4	SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2"	und	2.00
OE.4.7	SISTEMAS DE DESAGUE EXTERIOR		
OE.4.7.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
OE.4.7.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO	m	16.27
OE.4.7.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.4.7.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIAS	m³	8.41
OE.4.7.2.2	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m²	8.87
OE.4.7.2.3	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA	m²	0.89
OE.4.7.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m³	1.77
OE.4.7.2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	5.75
OE.4.7.2.6	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m³	8.63
OE.4.7.2.7	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	8.63
OE.4.7.3	REDES DE RECOLECCION		
OE.4.7.3.1	TUBERÍA PVC SAL DE 4"	m	8.95
OE.4.7.3.2	PRUEBA INTEGRAL DE ESTANQUEIDAD EN RED DE DESAGUE DE 4" A 2"	m	8.95
OE.4.7.4	CAMARA DE INSPECCION		
OE.4.7.4.1	CAJA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO DE 12"x24" C/TAPA TERMOPLASTICA	und	3.00
OE.4.7.4.2	CAJA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO DE 18"x24" C/TAPA TERMOPLASTICA	und	1.00
OE.4.7.4.3	CAJA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO DE 24"x24" C/TAPA TERMOPLASTICA	und	1.00
OE.4.7.4.4	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 30 x 60 (12" x 24")	und	3.00
OE.4.7.4.5	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 45 x 60 (18" x 24")	und	1.00
OE.4.7.4.6	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 45 x 60 (24" x 24")	und	1.00
OE.4.7.5	VARIOS		
OE.4.7.5.1	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	gbl	1.00
OE.4.7.5.2	INTERCEPTOR DE GRASAS	und	2.00
OE.5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
OE.5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS		
OE.5.1.1	SALIDA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.5.1.1.1	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO	pto	13.00
OE.5.1.1.2	SALIDA PARA INTERRUPTOR EN PARED	pto	9.00
OE.5.1.1.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	11.00
OE.5.1.2	ACCESORIOS INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES		
OE.5.1.2.1	INTERRUPTOR SIMPLE 16A., 220V.	und	7.00
OE.5.1.2.2	INTERRUPTOR DOBLE 16A., 220V.	und	2.00
OE.5.1.2.3	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA EN PARED 16A., 220V.	und	11.00
OE.5.1.3	CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS		
OE.5.1.3.1	TUBERIA PVC SAP - P D=20 mm	m	91.17
OE.5.1.4	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS		
OE.5.1.4.1	CONDUCTORES Y CABLES - ALUMBRADO		
OE.5.1.4.1.1	CONDUCTOR 2.5mm2 NH-80 (F) + 2.5mm2 NH-80 (N)	m	148.80
OE.5.1.4.2	CONDUCTORES Y CABLES - TOMACORRIENTE		
OE.5.1.4.2.1	CONDUCTOR 4mm2 2LNH-80 (F) + 4mm2 2LNH-80 (N)	m	89.79
OE.5.1.5	TABLEROS E INTERRUPTORES		
OE.5.1.5.1	TABLERO METÁLICO TIPO RIEL DIN, CAJA DE F°G°, MANDIL Y TAPA, e=1.2mm, 28 POLOS, BORNERA A TIERRA.	und	1.00
OE.5.1.6	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO, POSTES Y ACCESORIOS		
OE.5.1.6.1	LUMINARIA TIPO PANEL DE 34.5W DE 60x60cm	und	6.00
OE.5.1.6.2	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 17W 224MM	und	3.00
OE.5.1.6.3	ARTEFACTO DE ILUMINACION SLIMDOWNLIGHT LED 21W	und	4.00
1.8	Bloque 7: OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRICO		
OE.2	ESTRUCTURAS		
OE.2.1	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
OE.2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m²	2,557.17
OE.2.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	2,557.17
OE.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.2.2.1	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA	m³	588.75
OE.2.2.2	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m³	94.56
OE.2.2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	548.38
OE.2.2.4	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	854.14
OE.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
OE.2.3.1	SOLADOS		
OE.2.3.1.1	CONCRETO $f_c=140\text{kg/cm}^2$ EN SOLADO E=0.10M	m²	137.34
OE.2.3.2	CIMENTOS CORRIDOS		
OE.2.3.2.1	CONCRETO EN CIMENTO CORRIDO $f_c=140\text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G. (6")}$	m³	47.43
OE.2.3.3	SOBRECIMENTOS		
OE.2.3.3.1	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO $f_c=175\text{ kg/cm}^2+25\% \text{ P.M.}$	m³	7.50
OE.2.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m²	99.97
OE.2.3.3.3	CURADO DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO	m²	99.97
OE.2.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
OE.2.4.1	ZAPATAS		
OE.2.4.1.1	CONCRETO EN ZAPATAS $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	m³	14.38
OE.2.4.1.2	ACERO EN ZAPATAS $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$	kg	406.08
OE.2.4.2	SOBRECIMIENTO ARMADO		
OE.2.4.2.1	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$	m³	3.11
OE.2.4.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO ARMADO	m²	41.42
OE.2.4.2.3	ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$	kg	262.07
OE.2.4.2.4	CURADO DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO	m²	41.42
OE.2.4.3	MURO DE CONTENCION		
OE.2.4.3.1	CONCRETO EN MURO DE CONTENCION $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	m³	103.71
OE.2.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE CONTENCION	m²	318.77
OE.2.4.3.3	ACERO EN MURO DE CONTENCION $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$	kg	8,812.70
OE.2.4.3.4	CURADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCION	m²	318.77

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.2.4.4	COLUMNAS		
OE.2.4.4.1	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m^3	21.03
OE.2.4.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS	m^2	171.53
OE.2.4.4.3	ACERO EN COLUMNAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	3,184.90
OE.2.4.4.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS	m^2	171.53
OE.2.4.5	VIGAS		
OE.2.4.5.1	CONCRETO EN VIGAS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m^3	9.78
OE.2.4.5.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS	m^2	75.50
OE.2.4.5.3	ACERO EN VIGAS $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,583.40
OE.2.4.5.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS	m^2	74.50
OE.3	ARQUITECTURA.		
OE.3.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
OE.3.1.1	MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m^2	365.73
OE.3.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
OE.3.2.1	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m^2	473.09
OE.3.2.2	TARRAJEO DE COLUMNAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m^2	135.67
OE.3.2.3	TARRAJEO DE VIGAS (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m^2	97.55
OE.3.2.4	VESTIDURA EN DERRAMES (MEZCLA C:A 1:5 E=1cm)	m	58.22
OE.3.2.5	BRUÑAS DE E=1cm.	m	519.05
OE.3.3	CARPINTERIA DE METALICA		
OE.3.3.1	PUERTAS		
OE.3.3.1.1	PUERTA METÁLICA 02 HOJAS CON MARCO DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2 3/4" x 2 3/4" E=3mm	und	1.00
OE.3.3.1.2	PUERTA METÁLICA CON MARCO DE TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2"X2" E=3mm	und	1.00
OE.3.3.2	REJA METALICA DE CERCO		
OE.3.3.2.1	REJA METÁLICA TUBO CUADRADO 4" TIPO I	und	2.00
OE.3.3.2.2	REJA METÁLICA TUBO CUADRADO 4" TIPO II	und	1.00
OE.3.3.3	LETRAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE		
OE.3.3.3.1	LETRAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00
OE.3.4	CERRAJERIA		
OE.3.4.1	CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA PRINCIPAL	und	1.00
OE.3.4.2	BISAGRA CAPUCHINA 4"X 4"	und	6.00
OE.3.5	PINTURA		
OE.3.5.1	PINTURA EN EXTERIORES		
OE.3.5.1.1	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN COLUMNAS EXTERIORES	m^2	135.67
OE.3.5.1.2	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m^2	487.65
OE.3.5.1.3	PINTURA LATEX SATINADO 2 MANOS EN VIGAS EXTERIORES	m^2	97.55
OE.3.6	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA		
OE.3.6.1	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m^2	43.45
OE.3.6.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m^2	1,638.85
1.9	Bloque 8: TANQUE CISTERNA Y ELEVADA		
OE.2	ESTRUCTURAS		
OE.2.1	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO		
OE.2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m^2	2.40
OE.2.1.2	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m^2	2.40
OE.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
OE.2.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m^3	16.20
OE.2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m^3	4.16
OE.2.2.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m^3	20.25
OE.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
OE.2.3.1	FALSA ZAPATA		
OE.2.3.1.1	CONCRETO EN FALSA ZAPATA $f_c=140\text{kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.M.}$	m^3	1.80
OE.2.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
OE.2.4.1	ZAPATAS		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.2.4.1.1	CONCRETO EN ZAPATAS $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	3.60
OE.2.4.1.2	ACERO EN ZAPATAS $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	337.68
OE.2.4.2	COLUMNAS		
OE.2.4.2.1	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	9.11
OE.2.4.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS	m ²	86.80
OE.2.4.2.3	ACERO EN COLUMNAS $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	1,413.97
OE.2.4.2.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS	m ²	86.80
OE.2.4.3	COLUMNAS DE ARRIOSTRE		
OE.2.4.3.1	CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_c=175$ kg/cm ²	m ³	0.20
OE.2.4.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m ²	3.67
OE.2.4.3.3	ACERO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	24.00
OE.2.4.3.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m ²	3.67
OE.2.4.4	VIGAS		
OE.2.4.4.1	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	2.16
OE.2.4.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS	m ²	18.72
OE.2.4.4.3	ACERO EN VIGAS $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	551.70
OE.2.4.4.4	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS	m ²	18.72
OE.2.4.5	VIGAS DE ARRIOSTRE		
OE.2.4.5.1	CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE $f_c=175$ kg/cm ²	m ³	0.07
OE.2.4.5.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m ²	0.96
OE.2.4.5.3	ACERO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	9.80
OE.2.4.5.4	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE	m ²	0.96
OE.2.4.6	LOSA MACIZA		
OE.2.4.6.1	CONCRETO EN LOSA MACIZA $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	0.38
OE.2.4.6.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA MACIZA	m ²	2.56
OE.2.4.6.3	ACERO EN LOSA MACIZA $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	117.81
OE.2.4.6.4	CURADO DE CONCRETO EN LOSA MACIZA	m ²	2.56
OE.2.4.7	CISTERNA SUBTERRANEA		
OE.2.4.7.1	CONCRETO EN CISTERNA SUBTERRANEA CON IMPERMEABILIZANTE $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	2.04
OE.2.4.7.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA SUBTERRANEA	m ²	10.44
OE.2.4.7.3	ACERO EN CISTERNA SUBTERRANEA $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	291.00
OE.2.4.7.4	CURADO DE CONCRETO CISTERNA SUBTERRANEA	m ²	10.44
OE.2.4.8	TANQUE ELEVADO		
OE.2.4.8.1	CONCRETO EN TANQUE ELEVADO CON IMPERMEABILIZANTE $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	3.13
OE.2.4.8.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TANQUE ELEVADO	m ²	16.47
OE.2.4.8.3	ACERO EN TANQUE ELEVADO $f_y=4200$ kg/cm ²	kg	543.91
OE.2.4.8.4	CURADO DE CONCRETO EN TANQUE ELEVADO	und	16.47
OE.3	ARQUITECTURA.		
OE.3.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
OE.3.1.1	MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG TIPO IV 9x14x24cm, CON CEMENTO-ARENA 1:5	m ²	5.74
OE.3.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
OE.3.2.1	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	53.63
OE.3.2.2	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	31.72
OE.3.2.3	TARRAJEO DE COLUMNAS CON IMPERMEABILIZANTE (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	70.49
OE.3.2.4	TARRAJEO DE VIGAS CON IMPERMEABILIZANTE (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	18.48
OE.3.2.5	VESTIDURA EN DERRAMES CON IMPERMEABILIZANTE (MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm)	m	6.40
OE.3.3	CIELORRASOS		
OE.3.3.1	CIELORRASO TARRAJEADO (MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm)	m ²	9.88
OE.3.4	PISOS Y PAVIMENTOS		

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.3.4.1	PISOS		
OE.3.4.1.1	PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO	m²	6.45
OE.3.5	CARPINTERIA METALICA		
OE.3.5.1	PUERTA METÁLICA	und	1.00
OE.3.6	CERRAJERIA		
OE.3.6.1	CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA PRINCIPAL	und	1.00
OE.3.7	PINTURA		
OE.3.7.1	PINTURA EN EXTERIORES		
OE.3.7.1.1	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m²	16.32
OE.3.7.1.2	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLUMNAS EXTERIORES	m²	58.66
OE.3.7.1.3	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN VIGAS EXTERIORES	m²	16.32
OE.3.8	VARIOS Y LIMPIEZA		
OE.3.8.1	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m²	4.84
OE.3.8.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	4.84
OE.4	INSTALACIONES SANITARIAS.		
OE.4.1	SUM. E INST. LINEA DE INGRESO VALVULAS Y ACCESORIOS		
OE.4.1.1	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 1" C/R.	m	1.00
OE.4.1.2	BRIDA DE ACERO INOXIDABLE ROMPRE AGUA Ø 1"	und	1.00
OE.4.1.3	VÁLVULA ESFÉRICA BRONCE 150 PSI Ø 1" C/R	und	1.00
OE.4.1.4	VALVULA FLOTADORA 1"	und	1.00
OE.4.1.5	ADAPTADOR TUBERIA DE PVC A ACERO INOXIDABLE	und	1.00
OE.4.2	SUM. E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO		
OE.4.2.1	ELECTROBOMBA DE 1.HP.	und	2.00
OE.4.2.2	CONTROL DE NIVEL	und	2.00
OE.4.2.3	DADO DE APOYO 0.50x0.25x0.25M	und	2.00
OE.4.3	SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCION, INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS		
OE.4.3.1	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" C/R.	m	6.94
OE.4.3.2	CODO PVC SAP 90° Ø 2" C/R C-10	und	2.00
OE.4.3.3	BRIDA DE ACERO INOXIDABLE ROMPE AGUA Ø 2"	und	2.00
OE.4.3.4	VALVULA DE PIE Ø 2" CON CANASTILLA	und	2.00
OE.4.3.5	VÁLVULA COMPUERTA PESADA BCE 150 PSI Ø 2". ROSCADA	und	2.00
OE.4.3.6	ABRAZADERA METALICA CON CLIP DE SOPORTE PARA TUBERIA Ø 2"	und	2.00
OE.4.4	SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSION, INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS		
OE.4.4.1	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2" C/R.	m	5.20
OE.4.4.2	CODO DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2"x 90 C/R.	und	6.00
OE.4.4.3	BRIDA DE ACERO INOXIDABLE ROMPE AGUA Ø 1 1/2".	und	1.00
OE.4.4.4	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"	und	2.00
OE.4.4.5	VÁLVULA ESFERICA PESADA BCE 150 PSI Ø 1 1/2". ROSCADA	und	4.00
OE.4.4.6	TEE DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2"x 90 C/R	und	4.00
OE.4.4.7	TAPON 1 1/2 " F° G°	und	2.00
OE.4.4.8	ABRAZADERA METALICA CON CLIP DE SOPORTE PARA TUBERIA Ø 1 1/2"	und	3.00
OE.4.5	SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE Y LIMPIA PARA TANQUE ELEVADO		
OE.4.5.1	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 3" C/R	m	14.65
OE.4.5.2	CODO DE ACERO INOXIDABLE Ø3"x 90 S/P	und	4.00
OE.4.5.3	TEE DE ACERO INOXIDABLE Ø3"x 90 S/P.	und	2.00
OE.4.5.4	BRIDA DE ACERO INOXIDABLE ROMPE AGUA Ø 3"	und	2.00
OE.4.5.5	VÁLVULA COMPUERTA PESADA BCE 150 PSI Ø 3"	und	1.00
OE.4.5.6	ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE TUBO 3"	und	5.00
OE.4.5.7	SOMBRERO DE VENTILACION Ø 3".	und	1.00
OE.4.6	SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE Y LIMPIA PARA CISTERNA		
OE.4.6.1	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 3" C/R	m	15.50
OE.4.6.2	VÁLVULA ESFERICA PESADA BCE 150 PSI Ø 3". ROSCADA	und	1.00
OE.4.6.3	CODO DE ACERO INOXIDABLE Ø 3"x 90 C/R.	und	2.00
OE.4.6.4	TUBERÍA PVC Ø 3" S/P. CLASE 10	m	0.70

Item	Descripción	Unid.	Cant.
OE.4.6.5	CODO PVC Ø3" X 90° S/P CLASE 10	und	1.00
OE.4.6.6	VÁLVULA CHECK C/R Ø 3"	und	1.00
OE.4.6.7	BRIDA DE ACERO INOXIDABLE ROMPE AGUA Ø 3"	und	1.00
OE.4.6.8	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø4"	und	1.00
OE.4.7	PRUEBA HIDRAULICA EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO		
OE.4.7.1	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE CISTERNA	m³	15.31
OE.4.8	SUM. E INST. DE LINEA VENTILACION CISTERNA		
OE.4.8.1	TUBERÍA PVC-CL Ø 3" S/P	m	3.30
OE.4.8.2	CODO PVC Ø3" X 90° S/P CLASE 10	und	2.00
OE.4.8.3	BRIDA DE ACERO INOXIDABLE ROMPE AGUA Ø 3"	und	1.00
OE.4.8.4	REJILLA METALICA ANTI INSECTOS Ø 3"	und	1.00
OE.4.9	SUM. E INST. DE LINEA VENTILACION TANQUE ELEVADO		
OE.4.9.1	TUBERÍA PVC-CL Ø 3" S/P	m	0.50
OE.4.9.2	SOMBRERO DE VENTILACION Ø 3".	und	4.00
OE.4.9.3	REJILLA METALICA ANTI INSECTOS Ø 3"	und	1.00
OE.4.10	SUM. E INST. DE LINEA DE DISTRIBUCION		
OE.4.10.1	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2" S/P.	m	12.90
OE.4.10.2	CODO DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2"x 90 S/P.	und	3.00
OE.4.10.3	VÁLVULA COMPUERTA PESADA BCE 150 PSI Ø 1 1/2".	und	1.00
OE.4.10.4	BRIDA DE ACERO INOXIDABLE ROMPE AGUA Ø 1 1/2".	und	1.00
OE.4.10.5	ABRAZADERA METALICA PARA TUBERIA Ø 1 1/2".	und	4.00
OE.4.10.6	ADAPTADOR TUBERIA DE PVC A ACERO INOXIDABLE Ø1 1/2".	und	1.00
OE.5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
OE.5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS		
OE.5.1.1	SALIDA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		
OE.5.1.1.1	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO	pto	1.00
OE.5.1.1.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	1.00
OE.5.1.2	ACCESORIOS INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES		
OE.5.1.2.1	INTERRUPTOR ELECTRICO SIMPLE 16A., 220V.	und	1.00
OE.5.1.3	CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS		
OE.5.1.3.1	TUBERIA PVC SAP - P D=20 mm	m	1.72
OE.5.1.4	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS		
OE.5.1.4.1	CONDUCTORES Y CABLES - ALUMBRADO		
OE.5.1.4.1.1	CONDUCTOR 2.5mm2 NH-80 (F) + 2.5mm2 NH-80 (N)	m	5.16
OE.5.1.4.2	CONDUCTORES Y CABLES - TOMACORRIENTE		
OE.5.1.4.2.1	CONDUCTOR 4mm2 2LNH-80 (F) + 4mm2 2LNH-80 (N)	m	9.00
OE.5.1.5	TABLEROS E INTERRUPTORES		
OE.5.1.5.1	TABLERO METÁLICO TIPO RIEL DIN, CAJA DE F°G°, MANDIL Y TAPA, e=1.2mm, 28 POLOS, BORNERA A TIERRA.	und	1.00
OE.5.1.6	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO, POSTES Y ACCESORIOS		
OE.5.1.6.1	LUMINARIA TIPO PANEL DE 34.5W DE 60x60cm	und	1.00
2	MOBILIARIO		
2.1	MOBILIARIO		
2.1.1	M1 MESA PARA TRABAJO GRUPAL	und	20.00
2.1.2	M2 MESA PARA TRABAJO GRUPAL	und	5.00
2.1.3	M3 MESA GRUPAL PARA COMEDOR (INICIAL I)	und	2.00
2.1.4	M4 MESA GRUPAL PARA COMEDOR (INICIAL II)	und	2.00
2.1.5	M5 MESA GRUPAL PARA COMEROR (ADULTO)	und	2.00
2.1.6	M6 MESA CAJONERA PARA DOCENTES	und	7.00
2.1.7	M7 SILLA DE MADERA (INICIAL II)	und	116.00
2.1.8	M8 SILLA DE MADERA (INICIAL I)	und	41.00
2.1.9	M9 MUEBLE MUNTIFUNCIONAL	und	5.00
2.1.10	M10 SILLA MODELO ESTAMBUL PARA DOCENTES	und	7.00
2.1.11	M11 SILLA GENERICA DE ESPERA	und	13.00

Item	Descripción	Unid.	Cant.
2.1.12	M12 SILLA DE COMEDOR	und	16.00
2.1.13	M13 SILLA GIRATORIA TAPIZADA	und	2.00
2.1.14	M 14 MESA DE REUNIONES	und	1.00
2.1.15	M 15 ARMARIO EXHIBIDOR	und	1.00
2.1.16	M 16 ARCHIVADOR	und	2.00
2.1.17	M 17 EXHIBIDOR DE LIBROS	und	10.00
2.1.18	M 18 ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE	und	14.00
2.1.19	M 19 ESTANTE SUPERIOR DE MELAMINA	und	19.00
2.1.20	M 20 SILLA DE ESPERA DE TRES CUERPOS	und	1.00
2.1.21	M 21 PIZARRA ACRILICA	und	5.00
2.1.22	M 22 ECRAN	und	2.00
2.1.23	M 23 ESTANTE DE MALAMINA	und	1.00
2.1.24	M 24 ARMARIO BAJO DE MELAMINA	und	3.00
2.1.25	M 25 ESCRITORIO DE MADERA EN L	und	2.00
2.1.26	M 26 CESTO DE PORTA PAPELES DE PLASTICO	und	27.00
2.1.27	M 27 CESTO DE PORTA PAPELES DE PLASTICO	und	3.00
2.1.28	M 28 CONTENEDOR DE PLASTICO	und	3.00
3	EQUIPAMIENTO		
3.1	EQUIPAMIENTO		
3.1.1	E 1 DATA DISPLAY	und	2.00
3.1.2	E 2 SOPORTE AEREO DE PROYECTOR	und	2.00
3.1.3	E 3 IMPRESORA	und	1.00
3.1.4	E 4 COMPUTADOR COREL I7	und	2.00
3.1.5	E 5 REFRIGERADORA	und	1.00
3.1.6	E6 COCINA INDUSTRIAL - BALON DE GAS	und	1.00
3.1.7	E7 NEVERA	und	1.00
3.1.8	E 8 EQUIPO DE SONIDO + TRIPODE	und	3.00
3.1.9	E 9 MICROFONO + TRIPODE	und	2.00
3.1.10	E10 KIT DE SOLIDOS GEOMETRICOS	und	15.00
3.1.11	E 11 COLCHONETA KIDS	und	3.00
3.1.12	E 12 TV - SOPORTE	und	5.00
3.1.13	E 10 SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA	und	1.00
3.1.14	Eq 01 JUEGO INFANTIL - SUBE Y BAJA	und	1.00
3.1.15	Eq 02 JUEGO INFANTIL - COLUMPIO	und	1.00
3.1.16	Eq 03 JUEGO INFANTIL -TOBOGAN	und	1.00
4	CAPACITACION		
4.1	CAPACITACION DOCENTE		
4.1.1	CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	gbl	1.00

3.3.1. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO

El proyecto a ejecutar cuneta con la disponibilidad de terreno.

3.3.2. SUBCONTRATACIÓN

El contratista puede subcontratar hasta un máximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratación la adquisición de bienes o materiales, aun cuando dicha adquisición incluya actividades complementarias como el transporte y la colocación. El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total del contrato frente a la entidad contratante.

3.3.3. SEGUROS

El CONTRATISTA deberá contar con las pólizas de seguro necesarios para resguardar a integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

El contratista deberá tomar en cuenta todos los seguros que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, debiendo exhibir ante la ENTIDAD las POLIZAS correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la obra.

Seguro Por Accidentes: póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución del contrato a todo su personal. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la obra.

Es responsabilidad del CONTRATISTA, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva.

3.3.4. EMPLEO DE METODOLOGÍAS COLABORATIVAS

La Municipalidad Provincial de El Collao, aún no ha implementado de manera formal la metodología BIM en la ejecución de proyectos, se está llevando a cabo un proceso gradual de implementación de esta metodología, que incluye la capacitación, adecuación de herramientas tecnológicas para su aplicación en los proyectos de inversión pública, por tanto, la Entidad no exigirá la aplicación de la metodología BIM durante la ejecución contractual.

3.3.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD NO CORRESPONDE

3.3.6. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

La elaboración de prestaciones adicionales estará a cargo estrictamente del CONTRATISTA.

3.3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES		DÍAS CALENDARIO
EJECUCIÓN DE OBRA (****)	Edificación o Infraestructura	180 días calendario
	Mobiliario (**)	
	Equipamiento (**)	
TOTAL		180 días calendario

3.3.8. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo máximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo máximo de respuesta	:	05 días calendario
---------------------------	---	--------------------

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso específico en considerando la cláusula de notificaciones durante la ejecución contractual del contrato.

3.3.9. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

3.3.10. ADELANTOS

Adelanto directo		
Porcentaje de adelanto para el componente de obra	:	10 % respecto al monto de la obra del contrato original

Los porcentajes máximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el numeral 178.3 del artículo 178 y en el artículo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario (en caso de no corresponder llave en mano, consignar únicamente adelanto para materiales e insumos)	
Porcentaje de adelanto para el componente de obra	: 20% respecto al monto de la obra del contrato original
Plazo de entrega de adelanto	: 8 días calendario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como máximo, el adelanto a la supervisión considerando el Calendario de Adquisición de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario restándole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

3.3.11. REPARTICIÓN DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIERÍA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingeniería de valor (PCIV), de acuerdo con lo previsto en el artículo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes según los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante	[50 %]
% repartido para el contratista	[50 %]

3.3.12. FÓRMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el artículo 209 del Reglamento. Los reajustes no se computan dentro de los límites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica fórmula de reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las fórmulas polinómicas y/o monómicas se detallan en **El expediente técnico.**

3.3.13. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

3.3.14. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES			
Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del Reglamento.	2 UIT por cada sustitución de un integrante del plantel técnico acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación.	Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad.
CONTROL TÉCNICO			

2	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor de Obra
3	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de Obra
4	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional al ser reemplazado.	1 UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor de obra, por cada ocurrencia.
5	CUADERNO DE OBRA DIGITAL Por responsabilidad del residente de obra, que el llenado del Cuaderno de Obra DIGITAL, no esté acorde a la fecha de inspección.	0.5 UIT	Según informe del Supervisor de obra, por cada vez que lo verifique a la misma.
SEGURIDAD EN LA OBRA			
6	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el residente de obra permita que el trabajador labore sin ellas o que tenga incompletas. Los implementos de protección personal son: protección auditiva, protección para cabeza, protección respiratoria, ropas de protección, protección para pies. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisor).	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día	Según informe del Supervisor de obra
7	INFORME DE INCIDENTES OCURRIDOS EN OBRA Cuando el contratista no reporte los incidentes acontecidos durante el desarrollo de la obra.	2/1000 del monto de la valorización del periodo por cada incidencia	Según informe del supervisor de obra.
CONTROL DE CALIDAD			
8	EQUIPOS DE CONTRATISTA Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos requeridos en la ejecución de la partida o que los tenga incompletos. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el Supervisor (área usuaria) que visitó la obra	2/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día	Según informe del supervisor de obra
9	CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA Cuando el contratista realice un trabajo mal ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado, cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnico; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un informe del supervisor o un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor y/o supervisor	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia	Según informe del supervisor de obra
10	CALIDAD DE MATERIALES Cuando el contratista coloque materiales que no cumplan los requerimientos de las especificaciones técnicas autorizadas. La penalidad será por cada caso detectado. El supervisor deberá informar para el retiro de dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para LA ENTIDAD.	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia	Según informe del supervisor de obra

	Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el Supervisor (área usuaria) que visito la obra		
11	PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Cuando el contratista realice partidas que no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra área usuaria, supervisión.	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia	Según informe del supervisor
12	PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA El residente es de forma permanente y directa. En caso que el residente de obra no permanezca permanentemente en la obra será causal de aplicación de la penalidad. La penalidad será por cada día de inasistencia.	0,5 UIT, por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor de Obra y/o área usuaria
13	Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo.	0,8 UIT, por cada día de ocurrencia	Según informe del Supervisor de Obra y/o área usuaria

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o ítem correspondiente

3.3.15. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del reglamento.

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorización Mensual en función al avance físico:

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.
- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorización de obra	:	Valorización Mensual
Cálculo de la valorización	:	En la valorización se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores metrados y/u otros pagos que provengan de una modificación contractual, las cuales se calculan de manera INDEPENDIENTE.
Plazo para que la entidad contratante o el contratista, según corresponda, efectúe el pago del saldo de la liquidación del contrato y presente el comprobante de pago respectivo	:	7 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

El contenido mínimo de las valorizaciones es el siguiente:

1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)
2. contrato de obra y adendas de ser el caso
3. informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
4. valorización.

- 4.1.- Resumen de valorización.
- 4.2.- Ficha de identificación de obra.
- 4.3.- Reintegro por valorización (reajuste).
- 4.4.- Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
- 4.5.- Formulas polinómicas de reajuste.
- 4.6.- Valorización del presupuesto.
- 4.7.- Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales.
5. Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
- 6 calendario de avance de obra valorizado.
7. Planilla de metrados.
8. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15, señalar descripción y fecha)
9. Copia de protocolos de calidad.
10. Copia del cuaderno de obra del periodo de ejecución.
11. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
12. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.
13. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.
14. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.
15. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)
16. Copia del contrato y el contrato del consorcio de corresponder.
17. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. (en todas las valorizaciones)
18. Otros documentos que considere importante.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE de la Pladicop.

3.3.16. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el artículo 212 del Reglamento.

3.4. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno
- Corte Nacional de Arbitraje y Disputas

3.5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación se sujeta al artículo 213 y 215 del Reglamento. El contenido mínimo de la liquidación es el siguiente:

LIQUIDACIÓN TÉCNICA

1. Presentación (debiendo contener el índice de la liquidación en general)
2. Informe de liquidación de contrato de obra, del residente de obra.
3. Generalidades (debiendo contener memoria explicativa del desarrollo de la obra indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones)
4. Memoria descriptiva valorizada.
5. Ficha identificación de la obra (información general ríe la obra)

6. Presupuesto de obra ofertado (metas y/o componentes cuadro desagregado de tas porcentajes de gastos generales, fijos y variables)
7. Planilla de metrados detallado ejecutado
8. Especificaciones técnicas finales valorizadas
9. Cuaderno de obra original
10. Cronograma de Avance Físico de Obra programada (y/o Cronograma Vigente)
11. Planos de replanteo (plano de ubicación y localización, planteamiento general, arquitectura general, corte y elevación, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias)
12. Valorización total (resumen de todas las valorizaciones realizadas de la obra)
13. Valorizaciones pagadas (valorizaciones hechas por cada mes)
14. Panel fotográfico a color de todo el proceso de ejecución de la obra.

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

16. Ficha de identificación de obra
17. Cálculo de reajustes de precios detallado (en caso de corresponder)
18. Cálculo de amortizaciones
19. Cálculo de deducciones (Adelanto de Directo y Adelanto de Materiales)
20. liquidación final del contrato
21. Resumen de valorizaciones pagadas
22. Copia de C/P por pago de adelantos valorizaciones, adicionales, etc.

PARTE LEGAL

1. Acta de entrega de terreno
2. Acta de inicio de obra
3. Acta de terminación de obra
4. Acta de conformidad o de recepción de obra
5. Certificado de no adeudo
6. Pruebas de control de calidad (en original y resumen respectivo)
7. Contratos (contrato de obra adendas de contrato de obra, otros)
8. Resoluciones (aprobación expediente técnico, adicional y lo deductivo, conformación del comité de recepción de obra, otros)
9. Panel fotográfico a color, como mínimo 30 fotos, con descripción correspondiente.
10. CD que contenga el archivo digital editable de la liquidación de obra
11. Otros que considere pertinentes.

ANEXOS

1. Expediente técnico inicial
2. Expediente técnico de adicional y/o deductivo
3. Ficha Invierte.pe
4. Informe de compatibilidad
5. Constancia de pago a SENCICO
6. Carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente

3.6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

3.6.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS

Importante para la entidad contratante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, los evaluadores incorporan obligatoriamente los siguientes requisitos de calificación:

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 2 325,225.06 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO CON 06/100 SOLES)**, en la ejecución de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computan desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o refacción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación en Edificación educativa con la tipología en Edificación para educación básica.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o (iv) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados⁸, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos o constancia de prestación o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 16**.

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva.

⁸ Se entiende "privados" como aquellos que no son entidades contratantes.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

CARGO Y/O RESPONSABILIDAD	N°	DESCRIPCIÓN	PROFESIÓN	GRADO REQUERIDO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO
Residente de Obra	01	Residente de Obra	Ingeniero Civil	Título Profesional
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	01	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y seguridad industrial o ingeniero ambiental	Título Profesional

Acreditación:

El TÍTULO PROFESIONAL es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>.

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.

En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, según corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO	EXPERIENCIA
Residente de Obra	Con experiencia mínima de 24 meses , como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de proyecto y/o Gerente de obra, la combinación de estos en Obras de edificación, que se computa desde la colegiatura.
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Con experiencia mínima de 12 meses , como: Especialista en Seguridad y/o Responsable de seguridad y/o Jefe de seguridad, en Obras en General, que se computa desde la colegiatura.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Importante para la entidad contratante

- *El presente requisito de calificación debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el personal clave.*
- *De acuerdo con el artículo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripción del contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del artículo 88, siempre que no se trate de un procedimiento con precalificación o no se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.*
- *Como mínimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 177 del Reglamento.*
- *El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores.*
- *Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.*

3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
01	1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3
02	1	NIVEL TOPOGRAFICO
03	1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 13 HP
04	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
05	1	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 9 HP
07	1	WINCHE ELECTRICO 2 BALDES 3.6 HP
08	1	MAQUINA DE SOLDAR (MOTOSOLDADORA DE 250 AMP)
09	1	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3

10	1	CAMION VOLQUETE DE 15 m3
11	1	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
12	1	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estará disponible para la ejecución del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 artículo 72 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El número máximo de consorciados es de (03) Tres.

D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%

D.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.

CAPÍTULO IV EVALUACIÓN

Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. En la contratación de obras, la evaluación de la oferta consiste en: i) Evaluación Técnica y ii) Evaluación Económica.

La evaluación económica de la oferta es posterior a la evaluación técnica, de acuerdo con el artículo 94 del Reglamento. El puntaje máximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos, salvo en el caso que se determine la utilización de la oferta económica fija en el sistema de entrega de solo construcción, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluación técnica y no hay asignación de puntaje a la evaluación económica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

4.1 EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de **setenta puntos**.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al porcentaje de personal clave considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia en la especialidad considerada en los requisitos de calificación.</p> <p>El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Residente de Obra <p>Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN (1) año adicional a la experiencia requerida en los requisitos de calificación.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo</p>	<p>10 puntos</p> <p>Más del [80]% del personal clave considerado en el listado supera el requisito de experiencia en la especialidad: [10] puntos</p> <p>Más de [50] hasta [80]% del personal clave considerado en el listado supera el requisito de experiencia en la especialidad: [7] puntos</p> <p>Más del [30] hasta [50]% del personal clave considerado en el listado supera el requisito de experiencia en la especialidad: [5] puntos</p>

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.</p> <p>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</p> <p>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</p> <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p>	

4.1.2 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad ambiental.</p> <p>En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de las prácticas, según las obligaciones que asumen en el consorcio que conforman.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p><i>c.1) Certificados de sistemas de gestión ambiental o políticas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos internacionales reconocidos o entidades de certificación equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse específicamente a servicios de consultoría de obra</i></p>	<p>[Como máximo 15] puntos</p> <p>En caso se evalúe una sola práctica, al verificar el cumplimiento se le asigna el puntaje máximo del factor.</p> <p>En caso de combinarse más de una práctica se suman los puntajes individuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Acredita la certificación [15] puntos</i> • <i>No acredita la certificación [0] puntos</i>

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa que el postor cuente con al menos (1) una certificación del sistema de gestión antisoborno.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Presenta copia simple del certificado que acredita que se</p>	<p>[Cómo máximo 10] puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acredita Certificación [10] puntos • No acredita la Certificación [0] puntos

<p>ha implementado un sistema de gestión antisoborno de acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	
--	--

F. CAPACITACIÓN	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Opción N° 1</u></p> <p>Se evalúa en función a la oferta de capacitación a 5 personas, en OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, de los equipos a ser implementados en la obra de manera presencial, dicha capacitación será efectuada en las instalaciones de la entidad.</p> <p>El capacitador deberá acreditar el siguiente perfil profesional:</p> <p>01 capacitador con grado académico de bachiller o título profesional de Ingeniero de sistemas y/o Ingeniero estadístico e informático con experiencia como especialista en: operación y mantenimiento de software y equipos informáticos, en obras de instituciones educativas con una experiencia mínima de 12 meses</p> <p>El postor que oferte esta capacitación se obliga a entregar a la entidad contratante los certificados o constancias de las personas capacitadas.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Advertencia</p> <ul style="list-style-type: none"> - La entidad contratante elige una de las opciones para la aplicación del presente factor de evaluación, con la correspondiente metodología de asignación de puntaje. Se debe borrar la opción no elegida con su correspondiente metodología de asignación de puntaje. - Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, así como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la operatividad y/o mantenimiento de la obra. </div> <p><u>Acreditación:</u> Se acredita únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.</p>	<p>[Como máximo 10] puntos</p> <p>Opción N° 1</p> <p>Más de [12] horas: [10] puntos</p> <p>Más de [8] horas: [7] puntos</p> <p>Más de [5] horas: [5] puntos</p>

G. GESTIÓN DE CALIDAD	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa la implementación de un sistema de aseguramiento y control de calidad.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad: Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001-2015 o equivalente, con alcance en ejecución de obras o consultoría de obras. Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse específicamente a la obra o consultoría a contratar.</p>	<p>[Como máximo 10] puntos</p> <p>En caso se considere una sola acreditación, se le asigna como puntaje máximo el puntaje máximo del factor.</p> <p>En caso de combinarse más de una acreditación, se asigna puntajes individuales a cada una, las cuales suman el puntaje máximo del factor.</p> <p>Se asigna puntaje acorde a lo siguiente:</p> <p>Certificación vigente con alcance en ejecución de obras o consultoría de obras:</p> <p>[10] puntos</p> <p>Certificación en otro sistema reconocido sin alcance específico en obras civiles o consultoría:</p> <p>[5] puntos</p> <p>No presenta certificación o ésta no es válida:</p> <p>0 puntos</p>

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúan las mejoras técnicas o funcionales que excedan los requerimientos establecidos en las bases. Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el diseño y/o la ejecución de la obra, asegurando un mayor desempeño, eficiencia, durabilidad o reducción de costos operativos durante el funcionamiento de la edificación o infraestructura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción • Análisis de los requerimientos existentes • Propuestas de mejora. • Recomendaciones • Conclusiones <p><u>Acreditación:</u></p>	<p>Cómo máximo 15] puntos</p> <p>Según la guía de puntuación.</p> <p>Introducción [2] puntos</p> <p>Análisis de los requerimientos existentes [2] puntos</p> <p>Propuestas de mejora. [4] puntos</p> <p>Recomendaciones [3] puntos</p> <p>Conclusiones [4] puntos</p>

<p>Se acredita mediante un informe técnico que describa las mejoras propuestas en comparación con el requerimiento establecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción • Análisis de los requerimientos existentes • Propuestas de mejora. • Recomendaciones • Conclusiones 	
---	--

I. GESTIÓN DE RIESGOS	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa si el postor ha presentado una planificación adecuada de la gestión de riesgos que se implementa durante la ejecución contractual.</p> <p>identificado los riesgos técnicos, ambientales, financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados a la ejecución de la obra y/o consultoría de obra y si ha propuesto planes de respuesta realistas y viables. Además, se considera la inclusión de estrategias para monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el cronograma y el cumplimiento del contrato.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El postor debe presentar un Plan de Gestión de Riesgos de la ejecución de la obra y/o consultoría de obra, el cual debe contener, de manera obligatoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación inicial de riesgos asociados a la obra o consultoría de obra (riesgos técnicos, ambientales, financieros, de seguridad, sociales) presentados en una matriz de riesgos. 2. Herramientas que el postor utiliza para analizar, evaluar y monitorear los riesgos. 3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y actualizar el plan de gestión de riesgos. 4. Estrategias de mitigación y respuesta: descripción del enfoque propuesto para definir acciones ante los riesgos identificados. 	<p>[Cómo máximo 5] puntos</p> <p>Según la guía de puntuación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación inicial de riesgos asociados a la obra o consultoría de obra (riesgos técnicos, ambientales, financieros, de seguridad, sociales) presentados en una matriz de riesgos. [1] puntos 2. Herramientas que el postor utiliza para analizar, evaluar y monitorear los riesgos. [1] puntos 3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y actualizar el plan de gestión de riesgos. [1] puntos 4. Estrategias de mitigación y respuesta: descripción del enfoque propuesto para definir acciones ante los riesgos identificados. [2] puntos

J. GESTIÓN DE PROCURA	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN														
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa la capacidad del postor para gestionar de manera eficiente la procura de materiales, equipos y otros recursos críticos, garantizando su disponibilidad oportuna y alineación con el cronograma de la obra.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>j.2) Gestión de Riesgos en la Procura:</p> <p>El postor presenta una matriz de riesgos que identifique posibles fallas en el abastecimiento, su impacto y las medidas de mitigación planificadas.</p> <p>Contenido de la Matriz</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de Riesgo Posible resultado Síntoma Probabilidad Impacto Prioridad respuesta 	<p>[Cómo máximo 10] puntos</p> <p>En caso se considere una sola práctica, se le asigna como puntaje máximo el puntaje máximo del factor.</p> <p>En caso de combinarse más de una práctica, se asigna puntajes individuales a cada una, las cuales suman el puntaje máximo del factor.</p> <table> <tr> <td>Identificación de Riesgo</td><td>[1] puntos</td></tr> <tr> <td>Posible resultado</td><td>[1] puntos</td></tr> <tr> <td>Síntoma</td><td>[1] puntos</td></tr> <tr> <td>Probabilidad</td><td>[1] puntos</td></tr> <tr> <td>Impacto</td><td>[1] puntos</td></tr> <tr> <td>Prioridad</td><td>[2] puntos</td></tr> <tr> <td>Respuesta</td><td>[3] puntos</td></tr> </table>	Identificación de Riesgo	[1] puntos	Posible resultado	[1] puntos	Síntoma	[1] puntos	Probabilidad	[1] puntos	Impacto	[1] puntos	Prioridad	[2] puntos	Respuesta	[3] puntos
Identificación de Riesgo	[1] puntos														
Posible resultado	[1] puntos														
Síntoma	[1] puntos														
Probabilidad	[1] puntos														
Impacto	[1] puntos														
Prioridad	[2] puntos														
Respuesta	[3] puntos														

L. SEGURIDAD Y SALUD	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa la implementación de prácticas y herramientas adicionales a la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo más allá del cumplimiento normativo obligatorio.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>I.1 Certificación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO 45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya específicamente la ejecución de obras.</p>	<p>[como máximo 15] puntos</p> <p>En caso se considere una sola práctica, se le asigna como puntaje máximo el puntaje máximo del factor.</p> <p>En caso de combinarse más de una práctica, se asigna puntajes individuales a cada una, las cuales suman el puntaje máximo del factor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acredita Certificación [15] puntos No acredita la Certificación [0] puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO	PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE	[Cómo máximo 10] puntos
FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS	PUNTAJE
B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	[Como máximo 15] puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL	NO CORRESPONDE
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	[Como máximo 10] puntos
F. CAPACITACIÓN	[Como máximo 10] puntos
G. GESTIÓN DE CALIDAD	[Como máximo 10] puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO	[Como máximo 15] puntos
I. GESTIÓN DE RIESGOS	[Como máximo 5] puntos
J. GESTIÓN DE PROCURA	[Como máximo 10] puntos
K. PLANIFICACIÓN DETALLADA	NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD	[Como máximo 15] puntos
M. TECNOLOGÍA Y MÉTODOS INNOVADORES	NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL	100 puntos ²³

4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante
<ul style="list-style-type: none"> En los procedimientos de selección de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCIÓN, la cuantía de la contratación determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas. <p>La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluación ofertas, de acuerdo a lo evaluado en la estrategia de contratación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Oferta económica limitada: la oferta económica de los postores debe encontrarse en el rango entre el 95% y 110% de la cuantía de la contratación. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan el referido rango. Oferta económica fija al 100%: la oferta económica de los postores corresponde al 100% de la cuantía de la contratación. En este caso, solo se realiza la evaluación técnica de las ofertas, sobre cien puntos. <ul style="list-style-type: none"> En los procedimientos de selección de DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN los postores realizan una oferta

económica la cual contiene dos rubros: i) costo de la ejecución de la obra; y, ii) costo del diseño

En los casos de diseño y construcción, la evaluación económica se realiza sobre 100 puntos respecto del rubro correspondiente al costo de diseño, mientras que el monto de la oferta económica correspondiente a la ejecución de la obra es fijo al 100 %.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A o B que se muestran a continuación, de acuerdo a lo que corresponda.

A. OFERTA ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

La evaluación de ofertas económicas en el presente procedimiento de selección es: OFERTA ECONÓMICA LIMITADA

OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa considerando el precio ofertado por el postor que debe encontrarse en el rango entre el 95% y 110% de la cuantía de la contratación. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan el referido rango.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acredita mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Po = \frac{Mb \times Pmax}{Mo}$ <p>Po = Puntaje de la oferta económica a evaluar Mo = Monto de la oferta económica Mb = Monto de la oferta económica más baja Pmax = Puntaje máximo</p> <p>[PUNTAJE MÁXIMO EQUIVALENTE A 100 PUNTOS]⁹ puntos</p>

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construcción con oferta económica limitada y el sistema de entrega de diseño y construcción, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación técnica y la evaluación económica, aplicándose la siguiente fórmula:

$$PTP = c_1PT + c_2Pe$$

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluación técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluación económica del postor a evaluar

⁹ De acuerdo con lo señalado en el numeral 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

C1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica:
0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica: **0.30**

Donde: $c1 + c2 = 1.00$

Importante para la entidad contratante

- Únicamente en caso se haya determinado que la evaluación de ofertas económicas es FIJA en el sistema de entrega de solo construcción, se incluye reemplaza este numeral por lo siguiente;
“El puntaje total corresponde al puntaje total establecido en la evaluación técnica de las ofertas”
- De acuerdo con el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, tratándose de la contratación de servicios en general, consultorías y obras que se presten o ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuya cuantía no supere los doscientos mil y 00/100 soles (S/ 200 000,00) para la contratación de servicios en general y consultorías, y no superen los novecientos mil y 00/100 soles (S/ 900 000,00) en el caso de obras, las bases estándar contemplan una bonificación equivalente al 10% sobre el puntaje total para los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

CAPÍTULO VI PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratación, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, que celebra de una parte **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE]**, en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº **[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, a **[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]**.

CLÁUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACIÓN

Las partes se comprometen a actuar en un espíritu de confianza mutua y cooperación. Asimismo, gestionan mecanismos de colaboración ágiles que faciliten la comunicación permanente y fluida entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecución de la prestación y formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecución contractual.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **[CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO¹⁰

¹⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **[INDICAR MONEDA]**, en los periodos y condiciones establecidos en el capítulo III Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

- En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente cláusula:

"CLÁUSULA [.....]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecución del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo."

- En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se debe indicar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA[.....]: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA

*EL CONTRATISTA autoriza que se le descuenta del pago de su contraprestación el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a **[CONSIGNAR MONTO]**seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** ante el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE]** en el trámite del expediente **[CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]**.*

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, aplica el plazo máximo de respuesta de **[CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DÍAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO]** días calendario. Durante la ejecución contractual, las partes pueden acordar la prórroga de este plazo máximo específico para cada caso, de conformidad con el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el caso.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantía(s) a favor de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

- En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de carta fianza financiera o contrato de seguro, corresponde incluir la siguiente cláusula:

“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final”.

- En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de retención de pago, corresponde incluir la siguiente cláusula:

“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectúa la retención de pago solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

- En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato mediante la constitución de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cláusula:

- *“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos líquidos o flujos dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTÍA]. LA ENTIDAD CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el artículo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentación del fideicomiso dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.*

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sólo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente cláusula según el sistema de entrega:

- *En sistema de entrega de obras de diseño y construcción:*

“CLÁUSULA [.....]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de diseño por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLÁUSULA [.....]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLÁUSULA [.....]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF”.

- En sistema de entrega de obras de solo construcción:

CLÁUSULA [.....]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLÁUSULA [.....]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLÁUSULA [.....]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 del artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

- En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos del componente de ejecución de la obra, se incluye adicionalmente la siguiente cláusula:

CLÁUSULA [.....]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituye un fideicomiso conforme a lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho artículo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: GESTIÓN DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripción del [ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA O ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 216 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS]** años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde:

Para obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$.
- c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$

Para consultorías de obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del artículo 201 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del Reglamento.	2 UIT por cada sustitución de un integrante del plantel técnico acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación.	Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad.
CONTROL TÉCNICO			
2	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor de Obra
3	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de Obra
4	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional al ser reemplazado.	1 UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor de obra, por cada ocurrencia.
5	CUADERNO DE OBRA DIGITAL Por responsabilidad del residente de obra, que el llenado del Cuaderno de Obra DIGITAL, no esté acorde a la fecha de inspección.	0.5 UIT	Según informe del Supervisor de obra, por cada vez que lo verifique a la misma.

SEGURIDAD EN LA OBRA			
6	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el residente de obra permita que el trabajador labore sin ellas o que tenga incompletas. Los implementos de protección personal son: protección auditiva, protección para cabeza, protección respiratoria, ropas de protección, protección para pies. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisor).	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día	Según informe del Supervisor de obra
7	INFORME DE INCIDENTES OCURRIDOS EN OBRA Cuando el contratista no reporte los incidentes acontecidos durante el desarrollo de la obra.	2/1000 del monto de la valorización del periodo por cada incidencia	Según informe del supervisor de obra.
CONTROL DE CALIDAD			
8	EQUIPOS DE CONTRATISTA Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos requeridos en la ejecución de la partida o que los tenga incompletos. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el Supervisor (área usuaria) que visitó la obra	2/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día	Según informe del supervisor de obra
9	CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA Cuando el contratista realice un trabajo mal ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado, cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnico; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un informe del supervisor o un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor y/o supervisor	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia	Según informe del supervisor de obra
10	CALIDAD DE MATERIALES Cuando el contratista coloque materiales que no cumplan los requerimientos de las especificaciones técnicas autorizadas. La penalidad será por cada caso detectado. El supervisor deberá informar para el retiro de dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para LA ENTIDAD. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el Supervisor (área usuaria) que visito la obra	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia	Según informe del supervisor de obra
11	PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Cuando el contratista realice partidas que no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra área usuaria, supervisión.	1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia	Según informe del supervisor
12	PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA El residente es de forma permanente y directa. En caso que el residente de obra no permanezca permanentemente en la obra será causal de aplicación de la penalidad. La penalidad será por cada día de inasistencia.	0,5 UIT, por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor de Obra y/o área usuaria
13	Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo.	0,8 UIT, por cada día de ocurrencia	Según informe del Supervisor de Obra y/o área usuaria

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sólo en caso de emplearse el diseño y construcción se debe emplear la cláusula de resolución de terminación anticipada, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que el contrato contenga más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos específicos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES O HITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO]

CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que se verifica que el proyecto de inversión ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MOTIVOS PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso la entidad contratante no tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecución de la obra considerando el presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje señalado en el numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso así se haya determinado en la estrategia de contratación, se pueden establecer límites a la indemnización derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la presente cláusula el siguiente párrafo:

"En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolución del contrato, o recepción y conformidad de la obra o componente de obra, el límite de la indemnización derivado de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con lo señalado literal f) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley, es de INDICAR EL PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERÍA AL LÍMITE POR INDENMIZACIÓN, EN CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO."

Únicamente se puede limitar la indemnización en caso se trate de un contrato de ejecución de obra o con componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del artículo 216 del Reglamento:

- El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles) y/o se trate de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional.*
- El límite a la indemnización no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los daños y perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho límite.*

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación³¹ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato³². Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco³³. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar³⁴.

CLÁUSULA DÉCIMOSÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹¹

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante **[CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS]**, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliación como medio de solución de controversias, previo al inicio del arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por **[CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando **[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGÚN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF]**.

Advertencia

La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para dicho efecto,

¹¹ De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institución arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por árbitro único.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se **realicen vía notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF:**

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario.

El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la Pladipoc:

CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de **[.....] al [CONSIGNAR FECHA].**

“LA ENTIDAD
CONTRATANTE”

“EL CONTRATISTA”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento.

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE ¹²	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el numeral 167.4 del artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

¹² Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepción.

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio **[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹³	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁴	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 3			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁵	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico común del consorcio:

¹³ Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁴ Ibidem

¹⁵ Ibidem

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del representante
común del consorcio**

Advertencia

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción.

PACTO DE INTEGRIDAD¹⁶

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, en su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, **suscribo el presente Pacto de Integridad** bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita.
3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes¹⁷; además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.
4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM¹⁸.
5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento¹⁹.

¹⁶ De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

¹⁷ Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2023-PCM-SIP.

¹⁸ Reglamento del Ley N° 31564:

Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas.

¹⁹ Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el artículo 274 numeral d), de su Reglamento:

Artículo 68. Resolución del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o afecten.

[Solo para personas jurídicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante.
3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, conducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación (<https://denuncias.servicios.gob.pe/>).
4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción y fomentar la rendición de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la culminación de la fase de selección²⁰; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene su vigencia hasta la culminación del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven de estos, conforme al marco legal vigente.

En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los () días del mes () de 20(), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²¹

Firma

Nº de DNI:

²⁰ **Artículo 92. Culminación de la fase de selección**, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el artículo 91.

²¹ 1.7 Principio de Presunción de Veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

ANEXO N° 3²²

DECLARACIÓN JURADA

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento:

- i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

²² Artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].**
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].**

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en **[.....]**, y nuestro correo electrónico común: **[.....]**, al cual se notificarán todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] | [%] ²³ |
| | [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] | |
| 2. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] | [%] ²⁴ |
| | [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] | |

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁵

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁵ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

.....
Consortiado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han

suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor.

ANEXO N° 5

DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:**

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [...] con DNI [...] con cargo [...] en la entidad [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA]** dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, según corresponda**

Importante para la entidad contratante

En caso de la contratación de ejecución de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construcción incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

**ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA**

ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

<u>N° ÍTEM O TRAMO</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>METRADO</u>	<u>PU</u>	<u>SUB TOTAL</u>
			-	-	-

<u>1</u>	<u>Total costo directo (A)</u>	
<u>2</u>	<u>Gastos generales</u>	
<u>2.1</u>	<u>Gastos fijos</u>	
<u>2.2</u>	<u>Gastos variables</u>	
	<u>Total gastos generales (B)</u>	
<u>3</u>	<u>Utilidad (C)</u>	
	<u>SUBTOTAL (A+B+C)</u>	
<u>4</u>	<u>IGV²⁶</u>	
<u>5</u>	<u>Monto total de la oferta</u>	

El precio de la oferta en **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²⁶ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda**

Advertencia

- *En caso de que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en los artículos 165 y 166 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

ANEXO N° 7

**AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES
NO MYPES**

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda**

Advertencia

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

- El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.*
- Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.*
- La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles).*

ANEXO N° 7

**AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES
MYPES**

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda**

Advertencia

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE, siempre que:

- El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.*
- Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.*
- Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, procede la retención con independencia del monto de la contratación.*

ANEXO N° 8

**DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, declaro bajo juramento su compromiso de presentar la constitución de un fideicomiso como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contabilizados desde el día siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del artículo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda**

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo de la ejecución contractual sea mayor a noventa días calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relación de ítems o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y ítem o tramo o ítems o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO Nº 9

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM O TRAMO [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEM O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)])**

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA Nº 01-2025-MPCI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]**, solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en **[CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEM O TRAMOS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN]** debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Importante para la entidad contratante

- *Para asignar la bonificación, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento.*
- *En el caso de diseño y construcción la bonificación se aplica si la cuantía del diseño no supera los S/ 200 000,00 (doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantía del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil y 00/100 Soles).*

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)]

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...], representante común del consorcio **[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]**, solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en **[CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN]** debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del representante
común del consorcio**

Importante para la entidad contratante

- Para asignar la bonificación, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento.
-

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases.

ANEXO N° 10

ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, elijo la institución arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA Nº 01-2025-MPCI-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	ESPECIALIDAD	SUBESPECIALIDAD	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁰
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

²⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
²⁸ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
²⁹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
³⁰ Consignar en la moneda establecida para la cuantía.

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nº	CLIENTE	ESPECIALIDAD	SUBESPECIALIDAD	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁰
TOTAL											

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen la misma persona jurídica conforme a lo previsto en el artículo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicación de lo previsto en la mencionada Ley, en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe.

ANEXO Nº 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO**

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA Nº 01-2025-MPCI-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico **[INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]**.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda

ANEXO N° 13

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³¹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.³²

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

³¹ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

³² En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO N° 14
DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Señores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1

Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes³³, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal³⁴ de conformidad con el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:**

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con el numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con el numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de [INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069³⁵, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o

³³ Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

³⁴ Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069.

³⁵ Conforme el numeral 2 "Impedimentos en razón del parentesco" del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

representante legal, según corresponda

ANEXO Nº 15
DECLARACIÓN JURADA

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA Nº 01-2025-MPCI-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro que la experiencia que acredito de la **empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA]** como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al órgano de la entidad contratante al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO Nº 16³⁶

DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY Nº 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA Nº 01-2025-MPCI-1
Presente.-

El que suscribe, [.....], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN SÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]:

- Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS] con fecha de recepción [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN] dirigido/a al [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informó la cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS], la cual tiene carácter de declaración jurada, para lo cual me sujeto al principio de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento.

Que, sí me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me descuenta del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del presente procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE], para lo cual adjunto:

- a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

³⁶ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que comprende lo siguiente: **[LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]**

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, según corresponda**

ANEXO N° 17

ELECCIÓN DE CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 01-2025-MPCI-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, elijo el Centro de Administración de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda