

**ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO****LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-CS/MDL – PRIMERA CONVOCATORIA**

ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES (CAMIONETAS PICK UP 4X4, PICK UP 4X2) del Proyecto de Inversión: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA SEDE CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LURÍN, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", con Código Único de Inversión N°2573356

En el distrito de Lurín, a las 14:45 horas del día 02 de mayo de 2023, en la Oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Generales, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencial N°020-2023-GAF/MDL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación pública N°001-2023-CS/MDL – Primera Convocatoria, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES (CAMIONETAS PICK UP 4X4, PICK UP 4X2) del Proyecto de Inversión: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA SEDE CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LURÍN, DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", con Código Único de Inversión N°2573356**, con la finalidad de proceder a realizar la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro del procedimiento de selección, el cual está integrado por las siguientes personas:

- MIGUEL ANGEL SOLÍS MENDOZA
- CESAR AUGUSTO BDURAND GARLAND
- CHRISTIAN NOE SANCHEZ LUYO

Presidente Titular
Primer Miembro Titular
Segundo Miembro Titular

La presente reunión tiene por finalidad la Apertura del sistema del SEACE para la descarga de los documentos de los participantes registrados y proceder a la admisión, validez, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, en cumplimiento del cronograma publicado en el SEACE. En este sentido el Presidente del Comité, comunica que el registro de participantes electrónico se llevó a cabo desde las 00:01 horas del 24/03/2022 hasta las 23:59 horas del 25/04/2023, verificando en el SEACE el Registro de los siguientes participantes:

Nº	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20100144922	GRUPO PANA S.A.	27/03/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	20100821371	AUTOESPAR S A	08/04/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	20120476816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	27/03/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	27/03/2023	Válido
5	Proveedor con RUC	20349065488	EUROSHOP S.A.	10/04/2023	Válido
6	Proveedor con RUC	20453919651	PERUANA DE MOTORES H.G. S.A.C. - PERUMOTOR H.G. S.A.C.	03/04/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	20538736695	CHALSA CORPORATION S.A.C.	29/03/2023	Válido
8	Proveedor con RUC	20547639309	ACUA - TERRA S.A.C.	27/03/2023	Válido
9	Proveedor con RUC	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	10/04/2023	Válido
10	Proveedor con RUC	20557953982	BS COOL E.I.R.L.	04/04/2023	Válido
11	Proveedor con RUC	20600385489	CORPORACION LOS CHASQUIS S.A.C	21/04/2023	No válido
12	Proveedor con RUC	20600385489	CORPORACION LOS CHASQUIS S.A.C	21/04/2023	No válido
13	Proveedor con RUC	20601762219	AUTONIZA S.A.C.	10/04/2023	Válido





Nro	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
14	Proveedor con RUC	20602534457	FEDSEG S.A.C.	24/04/2023	Válido
15	Proveedor con RUC	20604019461	INKA LIDER AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	31/03/2023	Válido
16	Proveedor con RUC	20604319456	KAYCOL S.A.C.	10/04/2023	Válido
17	Proveedor con RUC	20608784722	EMPRESA DE SERVICIOS Y VENTAS GENERALES ZAFIRO MOTOR'S S.A.C.	05/04/2023	Válido

De acuerdo a la Sección General, Capítulo I, numeral 1.8 Presentación y apertura de ofertas, dice: El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 del día 26/04/2023 para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases, verificando que los participantes que presentaron su oferta son:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20547639309	ACUA - TERRA S.A.C.	26/04/2023	22:14:11	Enviado	Valido
2	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	26/04/2023	23:03:08	Enviado	Valido

Acto seguido, los miembros del Comité de Selección, dan lectura de los postores que presentaron sus ofertas a través del Portal del SEACE por lo que en cumplimiento a lo estipulado en las Bases Administrativas se procedió a verificar la condición de admisibilidad de la misma, verificando si estos cumplen con presentar los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos de los términos de referencia previsto en las Bases de conformidad al numeral 73.2.), del Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: "Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), d), e), f), y g) del artículo 52 y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida", según el siguiente detalle:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA									ESTADO
N°	POSTORES	PRESENTO							
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	
1	ACUA - TERRA S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	ADMITIDO
2	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede a la verificación de los Requisitos de Calificación previsto en la sección específica de las bases de los postores, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, llegando al siguiente resultado:

N°	PARTICIPANTE	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		ESTADO
		A. CAPACIDAD LEGAL	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR	
		RUC		
1	ACUA - TERRA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
2	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA

Acto seguido y de acuerdo al artículo 51 y 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la evaluación de la oferta de los postores admitidos y se determina el siguiente orden de prelación después de verificar el cumplimiento de la documentación obligatoria a los participantes, el Comité procede con la asignación de puntaje de acuerdo al orden de prelación teniendo como resultado lo siguiente:

CUADRO DE CALIFICACIÓN A POSTORES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS				ORDEN DE PRELACIÓN
POSTOR	PRECIO (S/.)	PLAZO ENTREGA	PUNTAJE TOTAL	
PUNTAJE	74.89 PUNTOS	20 PUNTOS		
ACUA - TERRA S.A.C.	3 ' 440,663.00	10 DIAS	94.89 PUNTOS	2
PUNTAJE	80 PUNTOS	20 PUNTOS		
MITSUI AUTOMOTRIZ S A	3 ' 221,000.00	10 DIAS	100 PUNTOS	1




**OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:**


Teniéndose a la vista el resultado de la Evaluación de la Oferta, razón por la cual se otorga la Buena Pro al Postor **MITSUI AUTOMOTRIZ S A.** con RUC N°20256211310; de orden de prelación 1º cuya Oferta del precio asciende a la suma de **S/. 3' 221,000.00** (Tres Millones Doscientos Veintiún Mil con 00/100 Soles) con el puntaje de 100 puntos, incluye todos los tributos, transporte, seguros, inspecciones, pruebas, utilidades y los costos laborales conforme a la legislación Vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar.

No habiendo más punto que tratar, se dio por concluido el presente procedimiento siendo las 16:15 horas del mismo día, pasando a firmar la presente Acta en señal de conformidad.




CESAR AUGUSTO DURAND GARLAND
PRIMER MIEMBRO TITULAR




CHRISTIAN NOE SANCHEZ LUYO
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR




MIGUEL ÁNGEL SOLÍS MENDOZA
PRESIDENTE TITULAR

CAMIONETA 4X4			OFERTA ACUATERRA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MINIMO	CUMPLE / NO CUMPLE
UNIDAD MOTRIZ	AÑO DE FABRICACIÓN	2022	Cumple
	AÑO MODELO	2023	Cumple
	TIPO DE CABINA	DOBLE	Cumple
	COLOR	INDICAR	Gris plata o blanca
	CONDICION	NUEVA SIN USO, NO MAYOR A 200 KM DE RECORRIDO	Cumple, oferta menor o igual a lom solicitado
	FORMULA RODANTE	4X4	Cumple
	ASIENTOS	5, INCLUIDO EL CONDUCTOR	Cumple
	CARROCERIA DE VEHICULO	RIGIDA	Cumple
	TIPO DE MOTOR	DIESEL	Cumple
	ADMISION	TURBO DIESEL INTERCOOLER	Cumple
	NIVELES DE EMISIONES	EURO IV	Cumple
MOTOR		DESDE	HASTA
	CILINDRADA CC	2,650	3000CC
	POTENCIA (Hp) *	200	265
	TORQUE (Kg-m)**	42	60
	NUMERO DE CILINDROS EN LINEA O EN "V"	4	6
	SISTEMA DE VALVULAS (NUMERO)	16	24
	SISTEMA DE ADMISION DE COMBUSTIBLE	COMMON RAIL O INYECCION DIRECTA ELECTRONICA	Cumple common rail
TRANSMISION	TIPO	MECÁNICA o AUTOMÁTICA	Cumple Mecánica
	TIPO DE TRACCIÓN	* CAJA MECÁNICA o AUTOMÁTICA: H2, L4 Y L2. * SI ES AUTOMÁTICA, TAMBIEN PUEDE SER 4X4 PERMANENTE TIPO TORSEN SIEMPRE Y	Cumple Con caja mecánica con transfer electronico H2, L4 Y L4.



		CUANDO TENGA MAS DE 6 CAMBIOS HACIA ADELANTE	
	NUMERO DE VELOCIDADES MINIMAS	6 ADELANTE + 1 RETROCESO	Cumple

EVALUACION DE CAMIONETAS 4 X 4: 10 UNIDADES

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	NUMERO DE FILAS/ASIENTOS	2 FILAS / 5 ASIENTOS		
		DESDE	HASTA	
	LARGO (mm)	5200	5350	Cumple 5,325 mm
	ANCHO (mm)	1810	1955	Cumple 1,855 mm
	ALTO (mm)	1790	1840	Cumple 1,815 mm
	DISTANCIA LIBRE AL SUELO - mm	220	286	Cumple 286 mm
	CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - GALONES	19.6	21.2	Cumple 21.1 gal
	CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - LITROS	74	80	Cumple 80 Lts.
	PESO NETO (Kg)	1910	2090	Cumple 2,085 Kg
	PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)	2870	2930	Cumple 2,910 Kg
	CAPACIDAD DE CARGA UTIL (Kg)	820	955	Cumple 825 Kg
	AROS	16", 17" o 18"		Cumple Aro 17"
	NEUMATICOS	245/70R16 MT o 265/65R17MT o 255/60R18MT como mínimo en cada medida de aro		Cumple 265/65/R17
	LLANTA DE REPUESTO	SI		Cumple
FRENOS	FRENOS	ABS + EBD		Cumple
	DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS		Cumple DISCOS VENTILADOS
	POSTERIORES	DISCOS VENTILADOS o TAMBORES CON ZAPATAS O TAMBOR		Cumple Tambor
	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SEGÚN FABRICANTE		Cumple Manual



SUSPENSION CHASIS	DELANTERA	Independiente TIPO McPherson con doble horquilla (brazo oscilante o trapecio) con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora	Cumple Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera.
	POSTERIOR	EJE RIGIDO CON MUELLES o Muelles laminados semielipticos con amortiguadores	Cumple Eje rigido con muelles semi elipticos
DIRECCION	TIPO	ASISTIDA HIDRAULICAMENTE O ELECTRICAMENTE	Cumple Hidraulica electricamente asistida
SISTEMA ELECTRICO	TIPO	12 V	Cumple
	BATERIA	DE FABRICA	Cumple
	ALTERNADOR	DE FABRICA	Cumple
	ARRANCADOR	DE FABRICA	Cumple
SEGURIDAD	AIRBAG	PILOTO Y COPILOTO FRONTALES Y LATERALES	Cumple 7 en total
	CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	2 X 3 PUNTOS	Cumple
	CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES	3 X 3 PUNTOS	Cumple

EQUIPAMIENTO INTERIOR	SISTEMA DE AUDIO	AM, FM, BLUETOOTH	Cumple AM; FM, USB Y BLUETOOTH
	COMPUTADORA DE ABORDO	DISPLAY MULTIFUNCIÓN	Cumple
	AIRE ACONDICIONADO	SI	Cumple
	ELEVACIONES	ELECTRICOS EN LAS 4 PUERTAS, PUERTA DE PILOTO CON SISTEMA ONE TOUCH	Cumple
	CIERRE CENTRALIZADO A DISTANCIA	SISTEMA CON CONTROL REMOTO DE APERTURA Y	Cumple



		CIERRE DE PUERTAS ORIGINAL DE FABRICA	
	ASIENTOS	TELA O CUERO	Cumple tela
	COLUMNA DE DIRECCIÓN	REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	Cumple
	SISTEMA DE BLOQUEO DE MOTOR	ORIGINAL DE FABRICA	Cumple
	LIMPIAPARABRISAS	DE DOS VELOCIDADES O MAS CON CICLO INTERMITENTE	Cumple y Supera
	ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ANTI-DESTELLO	Cumple
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	FAROS	DELANTEROS Halógenos o Xenón o Bi-xenón o LED / LUZ DE RETROCESO Y TERCERA LUZ DE FRENO	Cumple
	PROTECCIÓN DE TOLVA	URETANO DE POR LO MENOS 3mm	Cumple Se verifica en la entrega
	BARRA ANTIVUELCO	EN TOLVA FIJADA AL PISO DE DOBLE BARRA DE 2.5" DE DIAMETRO Y POR LO MENOS 2.5mm DE ESPESOR	Cumple Se verifica en la entrega
	CONOS DE SEGURIDAD	2 DE COLOR NARANJA CON DOS CINTAS REFLECTIVAS Y POR LO MENOS 60cm DE ALTO FIJADOS A LA BARRA ANTIVUELCO	Cumple Se verifica en la entrega
	ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	DE AJUSTE ELECTRICO Y ABATIBLES MANUAL O ELECTRICAMENTE	Cumple
	EXTINTOR	EXTINTOR DE 6 A 9 KILOS FIJADO EN LA BARRA ANTIVUELCO DE LA TOLVA, CON CANDADO	Cumple Se verifica en la entrega
	PARACHOQUE DELANTERO	DE FIERRO, CON FORMA SIMILAR AL ORIGINAL, Y CON FAROS LED Y PATIN INFERIOR	Cumple Se verifica en la entrega



EVALUACION DE OFERTAS

		(PROTECTOR DE MOTOR)	
	TIRO DE REMOLQUE	EL VEHICULO DEBE TENER INSTALADO EL TIRO DE REMOLQUE CON BOLA DE 2"	Cumple Se verifica en la entrega
	PARACHOQUE POSTERIOR	DE FIERRO CON PELDAÑO	Cumple Se verifica en la entrega
MANUAL O CARTILLA	MANUAL DE USUARIO	IMPRESO Y EN ESPAÑOL	Cumple
	CARTILLA DE SERVICIO	IMPRESO Y EN ESPAÑOL	Cumple
GARANTÍA	EN AÑOS Y KILOMETROS	5 AÑOS O 140,000 Km, LO QUE OCURRA PRIMERO	Cumple

EVALUACION DE CAMIONETAS 4 X 2: 10 UNIDADES

CAMIONETA 4X2			OFERTA ACUATERRA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MINIMO	CUMPLE / NO CUMPLE
UNIDAD MOTRIZ	MARCA		TOYOTA
	AÑO DE FABRICACIÓN	2022	Cumple 2022
	AÑO MODELO	2023	Cumple 2023
	TIPO DE CABINA	DOBLE	Cumple
		GRIS, PLATA	Cumple
	COLOR	O BLANCO	
	CONDICION	NUEVA SIN USO, NO MAYOR A 150 KM DE RECORRIDO	Cumple
	FORMULA RODANTE	4X2	Cumple
	ASIENTOS	5, INCLUIDO EL CONDUCTOR	Cumple
	CARROCERIA DE VEHICULO	RIGIDA	Cumple
MOTOR	TIPO DE MOTOR	DIESEL	Cumple
	ADMISION	TURBO DIESEL INTERCOOLER	Cumple
	NIVELES DE EMISIONES	EURO IV	Cumple
		DESDE	HASTA
	CILINDRADA CC	2,390	2,500
	POTENCIA (Hp) *	134	180
	TORQUE (Kg-m)**	33	42



	NUMERO DE CILINDROS EN LINEA	4		Cumple
	SISTEMA DE VALVULAS (NUMERO)	16		Cumple
	SISTEMA DE ADMISION DE COMBUSTIBLE	COMMON RAIL O INYECCION DIRECTA ELECTRONICA		Cumple
TRANSMISION	TIPO	MECÁNICA		Cumple
	TIPO DE TRACCIÓN	POSTERIOR 4X2		Cumple
	NUMERO DE VELOCIDADES MINIMAS	6 ADELANTE + 1 RETROCESO		Cumple
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	NUMERO DE FILAS/ASIENTOS	FILAS / 5 ASIENTOS		
		DESDE	HASTA	
	LARGO (mm)	5200	5350	Cumple 5,325
	ANCHO (mm)	1800	1955	Cumple 1,855
	ALTO (mm)	1770	1840	Cumple 1,815
	DISTANCIA LIBRE AL SUELO - mm	200	286	Cumple 286mm
	CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - GALONES	19.6	21.2	Cumple 21.1
	P. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - LITROS	74	80	Cumple 80 lts
	PESO NETO (Kg)	1725	2000Kg	Cumple 2,000
	PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)	2750Kg	2930	Cumple 1,810
	CAPACIDAD DE CARGA UTIL (Kg)	820	1,050Kg	Cumple 810
	AROS	17		Cumple
	NEUMATICOS	TIPO MT		Cumple se verific en la entrega
	LLANTA DE REPUESTO	SI		

FRENOS	FRENOS	ABS + EBD	Cumple
	DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS	Cumple
	POSTERIORES	DISCOS VENTILADOS o TAMBORES CON ZAPATAS O TAMBOR	Cumple tambnor
	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SEGÚN FABRICANTE	Cumple manual
SUSPENSION CHASIS	DELANTERA	Independiente TIPO McPherson con doble horquilla (brazo oscilante o trapecio) con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora	Cumple Con doble orquilla y barra estabilizadora



	POSTERIOR	EJE RIGIDO CON MUELLES o Muelles laminados semielipticos con amortiguadores	Cumple Eje rigido con muelles semi elipticos
DIRECCION	TIPO	ASISTIDA HIDRAULICAMENTE O ELECTRICAMENTE	Cumple Hidraulica asistida electricamente
SISTEMA ELECTRICO	TIPO	12 V	Cumple
	BATERIA	DE FABRICA	Cumple
	ALTERNADOR	DE FABRICA	Cumple
	ARRANCADOR	DE FABRICA	Cumple
SEGURIDAD	AIRBAG	PILOTO Y COPILOTO FRONTALES	Cumple
	CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	2 X 3 PUNTOS	Cumple
	CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES	3 de 3 puntos con ELR	Cumple
EQUIPAMIENTO INTERIOR	SISTEMA DE AUDIO	AM, FM, BLUETOOTH	Cumple
	COMPUTADORA DE ABORDO	DISPLAY MULTIFUNCIÓN	Cumple
	AIRE ACONDICIONADO	SI	Cumple
	ELEVACIONES	ELECTRICOS EN LAS 4 PUERTAS,	Cumple
	CIERRE CENTRALIZADO A DISTANCIA	SISTEMA CON CONTROL REMOTO DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS	Cumple
		TIPO BUTACA PARA PILOTO Y COPILOTO, DE TELA O CUERO	Cumple
	ASIENTOS DELANTEROS		
	ASIENTOS POSTERIORES	FIJOS REBATIBLES	Cumple
	COLUMNA DE DIRECCIÓN	REGULABLE EN ALTURA	Cumple
	SISTEMA DE BLOQUEO DE MOTOR (INMOVILIZADOR DE MOTOR)	ORIGINAL DE FABRICA	Cumple
	LIMPIAPARABRISAS	DE DOS VELOCIDADES O MAS CON CICLO INTERMITENTE	Cumple
	ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ANTI-DESTELLO	Cumple



EQUIPAMIENTO EXTERIOR	FAROS	DELANTEROS Halógenos o xenón o Bi-xenón o LED / LUZ DE RETROCESO Y TERCERA LUZ DE FRENO	Cumple
	PROTECCIÓN DE TOLVA	URETANO DE POR LO MENOS 3mm	Cumple
	BARRA ANTIVUELCO	EN TOLVA FIJADA AL PISO DE DOBLE BARRA DE 2.5" DE DIAMETRO Y POR LO MENOS 2.5mm DE ESPESOR	Cumple Se verifica en la entrega
	CONOS DE SEGURIDAD	2 DE COLOR NARANJA CON DOS CINTAS REFLECTIVAS Y POR LO MENOS 60cm DE ALTO FIJADOS A LA BARRA ANTIVUELCO	Cumple Se verifica en la entrega
	ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	DE AJUSTE ELECTRICO Y ABATIBLES MANUAL O ELECTRICAMENTE	Cumple
		INSTALADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CAMIONETA, EXACTAMENTE IGUAL A LOS QUE ESTAN RODANDO.	Cumple
	NEUMÁTICO DE REPUESTO		
	EXTINTOR	EXTINTOR DE 6 A 9 KILOS FIJADO EN LA BARRA ANTIVUELCO DE LA TOLVA, CON CANDADO	Cumple Se verifica en la entrega
	PARACHOQUE DELANTERO	DE FIERRO, CON FORMA SIMILAR AL ORIGINAL, Y CON FAROS LED Y PATIN INFERIOR (PROTECTOR DE MOTOR)	Cumple Se verifica en la entrega
	TIRO DE REMOLQUE	EL VEHICULO DEBE TENER INSTALADO EL TIRO DE	Cumple



EVALUACION DE OFERTAS

		REMOLQUE CON BOLA DE 2"	Se verifica en la entrega
	PARACHOQUE POSTERIOR	DE FIERRO CON PELDAÑO	Cumple Se verifica en la entrega
MANUAL O CARTILLA	MANUAL DE USUARIO	IMPRESO Y EN ESPAÑOL	Cumple Se verifica en la entrega
	CARTILLA DE SERVICIO	IMPRESO Y EN ESPAÑOL	Cumple Se verifica en la entrega
GARANTÍA	EN AÑOS Y KILOMETROS	5 AÑOS O 140,000 Km, LO QUE OCURRA PRIMERO	Cumple

PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA.

ANEXO Nº 1	D J DE LOS DATOS DEL POSTOR	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ANEXO Nº 2	D J ART. 52 DEL REGLAMENTO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ANEXO Nº 3	D J DE CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ANEXO Nº 4	D J PLAZO DE ENTREGA	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ANEXO Nº 6	D J PRECIO DE LA OFERTA	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL POSTOR		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
REPORTE RUC		CUMPLE	DE FECHA 28/12/2014
D J DE GARANTIA COMERCIAL		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
D J DE REALIZACION DE TRAMITES		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES



CAMIONETA 4X4			OFERTA MITSUI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MINIMO	CUMPLE / NO CUMPLE
UNIDAD MOTRIZ	AÑO DE FABRICACIÓN	2022	Cumple
	AÑO MODELO	2023	Cumple
	TIPO DE CABINA	DOBLE	Cumple
	COLOR	INDICAR	Gris plata o blanca
	CONDICION	NUEVA SIN USO, NO MAYOR A 200 KM DE RECORRIDO	Cumple, oferta menor o igual a lo solicitado
	FORMULA RODANTE	4X4	Cumple
	ASIENTOS	5, INCLUIDO EL CONDUCTOR	Cumple
	CARROCERIA DE VEHICULO	RIGIDA	Cumple
	TIPO DE MOTOR	DIESEL	Cumple
	ADMISION	TURBO DIESEL INTERCOOLER	Cumple
MOTOR	NIVELES DE EMISIONES	EURO IV	Cumple
		DESDE	HASTA
	CILINDRADA CC	2,650	3000CC
	POTENCIA (Hp) *	200	265
	TORQUE (Kg-m)**	42	60
	NUMERO DE CILINDROS EN LINEA O EN "V"	4	6
	SISTEMA DE VALVULAS (NUMERO)	16	24
	SISTEMA DE ADMISION DE COMBUSTIBLE	COMMON RAIL O INYECCION DIRECTA ELECTRONICA	Cumple common rail
	TIPO	MECÁNICA o AUTOMÁTICA	Cumple Mecánica
	TIPO DE TRACCIÓN	* CAJA MECÁNICA o AUTOMÁTICA: H2, L4 Y L2. * SI ES AUTOMÁTICA, TAMBIEN PUEDE SER 4X4 PERMANENTE TIPO TORSEN SIEMPRE Y	Cumple Con caja mecánica con transfer electronico H2, L4 Y L4.



		CUANDO TENGA MAS DE 6 CAMBIOS HACIA ADELANTE	
	NUMERO DE VELOCIDADES MINIMAS	6 ADELANTE + 1 RETROCESO	Cumple

EVALUACION DE CAMIONETAS 4 X 4: 10 UNIDADES

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	NUMERO DE FILAS/ASIENTOS	2 FILAS / 5 ASIENTOS		
		DESDE	HASTA	
	LARGO (mm)	5200	5350	Cumple 5,325 mm
	ANCHO (mm)	1810	1955	Cumple 1,855 mm
	ALTO (mm)	1790	1840	Cumple 1,815 mm
	DISTANCIA LIBRE AL SUELO - mm	220	286	Cumple 286 mm
	CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - GALONES	19.6	21.2	Cumple 21.1 gal
	CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - LITROS	74	80	Cumple 80 Lts.
	PESO NETO (Kg)	1910	2090	Cumple 2,085 Kg
	PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)	2870	2930	Cumple 2,910 Kg
	CAPACIDAD DE CARGA UTIL (Kg)	820	955	Cumple 825 Kg
	AROS	16", 17" o 18"		Cumple Aro 17"
	NEUMATICOS	245/70R16 MT o 265/65R17MT o 255/60R18MT como mínimo en cada medida de aro		Cumple 265/65/R17
	LLANTA DE REPUESTO	SI		Cumple
FRENOS	FRENOS	ABS + EBD		Cumple
	DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS		Cumple DISCOS VENTILADOS
	POSTERIORES	DISCOS VENTILADOS o TAMBORES CON ZAPATAS O TAMBOR		Cumple Tambor
	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SEGÚN FABRICANTE		Cumple Manual



EVALUACION DE OFERTAS

SUSPENSION CHASIS	DELANTERA	Independiente TIPO McPherson con doble horquilla (brazo oscilante o trapecio) con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora	Cumple Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera.
	POSTERIOR	EJE RIGIDO CON MUELLES o Muelles laminados semielípticos con amortiguadores	Cumple Eje rígido con muelles semi elípticos
DIRECCION	TIPO	ASISTIDA HIDRAULICAMENTE O ELECTRICAMENTE	Cumple Hidráulica electricamente asistida
SISTEMA ELECTRICO	TIPO	12 V	Cumple
	BATERIA	DE FABRICA	Cumple
	ALTERNADOR	DE FABRICA	Cumple
	ARRANCADOR	DE FABRICA	Cumple
SEGURIDAD	AIRBAG	PILOTO Y COPILOTO FRONTALES Y LATERALES	Cumple 7 en total
	CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	2 X 3 PUNTOS	Cumple
	CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES	3 X 3 PUNTOS	Cumple

EQUIPAMIENTO INTERIOR	SISTEMA DE AUDIO	AM, FM, BLUETOOTH	Cumple AM; FM, USB Y BLUETOOTH
	COMPUTADORA DE ABORDO	DISPLAY MULTIFUNCIÓN	Cumple
	AIRE ACONDICIONADO	SI	Cumple
	ELEVACIONES	ELECTRICOS EN LAS 4 PUERTAS, PUERTA DE PILOTO CON SISTEMA ONE TOUCH	Cumple
	CIERRE CENTRALIZADO A DISTANCIA	SISTEMA CON CONTROL REMOTO DE APERTURA Y	Cumple



		CIERRE DE PUERTAS ORIGINAL DE FABRICA	
	ASIENTOS	TELA O CUERO	Cumple tela
	COLUMNA DE DIRECCIÓN	REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	Cumple
	SISTEMA DE BLOQUEO DE MOTOR	ORIGINAL DE FABRICA	Cumple
	LIMPIAPARABRISAS	DE DOS VELOCIDADES O MAS CON CICLO INTERMITENTE	Cumple y Supera
	ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ANTI-DESTELLO	Cumple
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	FAROS	DELANTEROS Halógenos o Xenón o Bi-xenón o LED / LUZ DE RETROCESO Y TERCERA LUZ DE FRENO	Cumple
	PROTECCIÓN DE TOLVA	URETANO DE POR LO MENOS 3mm	Cumple Se verifica en la entrega
	BARRA ANTIVUELCO	EN TOLVA FIJADA AL PISO DE DOBLE BARRA DE 2.5" DE DIAMETRO Y POR LO MENOS 2.5mm DE ESPESOR	Cumple Se verifica en la entrega
	CONOS DE SEGURIDAD	2 DE COLOR NARANJA CON DOS CINTAS REFLECTIVAS Y POR LO MENOS 60cm DE ALTO FIJADOS A LA BARRA ANTIVUELCO	Cumple Se verifica en la entrega
	ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	DE AJUSTE ELECTRICO Y ABATIBLES MANUAL O ELECTRICAMENTE	Cumple
	EXTINTOR	EXTINTOR DE 6 A 9 KILOS FIJADO EN LA BARRA ANTIVUELCO DE LA TOLVA, CON CANDADO	Cumple Se verifica en la entrega
	PARACHOQUE DELANTERO	DE FIERRO, CON FORMA SIMILAR AL ORIGINAL, Y CON FAROS LED Y PATIN INFERIOR	Cumple Se verifica en la entrega



EVALUACION DE OFERTAS

		(PROTECTOR DE MOTOR)	
	TIRO DE REMOLQUE	EL VEHICULO DEBE TENER INSTALADO EL TIRO DE REMOLQUE CON BOLA DE 2"	Cumple Se verifica en la entrega
	PARACHOQUE POSTERIOR	DE FIERRO CON PELDAÑO	Cumple Se verifica en la entrega
MANUAL O CARTILLA	MANUAL DE USUARIO	IMPRESO Y EN ESPAÑOL	Cumple
	CARTILLA DE SERVICIO	IMPRESO Y EN ESPAÑOL	Cumple
GARANTÍA	EN AÑOS Y KILOMETROS	5 AÑOS O 140,000 Km, LO QUE OCURRA PRIMERO	Cumple

EVALUACION DE CAMIONETAS 4 X 2: 10 UNIDADES

CAMIONETA 4X2			OFERTA MITSUI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MINIMO	CUMPLE / NO CUMPLE
UNIDAD MOTRIZ	MARCA		TOYOTA
	AÑO DE FABRICACIÓN	2022	Cumple 2022
	AÑO MODELO	2023	Cumple 2023
	TIPO DE CABINA	DOBLE	Cumple
	COLOR	IS, PLATA O BLANCO	Cumple
	CONDICION	UEVA SIN USO, NO AYO A 150 KM DE RECORRIDO	Cumple, OFERTA 200 Km (error de las bases integradas)
	FORMULA RODANTE	4X2	Cumple
	ASIENTOS	5, INCLUIDO EL CONDUCTOR	Cumple
	CARROCERIA DE VEHICULO	RIGIDA	Cumple
	TIPO DE MOTOR	DIESEL	Cumple
MOTOR	ADMISION	TURBO DIESEL INTERCOOLER	Cumple
	NIVELES DE EMISIONES	EURO IV	Cumple
		DESDE	HASTA
	CILINDRADA CC	2,390	2,500
	POTENCIA (Hp) *	134	180
	TORQUE (Kg-m)**	33	42
	NUMERO DE CILINDROS EN LINEA		4
	SISTEMA DE VALVULAS (NUMERO)		16



	ISTEMA DE ADMISION DE COMBUSTIBLE	COMMON RAIL O INYECCION DIRECTA ELECTRONICA		Cumple
TRANSMISION	TIPO	MECÁNICA		Cumple
	TIPO DE TRACCIÓN	POSTERIOR 4X2		Cumple
	NUMERO DE VELOCIDADES MINIMAS	6 ADELANTE + 1 RETROCESO		Cumple
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	NUMERO DE FILAS/ASIENTOS	FILAS / 5 ASIENTOS		
		DESDE	HASTA	
	LARGO (mm)	5200	5350	Cumple 5,325
	ANCHO (mm)	1800	1955	Cumple 1,855
	ALTO (mm)	1770	1840	Cumple 1,815
	DISTANCIA LIBRE AL SUELO - mm	200	286	Cumple 286mm
	CAP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - GALONES	19.6	21.2	Cumple 21.1
	P. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - LITROS	74	80	Cumple 80 lts
	PESO NETO (Kg)	1725	2000Kg	Cumple 2,000
	PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)	2750Kg	2930	Cumple 1,810
	CAPACIDAD DE CARGA UTIL (Kg)	820	1,050Kg	Cumple 810
	AROS	17		Cumple
	NEUMATICOS	TIPO MT		Cumple verific en la entrega
	LLANTA DE REPUESTO	SI		

FRENOS	FRENOS	ABS + EBD	Cumple
	DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS	Cumple
	POSTERIORES	DISCOS VENTILADOS o TAMBORES CON ZAPATAS O TAMBOR	Cumple tambnor
	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SEGÚN FABRICANTE	Cumple manual
SUSPENSION CHASIS	DELANTERA	Independiente TIPO McPherson con doble horquilla (brazo oscilante o trapecio) con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora	Cumple Con doble orquilla y barra estabilizadora
	POSTERIOR	EJE RIGIDO CON MUELLES o Muelles laminados semielipticos con amortiguadores	Cumple Eje rigido con muelles semi elipticos



DIRECCION	TIPO	ASISTIDA HIDRAULICAMENTE O ELECTRICAMENTE	Cumple Hidraulica asistida electricamente
SISTEMA ELECTRICO	TIPO	12 V	Cumple
	BATERIA	DE FABRICA	Cumple
	ALTERNADOR	DE FABRICA	Cumple
	ARRANCADOR	DE FABRICA	Cumple
SEGURIDAD	AIRBAG	PILOTO Y COPILOTO FRONTALES	Cumple
	CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	2 X 3 PUNTOS	Cumple
	CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES	3 de 3 puntos con ELR	Cumple
EQUIPAMIENTO INTERIOR	SISTEMA DE AUDIO	AM, FM, BLUETOOTH	Cumple
	COMPUTADORA DE ABORDO	DISPLAY MULTIFUNCIÓN	Cumple
	AIRE ACONDICIONADO	SI	Cumple
	ELEVALUNAS	ELECTRICOS EN LAS 4 PUERTAS,	Cumple
	CIERRE CENTRALIZADO A DISTANCIA	SISTEMA CON CONTROL REMOTO DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS	Cumple
	ASIENTOS DELANTEROS	TIPO BUTACA PARA PILOTO Y COPILOTO, DE TELA O CUERO	Cumple
	ASIENTOS POSTERIORES	FIJOS REBATIBLES	Cumple
	COLUMNA DE DIRECCIÓN	REGULABLE EN ALTURA	Cumple
	SISTEMA DE BLOQUEO DE MOTOR (INMOVILIZADOR DE MOTOR)	ORIGINAL DE FABRICA	Cumple
	LIMPIAPARABRISAS	DE DOS VELOCIDADES O MAS CON CICLO INTERMITENTE	Cumple
	ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	ANTI-DESTELLO	Cumple



EQUIPAMIENTO EXTERIOR	FAROS	DELANTEROS Halógenos o xenón o Bi-xenón o LED / LUZ DE RETROCESO Y TERCERA LUZ DE FRENO	Cumple
	PROTECCIÓN DE TOLVA	URETANO DE POR LO MENOS 3mm	Cumple
	BARRA ANTIVUELCO	EN TOLVA FIJADA AL PISO DE DOBLE BARRA DE 2.5" DE DIAMETRO Y POR LO MENOS 2.5mm DE ESPESOR	Cumple Se verifica en la entrega
	CONOS DE SEGURIDAD	2 DE COLOR NARANJA CON DOS CINTAS REFLECTIVAS Y POR LO MENOS 60cm DE ALTO FIJADOS A LA BARRA ANTIVUELCO	Cumple Se verifica en la entrega
	ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	DE AJUSTE ELECTRICO Y ABATIBLES MANUAL O ELECTRICAMENTE	Cumple
	NEUMÁTICO DE REPUESTO	INSTALADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CAMIONETA, EXACTAMENTE IGUAL A LOS QUE ESTAN RODANDO.	Cumple
	EXTINTOR	EXTINTOR DE 6 A 9 KILOS FIJADO EN LA BARRA ANTIVUELCO DE LA TOLVA, CON CANDADO	Cumple Se verifica en la entrega
	PARACHOQUE DELANTERO	DE FIERRO, CON FORMA SIMILAR AL ORIGINAL, Y CON FAROS LED Y PATIN INFERIOR (PROTECTOR DE MOTOR)	Cumple Se verifica en la entrega
	TIRO DE REMOLQUE	EL VEHICULO DEBE TENER INSTALADO EL TIRO DE REMOLQUE CON BOLA DE 2"	Cumple Se verifica en la entrega



	PARACHOQUE POSTERIOR	DE FIERRO CON PELDAÑO	Cumple Se verifica en la entrega
MANUAL O CARTILLA	MANUAL DE USUARIO	IMPRESO Y EN ESPAÑOL	Cumple Se verifica en la entrega
	CARTILLA DE SERVICIO	IMPRESO Y EN ESPAÑOL	Cumple Se verifica en la entrega
GARANTÍA	EN AÑOS Y KILOMETROS	5 AÑOS O 140,000 Km, LO QUE OCURRA PRIMERO	Cumple

PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA.

ANEXO Nº 1	D J DE LOS DATOS DEL POSTOR	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ANEXO Nº 2	D J ART. 52 DEL REGLAMENTO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ANEXO Nº 3	D J DE CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ANEXO Nº 4	D J PLAZO DE ENTREGA	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ANEXO Nº 6	D J PRECIO DE LA OFERTA	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL POSTOR		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
REPORTE RUC		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
D J DE GARANTIA COMERCIAL		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
D J DE REALIZACION DE TRAMITES		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		CUMPLE	SIN OBSERVACIONES



EVALUACION DE EQUIPAMIENTO DE PATRULLAJE (BARRA DE LUCES, SIRENA / CIRCULINA, PARLANTE Y CAMARA DE VIDEO)

		ACUATERRA		MITSUI	
BARRA DE LUCES		OFRECE	CUMPLE / NO CUMPLE	OFRECE	CUMPLE / NO CUMPLE
PARA SER INSTALADA EN	TECHO	TECHO	CUMPLE	TECHO	CUMPLE
MATERIAL	DOMO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	DOMO DE POLICARBONATO O TRANSPARENTE	CUMPLE	DOMO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	CUMPLE
VOLTAJE	12 V	12V	CUMPLE	12V	CUMPLE
TECNOLOGÍA	LED GEN 3 O SUPERIOR	LED GEN 3	CUMPLE	LED GEN 3	CUMPLE
LONGITUD	DE 1000 A 1500 mm	1200 mm	CUMPLE	1209 mm	CUMPLE
TIPO	POLICIAL	POLICIAL	CUMPLE	POLICIAL	CUMPLE
COLOR DE LOS LED	AZUL	AZUL	CUMPLE	AZUL	CUMPLE
COLOR DE LEDS LATERALES	BLANCOS	BLANCOS	CUMPLE	BLANCOS	CUMPLE
PATRONES DE OSCILACIÓN	MÍNIMO 6	6	CUMPLE	28	CUMPLE
MANDO DE CONTROL DE LUCES	SI	SI	CUMPLE	Mando de control de luces y sonido en el microfono (un solo mando)	CUMPLE
GARANTÍA	1 AÑO	2 AÑOS	CUMPLE	1 año	CUMPLE
MARCA	INDICAR EN LA OFERTA	NAJAMI	CUMPLE	FEDERAL SIGNAL	CUMPLE
SIRENA POLICIAL					
TIPO	POLICIAL	POLICIAL	CUMPLE	POLICIAL	CUMPLE
TONOS	4 MÍNIMO	7	CUMPLE	5	CUMPLE
VOLTAJE	12V	12V	CUMPLE	12V	CUMPLE
POTENCIA DE SALIDA DEL AMPLIFICADOR	MÍNIMO 100W	MÍNIMO 100W	CUMPLE	100W	CUMPLE
MICRÓFONO	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	CUMPLE	1 AÑO	CUMPLE



MARCA	INDICAR EN LA OFERTA	NAJAMI	CUMPLE	FEDERAL SIGNAL	CUMPLE
PARLANTE					
POTENCIA	100W	100W	CUMPLE	100W	CUMPLE
DECIBELES	118dB a mas	118dB	CUMPLE	120Db PROMEDIO	CUMPLE
RESISTENCIA	HUMEDAD Y POLVO	HUMEDAD Y POLVO	CUMPLE	HUMEDAD Y POLVO	CUMPLE
LUGAR DE INSTALACIÓN	ENTRE RADIADOR Y PARACHOQUE DELANTERO	ENTRE RADIADOR Y PARACHOQUE DELANTERO	CUMPLE	ENTRE RADIADOR Y PARACHOQUE DELANTERO	CUMPLE
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	CUMPLE	3 AÑOS	CUMPLE
MARCA	INDICAR EN LA OFERTA	NAJAMI	CUMPLE	FEDERAL SIGNAL	CUMPLE
CAMARA DE VIDEO					
CAMARA TIPO	IP	IP	CUMPLE	IP	CUMPLE
VISION NOCTURNA	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
CAPACIDAD DE GRABACIÓN	EN TARJETA SD	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
GRABACIÓN DE AUDIO	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
MARCA	SEGÚN OFERTA DEL POSTOR	HIKVISION	CUMPLE	SI	CUMPLE

CONCLUSIONES

Los postores ACUATERRA Y MITSUI Cumplen con las EETT solicitadas, para las camionetas 4X4 y la presentacion de documentación solicitada en las Bases Integradas sin observaciones.

El postor ACUATERRA Cumple con las EETT solicitadas, para las camionetas 4X2 y la presentacion de documentación solicitada en las Bases Integradas sin observaciones.

El postor MITSUI Cumple con las EETT solicitadas, para las camionetas 4X2, y si cumple con la presentacion de documentación solicitada en las Bases Integradas

Observacion Oferta un recorrido de 200 KM CUANDO SE SOLICITA Maximo 150 Km. De recorrido (debe ser por un error de tipeo en las bases ya que en las consultas y observaciones se cambio dicho requisito)

