

<b>ACTA DE CALIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS / ADMISION DE PROPUESTAS</b> <b>SERVICIOS EN GENERAL</b> <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</b>	
--	--

<b>1    NÚMERO DE ACTA</b>	<b>01-2024-CS-CSJMD-PJ-AS(02)</b>
----------------------------	-----------------------------------



<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>  En, la ciudad de puerto maldonado, a los 10 de setiembre del año 2024, en la Oficina de Logística de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios - PODER JUDICIAL, a las 12:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Administrativa N°479-2024-P-CSJMD-PJ de fecha 08 de mayo del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N°02-2024-CS-CSJMD/PJ - Segunda convocatoria, cuyo objeto de contratación es "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS SEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.  Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas durante la evaluación y calificación de las ofertas, en el acto que corresponda.
----------	--

<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b>				
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	MARITZA MAREGY CHURA APAZA	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Administración Distrital
		Suplente			
Primer Miembro	YORWI EDER YANEZ FERNANDEZ	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Logística
		Suplente			
Segundo Miembro	PERCY ALHUAY CARRASCO	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Informática
		Suplente			



<b>4</b>	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>	
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	LAUREANO SORIANO CARLOS JAVIER	10200563200
2	BENITES AYOSA IVAN EDUARDO	10406237716
3	CUSIHUALLPA CCOACCALLE RICHARD	10426258566
4	GRUPO PALERMO S.R.L.	20314908717
5	COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	20488109007
6	X-LASER S.A.C.	20506012695
7	RICOH DEL PERU S.A.C.	20515319574
8	COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20529288931
9	WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	20570685156
10	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	20605753907
11	PIMENTEL NEGOCIOS E.I.R.L.	20612399418
12	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	20612573621

<b>5</b>	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>		
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en el Sistema Electronico de Contrataciones - SEACE:			
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	22/08/2024	22:58:03
2	GRUPO PALERMO S.R.L.	23/08/2024	23:05:45



<div> <div>  </div> <div> <b>ACTA DE CALIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS / ADMISION DE PROPUESTAS</b>  <b>SERVICIOS EN GENERAL</b>  <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</b> </div> <div>  </div> </div>				
	3	COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	24/08/2024	22:08:39
	4	COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	25/08/2024	23:44:46
	5	X-LASER S.A.C.	26/08/2024	18:59:30
6	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.			
7	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b> De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	
	1	-	-	
8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b> De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	
	1	WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	1	
	2	GRUPO PALERMO S.R.L.	1	
	3	COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	1	
	4	COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1	
	5	X-LASER S.A.C.	1	
9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
	1	WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	S/. 292,366.80	76.15%
	2	GRUPO PALERMO S.R.L.	S/. 413,448.00	107.69%
	3	COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	S/. 289,413.60	75.38%
	4	COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/. 348,477.60	90.77%
	5	X-LASER S.A.C.	S/. 318,945.60	83.08%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N°01 que forma parte de la presente Acta.		
10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b> COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	
		FACTORES	PUNTAJES	



<div><div></div><div>ACTA DE CALIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS / ADMISION DE PROPUESTAS SERVICIOS EN GENERAL (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</div><div></div></div>				
		PRECIO	98.99	
		SUMATORIA TOTAL	98.99	
		SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%)POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ANEXO 11)	4.95	
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	103.94	
	10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	GRUPO PALERMO S.R.L.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		70.00
		SUMATORIA TOTAL		70.00
		SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%)POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ANEXO 11)		0.00
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		70.00
	10.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		100.00
		SUMATORIA TOTAL		100.00
		SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%)POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ANEXO 11)		5.00
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		105.00
	10.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4	COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		83.05
		SUMATORIA TOTAL		83.05
		SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%)POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ANEXO 11)		4.15
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		87.20
	10.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5	X-LASER S.A.C.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		90.74
		SUMATORIA TOTAL		90.74
		SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%)POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ANEXO 11)		4.54
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		95.28
11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN			
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:				



Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	105.00
2	WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	103.94
3	X-LASER S.A.C.	95.28
4	COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	87.20
5	GRUPO PALERMO S.R.L.	70.00

**Nota.-** En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

Luego de culminada la evaluación, el **COMITÉ DE SELECCIÓN**, determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 01		COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL.		
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
	B	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
		PERSONAL CON EXPERIENCIA		
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADO	
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 02		WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL.		
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		X
	B	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
		PERSONAL CON EXPERIENCIA	X	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CUMPLE	
12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 03		X-LASER S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL.		
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		X
	B	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
		PERSONAL CON EXPERIENCIA	X	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CUMPLE	
12.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 04		COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL.		
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
	B	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
		PERSONAL CON EXPERIENCIA	X	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CUMPLE	



13

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el COMITÉ DE SELECCIÓN determinó que SI existe el postor que cumple con los requisitos de calificación establecido en las bases .

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Y/O ACCION
1	GRUPO PALERMO S.R.L.

DE SER EL CASO INCLUIR:

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados o rechazados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases y/o normativa de contrataciones del estado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	Que, el postor presenta dentro de su propuesta el Anexo n°10, por consiguiente, este Comité de Selección concluye que el Adjudicatario no reúne las condiciones contempladas en las bases integradas para la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) establecida en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del Reglamento. En ese sentido, considerando que el Adjudicatario ha vulnerado el principio de presunción de veracidad al incluir información no concordante con la realidad en el documento denominado Anexo N° 10 “Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por servicios prestados fuera de la Provincia de Lima y Callao”. En consecuencia, conforme a lo antes en el párrafo anterior, corresponde declarar descalificada. Véase Resolución N° 00210-2022-TCE-S2 emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2	WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	El numeral 8.1, del VIII, capítulo III – REQUERIMIENTO, de las bases integradas exige las características mínimas de las fotocopadoras multifuncionales, dentro de los cuales se exige para el tipo MFP A3 velocidad mínima 50ppm. Que, habiéndose revisado el contenido de la propuesta, el Folleto o catálogos (en idioma español o inglés) presentado no cumple con las exigencias mínimas, en merito a que en el CATALOGO BIZHUB 558, indica que para A3 la velocidad es hasta 27ppm, no cumpliendo el mínimo exigido, finalmente en ningún extremo del Folleto o catálogo se precisa el año de lanzamiento.



<b>ACTA DE CALIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS / ADMISION DE PROPUESTAS</b> <b>SERVICIOS EN GENERAL</b> <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</b>
--

	3.	<b>X-LASER S.A.C.</b>	<p>El numeral 8.1, del VIII, capítulo III – REQUERIMIENTO, de las bases integradas exige las características mínimas de las fotocopiadoras multifuncionales, dentro de los cuales se exige año de lanzamiento al mercado (año de introducción al mercado), como mínimo 2017. Que, habiéndose revisado el contenido de la propuesta, el Folleto o catálogos (en idioma español o inglés) presentado no cumple con las exigencias mínimas, en merito a que en ningún extremo se precisa el año de lanzamiento (véase ficha revisada obtenida por este comité del equipo ofertado). Asimismo, se exige para el tipo MFP A3, memoria de 1.5 GB mínimo, que habiéndose revisado el contenido de la propuesta, en la FACTURA ELECTRONICA N°F016-00148494, el contratista acredita contar con equipamiento de 1GB (no cumple el mínimo exigido), finalmente no precisa en ningún extremo el disco duro mínimo que es 160 GB.</p>
	4	<b>COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	<p>El numeral 8.1, del VIII, capítulo III – REQUERIMIENTO, de las bases integradas exige las características mínimas de las fotocopiadoras multifuncionales, dentro de los cuales se exige año de lanzamiento al mercado (año de introducción al mercado), como mínimo 2017. Que, habiéndose revisado el contenido de la propuesta, el Folleto o catálogos (en idioma español o inglés) presentado no cumple con las exigencias mínimas, en merito a que en ningún extremo se precisa el año de lanzamiento (véase ficha revisada obtenida por este comité del equipo ofertado)</p>

<b>14</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>	<p>Los integrantes del <b>COMITÉ DE SELECCIÓN</b>, por <b>UNANIMIDAD</b>, da por aprobado los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.</p>
-----------	-------------------------	---

<b>15</b>	<p><b>MARITZA MAREGY CHURA APAZA    YORWIEDER YANEZ FERNANDEZ    PERCY ALHUAY CARRASCO</b></p> <p><b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
-----------	---

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>ACTA DE CALIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS / ADMISION DE PROPUESTAS</b>  <b>SERVICIOS EN GENERAL</b>  <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</b> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>				
EN EL CASO DE OFERTAS SUSTANCIALMENTE MENORES O QUE SUPEREN EL VALOR ESTIMADO, INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS NUMERALES, SEGÚN CORRESPONDA:				
<b>16</b>	<b>DATOS DE LA AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP)</b> Mediante OFICIO N°0001518-2024-OAD-CSJMD-PJ y OFICIO N°0001566-2024-OAD-CSJMD-PJ, la Oficina de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios solicitó a la Sub Gerencia de Logística la ampliación a la Previsión de Certificación de Crédito Presupuestario 2025-2026-2022 y a fin de que aprobar el nuevo valor estimado de S/ 413,448.00. Mediante OFICIO N°002038-2024-SL-GAF-GG-PJ la Subgerencia de Logística otorga la ampliacion presupuestal.			
	Ampliación de CCP	Si	<b>X</b>	No
	Fecha de la ampliación de CCP	09/09/2024		
	Monto de la ampliación de CCP	S/29,352.00		
<b>17</b>	<b>DATOS DE LA APROBACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b>			
	Aprobación del Titular de la Entidad	Si	<b>X</b>	No
	Tipo y número del documento de aprobación	Tipo	<b>Resolucion Administrativa</b>	N°
	Fecha del documento de aprobación	09/09/2024		
EN CASO DE HABERSE SOLICITADO A LOS POSTORES CUYAS OFERTAS SUPERAN EL VALOR ESTIMADO, LA REDUCCIÓN DE SU OFERTA, SE DEBE CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
<b>18</b>	<b>REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>			
	N°	Nombre o razón social del postor	Aceptó reducción de su oferta	
	1	GRUPO PALERMO S.R.L.	Si	<b>X</b>
			No	
<b>19</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>MARITZA MAREGY CHURA APAZA</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>YORWIEDER YANEZ FERNANDEZ</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>PERCY ALHUAY CARRASCO</b> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> </div>			




ANEXO N° 01  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°02-2024-CS-JMD-PJ-1 (Segunda convocatoria)

“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA CORTE DE MADRE DE DIOS”

N°	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES	a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	RESULTADO DE LA ADMISIÓN
1	WORLD COPIERS CORP E.I.R.L.	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	No aplica	Si presento	ADMITIDO
2	GRUPO PALERMO S.R.L.	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	No aplica	Si presento	ADMITIDO
3	COPY FAST INTERNATIONAL S.A.C.	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	No aplica	Si presento	ADMITIDO
4	COPYTEC DISTRIBUIDOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	No aplica	Si presento	ADMITIDO
5	X-LASER S.A.C.	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	Si presento	No aplica	Si presento	ADMITIDO

  
MARITZA MAREGY CHURA APAZA  
PRESIDENTE TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN

  
YOVHANDER YANEZ FERNANDEZ  
PRIMER MIEMBRO TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN

  
PERCY ALHUAY CARRASCO  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN





## Lexmark MX912dxe

Monochrome copier, MF  
Laser

Estado de fabricación: Current  
Referencia de producto: 26Z0102

Segmento de Dataquest: NA  
Precio de venta recomendado (€)/Precio de calle: \$20,926.91/\$16,459  
Fecha introducción mercado doméstico: June 2014  
Fabricante OEM: Lexmark (China)  
También vendido como: None  
Modelo Anterior:  
Modelo sustituto:  
Fecha de sustitución:  
Ciclo de trabajo mensual (pág/mes) Máximo: 300,000 impressions  
Volumen mensual recomendado (pág/mes): 15,000 to 50,000 impressions

### MODOS MULTIFUNCIONALES

Copiadora:	Std	Fax:	Std
Fax Vía Internet:	No	Fax de la Red:	Opt
Impresora de la Red:	Std	PC Fax:	Std
Impresora:	Std	Escáner:	Std

### ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL

Primera Vez de la Copia: 5.6 sec  
Multicopia (Ltr/Lgl/Ldgr): 65 cpm/Info not avail/Info not avail  
Tiempo de Calentamiento: None  
Fuente de Papel Estándar: Triple drawer  
Capacidad de Papel Estándar: 500/500/2500 sheets  
Gramaje de papel (g/m2): 16 to 68 lbs  
Bypass/Gramaje de papel (g/m2): 150-sheet/16 to 68 lbs  
Capacidad papel est. (incluye bypass): 3,650 sheets  
Fuentes/cap máx de papel: 5/6,650 sheets  
Tamaño Original Máximo: 11 x 17  
Tamaño de salida mín/máx: 3.5 x 5.5/12 x 18  
Resolución de Copia: 600 x 600 dpi  
Memoria de sistema est/máx: 1-GB RAM, 320-GB+ HD/3-GB RAM, 320-GB+ HD  
Dúplex: Auto (1:2,2:2,2:1)  
Tamaños de papel: 3.5 x 5.5 to 12 x 18  
Alimentador de Documentos: Std DSPF  
Capacidad: 100 orig  
Pisapapeles: 9 to 43 lbs  
Capacidad bandeja salida est.: 250 sheets  
Acabadora: Opt finishers  
Pos/band/grapado: 3,500, 2,500/50/3, 4

### Otros:

Electronic sorting; std duplex single-pass document feeder simultaneously scans both sides of a two-sided document; opt 3,000-sheet high-capacity tray; finishing options include: a multi-position staple and hole punch finisher or a booklet finisher with tri-fold and saddle stitching; 250-sheet output tray capacity

### Especificaciones de Conectividad

Ayuda del Sistema Operativo: Win XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2012, 8, Mac OS X 10.6-10.9, Linux, Novell Netware, UNIX  
Interfaz Usb: Std 2.0, std 2.0 (host)  
Interfaz de Red: Std Ethernet, opt wireless  
Tipo de Interfaz: 10/100/1000BaseTX, 802.11b/g/n  
Compatibilidad con Impresión móvil: Yes (Apple AirPrint, Lexmark Mobile Print, Wi-Fi Direct)  
Comunicación de campo cercano: No  
Plataforma de software integrado o interfaz de soluciones ampliable: embedded solutions framework (eSF)

### Especificaciones de la Impresora

Velocidad: 65 ppm  
Tiempo de primera página en B/N y color (seg.): 5.2 sec  
Impresión desde USB: Yes (BMP, DCX, GIF, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF, XPS)  
Compatibilidad nativa con Microsoft Universal Print: No  
Resolución Realizada: 2400 x 600 dpi  
Resolución No-realizada: 1200 x 1200 dpi  
Fabricante y Modelo del controlador: Lexmark/Info not avail  
Procesador/Bits/MHz: Dual Core/32/800  
PDL/PCL: PCL 5e/6/XL, PostScript 3, PPDS, XPS, opt IPDS, opt PRESCRIBE  
Fabricante y Modelo del controlador: No Aplicable  
Procesador/Bits/MHz: No Aplicable  
PDL/PCL: No Aplicable  
Fabricante y Modelo del controlador: No Aplicable  
Procesador/Bits/MHz: No Aplicable  
PDL/PCL: No Aplicable  
Other: Opt barcode and forms printing; N-up printing; banner printing supported via opt banner media tray up to 47.24"/1200 mm

### Escáner y Especificaciones de Gestión de Imagen

Tecnología: CCD/CIS  
Velocidad de escaneo (una cara/doble cara): 80 ipm color, 80 ipm black/140 ipm color, 140 ipm black  
Resolución Máxima: 600 x 600 dpi  
Compatibilidad Twain: Yes

### Destinos del Escaneado:

Nube:	INA	E-mail:	Yes
I-fax:	No	FTP:	Yes
SMB:	Yes	HDD:	Opt*
URL:	Yes	USB:	Yes

Soporte LDAP: Yes

Formatos de archivo compatibles: JPEG, PDF, compact PDF, secure PDF, TIFF, XPS  
Software del OCR: Info not avail



## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación del usuario de red: Yes

Filtros IP: Yes

Filtros MAC: No

Sobreescritura de disco duro: Std

Sobreescritura máxima: 3

Encriptación de disco duro: Std

Impresión segura: Yes

Impresión segura cifrada: Yes

Modo de PDF cifrado (escaneo cifrado): Std

IPsec: Yes

Secure Sockets Layer (SSL): Yes

SNMPv3: Yes

Seguridad de capa de transporte: Yes

Otros:

IPv6 support; audit logging; 802.1x authentication; std hard disk provides encryption and overwrite capabilities

## CARACTERÍSTICAS DE LA COPIADORA

Características Automáticas: AES, AMS, APS, ATS

Copia del Libro: Yes Programas del Trabajo: Yes

Modo del Librillo: Std Tiempo del Trabajo: No

Color: No Idioma: Std

Controlador de Copias: Opt Marginación: Yes

Cubiertas: Std Neg/pos: Yes

Editar: No Interpolación de OHP: No

Ahorro de Energía: Yes Modo Foto: Yes

Borrar: Std Modo Poster: No

Insertado de la Imagen: Yes Botón Reducción/la Ampliación: No

Recubrimiento de la Imagen: No Programa Siguiente: Std

Repetición de la Imagen: No Inserción de Hojas: Std

Rotación de la Imagen: No Estampado: Std

Interrupción: Yes Temporizador: Yes

Estructura del Trabajo: Yes 2-en-1: Std

XY Zoom: No

Rango del Zoom: 25 to 400 (1%)

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Contrast; shadow detail; scan edge-to-edge; mixed-size originals; ADF deskew; print preview; post-process job changes; sample copy; ID card copy; opt account tracking up to 250

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Panel de control: Keypad and 10" color touchscreen

Selector de Cantidad: 1 to 999 (0 to 9 keypad)

Clave de Ayuda: Yes

Dimensiones (mm): 45.4" x 24.2" x 27.4"

Peso (unidad de base): 264.6 lbs

Requisitos de Energía: 100-127 V, 12 A

Máximo consumo de energía (W) con la alimentación desactivada (W): 0W

Máximo consumo de energía (W) en modo Ahorro de Energía (W): 3.6W

Máximo consumo de energía (W) en reposo (W): 220W

Energía utilizada al copiar 1000W (vatios):

Máximo consumo de energía (W) imprimiendo (W): 985W

Other: Color scanning; WIA compatible; \*scan to hard drive capability available via free application download

## Especificaciones del Fax

Método de Compresión: MH/MR/MMR/JBIG/JPEG

Velocidad del Módem: 33.6 Kbps

Resolución Máxima de Transmisión: 600 x 600 dpi

Memoria Estándar/máxima del Fax: Shared

Transmisión/Recepción Documentos confidenciales: No/No

Líneas Duales: No

Otros:

Junk fax block; fax forward; caller ID; LDAP lookup for names and fax numbers; fax preview; three second per page transmission; network fax capability via optional FoIP solution software

## Consumibles/Mantenimiento

Black return starter cartridge; Duración: 21,000

540H Black high-yield return toner cartridge (54G0H00): \$280.99;

Duración: 32,500; Cobertura: ISO/IEC 19752

540P Black return drum (54G0P00): \$71.99; Duración: 125,000

540W Waste toner container (54G0W00): \$27.99; Duración: 90,000

PM Schedule: Not applicable

## Opciones

Banner tray (26Z0091): \$586.64

HCF 3,000 sheets (26Z0088): \$1,566.42

Finisher booklet (26Z0083): \$3,917.88

Finisher internal (26Z0084): \$1,174.51

Finisher with hole punch (26Z0081): \$3,134.06

Keyboard kit (57X7000): \$299

Shelf (26Z0090): \$96.75

Print server 802.11b/g/n MarkNet N8350 (27X0225): \$194.73

Cable Parallel (1021231): \$24.99

Cable USB (1021294): \$18.90

Interface Parallel (14F0000): \$77.16

Interface Serial (14F0100): \$77.16

1-GB memory (57X9016): \$77.16

256-MB flash memory (57X9101): \$57.56

2-GB memory (57X9012): \$96.75

Font set Japanese (57X9115): \$224.12

Font set Korean (57X9114): \$229

Font set simplified Chinese (57X9112): \$224.12

Font set traditional Chinese (57X9110): \$229

Forms and barcode (26Z0195): \$379

IPDS (26Z0196): \$569

PRESCRIBE (26Z0197): \$199



Energía utilizada al  
escanear (vatios): 230W

Consumo máximo de  
potencia (vatios): Info not avail

TEC: 4.9KWh

Salida Dedicada: Not required

Cumple con Energy Star: Yes

Nivel de Ruido En  
Funcionamiento: 56 dB

COMENTARIOS

Includes Lexmark's embedded solutions framework (eSF) for customizable workflow solutions and ships with several pre-installed solutions: Lexmark Forms and Favorites, Lexmark Multi Send, Lexmark MyShortcut, Lexmark Scan to Network Basic, Lexmark Card Copy and Lexmark Web Services Scan; 10"/254mm e-Task color touch screen; ships with high-yield return toner cartridge yielding 21,000 pages

INA: Information was not available from manufacturer. NA: Not applicable.  
Specs were obtained from manufacturer/distributor and not confirmed by BLI testing.  
Buyers Laboratory, 80 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004; 973-797-2100  
Reproduction illegal without written consent from Buyers Lab. [12582/United States]  
Last Updated: 05/24/2024

© 2024 Buyers Laboratory LLC







## Ricoh MP 501SPF

Monochrome printer, MF  
Laser

Estado de fabricación: Discontinued (09/2019)

Referencia de producto: 407809

Segmento de Dataquest: NA  
Precio de venta recomendado (€)/Precio de calle: \$3,499/None  
Fecha introducción mercado doméstico: July 2016  
Fabricante OEM: Ricoh (Vietnam)  
También vendido como: Lanier MP 501SPF; Savin MP 501SPF  
Modelo Anterior: Ricoh Aficio SP 5210SF  
Modelo sustituto: Ricoh IM 550F  
Fecha de sustitución: 09/01/2019  
Ciclo de trabajo mensual (pág/mes) Máximo: 250,000 impressions  
Volumen mensual recomendado (pág/mes): 16,600 impressions

### MODOS MULTIFUNCIONALES

Copiadora:	Std	Fax:	Std
Fax Vía Internet:	Std	Fax de la Red:	Std
Impresora de la Red:	Std	PC Fax:	INA
Impresora:	Std	Escáner:	Std

### ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL

Primera Vez de la Copia: 7 sec  
Multicopia (Ltr/Lgl/Ldgr): 52 cpm/Info not avail/Not applicable  
Tiempo de Calentamiento: 24 sec  
Fuente de Papel Estándar: Single drawer  
Capacidad de Papel Estándar: 500 sheets  
Gramaje de papel (g/m2): 17 to 32 lbs, 66-lb index  
Bypass/Gramaje de papel (g/m2): 100-sheet/16 to 59 lbs, 122-lb index  
Capacidad papel est. (incluye bypass): 600 sheets  
Fuentes/cap máx de papel: 6/2,600 sheets  
Tamaño Original Máximo: 8-1/2 x 14  
Tamaño de salida mín/máx: 2.76 x 5.83/8-1/2 x 14  
Resolución de Copia: 600 x 600 dpi  
Memoria de sistema est/máx: 2-GB RAM, 320-GB HD/2-GB RAM, 320-GB HD  
Dúplex: Auto (1:2;2:2;1)  
Ttamaños de papel: Info not avail to 8-1/2 x 14  
Alimentador de Documentos: Std RADF  
Capacidad: 75 orig  
Pisapapeles: 13 to 20 lbs, 44-lb index  
Capacidad bandeja salida est.: 500 sheets  
Acabadora: None  
Pos/band/grapado: No Aplicable

Otros:  
Electronic sorting; envelope feeding from bypass or opt paper-feed unit

### ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación del usuario de red: Yes  
Filtros IP: Yes  
Filtros MAC: No  
Sobreescritura de disco duro: Std  
Sobreescritura máxima: 9  
Encriptación de disco duro: Std

### Especificaciones de Conectividad

Ayuda del Sistema Operativo: Win Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2012, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.7+, Linux, SAP, UNIX  
Interfaz Usb: Std 2.0, std 2.0 (host)  
Interfaz de Red: Std Ethernet, opt wireless  
Tipo de Interfaz: 10/100/1000BaseTX, 802.11a/b/g/n, Bluetooth  
Compatibilidad con impresión móvil: Yes (Apple AirPrint, RICOH Smart Device Connector)  
Comunicación de campo cercano: Std  
Plataforma de software integrado o interfaz de soluciones ampliable: Info not avail

### Especificaciones de la Impresora

Velocidad: 52 ppm  
Tiempo de primera página en B/N y color (seg.): 6 sec  
Impresión desde USB: Yes (JPEG, PDF, TIFF)  
Compatibilidad nativa con Microsoft Universal Print: Info not avail  
Resolución Realizada: No Aplicable  
Resolución No-realizada: 1200 x 1200 dpi  
Fabricante y Modelo del controlador: Ricoh/Intel Atom Processor Bay Trail-I  
Procesador/Bits/MHz: Info not avail/Info not avail/1.46 GHz  
PDL/PCL: PCL 5e/6, Adobe PostScript 3, opt XPS  
Fabricante y Modelo del controlador: No Aplicable  
Procesador/Bits/MHz: No Aplicable  
PDL/PCL: No Aplicable  
Fabricante y Modelo del controlador: No Aplicable  
Procesador/Bits/MHz: No Aplicable  
PDL/PCL: No Aplicable

Other: PDF direct print; print from USB drive/SD card; universal print driver; banner page printing; auto job promotion; poster print; sample/locked/hold/scheduled/stored print/store and print; USB device server option uses a different IP address to connect the device to a second secure network to safeguard information from security threats

### Escáner y Especificaciones de Gestión de Imagen

Tecnología: CCD  
Velocidad de escaneo (una cara/doble cara): 42 ipm color, 62 ipm black/18 ipm color, 27 ipm black  
Resolución Máxima: 600 x 600 dpi  
Compatibilidad Twain: Yes

### Destinos del Escaneado:

Nube:	Yes	E-mail:	Yes
I-fax:	INA	FTP:	Yes
SMB:	Yes	HDD:	INA
URL:	Yes	USB:	Yes
Soporte LDAP:	Yes		

Formatos de archivo compatibles: JPEG, PDF, PDF/A, compact PDF, TIFF

Software del OCR: Info not avail

Other: Full-color scanning; 8-1/2" x 14"/256 mm exposure glass; scan to USB/SD; WS scanner; preview before transmission; drop out color send; simultaneous fax and scan; scanned to digitally-signed PDF; divide and send; SADF/batch mode; embedded OCR scanning

### Especificaciones del Fax



Impresión segura: Yes  
Impresión segura cifrada: No  
Modo de PDF cifrado (escaneo cifrado): Yes  
IPsec: Yes  
Secure Sockets Layer (SSL): Yes  
SNMPv3: Yes  
Seguridad de capa de transporte: Yes

#### Otros:

Address book and password encryption; Kerberos support; secure shell encryption; S/MIME; unauthorized copy prevention (print); wireless LAN WEP/WPA; standard DataOverwrite Security System (DOSS)

#### CARACTERÍSTICAS DE LA COPIADORA

Características Automáticas: AMS, ATS

Copia del Libro:	No	Programas del Trabajo:	25
Modo del Librillo:	Std	Tiempo del Trabajo:	No
Color:	No	Idioma:	Std
Controlador de Copias:	1,000	Marginación:	Yes
Cubiertas:	No	Neg/pos:	No
Editar:	No	Interpolación de OHP:	No
Ahorro de Energía:	Yes	Modo Foto:	Yes
Borrar:	No	Modo Poster:	Yes
Insertado de la Imagen:	No	Botón Reducción/la Ampliación:	3R, 2E
Recubrimiento de la Imagen:	No	Programa Siguiente:	No
Repetición de la Imagen:	No	Inserción de Hojas:	Std
Rotación de la Imagen:	Std	Estampado:	No
Interrupción:	Yes	Temporizador:	Yes
Estructura del Trabajo:	No	2-en-1:	Std
XY Zoom:	Yes		
Rango del Zoom:	25 to 400 (1%)		

#### OTRAS CARACTERÍSTICAS

ID copy mode; mixed-size originals

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Panel de control: 10.1" color touchscreen  
Selector de Cantidad: 1 to 999 (0 to 9 touch keys)  
Clave de Ayuda: Yes  
Dimensiones (mm): 25.39" x 18.7" x 19.84"  
Peso (unidad de base): 61.6 lbs  
Requisitos de Energía: 120 V, 15 A  
Máximo consumo de energía (W) con la alimentación desactivada (W): Info not avail  
Máximo consumo de energía (W) en modo Ahorro de Energía (W): 1.1W  
Máximo consumo de energía (W) en reposo (W): Info not avail  
Energía utilizada al copiar 740W (vatios):  
Máximo consumo de energía (W) imprimiendo (W): Info not avail  
Energía utilizada al escanear (vatios): Info not avail  
Consumo máximo de potencia (vatios): Info not avail  
TEC: 3KWh  
Salida Dedicada: Required  
Cumple con Energy Star: Yes  
Nivel de Ruido En Funcionamiento: Info not avail

#### COMENTARIOS

Método de Compresión: MH/MR/MMR/JBIG

Velocidad del Módem: 33.6 Kbps

Resolución Máxima de Transmisión: 200 x 200 dpi

Memoria Estándar/máxima del Fax: 4-MB RAM/4-MB RAM

Transmisión/Recepción Documentos confidenciales: Info not avail

Líneas Duales: No

Otros: Two seconds per page transmission speed (JBIG) - three seconds per page transmission speed (MMR); fax forwarding; IP faxing; simultaneous fax and scan; remote fax; fax output timer

#### Consumibles/Mantenimiento

Black starter cartridge; Duración: 10,000; Cobertura: ISO/IEC 19752  
MP 601 Black all-in-one print cartridge (with waste toner container) (407823): \$135; Duración: 25,000; Cobertura: ISO/IEC 19752  
MP 601 Feed roller (mainframe) (408049): Priced by dealer; Duración: 500,000  
MP 601PB Feed roller (PFU) (408050): Priced by dealer; Duración: 500,000  
PM Schedule: Not applicable

#### Opciones

PB1100 Paper drawer 500 sheets (407850): \$345  
Type J Cabinet medium (52641): \$215  
Type I Cabinet tall (52651): \$229  
Type M24 Caster table (407851): \$279  
Type M24 Fax option connection unit (407854): \$299  
Type M19 File format converter (417508): \$889  
Type M19 USB device server (417567): \$265  
Type M24 Interface 802.11a/b/g/n (407863): \$589  
Type M19 Interface Parallel (417596): \$155  
Type M19 Interface USB (417566): \$455  
Type M24 XPS direct print (408048): \$95  
Type M24 Card reader NFC (407853): \$339  
Type M19 Data Overwrite Security (certified version) (417499): \$529  
Type M12 Counter interface unit (417111): \$99  
Type M13 OCR unit (417430): \$425  
Ricoh MP 501SPFTL (w/locked print tray, Teflon-enhanced print trays and security-enhanced firmware)



Smart Operation Panel offers smart device look and feel, along with standard web browsing; Document Server offers 1,000 page storage capacity; icon shortcuts can be created for frequently used workflows; Workstyle Innovation Technology allows users to select from a wide range of smart apps on the user interface

INA: Information was not available from manufacturer. NA: Not applicable.  
Specs were obtained from manufacturer/distributor and not confirmed by BLI testing.  
Buyers Laboratory, 80 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004; 973-797-2100  
Reproduction illegal without written consent from Buyers Lab. [17722/United States]  
Last Updated: 07/27/2023

© 2024 Buyers Laboratory LLC

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'J' followed by a horizontal line. The signature in the middle is a cursive 'P' followed by a horizontal line. The signature on the right is a cursive 'M' followed by a horizontal line.



## Ricoh MP 601SPF

Monochrome printer, MF  
Laser

Estado de fabricación: Discontinued (09/2019)

Referencia de producto: 407812

Segmento de Dataquest: NA

Precio de venta recomendado (€)/Precio de calle: \$4,499/None

Fecha introducción mercado doméstico: July 2016

Fabricante OEM: Ricoh (Vietnam)

También vendido como: Lanier MP 601SPF; Savin MP 601SPF

Modelo Anterior:

Modelo sustituto: Ricoh IM 600SRF

Fecha de sustitución: 09/01/2019

Ciclo de trabajo mensual (pág./mes) Máximo: 275,000 impressions

Volumen mensual recomendado (pág./mes): 16,600 impressions

### MODOS MULTIFUNCIONALES

Copiadora:	Std	Fax:	Std
Fax Vía Internet:	Std	Fax de la Red:	Std
Impresora de la Red:	Std	PC Fax:	INA
Impresora:	Std	Escáner:	Std

### ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL

Primera Vez de la Copia: 7 sec

Multicopia (Ltr/Lg/Ldgr): 62 cpm/Info not avail/Not applicable

Tiempo de Calentamiento: 25.4 sec

Fuente de Papel Estándar: Single drawer

Capacidad de Papel Estándar: 500 sheets

Gramaje de papel (g/m2): 17 to 32 lbs, 66-lb index

Bypass/Gramaje de papel (g/m2): 100-sheet/16 to 59 lbs, 122-lb index

Capacidad papel est. (incluye bypass): 600 sheets

Fuentes/cap máx de papel: 6/2,600 sheets

Tamaño Original Máximo: 8-1/2 x 14

Tamaño de salida min/máx: 2.76 x 5.83/8-1/2 x 14

Resolución de Copia: 600 x 600 dpi

Memoria de sistema est/máx: 2-GB RAM, 320-GB HD/2-GB RAM, 320-GB HD

Dúplex: Auto (1:2,2:2,2:1)

Ttamaños de papel: Info not avail to 8-1/2 x 14

Alimentador de Documentos: Std RADF

Capacidad: 75 orig

Pisapapeles: 13 to 20 lbs, 44-lb index

Capacidad bandeja salida est.: 500 sheets

Acabadora: None

Pos/band/grapado: No Aplicable

### Otros:

Electronic sorting; envelope feeding from bypass or opt paper-feed unit

### ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación del usuario de red: Yes

Filtros IP: Yes

Filtros MAC: No

Sobreescritura de disco duro: Std

Sobreescritura máxima: 9

Encriptación de disco duro: Std

### Especificaciones de Conectividad

Ayuda del Sistema Operativo: Win Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2012, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.7+, Linux, SAP, UNIX

Interfaz Usb: Std 2.0, std 2.0 (host)

Interfaz de Red: Std Ethernet, opt wireless

Tipo de Interfaz: 10/100/1000BaseTX, 802.11a/b/g/n, Bluetooth

Compatibilidad con impresión móvil: Yes (Apple AirPrint, RICOH Smart Device Connector)

Comunicación de campo cercano: Std

Plataforma de software integrado o interfaz de soluciones ampliable: Info not avail

### Especificaciones de la Impresora

Velocidad: 62 ppm

Tiempo de primera página en B/N y color (seg.): 6 sec

Impresión desde USB: Yes (JPEG, PDF, TIFF)

Compatibilidad nativa con Microsoft Universal Print: Info not avail

Resolución Realizada: No Aplicable

Resolución No-realizada: 1200 x 1200 dpi

Fabricante y Modelo del controlador: Ricoh/Intel Atom Processor Bay Trail-I

Procesador/Bits/MHz: Info not avail/Info not avail/1.46 GHz

PDL/PCL: PCL 5e/6, Adobe PostScript 3, opt XPS

Fabricante y Modelo del controlador: No Aplicable

Procesador/Bits/MHz: No Aplicable

PDL/PCL: No Aplicable

Fabricante y Modelo del controlador: No Aplicable

Procesador/Bits/MHz: No Aplicable

PDL/PCL: No Aplicable

Other: PDF direct print; print from USB drive/SD card; universal print driver; banner page printing; auto job promotion; poster print; sample/locked/hold/scheduled/stored print/store and print; USB device server option uses a different IP address to connect the device to a second secure network to safeguard information from security threats

### Escáner y Especificaciones de Gestión de Imagen

Tecnología: CCD

Velocidad de escaneo (una cara/doble cara): 42 ipm color, 62 ipm black/18 ipm color, 27 ipm black

Resolución Máxima: 600 x 600 dpi

Compatibilidad Twain: Yes

### Destinos del Escaneado:

Nube: Yes E-mail: Yes

I-fax: INA FTP: Yes

SMB: Yes HDD: INA

URL: Yes USB: Yes

Soporte LDAP: Yes

Formatos de archivo compatibles: JPEG, PDF, PDF/A, compact PDF, TIFF

Software del OCR: Info not avail

Other: Full-color scanning; 8-1/2" x 14"/256 mm exposure glass; scan to USB/SD; WS scanner; preview before transmission; drop out color send; simultaneous fax and scan; scanned to digitally-signed PDF; divide and send; SADF/batch mode; embedded OCR scanning

### Especificaciones del Fax



Impresión segura: Yes  
Impresión segura cifrada: No  
Modo de PDF cifrado (escaneo cifrado): Yes  
IPsec: Yes  
Secure Sockets Layer (SSL): Yes  
SNMPv3: Yes  
Seguridad de capa de transporte: Yes

#### Otros:

Address book and password encryption; Kerberos support; secure shell encryption; S/MIME; unauthorized copy prevention (print); wireless LAN WEP/WPA; standard DataOverwrite Security System (DOSS)

#### CARACTERÍSTICAS DE LA COPIADORA

Características Automáticas: AMS, ATS

Copia del Libro:	No	Programas del Trabajo:	25
Modo del Librillo:	Std	Tiempo del Trabajo:	No
Color:	No	Idioma:	Std
Controlador de Copias:	1,000	Marginación:	Yes
Cubiertas:	No	Neg/pos:	No
Editar:	No	Interpolación de OHP:	No
Ahorro de Energía:	Yes	Modo Foto:	Yes
Borrar:	No	Modo Poster:	Yes
Insertado de la Imagen:	No	Botón Reducción/la Ampliación:	3R, 2E
Recubrimiento de la Imagen:	No	Programa Siguierte:	No
Repetición de la Imagen:	No	Inserción de Hojas:	Std
Rotación de la Imagen:	Std	Estampado:	No
Interrupción:	Yes	Temporizador:	Yes
Estructura del Trabajo:	No	2-en-1:	Std
XY Zoom:	Yes		
Rango del Zoom:	25 to 400 (1%)		

#### OTRAS CARACTERÍSTICAS

ID copy mode; mixed-size originals

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Panel de control:	10.1" color touchscreen
Selector de Cantidad:	1 to 999 (0 to 9 touch keys)
Clave de Ayuda:	Yes
Dimensiones (mm):	25.39" x 18.7" x 19.84"
Peso (unidad de base):	61.6 lbs
Requisitos de Energía:	120 V, 15 A
Máximo consumo de energía (W) con la alimentación desactivada (W):	Info not avail
Máximo consumo de energía (W) en modo Ahorro de Energía (W):	1.1W
Máximo consumo de energía (W) en reposo (W):	Info not avail
Energía utilizada al copiar 774W (vatios):	
Máximo consumo de energía (W) imprimiendo (W):	Info not avail
Energía utilizada al escanear (vatios):	Info not avail
Consumo máximo de potencia (vatios):	Info not avail
TEC:	3.8KWh
Salida Dedicada:	Required
Cumple con Energy Star:	Yes
Nivel de Ruido En Funcionamiento:	Info not avail

#### COMENTARIOS

Método de Compresión: MH/MR/MMR/JBIG

Velocidad del Módem: 33.6 Kbps  
Resolución Máxima de Transmisión: 200 x 200 dpi  
Memoria Estándar/máxima del Fax: 4-MB RAM/4-MB RAM  
Transmisión/Recepción Documentos confidenciales: Info not avail  
Líneas Duales: No

#### Otros:

Two seconds per page transmission speed (JBIG) - three seconds per page transmission speed (MMR); fax forwarding; IP faxing; simultaneous fax and scan; remote fax; fax output timer

#### Consumibles/Mantenimiento

Black starter cartridge; Duración: 10,000; Cobertura: ISO/IEC 19752  
MP 601 Black all-in-one print cartridge (with waste toner container) (407823): \$135; Duración: 25,000; Cobertura: ISO/IEC 19752  
MP 601 Feed roller (mainframe) (408049): Priced by dealer; Duración: 500,000  
MP 601PB Feed roller (PFU) (408050): Priced by dealer; Duración: 500,000  
PM Schedule: Not applicable

#### Opciones

PB1100 Paper drawer 500 sheets (407850): \$345  
Type J Cabinet medium (52641): \$215  
Type I Cabinet tall (52651): \$229  
Type M24 Caster table (407851): \$279  
Type M24 Fax option connection unit (407854): \$299  
Type M19 File format converter (417508): \$889  
Type M19 USB device server (417567): \$265  
Type M24 Interface 802.11a/b/g/n (407863): \$589  
Type M19 Interface Parallel (417596): \$155  
Type M19 Interface USB (417566): \$455  
Type M24 XPS direct print (408048): \$95  
Type M24 Card reader NFC (407853): \$339  
Type M19 Data Overwrite Security (certified version) (417499): \$529  
Type M12 Counter interface unit (417111): \$99  
Type M13 OCR unit (417430): \$425

Smart Operation Panel offers smart device look and feel, along with standard web browsing; Document Server offers 1,000 page storage capacity; icon shortcuts can be created for frequently used workflows; Workstyle Innovation Technology allows users to select from a wide range of smart apps on the user interface

INA: Information was not available from manufacturer. NA: Not applicable.  
Specs were obtained from manufacturer/distributor and not confirmed by BLI testing.  
Buyers Laboratory, 80 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004; 973-797-2100  
Reproduction illegal without written consent from Buyers Lab. [17723/United States]  
Last Updated: 07/27/2023

© 2024 Buyers Laboratory LLC

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar fluid script. They are positioned horizontally, with the first signature on the left, the second in the middle, and the third on the right.