

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LIBRERIA ROBOTICA DE BACKUP Y CINTAS BACKUP

Ruc/código : 20514781851

Nombre o Razón social : PMS PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/07/2023

Hora de envío : 16:17:45

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Donde Indica:

"Debe tener servicio de autenticación a la red mediante usuario y claves encriptadas" y "Debe tener alta compatibilidad con los softwares de ofimática más usados en nuestro medio"

Sírvase confirmar si las características indicadas podrían ser de carácter opcional ya que no estan relacionadas al equipo solicitado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 10    **Literal:** A    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, es necesaria ambas características, para la administración, seguridad y funcionalidad del equipo solicitado, según requerimiento del area usuaria, en tanto se han ratificado y confirmado mencionada exigencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LIBRERIA ROBOTICA DE BACKUP Y CINTAS BACKUP

Ruc/código :	20514781851	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	PMS PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:17:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Donde Indica:  
"Compatible con servidores HP Server /LENOVO"

Sírvase confirmar la marca y modelo exacto del servidor donde se encuentra instalado el software de backup actual.

Sírvase confirmar el tipo y tecnología de slot PCI disponible en el servidor de backup actual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara y se brinda la siguiente informacion:

Servidor:  
Marca: Lenovo  
Modelo: System x 3650 M5, MT 8871  
PCI: tipo y tecnología: E/S PCIe 3.0, 25w

Según requerimiento del area usuaria, la misma que ha brindado mencionada informacion."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LIBRERIA ROBOTICA DE BACKUP Y CINTAS BACKUP

Ruc/código :	20514781851	Fecha de envío :	12/07/2023
Nombre o Razón social :	PMS PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:17:45

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Donde Indica:  
"El postor obligatoriamente debe adjuntar la ficha técnica del fabricante, para verificar la marca y modelo de cada uno, en la etapa de admisión"

Sírvase confirmar que dichas fichas técnicas podrían ser presentadas en su idioma original o en su defecto en idioma ingles.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** E    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se aclara lo siguiente:

Dice:  
""El postor obligatoriamente debe adjuntar la ficha técnica del fabricante, para verificar la marca y modelo de cada uno, en la etapa de admisión""

Debe decir:  
""El postor obligatoriamente debe adjuntar la ficha técnica del fabricante, para verificar la marca y modelo de cada uno, en la etapa de perfeccionamiento del contrato""

Es necesario considerar la normativa vigente.

Por tanto mencionada exigencia sera retirada de los documentos obligatorios para la admision de oferta, y será trasladada a los requisitos para perfeccionar el contrato. Lo antes mencionado, segun requerimiento del area usuaria, la misma que ha brindado mencionada informacion."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se realizara las adecuaciones en las bases integradas según el requerimiento del area usuaria, según el siguiente detalle:

Dice:  
""El postor obligatoriamente debe adjuntar la ficha técnica del fabricante, para verificar la marca y modelo de cada uno, en la etapa de admisión""

Debe decir:  
""El postor obligatoriamente debe adjuntar la ficha técnica del fabricante, para verificar la marca y modelo de cada uno, en la etapa de perfeccionamiento del contrato""

Los mismos que seran modificados en las bases, segun lo siguiente:

1. Capitulo II, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, Literal e), en la cual se retirara mencionada exigencia.
2. Capitulo II, numeral 2.4 Requisitos para perfeccionar el contrato,en el cual se incluira el literal j), con mencionada exigencia.
3. Capitulo III, Numeral 10. Descripción del objeto, especificamente en las Fichas de datos Tecnicos, se modificara la exigencia solicitada."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LIBRERIA ROBOTICA DE BACKUP Y CINTAS BACKUP

Ruc/código :	20607753602	Fecha de envío :	13/07/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D2D SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	13:04:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita como interfaces mínimas:

- (01) un puerto mini SAS
- (01) un puerto RJ-45 Ethernet Network
- (01) un puerto USB

En vista que los drives solicitados son de interfaz FC de 8Gb/s como mínimo, la solicitud de un puerto mini SAS no tiene una finalidad específica para la instalación y configuración de la librería.

Sírvase confirmar que la solicitud de que la librería ofertada cuente con un puerto mini SAS se considerará como opcional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, es necesaria las 03 características, para la funcionalidad del equipo solicitado, según requerimiento del area usuaria, en tanto se han ratificado y confirmado mencionada exigencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null