

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ"

Contrato de Préstamo BID N°4873/OC-PE

PLIEGO DE ACLARACIONES

CP N°07-2024-IN/PS2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (PANTALLAS INTERACTIVAS INTELIGENTES, SOPORTES DOBLES PARA MONITORES Y TABLETS RUGERIZADAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRALES DE EMERGENCIA (DEPCEEME) DE LA DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES (DIVTEL) DE LA DIRTIC DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (PNP)"

OFERENTE 1

Consulta 1

Página 16
Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)
APÉNDICE - PANTALLA INTERACTIVA

Se indica:

APÉNDICE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM 01: Pantalla interactiva

(...)

MICRÓFONO: INCORPORADO: Si

CÁMARA: INCORPORADO: Si

Se solicita:

En las características técnicas de la Pantalla Interactiva solicitan micrófono y cámara incorporada. Solicitamos por favor al Comité pueda considerar y admitir el micrófono y cámara como componentes de forma externa es decir como accesorios complementarios.

Respuesta 1

Se aclara que, lo especificado en la sección "4.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM 01: Pantalla Interactiva Inteligentes", requiere que la solución requerida se encuentre integrado con todos los elementos tales como micrófono, parlantes, cámara y otros a fin de mantener la calidad en imagen, proyección y audio bajo la administración del sistema propio de la marca además de mantener una única administración de la garantía del bien.

Consulta 2

Página 16
Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)
APÉNDICE - PANTALLA INTERACTIVA

UNIDAD EJECUTORA 037: PERÚ SEGURO 2025

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ"

Contrato de Préstamo BID N°4873/OC-PE

Se indica:

APÉNDICE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM 01: Pantalla interactiva

(...)

SOPORTE O RACK: Fijo de Pared o Móvil.

Se solicita:

En las características técnicas solicitan Soporte o Rack (fijo de pared o móvil).

Se consulta, si la solución ya viene con rack fijo ya no será necesario el rack móvil.

Respuesta 2

Se aclara que el soporte o rack puede ser fijo o móvil, uno de los dos como mínimo, si la solución ya incluye rack, no se requerirá rack adicional.

OFERENTE 2

Consulta 3

Página 12

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)

Numeral 4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

Se indica:

4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

BATERÍA: Batería de 3 celdas; 52 Wh o superior. El equipo debe tener la capacidad de contar con una segunda batería integrada y el intercambio de la batería en caliente.

De litio (10.8V, generalmente 3220 mAh; min 3120 mAh.)

Se solicita:

Sírvase confirmar que se aceptaran lo siguiente:

Batería de 2 celdas; 52 Wh o superior. El equipo debe tener la capacidad de contar con una segunda batería integrada y el intercambio de la batería en caliente.

De litio (10.8V, generalmente 3220 mAh; min 3120 mAh.)

Respuesta 3

Se acoge la consulta respecto a la cantidad de celdas para las tablets siendo que, la cantidad referida garantiza la autonomía de trabajo requerida por la Entidad.

(PRODUCTO DE LA CONSULTA/ACLARACIÓN SE GENERA LA ENMIENDA 1)

Consulta 4

Página 12

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)

Numeral 4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ"

Contrato de Préstamo BID N°4873/OC-PE

Se indica:

4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

PUERTOS: (...)
- 1 x puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A o superior.
- 1 x VGA externo
(...)

Se solicita:

Sírvase confirmar que se aceptaran lo siguiente:

- 1 x puerto USB 3.2 Gen 1 tipo A o superior.
- 1 x VGA externo (Opcional ó con adaptador)

Respuesta 4

Se acoge la consulta, la generación para el USB tipo A se mantendrá en el valor mínimo de generación (1) y el puerto VGA se mantendrá como opcional por contar con otro puerto (HDMI) que cubre la necesidad.

(PRODUCTO DE LA CONSULTA/ACLARACIÓN SE GENERA LA ENMIENDA 2)

Consulta 5

Página 16

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)

APÉNDICE - PANTALLA INTERACTIVA

Se indica:

APÉNDICE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM 01: Pantalla interactiva

ALTAVOZ: - Incorporado estéreo
- Cantidad: de 2 a mas
- Watios: de 15 w; o superior

Se solicita:

Sírvase confirmar que requieren 2 parlantes de 15W cada uno como mínimo.

Respuesta 5

Se precisa que, la pantalla interactiva inteligente, deberá contar con al menos dos parlantes y cada uno deberá ser de potencia 15w como mínimo.

(PRODUCTO DE LA CONSULTA/ACLARACIÓN SE GENERA LA ENMIENDA 3)

UNIDAD EJECUTORA 037: PERÚ SEGURO 2025

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ"

Contrato de Préstamo BID N°4873/OC-PE

OFERENTE 3

Consulta 6

Página 16

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)

APÉNDICE - PANTALLA INTERACTIVA

Se indica:

APÉNDICE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM 01: Pantalla interactiva

(...)

MICRÓFONO: INCORPORADO: Si

CÁMARA: INCORPORADO: Si

Se solicita:

En la ficha técnica con características técnicas mínimas de la pantalla interactiva se solicita que incluya cámara.

¿Este accesorio debe estar integrado al cuerpo principal de la pantalla como un todo, o se permitirá ofertar pantallas que cuenten con cámaras externas que se acoplen a esta?

Respuesta 6

Se aclara que, lo especificado en la sección "4.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM 01: Pantalla Interactiva Inteligentes", requiere que la solución requerida se encuentre integrado con todos los elementos tales como micrófono, parlantes, cámara y otros a fin de mantener la calidad en imagen, proyección y audio bajo la administración del sistema propio de la marca además de mantener una única administración de la garantía del bien.

OFERENTE 4

Consulta 7

Página 13

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)

NUMERAL V. LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE EJECUCIÓN

Se indica:

NUMERAL V. LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE EJECUCIÓN

5.2 PLAZO

El cronograma de entrega de equipos es el siguiente:

UNIDAD EJECUTORA 037: PERÚ SEGURO 2025

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ"

Contrato de Préstamo BID N°4873/OC-PE

N°	Descripción	Plazo máximo
01	Bienes Entrega de la totalidad de todos los bienes correspondientes a cada ítem.	Hasta los SESENTA (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, suscripción del contrato.

Se solicita:

Considerando que los equipos solicitados son de características especiales y que se tendrían que importar del exterior, cuyo tiempo estimado es de 90 días, solicitamos puedan aceptar dicho plazo de entrega.

Respuesta 7

Se aclara que el plazo máximo de entrega de los bienes se mantiene por necesidad de la Entidad.


Alessandro Mamani Huamani
Presidente Titular
Ximena del Rosario Tarque Ruiz
Miembro Titular 1
Carlos Ringo Espino Barrios
Miembro Titular 2

UNIDAD EJECUTORA 037: PERÚ SEGURO 2025

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ"

Contrato de Préstamo BID N° 4873/OC-PE

ANEXO 01: PLIEGO DE ENMIENDAS

CP N°07-2024-IN/PS2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (PANTALLAS INTERACTIVAS INTELIGENTES, SOPORTES DOBLES PARA MONITORES Y TABLETS RUGERIZADAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRALES DE EMERGENCIA (DEPCEEME) DE LA DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES (DIVTEL) DE LA DIRTIC DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (PNP)"

ENMIENDA 1

DICE

Página 12

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)

Numeral 4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

(...)

BATERÍA	Batería de 3 celdas ; 52 Wh o superior. El equipo debe tener la capacidad de contar con una segunda batería integrada y el intercambio de la batería en caliente. De Litio (10.8V, generalmente 3220 mAh; min 3120 mAh.)
----------------	--

(...)

DEBE DECIR

Página 12

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)

Numeral 4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

(...)

BATERÍA	Batería de 2 celdas ; 52Wh o superior. El equipo debe tener la capacidad de contar con una segunda batería integrada y el intercambio de la batería en caliente. De Litio (10.8V, generalmente 3220 mAh; min 3120 mAh.)
----------------	---

(...)

UNIDAD EJECUTORA 037: PERÚ SEGURO 2025

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ"
Contrato de Préstamo BID N° 4873/OC-PE

ENMIENDA 2

DICE

Página 12
Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)
Numeral 4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

(...)

PUERTOS	1 x puerto Thunderbolt 4 Tipo C o superior.
	1 x puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A o superior.
	1 x HDMI
	1 x VGA externo
	1 x RJ-45 Ethernet
	Entrada combinada de Micrófono y auriculares.

(...)

DEBE DECIR:

Página 12
Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N° 01)
Numeral 4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

4.2.3 ÍTEM 03: TABLET RUGERIZADA

(...)

PUERTOS	1 x puerto Thunderbolt 4 Tipo C o superior.
	1 x puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A o superior.
	1 x HDMI
	1 x VGA externo (con adaptador), opcional.
	1 x RJ-45 Ethernet
	Entrada combinada de Micrófono y auriculares.

(...)

UNIDAD EJECUTORA 037: PERÚ SEGURO 2025

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ"
Contrato de Préstamo BID N° 4873/OC-PE

ENMIENDA 3

DICE:

Página 16

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N°01)

APÉNDICE - PANTALLA INTERACTIVA

APÉNDICE - PANTALLA INTERACTIVA

(...)

ALTAVOZ	<ul style="list-style-type: none">• Incorporado estéreo• Cantidad: de 2 a más.• Watios: de 15w; o superior.
---------	---

(...)

DEBE DECIR:

Página 16

Sección General - Especificaciones Técnicas (ANEXO N°01)


APÉNDICE - PANTALLA INTERACTIVA

APÉNDICE - PANTALLA INTERACTIVA

(...)

ALTAVOZ	<ul style="list-style-type: none">• Incorporado estéreo• Cantidad: de 2 a más. Watios: Mínimo de 15w cada uno.
---------	---

(...)


Alessandro Mamani Huamani
Presidente Titular


Ximena del Rosario Tarque Ruiz
Miembro Titular 1


Carlos Ríngo Espino Barrios
Miembro Titular 2