

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDK/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: DESPULPADORA Y CLASIFICADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO AMPLIACION CON EQUIPOS DE MAYOR EFICACIA PARA EL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS - KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20600376048	Fecha de envío :	22/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERPOR S.A.C.	Hora de envío :	14:45:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES INDICAN UN MOTOR ELECTRICO Y UN MOTOR DE COMBUSTION, INDICAR CON QUE TIPO DE MOTOR SE HARA LA ENTREGA? ELECTRICO O DE COMBUSTION?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES INDICAN UN MOTOR ELECTRICO Y UN MOTOR DE COMBUSTION, INDICAR CON QUE TIPO DE MOTOR SE HARA LA ENTREGA? ELECTRICO O DE COMBUSTION?

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoje a los dos tipos de motores

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDK/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: DESPULPADORA Y CLASIFICADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO AMPLIACION CON EQUIPOS DE MAYOR EFICACIA PARA EL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS - KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20600376048	Fecha de envío :	22/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERPOR S.A.C.	Hora de envío :	14:45:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICAN UN MOTOR ELECTRICO DE 0.5HP, EN CASO DE LLEVAR UN MOTOR ELECTRICO LA POTENCIA PUEDE SER A PARTIR DE 0.5HP O ESPECIFICAMENTE 0.5HP?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICAN UN MOTOR ELECTRICO DE 0.5HP, EN CASO DE LLEVAR UN MOTOR ELECTRICO LA POTENCIA PUEDE SER A PARTIR DE 0.5HP O ESPECIFICAMENTE 0.5HP?

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoje la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDK/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: DESPULPADORA Y CLASIFICADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO AMPLIACION CON EQUIPOS DE MAYOR EFICACIA PARA EL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS - KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20600376048	Fecha de envío :	22/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERPOR S.A.C.	Hora de envío :	14:45:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INDICAN DOS RANGOS DE VELOCIDAD EN RPM, "RPM POLEA DESPULPADORA=270-290" Y "RPM CRIBA=30-40", INDICAR SI LA VELOCIDAD DE TRABAJO ES EL RANGO SOLICITADO O SOLAMENTE UNA VELOCIDAD FIJA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. HAN HABIDO CASOS DONDE HAN DESCALIFICADO POR PROPONER UN RANGO DE VELOCIDAD Y NO UNA VELOCIDAD FIJA DENTRO DEL RANGO ASI COMO TAMBIEN DESCALIFICARON POR PROPONER UNA VELOCIDAD FIJA DENTRO DEL RANGO Y NO TODO EL RANGO SOLICITADO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INDICAN DOS RANGOS DE VELOCIDAD EN RPM, "RPM POLEA DESPULPADORA=270-290" Y "RPM CRIBA=30-40", INDICAR SI LA VELOCIDAD DE TRABAJO ES EL RANGO SOLICITADO O SOLAMENTE UNA VELOCIDAD FIJA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO. HAN HABIDO CASOS DONDE HAN DESCALIFICADO POR PROPONER UN RANGO DE VELOCIDAD Y NO UNA VELOCIDAD FIJA DENTRO DEL RANGO ASI COMO TAMBIEN DESCALIFICARON POR PROPONER UNA VELOCIDAD FIJA DENTRO DEL RANGO Y NO TODO EL RANGO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoje la observacion.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDK/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: DESPULPADORA Y CLASIFICADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO AMPLIACION CON EQUIPOS DE MAYOR EFICACIA PARA EL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS - KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20600376048	Fecha de envío :	22/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERPOR S.A.C.	Hora de envío :	14:45:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA INCREMENTAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DIAS POR LA CANTIDAD DE MAQUINAS Y LA LEJANIA DE LA ZONA DE ENTREGA, TENER EN CUENTA QUE UN TIEMPO CORTO DE ENTREGA VA EN DESMEDRO DE LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SOLICITA INCREMENTAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DIAS POR LA CANTIDAD DE MAQUINAS Y LA LEJANIA DE LA ZONA DE ENTREGA, TENER EN CUENTA QUE UN TIEMPO CORTO DE ENTREGA VA EN DESMEDRO DE LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDK/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: DESPULPADORA Y CLASIFICADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO AMPLIACION CON EQUIPOS DE MAYOR EFICACIA PARA EL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS - KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20600376048	Fecha de envío :	22/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERPOR S.A.C.	Hora de envío :	14:45:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
SE RECOMIENDA SOLICITAR ALGUN TIPO DE CERTIFICACION ISO A CAMBIO DE UNA BONIFICACION EN EL PUNTAJE DE CALIFICACION PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS BIENES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE RECOMIENDA SOLICITAR ALGUN TIPO DE CERTIFICACION ISO A CAMBIO DE UNA BONIFICACION EN EL PUNTAJE DE CALIFICACION PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS BIENES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDK/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: DESPULPADORA Y CLASIFICADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO AMPLIACION CON EQUIPOS DE MAYOR EFICACIA PARA EL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS - KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20573894511	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIAS PARA CAFE & CACAO J.R. S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estimados Órgano de las Contrataciones, se solicita la ampliación de plazo a 60 días calendarios por el motivo de la cantidad que los equipos están solicitando de acuerdo a las especificaciones y capacidades en las bases requieren tiempo para fabricarlos. Con ello se mejorará el procedimiento de selección porque habrá mayor pluralidad de postores. Gracias.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Estimados Órgano de las Contrataciones, se solicita la ampliación de plazo a 60 días calendarios por el motivo de la cantidad que los equipos están solicitando de acuerdo a las especificaciones y capacidades en las bases requieren tiempo para fabricarlos. Con ello se mejorará el procedimiento de selección porque habrá mayor pluralidad de postores. Gracias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoje

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDK/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: DESPULPADORA Y CLASIFICADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO AMPLIACION CON EQUIPOS DE MAYOR EFICACIA PARA EL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS - KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20489684731	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LYR S.R.L	Hora de envío :	15:47:03

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Observación 01
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓ
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Página: 24

Como el bien que se va a fabricar no se encuentra en el mercado por las características mencionados en las especificaciones técnicas de los cuales se tienen que ser ensamblando según sus EE.TT. por los cuales se requiere de un especialista en estructuras metálicas, porque estos técnicos son los que realizan estos tipos de trabajos, por los cuales se los pido que se considere en la experiencia del postor en la especialidad en estructura metálica en general.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Observación 01
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓ
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Página: 24

Como el bien que se va a fabricar no se encuentra en el mercado por las características mencionados en las especificaciones técnicas de los cuales se tienen que ser ensamblando según sus EE.TT. por los cuales se requiere de un especialista en estructuras metálicas, porque estos técnicos son los que realizan estos tipos de trabajos, por los cuales se los pido que se considere en la experiencia del postor en la especialidad en estructura metálica en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoje considerar en la experiencia del postor en ls especialidad en estructuras metalicas en general

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDK/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: DESPULPADORA Y CLASIFICADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO AMPLIACION CON EQUIPOS DE MAYOR EFICACIA PARA EL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS ORQUIDEAS DE LA COMUNIDAD DE PALMEIRAS - KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20489684731	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LYR S.R.L	Hora de envío :	15:47:03

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Observación 02

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO:

Por otra parte, se considere como personal clave a un técnico soldador homologado con 4G con experiencia de dos (02) años en soldaduras en general ya que este MODULO DESPULPADOR Y CLASIFICADOR PARA EL PROYECTO, se fabrica por técnicos soldadores por lo que no existen fabricados. Por lo que se le pide al comité de selección u Órgano Encargado de contrataciones coordinar con el Área Usuaria a quien corresponde considerar para que el proceso no se vuelva a declarar desierto.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** -- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y REGLAMENTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Observación 02

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO:

Por otra parte, se considere como personal clave a un técnico soldador homologado con 4G con experiencia de dos (02) años en soldaduras en general ya que este MODULO DESPULPADOR Y CLASIFICADOR PARA EL PROYECTO, se fabrica por técnicos soldadores por lo que no existen fabricados. Por lo que se le pide al comité de selección u Órgano Encargado de contrataciones coordinar con el Área Usuaria a quien corresponde considerar para que el proceso no se vuelva a declarar desierto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a Personal clave 01 técnico soldador homologado con 4G, con experiencia de 02 años en soldaduras en general.