

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código : 20610941819

Fecha de envío : 19/05/2025

Nombre o Razón social : FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.

Hora de envío : 21:11:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Miembros del comite, según la descripción del MODEM ÓPTICO GPON este debe soportar tasas de hasta 2.5Gbps downstream y 1.25Gbps upstream.

Ya que el estandar ITU 984.1 GPON establece velocidades de 2.488Gbps para downstream y 1.244 Gbit/s para upstream, se solicita que la OLT debe operar con una velocidad de 2.488Gbps downstream y 1.244 Gbit/s upstream."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.16.

Literal:

Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara se cambiará el enunciado para la velocidad de transmisión. Velocidad de transmisión 2,488Gbps en downstream y 1,244Gbps en Upstream

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Miembros del comite, según las Funciones del MODEM OPTICO GPON este debe mantener dos conjuntos de imágenes de software, para verificación de integridad y revisión automática.

Para mayor pluralidad de soluciones y postores se solicita que el requisito mencionado sea opcional.
"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.16. Literal: Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara para mayor pluralidad de soluciones y postores que el requisito ¿.mantener dos conjuntos de imágenes de software, para verificación de integridad y revisión automática...será opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Miembros del comite, según las especificaciones de Power Over Ethernet (PoE), se solicita considerar una potencia máxima suministrada por ONT de 80W.

De acuerdo al tipo y cantidad de dispositivos conectados y que estos no generan un consumo alto de potencia, se solicita considerar que la potencia máxima suministrada por la ONT sea igual o superior a 65W."

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.10.2.16. **Literal:** **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara, que de acuerdo al tipo y cantidad de dispositivos conectados y que estos no generan un consumo alto de potencia, se solicita considerar que la potencia máxima suministrada por la ONT sea igual o superior a 65W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

"Según el enunciado la ONT debe contar con las siguientes características dimensionales: Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad) no deben sobrepasar los valores: 107mm x 35mm x 209mm. Observamos este requerimiento dado que estaría cesgando a unicamente un fabricante o un minimo de competidores.

Las ONTs u ONUs del tipo PoE/PoE+/PoE++ tienden a tener dimensiones más grandes que las convencionales ya que cuentan con componentes adicionales (requiere incluir circuitos para gestionar la entrega de energía a través del cable ethernet), disipación de calor (la capacidad de generar energía genera más calor por lo que requiere un diseño que permita una mejor disipación térmica) y fuentes de alimentación integradas (puede ser necesario incluir fuentes de alimentación más robustas y circuitos de gestión de energía). En base a lo mencionado, se solicita que las dimensiones máximas sean de 230mm x 45mm x 200mm (Ancho x Altura x Profundidad) u omitir este enunciado, "

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.16. Literal: Página: 83
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado se acoge parcialmente Las dimensiones solicitadas se corregirá como referenciales, el postor podrá ofertar equipos ONT con distintas dimensiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en las bases integradas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"Según las especificaciones de la interfaz de la ONT:
1 interfaz óptica GPON SC-APC

Para mayor pluralidad de soluciones y postores, se solicita que la interfaz óptica mencionada sea del tipo GPON SC-APC o SC-UPC."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.16. Literal: Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado se aclara. Para mayor pluralidad de soluciones y postores, la interfaz óptica mencionada sea del tipo GPON SC-APC o SC-UPC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Según el enunciado la ONT debe contar con las siguientes especificaciones ambientales: Debe operar establemente en el rango de temperatura de: -10 a 50 C

Para mayor pluralidad de soluciones y postores, se solicita que la ONT deba operar establemente en el rango de temperatura de -5 a 45°C"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.16. Literal: **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado Se aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras sin que esto signifique costo adicional a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"Según el enunciado la ONT debe contar con las siguientes especificaciones ambientales: Debe soportar una humedad de operación de: 10 a 90% sin condensación.

Para mayor pluralidad de soluciones y postores, se solicita que la ONT deba soportar una humedad de operación de: 5 a 95% sin condensación."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.16. Literal: Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras sin que esto signifique costo adicional a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"Según el enunciado la ONT debe contar con las siguientes características: Debe operar establemente en el rango de temperatura de: -10 a 50 C

Para mayor pluralidad de soluciones y postores, se solicita que la ONT deba operar establemente en el rango de temperatura de -5 a 45°C"

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.10.2.16. **Literal:** **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras sin que esto signifique costo adicional a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"Según el enunciado la ONT debe contar con las siguientes características de alimentación: Entrada UPS 8-pines con supervisión de baterías.

Para mayor pluralidad de soluciones y postores, se solicita considerar como opcional este enunciado."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.16. Literal: Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras sin que esto signifique costo adicional a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"Según el enunciado relacionado a la FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTANDAR NEMA 5-15P.

Para mayor pluralidad de soluciones y postores, se solicita considerar como opcional este enunciado ya que las especificaciones técnicas de la fuente de alimentación son determinados por el fabricante y modelo de equipo."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.16. Literal: Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras sin que esto signifique costo adicional a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"Según el enunciado: ""320Gbps de capacidad de switching"".

Basado en que la nueva red GPON soportarán el tráfico de cámaras de alta capacidad de video, se solicita considerar una capacidad de switching mínima de 480 Gbps que permita conmutar de forma eficiente el tráfico demandado."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.3.1 Literal: Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras sin que esto signifique costo adicional a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"Según de las especificaciones de la FUENTE -48VDC ARMADO CON 2 UNIDADES RECTIFICADORAS DE 1000W Y UNA UNIDAD DE SUPERVISIÓN.

Para mayor pluralidad de soluciones y postores, se solicita considerar como opcional este enunciado ya que las especificaciones técnicas de la fuente de alimentación son determinados por el fabricante y modelo de equipo."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.10.2.3.3 Literal: Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras sin que esto signifique costo adicional a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"Según de las especificaciones del MODULO DE SWITCH E GERENCIAMIENTO P/ CHASSI LIGHTDRIVE GPON.

Para mayor pluralidad de soluciones y postores, se solicita considerar que el chasis OLT tenga una altura no superior a 2RU (unidades de rack)"

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.10.2.3.4 **Literal:** **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras sin que esto signifique costo adicional a la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

"Respecto al al literal (d) de los documentos de presentación obiligatoria ""¿..Ficha técnica y/o Folleto u otro similar¿.. "" sirvase precisar que este requerimiento esta definido para los equipos activos, mas no para los componentes pasivos, materiales entre otros accesorios que inclusive pueden ser de fabricación nacional y no cuentan con un catalogo del fabricante.

en todo caso, precisar de que equipos se presenta los follotes e indicar con presección exactamtene que características necesitan validar.

Toda vez que, sendos pronunciamientos el Tribuna ya indicó estas preciones cuando requieran un catalogo o similar.

Ver: Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N° 3558-2022-TCE-S3, A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: a partir seccion 16"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado; No se acoge. Se debe presentar para la admisión de la oferta: d) declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N° 3). ... e) Ficha técnica y/o Folleto u otro similar emitido por el fabricante de los BIENES donde se detalla la marca, modelo, procedencia y las especificaciones técnicas establecidas en el punto III de la sección específica de las bases, en caso dicho documento no acredite la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas, se aceptará una ficha técnica elaborada por el postor acreditando las especificaciones tecnicas faltantes (formato libre)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20610941819	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	FALCONTEC LOGISTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:11:09

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto al al literal (f) de los documentos de presentación obiligatoria "Carta y/o Declaración Jurada de contar con una sucursal y/u oficina de representación de la oferta de Soporte y Garantía de los Equipos, con una antigüedad no menor de 02 años" Sirvace precisar si esta sucursal puede estar en cualquier parte del Perú, de lo contraria y si estaría solicitando que esta surcursal unicamente este ubicada en la localidad de la Entidad estarían vulnerarlo principios que rigen la contrataciones al limitar a mucho potenciales postores

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2. **Literal:** **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado, Se acoge parcialmente con la finalidad de promover la pluralidad de los postores se considerará de cualquier parte del Peru

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20451818121	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	A & D LOGISTIC SAC	Hora de envío :	21:12:24

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De forma general respecto a los equipos ONU (Modem optico) OLT y equipo OLT, observamos sus características tecnicas, tamaño etc etc, dado que se puede evidenciar que estan direccionadas al fabricante FUROKAWA, por lo que solicitamos reformular sus características técnicas y no vulnerar los principios que rigen las contrataciones

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.10.2.16. **Literal:** **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado acoge parcialmente Las dimensiones solicitadas se corregirá como referenciales, el postor podrá ofertar equipos ONT con distintas dimensiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20602228925	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TELCOMS SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.	Hora de envío :	23:03:57

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

CONFIRMAR QUE LA PRESENTE LICITACION NO CONTEMPLA PRESTACIONES ACCESORIAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado indica que No se acoge. Todas las instalaciones de la Solución estarán comprendidas En el diseño final de la Topología de la red de tendido de fibra óptica de planta Externa y Planta Interna. De faltar componentes y accesorios el contratista deberá asumir los costos de cualquier vicio oculto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20602228925	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TELCOMS SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.	Hora de envío :	23:03:57

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:
EL POSTOR DEBE CONTAR CON CONCESIÓN ÚNICA OTORGADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 102

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART 2, 3, 4, 5

Análisis respecto de la consulta u observación:
Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado indica que No se acoge. Toda vez que en la pag. 102. no se menciona que, EL POSTOR DEBE CONTAR CON CONCESIÓN ÚNICA OTORGADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20602228925	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TELCOMS SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.	Hora de envío :	23:03:57

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:
EL POSTOR DEBE ESTAR AUTORIZADO PARA COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS Y ACREDITAR CARTA DE LA MARCA O CERTIFICADO DE PARTNER

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART 2, 3, 4, 5

Análisis respecto de la consulta u observación:
Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado inidca que No se acoge. lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar con documentación detallada de los bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20602228925	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TELCOMS SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.	Hora de envío :	23:03:57

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

, EL POSTOR ACREDITAR UNA LISTA DE MARCAS Y MODELOS REQUERIDOS SOLO PARA LOS SISTEMAS TELEFONIA, ACCESS POINT, CAMARAS IP, GABINETE Y AIRE DE PRESICION, Y SE PIDE TAMBIEN COMO DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ACREDITAR CON CARTA DE FABRICANTE Y/O FICHAS TECNICAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2, 3, 4, 5

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado indica que No se acoge. lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar con documentación complementaria de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-14-2025-CS/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA Para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA".

Ruc/código :	20602228925	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TELCOMS SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.	Hora de envío :	23:03:57

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

III. PERSONAL CLAVE

COORDINADOR DE INSTALACIONES, SE PIDE AMPLIACION EN CAPACITACION Y/O CERTIFICACION EN:

¿ CERTIFICADO DE PMP VIGENTE, EMITIDO POR PMI O ENTIDAD HOMOLOGADA.

¿ CERTIFICADO DE SCRUM MASTER, EMITIDO POR SCRUMSTADY / CERTIPROF O ENTIDAD HOMOLOGADA.

¿ CERTIFICADOS EN REDES O MOVILIDAD EN LA MARCA DE ACCESS POINT, DEBE SER EMITIDO POR LA MARCA OFERTADA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2, 3, 4, 5

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la respuesta del area usuaria este colegiado indica que No se acoge. lo solicitado es lo mínimo requerido, Sin embargo el postor podrá ofertar mejoras en capacitaciones y/o certificaciones en su personal clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null